

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Resolución de 15 de septiembre de 2020 (BOA nº. 200 de 7 de octubre de 2020)

CATEGORÍA:
ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICO (MATRÓN/A)

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- **IMPORTANTE:** Los aspirantes del turno de promoción interna están exentos de contestar a las preguntas número **1 a 16 ambas incluidas.**
- Los aspirantes del turno libre deberán tener en cuenta **todas** las preguntas del cuestionario.
- **El tiempo de realización de este ejercicio es de 2 horas para turno LIBRE y 1 hora y 45 minutos para PROMOCIÓN INTERNA.**
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y solo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.

TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS, SU INCUMPLIMIENTO PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



1.- Según establece el artículo 23 del DECRETO 174/2010, de 21 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de la estructura y funcionamiento de las áreas y sectores del Sistema de Salud de Aragón. El Sector Sanitario se estructura en los siguientes órganos, señale la respuesta INCORRECTA:

- A. Gerencia del Sector.
- B. Órganos de Dirección de Centros.
- C. Órganos Colegiados de Dirección.
- D. Órganos Mixtos.

2.- Según el artículo 29 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de prevención de riesgos, los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario en materia de prevención de riesgos, es un deber:

- A. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos imprevisibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en concreto, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
- B. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
- C. Contribuir al cumplimiento de los derechos establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los usuarios del servicio.
- D. Denunciar en Inspección de Trabajo al empresario que no pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

3.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación al Ámbito de aplicación de la Ley 9/2013, de 28 de noviembre, de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón:

- A. El sistema sanitario público y privado de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- B. Únicamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad de los establecimientos sanitarios públicos del Servicio Aragonés de Salud.
- C. Toda aquella actividad desarrollada en el interior de un centro sanitario.
- D. La actividad quirúrgica y las pruebas diagnósticas realizadas mediante fórmulas de actividad concertada en empresas privadas por profesionales de estas estarán excluidas del ámbito de aplicación de esta ley.

4.- Según establece el artículo 117 de la Constitución Española, referido al Poder Judicial, señale la respuesta INCORRECTA:

- A. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
- B. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.
- C. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Presidente por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
- D. Se prohíben los Tribunales de excepción.

5.- Según establece el artículo 53.12 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. El hecho de que los empleados públicos deberán guardar secreto de las materias clasificadas, ¿qué representa para el TREBEP?

- A. Un principio ético.
- B. Un deber inherente a la condición de los empleados públicos.
- C. Un principio de conducta.
- D. Un derecho de los administrados al relacionarse con las Administraciones Públicas.

6.- El tratamiento de los datos de los menores de años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela:

- A. Seis.
- B. Diez.
- C. Catorce.
- D. Dieciocho.

7.- Según la Ley 7/2018 de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre en Aragón, los principios generales de actuación de los poderes públicos son, entre otros, señale la respuesta INCORRECTA:

- A. La protección de la maternidad con dependencia del modelo de familia.
- B. El impulso de la colaboración y cooperación entre las Administraciones públicas aragonesas.
- C. La participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de decisión públicos y privados.
- D. La implantación del uso integrador y no sexista de los lenguajes y de las imágenes en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.

8.- Según establece el artículo 14 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que regula el derecho a la salud:

- A. Todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios privados de salud, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad, y los usuarios del sistema público de salud tienen derecho a la libre elección del profesional en cualquiera de los servicios de salud, en los términos que establecen las leyes.
- B. Las personas podrán expresar su voluntad solamente de manera posterior a la realización de las intervenciones y tratamientos médicos que desearán recibir, en la forma y con los efectos previstos en las leyes.
- C. Los poderes públicos aragoneses velarán especialmente por el cumplimiento del consentimiento informado.
- D. Los poderes públicos aragoneses promoverán un sistema privado de sanidad basado en los principios de competencia y efectividad.

9.- Cual de las siguientes NO es una función esencial del Consejo Interterritorial en la configuración del Sistema Nacional de Salud.

- A. El desarrollo de la cartera de servicios correspondiente al Catálogo de Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, así como su actualización.
- B. Las garantías mínimas de seguridad y calidad para la autorización de la apertura y puesta en funcionamiento de los centros, servicios y establecimientos sanitarios.
- C. La iniciativa sectorial de investigación en salud.
- D. La actualización de la cartera suplementaria de los Servicios Autonómicos de Salud.

10.- Según establece el artículo 2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel, ¿está sujeto a esta Ley?

- A. En ningún caso.
- B. En todo caso.
- C. Únicamente para el desempeño de otras actividades en el sector público.
- D. Exclusivamente para el desempeño de actividades en el sector privado.

11.- Según establece el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ponen fin a la vía administrativa, señale la respuesta INCORRECTA:

- A. Las resoluciones del recurso potestativo de reposición.
- B. Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2.
- C. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
- D. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

12.- Según establece el artículo 11.2 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, el cumplimiento de instrucciones previas de cada persona deberá constar:

- A. Por escrito o verbalmente, depende del caso.
- B. Siempre verbalmente.
- C. Por escrito o verbalmente, depende de la última voluntad de la familia del paciente.
- D. Siempre por escrito.

13.- Según establece el artículo 25 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias con respecto a la Formación en Áreas de Capacitación Específica, señale la respuesta correcta:

- A. Por Ley se establecerán los supuestos y requisitos para que los Especialistas en Ciencias de la Salud puedan acceder, mediante convocatoria del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a los diplomas de Área de Capacitación Específica, siempre que dichas áreas se hubieran constituido en la especialidad correspondiente y se acrediten, al menos, dos años de ejercicio profesional en la especialidad.
- B. Reglamentariamente se establecerán los supuestos y requisitos para que los Especialistas en Ciencias de la Salud puedan acceder, mediante convocatoria del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a los diplomas de Área de Capacitación Específica, siempre que dichas áreas se hubieran constituido en la especialidad correspondiente y se acrediten, al menos, dos años de ejercicio profesional en la especialidad.
- C. Por Decreto se establecerán los supuestos y requisitos para que los Especialistas en Ciencias de la Salud puedan acceder, mediante convocatoria del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a los diplomas de Área de Capacitación Específica, siempre que dichas áreas se hubieran constituido en la especialidad correspondiente y se acrediten, al menos, dos años de ejercicio profesional en la especialidad.
- D. Por Real Decreto se establecerán los supuestos y requisitos para que los Especialistas en Ciencias de la Salud puedan acceder, mediante convocatoria del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a los diplomas de Área de Capacitación Específica, siempre que dichas áreas se hubieran constituido en la especialidad correspondiente y se acrediten, al menos, dos años de ejercicio profesional en la especialidad.

14.- ¿Qué comarca NO es de la provincia de Zaragoza?

- A. Campo de Belchite.
- B. Litera.
- C. Campo de Borja.
- D. Central.

15.- Indique cuál de los siguientes en un Derecho Colectivo recogido en el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

- A. A la libre sindicación.
- B. A la movilidad voluntaria, promoción interna y desarrollo profesional, en la forma en que prevean las disposiciones en cada caso aplicables.
- C. Al encuadramiento en el Régimen General de la Seguridad Social, con los derechos y obligaciones que de ello se derivan.
- D. A la formación continuada adecuada a la función desempeñada y al reconocimiento de su cualificación profesional en relación a dichas funciones.

16.- Según establece el artículo 10 de la Ley 41/2002, el facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito. La información básica siguiente, señale la respuesta INCORRECTA:

- A. Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad.
- B. Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente.
- C. Los riesgos probables en condiciones especiales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención.
- D. Las contraindicaciones.

17.- Uno de los cinco elementos de la formulación de objetivos, dentro de la etapa de planificación, es el verbo. Señale cuál de los siguientes es un verbo mensurable:

- A. Saber.
- B. Sentir.
- C. Identificar.
- D. Entender.

18.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con los motores de búsqueda o metabuscadores es correcta?:

- A. Son buscadores que rastrean en varias fuentes de información al mismo tiempo.
- B. Su política de cobertura e indización es transparente.
- C. Se basan en la normalización con una relación de palabras clave o descriptores que facilitan la recuperación de información.
- D. Tripdatabase utiliza un interfaz de búsqueda sin formato PICO.

19.- El dolor crónico exacerbado por la posición de pie o las relaciones sexuales genitales en mujeres que tienen venas varicosas en los ovarios o cerca de ellos se denomina:

- A. Síndrome de congestión pelviana.
- B. Síndrome de ovario poliquístico.
- C. Síndrome premenstrual.
- D. Dismenorrea.

20.- Según la Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC), cuál de las siguientes constituye una intervención del/la matrn/a:

- A. Amnioinfusión.
- B. Mejorar el afrontamiento.
- C. Mejorar el sueño.
- D. Transporte: entre instalaciones.

21.- La encuesta PSQ (Prenatal Self-Evaluation Questionnaire) elaborada por R. Lederman (1984-1986) evalúa 7 dimensiones psicosociales que deberíamos valorar en las consultas prenatales. Respecto a lo que tendría una influencia positiva en la propia vivencia del proceso. Indique la respuesta INCORRECTA:

- A. Disponibilidad de la abuela durante el proceso de gestación y tras el parto.
- B. Es importante la aceptación del nieto por parte de la abuela y el reconocimiento de la hija como madre (por parte de su propia madre).
- C. La calidad de la relación con la pareja tiene un efecto neutro.
- D. Asistencia a clases de preparación al parto.

22.- La mujer embarazada no sólo va a experimentar cambios a nivel corporal, también experimentará cambios a nivel psicológico y social. Con respecto a la psicología perinatal indique la respuesta INCORRECTA:

- A. Está orientada a la prevención, cuidado, apoyo, diagnóstico e intervención en las familias exclusivamente en el proceso que precede al nacimiento.
- B. La orientación se focaliza en la promoción de la salud mental en lo relativo a la concepción, embarazo, parto, puerperio y crianza.
- C. Se hace prevención de patología en salud mental de la mujer durante el embarazo y el puerperio.
- D. Facilita el establecimiento de un buen vínculo entre la madre y el bebé.

23.- Ante una paciente de 30 años que ha presentado en la citología un resultado ASC-US y un test negativo para el Virus del Papiloma Humano (VPH), está indicado:

- A. Realizar un CO-TEST a los 3 años.
- B. Realizar un CO-TEST al año.
- C. Repetir la citología 4-5 días después de la próxima menstruación (para mujeres no menopaúsicas).
- D. Derivar a la consulta de ginecología.

24.- Entre las modificaciones psicológicas del embarazo, señale la respuesta INCORRECTA:

- A. El ritmo sueño-vigilia no suele verse afectado por el estrés originado por cambios en la autopercepción de la mujer.
- B. La gestación genera ansiedad, ambivalencia y cambios frecuentes de humor, especialmente en el primer y tercer trimestre.
- C. La gestante se siente especialmente vulnerable por las molestias físicas menores propias de la gestación.
- D. La depresión postnatal no psicótica es más frecuente si existen antecedentes de trastornos del humor, traumatismo o stress crónico.

25.- El método de Kitzinger para preparación al parto es un método:

- A. Sensorial y de memoria.
- B. Psicoprofiláctico.
- C. De parto dirigido por el compañero.
- D. De hipnosis.

26.- En la Asistencia Sanitaria de Aragón, los proyectos que dan respuesta a las necesidades de la población de nuestra comunidad Autónoma son, señale la INCORRECTA:

- A. Estrategia de Anticoncepción.
- B. Paciente Crónico Complejo.
- C. Inspección de residencias de personas mayores.
- D. Interconsulta virtual.

27.-Cuál de los siguientes enunciados sería una ventaja de las preguntas abiertas en una entrevista clínica:

- A. Ahorran tiempo en situaciones de emergencia.
- B. Limitan la cantidad de información ofrecida.
- C. Pueden hacer que la persona esquive la pregunta.
- D. Tienden a conseguir una respuesta más sincera.

28.- ¿Cuál es la ingesta de energía recomendada en un lactante de 0 a 6 meses?:

- A. 108 kcal/kg de peso/día.
- B. 98 kcal/kg de peso/día.
- C. 78 kcal/kg de peso/día.
- D. 150 kcal/kg de peso/día.

29.- No es sencillo llegar al diagnóstico de malos tratos, por una serie de obstáculos que dificultan su identificación y abordaje. Entre los del personal sanitario están todos menos:

- A. Prejuicios e ideas preconcebidas.
- B. Miedo a "abrir la caja de pandora".
- C. Falta de tiempo.
- D. Poseer conocimientos y habilidades suficientes en este tema.

30.- Respecto a la anemia en el embarazo, señale al INCORRECTA:

- A. Un porcentaje bajo de anemias en embarazo se puede deber a déficit de vitamina B12 o ácido fólico.
- B. No se le ha relacionado con complicaciones de embarazo como preeclampsia o desprendimiento de placenta.
- C. El tratamiento consiste en comprimidos o solución inyectada por vía intravenosa de hierro.
- D. La causa más frecuente de anemia en el embarazo es la anemia ferropénica.

31.- Respecto a las pautas de actuación para asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud, señale la respuesta INCORRECTA:

- A. Los residentes de primer año deben ser supervisados en presencia física.
- B. Solo serán de aplicación en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud.
- C. Los pacientes tienen derecho a saber que hay alumnos/residentes en formación presentes en su proceso asistencial.
- D. El número máximo de personas en formación de presencia física ante el paciente no podrá exceder de cinco.

32.- En relación al diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama durante la gestación, señale la respuesta correcta:

- A. La mamografía en gestantes está contraindicada en el primer trimestre de la gestación.
- B. La biopsia selectiva de ganglio centinela no se considera un procedimiento seguro durante el embarazo.
- C. La quimioterapia está contraindicada en el primer trimestre, pero se puede utilizar siguiendo las mismas indicaciones que en las pacientes no gestantes en el segundo y tercer trimestre.
- D. Se recomienda un intervalo de 24 horas entre el último ciclo de quimioterapia y el parto para prevenir la mielosupresión neonatal transitoria.

33.- De los siguientes tipos de muestreo, señale el que corresponde a un muestreo probabilístico:

- A. Muestreo en bola de nieve.
- B. Muestreo por cuotas.
- C. Muestreo por conglomerados.
- D. Muestreo de conveniencia.

34.- Dentro del Programa Poblacional de Cribado Neonatal en Aragón del año 2018, señale la enfermedad correcta sobre la que recoge información:

- A. Déficit de biotinidasa (DB)
- B. Acidemia glutárica tipo I (GA-I)
- C. Hipermetioninemia (MET)
- D. Déficit de Ketotiolasa (KTD)

35.- El embarazo en la adolescencia es un problema que puede afectar en la salud materno-infantil no sólo a nivel físico, existe un riesgo psicológico y social. Indique la respuesta INCORRECTA:

- A. La familia tiene una enorme influencia sobre la conducta de los adolescentes y es el lugar principal de su crecimiento y formación.
- B. El embarazo supone una menor posibilidad de completar la educación de la madre por el abandono prematuro de los estudios, temporal o definitivamente.
- C. La promoción y prevención de embarazos no deseados es competencia del ámbito educativo exclusivamente con los programas de educación sexual.
- D. El pronóstico económico también es malo pues la falta de estudios dificulta una adecuada inserción laboral y determina mayores dificultades socioeconómicas.

36. Con respecto a las comisiones clínicas hospitalarias señale la respuesta correcta:

- A. Son grupos unidisciplinarios que se constituyen para coordinar y asesorar sobre una determinada materia.
- B. La selección de los miembros de cada comisión se realizará por libre designación.
- C. Entre sus actividades está la elaboración y aprobación de normas y protocolos de práctica clínica.
- D. Las comisiones hospitalarias obligatorias son dos: la comisión de tumores y la comisión de farmacia y cirugía del hospital.

37.- En la Gestión Clínica por procesos:

- A. Entre un 5-10% de los procesos asistenciales son interfuncionales.
- B. Los elementos de un proceso son: los profesionales, los materiales, los equipos utilizados, y los recursos estructurales.
- C. La mayoría de los procesos hospitalarios son microprocesos.
- D. Los procesos deben ser individualizados y flexibles por lo que su resultado es incierto hasta la finalización del mismo.

38.- Sobre el medicamento llamado en su forma genérica OXITOCINA (señale la respuesta INCORRECTA):

- A. La Oxitocina debe administrarse mediante perfusión intravenosa por goteo o, preferiblemente, por medio de una bomba de infusión de velocidad variable.
- B. Hay que conservar el envase entre 2°C y 8°C. No congelar.
- C. La vía de administración puede ser inyección intravenosa (i.v.) o intramuscular (i.m.) y perfusión intravenosa.
- D. El uso de perfusiones con dextrosa está indicado en caso de retención hídrica.

39.- Hemorragia del alumbramiento y del postparto inmediato. Señale la INCORRECTA:

- A. Se define como la pérdida de más de 500 ml de sangre en el alumbramiento o las 24 horas siguientes al parto.
- B. Se define como la pérdida de más de 1000 ml de sangre posteriores a la cesárea.
- C. Es una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad materna.
- D. Una de las razones que la provoca es la hipertensión uterina y/o las alteraciones en la hemoglobina.

40.- Señale la afirmación INCORRECTA en relación con el alumbramiento en el parto domiciliario:

- A. Si comprobamos que la placenta no se ha desprendido, se realizará una tracción controlada del cordón umbilical para favorecer el alumbramiento.
- B. Para ayudar a que la placenta se desprenda, la madre puede miccionar además de adoptar posturas verticales. Si no lo consigue se puede considerar el sondaje vesical.
- C. Iniciar la lactancia materna puede favorecer el alumbramiento espontáneo.
- D. La evidencia científica actual recomienda el pinzamiento tardío del cordón umbilical.

41.- Señale la respuesta INCORRECTA en relación con test se sobrecarga oral de glucosa utilizado para el diagnóstico de la diabetes gestacional.

- A. Se recomendará a la embarazada que la semana previa a la realización de la prueba, la dieta no sea restrictiva en carbohidrato o por lo menos con un aporte diario de carbohidratos superior a 150 g.
- B. Antes de la prueba, la gestante habrá realizado un ayuno de 8 a 14 horas.
- C. Se considerará diagnóstico de diabetes gestacional el hallazgo de dos o más valores superiores a los establecidos para cada determinación.
- D. Se extraerá sangre y acto seguido se administrarán por vía oral 100 g de glucosa en un vehículo acuoso de 300 ml en el transcurso de cinco minutos.

42.- Respecto al manejo activo del alumbramiento es cierto que:

- A. La evidencia científica no recomienda el manejo activo del alumbramiento.
- B. El manejo activo de la tercera etapa del parto acorta su duración.
- C. El alumbramiento espontáneo o fisiológico acorta la duración de éste.
- D. El manejo activo del parto aumenta el riesgo de hemorragia posparto.

43.- Las siguientes situaciones que podemos encontrarnos en un puerperio domiciliario son para derivar, o bien a urgencias, o bien al médico de familia. Indique la respuesta INCORRECTA:

- A. Abdomen doloroso a la palpación más loquios anómalos con aumento del tamaño del útero para el día de puerperio en que nos encontramos.
- B. Fiebre de más de 38.1 °C, más de dos días seguidos, tomada la temperatura por la mañana y por la tarde para mejor valoración.
- C. Pérdidas de orina después del parto.
- D. Dehiscencia total de la episiorrafia.

44.- Señale la respuesta INCORRECTA acerca de las actividades a realizar tras una interrupción voluntaria del embarazo.

- A. Administrar gammaglobulina anti-D si procede.
- B. Citar para una primera revisión a los 30 días tras intervención.
- C. Explicar y entregar por escrito información sobre los cuidados en el postoperatorio y la medicación prescrita.
- D. Toma de constantes vitales.

45.- En relación con el alumbramiento, señale la opción INCORRECTA:

- A. La duración de la tercera etapa del parto es importante porque la prevalencia de la HPP (hemorragia post parto) se incrementa cuando su duración se acorta.
- B. El periodo de alumbramiento espontáneo tiene una duración menor de 60 minutos en el 95% de las mujeres.
- C. La duración de la tercera etapa del parto se considera prolongada si no se completa en los 30 minutos posteriores al nacimiento del neonato con manejo activo.
- D. Se recomienda la utilización rutinaria de oxitocina para la profilaxis de la hemorragia posparto.

46.- Todas las pacientes tienen derecho al respeto de su personalidad, dignidad humana e intimidad y a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso. Indique dónde se encuentra escrito este derecho:

- A. Art 8.6. de la Ley de autonomía del paciente.
- B. Art 4.1. del Código de Ética y Deontología sanitaria.
- C. Ley 14/1986 General de Sanidad.
- D. Principios de Bioética de no maleficencia.

47.-Teorías en enfermería: respecto a los términos disciplina y profesión, señale la respuesta INCORRECTA:

- A. Están interrelacionados.
- B. Una profesión hace referencia a una rama de la educación o un dominio de conocimiento.
- C. A principios de siglo XX, la enfermería no era ni una disciplina académica ni una profesión.
- D. Una disciplina es específica de una escuela.

48.- En relación con la prevención de accidentes, señale la respuesta INCORRECTA:

- A. Los accidentes infantiles constituyen la primera causa de muerte en el grupo de edad de 1 a 18 años.
- B. El uso del casco para montar en bicicleta, patines, monopatín... aunque no resulta muy eficaz para reducir los traumatismos craneales, se debe recomendar siempre.
- C. No conviene utilizar el cinturón de seguridad para adultos hasta tener una talla superior a 135 cm.
- D. Se recomendará enseñar al niño a nadar lo antes posible para prevenir los ahogamientos por inmersión.

49.- El desarrollo de un proceso de duelo patológico puede desencadenarse secundariamente a:

- A. Evitar que los padres vean y toquen a su hijo muerto.
- B. Dar información suficiente.
- C. Desaconsejar un embarazo precoz.
- D. Aconsejar la conveniencia de realizar la necropsia.

50.- En relación al parto domiciliario, señale la opción INCORRECTA:

- A. En la guía práctica de la OMS "Cuidados en el parto normal" (WHO, 1996), se afirma que las mujeres con gestaciones de riesgo deberían poder dar a luz donde se sintieran más seguras.
- B. La formación continuada en aspectos como emergencias obstétricas o reanimación neonatal, es fundamental para las matronas que asisten partos domiciliarios.
- C. Es esencial que la información sea objetiva e incluya las ventajas y desventajas del parto en casa.
- D. La planificación de un parto en casa debería tener en cuenta las necesidades individuales de cada mujer y familia.

51.- Cual de las siguientes afirmaciones en relación con los tipos de estudios clínicos es FALSA:

- A. Los estudios transversales también se denominan de prevalencia.
- B. Si ha existido manipulación, pero no aleatorización se habla de estudios Cuasi-experimentales.
- C. Los estudios de casos y controles son estudios Experimentales.
- D. Los estudios ecológicos son estudios No Experimentales.

52.- Cual de los siguientes NO es un principio relevante para la promoción de la salud de niños y adolescentes en y por los hospitales:

- A. Principio de la vulnerabilidad.
- B. Principio de la empatía.
- C. Principio de correspondencia.
- D. Principio de biodesarrollo.

53.- Sobre el método MELA, ¿qué afirmación es INCORRECTA?

- A. Este método consiste en el empleo de la lactancia como protectora contra embarazos no deseados.
- B. Este método puede iniciarse inmediatamente tras el parto.
- C. Conlleva la condición de que la lactancia se realice solo durante el día.
- D. Conlleva la asociación de amenorrea.

54.- ¿Cuál de los siguientes NO es un Programa de Salud del Gobierno de Aragón?:

- A. Piercing y tatuajes.
- B. VIH/Sida.
- C. Prevención del deterioro cognitivo.
- D. Promoción de alimentación y actividad física saludables.

55.- Las siguientes definiciones corresponden a características de los residuos que permiten calificarlos como peligrosos, señale la respuesta INCORRECTA:

- A. «Cancerígeno»: Se aplica a las sustancias y los preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir cáncer o aumentar su frecuencia.
- B. «Tóxico para la reproducción»: Se aplica a las sustancias y los preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir malformaciones congénitas no hereditarias o aumentar su frecuencia.
- C. «Mutagénico»: Se aplica a las sustancias y los preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir defectos genéticos hereditarios o aumentar su frecuencia.
- D. «Infeccioso»: Se aplica a las sustancias y los preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden entrañar riesgos de gravedad limitada para la salud.

56.- Según el Programa de cribado de cáncer de cérvix en Aragón ¿cuál es el objetivo principal?:

- A. Reducir la incidencia y la mortalidad por cáncer de cérvix en Aragón mediante la detección y tratamiento de las lesiones cervicales precursoras de cáncer invasor.
- B. Asegurar la calidad del programa de cribado.
- C. Garantizar la equidad del programa estableciendo en todos los sectores las mismas actividades.
- D. Optimizar los recursos disponibles en cada sector, mejorando la eficiencia.

57.- Señale el ejemplo correcto de investigación cualitativa:

- A. Descubrir las vivencias de las mujeres en el parto.
- B. Examinar la correlación del apoyo postnatal con la lactancia materna.
- C. Investigar si existen diferencias entre el uso de la epidural y el óxido nitroso en el umbral del dolor durante el trabajo de parto.
- D. Ninguna es correcta.

58.-Factores contribuyentes al Síndrome Premenstrual (SPM):

- A. Aumento de Mg y Ca.
- B. Disminución de aldosterona.
- C. Disminución de ADH.
- D. Deficiencia de serotonina.

59.- De las siguientes contraindicaciones de los anticonceptivos orales, ¿cuál es una contraindicación relativa?:

- A. La depresión.
- B. Antecedentes de tromboflebitis, embolia o accidente cerebrovascular o patología coronaria.
- C. Hepatopatías en actividad.
- D. Tumores hormonodependientes.

60.- En relación con la promoción de la salud bucodental en la infancia:

- A. El nivel máximo de flúor para los dentífricos varía según la edad.
- B. Los padres deben cepillar los dientes a los menores de 4 años y supervisar a los mayores de esa edad.
- C. Se recomienda cepillar la lengua y los carrillos firmemente.
- D. Se debe comenzar el cepillado cada vez por un lado e ir alternando el recorrido en ambas arcadas.

61.- En relación con la rubeola, señale la respuesta INCORRECTA:

- A. La infección en las 12 primeras semanas de gestación puede comportar graves defectos para el feto.
- B. El riesgo prácticamente desaparece si la transmisión se produce tras las 20 semanas de gestación.
- C. Se recomienda el cribado en la primera visita pre-concepcional para evitar el síndrome de rubeola no congénita.
- D. Ante una embarazada infectada, no existe ningún tratamiento para disminuir la transmisión vertical.

62.- Entre las causas de aparición temprana (de 0 a 3 días) de convulsiones en el neonato NO se encuentra:

- A. Inyección de anestésicos locales.
- B. Trastornos de metabolismo.
- C. Encefalopatía hipóxico-isquémica.
- D. Hipoglucemia.

63.- Con respecto al sufrimiento fetal, señale lo INCORRECTO:

- A. Las distocias dinámicas constituyen la causa menos frecuente de sufrimiento fetal.
- B. La inserción anómala del cordón puede originar sufrimiento fetal.
- C. Anemia o malformaciones cardíacas fetales pueden originar sufrimiento fetal.
- D. Con la analgesia epidural, por la vasodilatación, puede disminuir la irrigación del espacio intervelloso.

64.- ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es un factor de riesgo de la infección de la episiotomía?:

- A. Episiotomías prolongadas.
- B. Expulsivo extrahospitalario.
- C. Sutura con técnica inadecuada.
- D. Episiotomías con desgarro que dificultan la sutura

65.- La mujer embarazada no sólo va a experimentar cambios a nivel corporal, también experimentará cambios a nivel psicológico y social. Con respecto a la psicología perinatal indique la respuesta INCORRECTA:

- A. Está orientada a la prevención, cuidado, apoyo, diagnóstico e intervención en las familias exclusivamente en el proceso que precede al nacimiento.
- B. La orientación se focaliza en la promoción de la salud mental en lo relativo a la concepción, embarazo, parto, puerperio y crianza.
- C. Se hace prevención de patología en salud mental de la mujer durante el embarazo y el puerperio.
- D. Facilita el establecimiento de un buen vínculo entre la madre y el bebé.

66.- Señale la respuesta INCORRECTA en relación a las funciones del Comité de bioética de Aragón.

- A. Asesorar al Gobierno de Aragón y a los Departamentos que lo integran, cuando sea requerido, en aquellas actuaciones en las que sea necesario valorar y ponderar aspectos bioéticos.
- B. Realizar las actividades periciales necesarias en asuntos relacionados con la bioética en la comunidad autónoma.
- C. Desarrollar el debate, la educación y la sensibilización de la sociedad aragonesa sobre la Bioética promoviendo su participación.
- D. Asesorar a las instituciones sanitarias y sociales, de carácter público y privado.

67.- Con respecto a la visita puerperal domiciliaria llevada a cabo por la matrona:

- A. Disminuye el número de rehospitalizaciones de los recién nacidos a las 72h de vida demostrado con un nivel de evidencia científica grado Ia.
- B. La visita domiciliaria ha probado su utilidad en la prevención del maltrato infantil.
- C. Con nivel de evidencia Ia, la continuación de la lactancia materna a las 6 semanas de vida es mayor en los grupos de madres que fueron visitadas en domicilio.
- D. Existen grandes diferencias en los resultados de morbilidad al comparar la primera visita puerperal llevada a cabo en el domicilio respecto a cuando se lleva a cabo en atención primaria.

68.-Según el Programa para la organización de la Atención Anticonceptiva en Aragón son contenidos de la consulta de la matrona, EXCEPTO:

- A. Asesorar sobre la interrupción voluntaria de embarazo.
- B. Valoración de la anticoncepción de urgencia.
- C. Inserción y retirada de implantes.
- D. Inserción de DIU.

69.- ¿Cuál de estas vacunas produce una respuesta de menor duración e intensidad, precisando varias dosis en las primovacunas y no tiene capacidad de reproducir la enfermedad?:

- A. Varicela.
- B. Polio parenteral.
- C. Triple vírica.
- D. BCG.

70.- ¿Qué es el conjunto mínimo básico de datos (CMBD)?:

- A. Es una base de datos clínica administrativa que recoge heterogéneamente información al alta de los episodios de hospitalización en centros públicos.
- B. Es una base de datos clínica administrativa que recoge homogéneamente información al alta de los episodios de hospitalización en centros públicos.
- C. Es una base de datos clínica administrativa que recoge heterogéneamente información al alta de los episodios de hospitalización en centros privados.
- D. Es una base de datos clínica administrativa que recoge homogéneamente información al alta de los episodios de hospitalización de todos los centros sanitarios.

71.- Respecto a la Toxoplasmosis, señale la respuesta INCORRECTA:

- A. No se recomienda el cribado sistemático.
- B. Es una virosis causada por el Toxoplasma Gondii.
- C. El paso al feto se produce por vía placentaria, a través de la sangre o del líquido amniótico deglutido.
- D. Puede producir en el feto infección y anomalías congénitas cuando se infecta.

72.- Respecto al desarrollo embrionario:

- A. La circulación útero placentaria se inicia en la cuarta semana.
- B. La notocorda define el polo craneal del embrión y servirá de base al futuro bulbo raquídeo.
- C. La gastrulación comienza a mitad de la cuarta semana.
- D. La fusión de los pliegues neurales se inicia en la zona craneal.

73.- Considerando simultáneamente financiación y provisión, señale la respuesta correcta:

- A. Financiación pública y provisión pública: atención a un beneficiario de un seguro libre en una institución privada, pacientes que pagan de su bolsillo.
- B. Financiación pública y provisión privada: atención a un beneficiario del Sistema Nacional de Salud (SNS) en una institución pública.
- C. Financiación privada y provisión pública: atención en instituciones del SNS a pacientes de entidades de seguro libre o privados.
- D. Financiación privada y provisión privada: Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo, empresas colaboradoras de la seguridad social, concertos y funcionarios de Mutualidades Públicas (MUFACE) que optan por una entidad de seguro libre.

74.- Respecto a las competencias en formación y docencia de la matrona. Señale la respuesta INCORRECTA:

- A. Permiten la supervisión, tutorización, evaluación y seguimiento de los residentes durante su formación.
- B. Deben seguir el Código de ética de la Confederación Internacional de Matronas.
- C. Se desarrollan tras finalizar la formación reglada de la especialidad ya que esta no incluye criterios evaluables para definir su grado de consecución.
- D. Incluyen la docencia pregraduada, especializada y continuada de los profesionales.

75. - Según los criterios de clasificación, interpretación y manejo de la cardiotocografía de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) en un feto con edad gestacional de 41+5 semanas, un patrón intraparto con una línea basal de 115 lpm, variabilidad de ancho de banda entre 15-20 bpm y presencia de desaceleraciones aisladas coincidentes con la contracción, se clasifica como:

- A. Sospechoso.
- B. Normal.
- C. Patológico.
- D. Un ritmo sinusoidal.

76.- El creciente uso de la píldora del día siguiente como método de contracepción:

- A. Ha disminuido el número de abortos en mujeres menores de 19 años.
- B. No ha impedido el aumento de abortos en mujeres menores de 19 años.
- C. No es muy utilizado este método contraceptivo en mujeres menores de 19 años.
- D. No existen estudios comparativos de antes y después a su comercialización.

77. En relación con la actividad educativa sanitaria, señale la opción INCORRECTA:

- A. Se contemplan siguientes etapas; Análisis de la situación, Objetivos y Contenidos, Metodología y Evaluación.
- B. La metodología nos permite valorar los resultados, el proceso y la estructura o adecuación de los recursos.
- C. Los objetivos deben atender a las siguientes áreas: cognitiva, emocional y procedimental o de las habilidades.
- D. El análisis de la situación es continuo durante todo el proceso educativo.

78.- La "GPC de atención en el embarazo y puerperio" del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 2014, recomienda que en la primera visita de atención durante el embarazo se incluya:

- A. La suplementación con hierro en mujeres gestantes para prevenir la anemia ferropénica del embarazo.
- B. El cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC), para identificar a aquellas mujeres que requieran un seguimiento de la ganancia del peso durante su embarazo.
- C. La realización sistemática de una citología cervical para valorar el riesgo de cáncer de cérvix.
- D. La suplementación obligatoria con complejos multivitamínicos durante la gestación como prevención de carencias alimentarias.

79.- Cada vez vemos de manera más habitual parejas que necesitan un estudio de esterilidad para conseguir un embarazo. Indique la respuesta INCORRECTA:

- A. La especie humana ya tiene un bajo potencial reproductivo, siendo la fecundidad mensual máxima de una pareja joven con menos de 30 años no superior al 30%.
- B. El estudio de la etiología de la esterilidad se aconseja que comience tras 12 meses de relaciones sexuales regulares sin protección, aunque algunos factores asociados podrían indicar hacerlo antes.
- C. La hormona anti-mulleriana (HAM), producida por las células de la granulosa de los folículos preantrales y antrales pequeños, es muy inestable a lo largo del ciclo ovárico. Por eso hay que medirla en un momento muy concreto del ciclo.
- D. El estudio básico de esterilidad debe estar realizado en un tiempo máximo de 3 meses, con aproximadamente 2-3 visitas y dándose una orientación a la pareja de la finalidad de la realización de las pruebas, para establecer un diagnóstico, al menos de sospecha, que permita encuadrar a los pacientes en uno de los grupos etiológicos.

80.- Las pautas de consumo de alcohol que pueden entrañar bajo riesgo a nivel individual pueden estar asociadas a la aparición de efectos sanitarios y sociales negativos. Indique la respuesta INCORRECTA:

- A. No existe un límite de consumo que sea seguro, por lo que el único consumo seguro de alcohol durante el embarazo es el consumo cero.
- B. De todas las sustancias de abuso, el alcohol es de las más peligrosas para el desarrollo fetal.
- C. El Síndrome Alcohólico-Fetal con una prevalencia aproximada de 1/100 RN vivos agrupa tres trastornos en categorías diferentes: dismorfia craneofacial, retraso de crecimiento y disfunción del Sistema Nervioso Central.
- D. El Síndrome de Abstinencia Neonatal es de aparición variable, desde precoz (1-2 horas tras el parto) hasta tardía (6-10 días postparto).

81.- El Sistema Español de Farmacovigilancia es la red de Centros de todas las Comunidades Autónomas, coordinada por el Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que integra las actividades que las Administraciones sanitarias realizan para recoger y elaborar la información sobre reacciones adversas a medicamentos. Señale la respuesta INCORRECTA:

- A. La **Farmacovigilancia** puede considerarse como la actividad de salud pública que tiene por objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y **prevención** de las reacciones adversas de los medicamentos una vez comercializados.
- B. Las reacciones adversas tipo A tienen baja incidencia, alta mortalidad y son farmacológicamente imprevisibles.
- C. Una de las funciones del centro de farmacovigilancia de Aragón es el Desarrollo del Programa de la Tarjeta Amarilla en Aragón (Notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos).
- D. Una **reacción adversa** es una reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un fármaco, a dosis utilizadas normalmente en la especie humana para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad o para la modificación de cualquier función biológica.

82.- Cual de los siguientes NO corresponde con un patrón funcional según el modelo desarrollado por Marjory Gordon:

- A. Nutricional y Metabólico.
- B. Actividad y Ejercicio.
- C. Sexualidad y Reproductivo.
- D. Seguridad y Protección.

83.- El shock séptico puede ser identificado dentro de un cuadro clínico de sepsis si:

- A. Existe siempre fiebre mayor a 38° C.
- B. Existe hipertensión persistente, aumento de la frecuencia respiratoria y estado mental alterado.
- C. Existe hipertensión moderada, disminución de la frecuencia respiratoria y erupción cutánea.
- D. Encontramos dos o más de los criterios qSOFA (Evaluación Secuencial de Insuficiencia Orgánica rápida).

84.- El consumo de cannabis durante el embarazo puede traer graves consecuencias para la salud del recién nacido. Indique la respuesta INCORRECTA:

- A. Después del alcohol y tabaco, el cannabis es la droga más consumida por las parejas embarazadas y madres lactantes en España fumada en combinación con tabaco.
- B. El $\Delta 9$ -tetrahidrocannabinol (THC) ha demostrado ser uno de los agentes teratógenos más importantes que existen.
- C. El cannabis atraviesa fácilmente la placenta y la leche materna, alcanzando los receptores cannabinoides e inducen cambios en la expresión génica, ruta y en los niveles de neurotransmisores.
- D. Las evidencias científicas muestran que los niños y adolescentes expuestos durante el embarazo a cannabis tienen alteraciones en el desarrollo cognitivo, mayor tasa de fracaso escolar, conducta hiperactiva con falta de atención y un mayor riesgo de inicio en el consumo de drogas.

85.- Señale la opción INCORRECTA respecto al diagnóstico diferencial de Placenta Previa (PP) y Desprendimiento Prematuro de Placenta Normo Insertada (DPPNI):

- A. Durante la contracción en el DPPNI disminuye el sangrado mientras que en la PP aumenta.
- B. El pronóstico fetal en la PP es bueno y en el DPPNI el éxito es superior al 95%.
- C. En la monitorización fetal de la DPPNI con frecuencia aparecen signos de riesgo de pérdida de bienestar fetal.
- D. Cuando la causa es PP el sangrado por vía vaginal es abundante y rojo.

86.-La respuesta sexual incluye todas estas etapas EXCEPTO:

- A. Congestión genital.
- B. Resolución.
- C. Vestibulitis vulvar
- D. Orgasmo.

87.- Cual de las siguientes Enfermedades es de Declaración Urgente en Aragón:

- A. Brotes epidémicos de cualquier etiología.
- B. Gripe.
- C. Tétanos.
- D. Parotiditis.

88.- Los objetivos de las técnicas de respiración en la preparación al parto NO incluyen:

- A. Disminuir el dolor y la ansiedad.
- B. Disminuir la relajación física y mental.
- C. Proporcionar un objetivo en el que fijar la atención.
- D. Controlar los patrones de ventilación inadecuados relacionados con el dolor y el estrés.

89.- Señale cuál NO es una característica gastrointestinal del prematuro:

- A. El déficit de absorción más persistente es el de grasas y vitaminas liposolubles.
- B. Presenta escasa capacidad gástrica, vaciado rápido y peristaltismo aumentado.
- C. La prematuridad, por sí sola, es el factor de riesgo más importante para la presentación de Enterocolitis Necrotizante.
- D. La maduración de succión y de su coordinación con la deglución se completa entre las 32-34 semanas.

90.-¿Cuándo se considera que la entrada en la pelvis está estenosada?

- A. Si el diámetro anteroposterior más corto es menor de 10,5 cm o el diámetro transversal más grande es menor de 11,5 cm.
- B. Si el diámetro anteroposterior más corto es menor de 10 cm o el diámetro transversal más grande es menor de 12 cm.
- C. Si el diámetro anteroposterior más corto es menor de 11 cm o el diámetro transversal más grande es menor de 12,5.
- D. Ninguna es correcta.

91.- Señale la correcta en relación a los gestágenos:

- A. Los gestágenos de tercera generación tienen mayor actividad androgénica.
- B. Si la mujer presenta acné o hirsutismo no puede iniciar la toma con gestágenos de tercera generación.
- C. Entre los gestágenos está: levonorgestrel, desogestrel o gestodeno.
- D. Los gestágenos pueden presentarse en preparaciones monofásicas, bifásicas o trifásicas.

92.- Desear tener un hijo y no poder alcanzar ese deseo espontáneamente es fuente de estrés, angustia y, en algunos casos, depresión. La Sociedad Española de Fertilidad ha elaborado una guía en la que se incluyen algunos consejos psicológicos. Indique la respuesta INCORRECTA:

- A. Ser consciente desde el principio que los tratamientos no nos van a asegurar un embarazo.
- B. Intentar no hablar todo el día del fracaso del tratamiento si ha sucedido.
- C. Decir "este es el último intento" resulta beneficioso para las emociones.
- D. No forzar reuniones sociales donde haya niños si no les resulta agradable.

93- La monitorización interna de la FCF fetal está contraindicada en los siguientes casos, EXCEPTO:

- A. En mujeres seropositivas para la hepatitis B, C, D, E o al VIH.
- B. Si existe sospecha de trastornos sanguíneos fetales.
- C. En fetos grandes para edad gestacional.
- D. Si existen dudas sobre la presentación fetal.

94.- En relación con la Clasificación Diagnóstica de las Lesiones Mamarias (BIRADS) señale la respuesta correcta:

- A. BIRADS 1: Malignidad confirmada.
- B. BIRADS 6: Exploración normal.
- C. BIRADS 2: Negativa (probabilidad de cáncer igual a la población general).
- D. BIRADS 0: Hallazgos probablemente benignos.

95.-Un doble pliegue de corion y amnios forman un anillo que rodea el cordón umbilical en el lado fetal de la placenta, ¿a qué tipo de placenta corresponde?:

- A. Placenta succenturiada.
- B. Placenta con inserción periférica del cordón.
- C. Inserción velamentosa de cordón umbilical.
- D. Placenta circunvala.

96.- Con respecto a las recomendaciones para la prevención de la violencia de género desde el sistema sanitario, cuál de las siguientes NO corresponde al ámbito comunitario:

- A. Proponer y participar en acciones, campañas, jornadas relacionadas con el tema que estén realizando las instituciones y organizaciones sociales.
- B. Colaborar con el entorno escolar para favorecer modelos coeducativos eficaces.
- C. Incluir, en las actividades de educación para la salud y en los grupos de educación maternal, contenidos de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres.
- D. Colaborar con asociaciones comunitarias a través de talleres.

97.-El Misoprostol, análogo sintético de la PGE1, se puede utilizar para madurar el cérvix e inducir el parto, está contraindicado en el caso siguiente:

- A. Registro normal de frecuencia cardíaca fetal.
- B. Presencia de placenta anterior.
- C. Antecedentes de cicatrices uterinas.
- D. Presencia de tres contracciones uterinas en 30 minutos.

98.- La O.M.S. define la muerte fetal intermedia como:

- A. Aquella que acontece antes de la expulsión o extracción completa de su madre, de un producto de la concepción, con independencia de la duración del embarazo.
- B. Aquella que acontece a los fetos de entre 22 – 28 semanas de gestación y/o entre 500 y 999 gramos de peso.
- C. Aquella que acontece, a partir de las 28 semanas de gestación.
- D. Aquella que acontece, antes de la expulsión o extracción completa de su madre antes de las 20 semanas de gestación.

99.- Una de los siguientes enunciados NO es causa de hemorragia del primer trimestre de embarazo:

- A. Enfermedad trofoblástica.
- B. Quistes dermoides.
- C. Embarazo ectópico.
- D. Amenaza de aborto.

100.- Enfermedad Trofoblástica Gestacional, Control Post evacuación. Señale la respuesta INCORRECTA:

- A. Determinación de B-HCG a las 96 horas.
- B. Administrar gammaglobulina anti-D en pacientes Rh (-).
- C. Requiere seguimiento posterior protocolizado.
- D. Control de constantes y pérdida hemática.

101. En relación con las características principales de los sistemas de notificación de incidentes y eventos adversos, señale la respuesta correcta:

- A. La notificación de los sistemas de registro es siempre de carácter obligatorio.
- B. Los sistemas obligatorios de notificación se centran en los eventos adversos que producen lesiones graves o muerte.
- C. La notificación de los sistemas de registro no es anónima.
- D. El Estado es quien recoge siempre los datos pues es quien lo administra.

102.- Durante las últimas 28 semanas de gestación se produce un incremento neto de las necesidades protéicas, de qué cantidad estamos hablando:

- A. Aproximadamente 4 gr/día.
- B. Aproximadamente 8 gr/día.
- C. Aproximadamente 5.3 gr/día.
- D. Aproximadamente 4.7 gr/día.

103.- Respecto a la amniocentesis indique de las siguientes afirmaciones cuál es FALSA:

- A. El riesgo de corioamnionitis se calcula en un 0,05%.
- B. La gestación múltiple no es contraindicación para su realización.
- C. Se puede realizar una amniocentesis precoz en las semanas 10-13, extrayendo 1 ml/semana de líquido amniótico.
- D. Permite el estudio serológico de la muestra obtenida.

104.- Agentes microbianos causantes de endometritis puerperal. Señale la INCORRECTA:

- A. Streptococcus agalactiae.
- B. Clostridium.
- C. Chlamydia trachomatis.
- D. Peptobacteroides del grupo D.

105.- Señale la respuesta correcta en relación con la diabetes gestacional.

- A. El uso de corticoides para la maduración pulmonar fetal está contraindicado por su efecto hiperglucemiante.
- B. La incidencia de diabetes gestacional, dependiendo de la estrategia diagnóstica empleada, puede alcanzar hasta un 12% de las gestaciones.
- C. En el tratamiento de la amenaza de parto pretérmino, los fármacos de elección son los β -miméticos. El atosibán no es de primera elección por su efecto hiperglucemiante.
- D. En caso de inducción al parto, la diabetes gestacional provoca una resistencia al efecto de los fármacos estimulantes de la dinámica uterina que implica la necesidad de aumentar la dosis de los mismos.

106.- La fecundación in vitro (FIV) consiste en obtener los gametos masculinos y femeninos para, que la fecundación tenga lugar fuera del organismo de la mujer (in vitro) al ponerlos en contacto en el laboratorio:

- A. Para la criopreservación de embriones es igual de eficaz la congelación lenta que la congelación ultrarápida.
- B. La estimulación ovárica, la captación de ovocitos y el procesamiento del eyaculado son los tres pasos previos a los procesos de laboratorio.
- C. La punción ovárica con anestesia local o sin ningún tipo de anestesia es segura y se recomienda hacerla sin sedación.
- D. El límite legal en España para ser receptora de embriones donados está en 50 años.

107.- En la preparación de un parto domiciliario, se recomienda realizar una visita al domicilio de la gestante antes de la 37ª semana de gestación. En dicha visita, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones EXCEPTO:

- A. Comprobar el material necesario para el parto, que la gestante y la pareja deben disponer.
- B. Obtener la firma de la gestante y su pareja del consentimiento informado para la atención al parto en casa.
- C. Definir un plan de traslado hacia un centro sanitario.
- D. Actualizar la historia clínica.

108.- En Aragón, el cribado metabólico que se realiza a las 48 horas cumplidas a los recién nacidos detecta una de las siguientes patologías:

- A. Hemofilia.
- B. Hipertiroidismo.
- C. Fibrosis quística.
- D. Galactosemia GALT.

109.- ¿Cuál de los siguientes atributos NO corresponde a una de las principales cualidades de los criterios de evaluación de la Calidad según Avedis Donavedian?:

- A. La validez.
- B. La disponibilidad en registros.
- C. Que no sean adaptables a las variaciones entre casos.
- D. El Rigor.

110.- De las siguientes afirmaciones, indique cuál es la definición correcta de farmacocinética:

- A. Es la parte de la farmacología que estudia las acciones y efectos de los fármacos. Su objetivo es descubrir diferentes interacciones del fármaco a nivel molecular y las consecuencias de las mismas en el organismo.
- B. Es la parte de la farmacología que estudia el mecanismo de acción de los fármacos y el tipo de afinidad que éstos tienen con los receptores.
- C. Es la parte de la farmacología que estudia el conjunto de procesos que experimenta un fármaco desde su administración, hasta su eliminación, incluyendo el análisis de las concentraciones plasmáticas en el organismo.
- D. Es la parte de la farmacología que estudia la distribución de un fármaco y su eliminación por las diferentes vías existentes.

