

A DESTACAR

-Tema de Salud Pública

Interrupciones Voluntarias del Embarazo en Aragón, 2021

-Vigilancia de Gripe. Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda Grave. Aragón, temporada 2021-22

Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Declaración numérica e InfoEDO.

Nota: la vigilancia de EDOs ha entrado en una fase de transición hacia un sistema completamente electrónico (InfoEDO), con lo que se han producido algunos cambios en los datos e índices presentados a continuación.

Tabla de número de casos. Semana 18/2022

EDO	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	Acumulados en el año actual	Acumulados esperados (Mediana de los últimos 5 años)
DE ALTA Y MEDIA INCIDENCIA						
Gripe	32	32	121	185	4.295	23.270
Hepatitis A	0	0	0	0	4	11
Hepatitis B	2	1	1	4	36	53
Hepatitis, Otras	1	1	3	5	24	29
Hidatidosis	0	0	0	0	1	2
Infección Gonocócica	0	0	1	1	119	76
Legionelosis	0	1	0	1	18	16
Paludismo	0	0	0	0	4	5
Parotiditis	0	0	0	0	32	270
Sífilis	1	1	1	3	79	55
Tosferina	0	0	0	0	2	13
Toxiinfección Alimentaria	0	2	0	2	84	157
Tuberculosis	0	0	1	1	24	37
Varicela	1	2	1	4	70	1.287

Entre las enfermedades de BAJA INCIDENCIA, en la semana 17 no se notificaron casos.

Gráfico. Índice de alerta cuatrisesemal Semanas 15/2022-18/2022


Declaración numérica.

Cuatrisesmana que termina la semana: 18 / 2022

Índice de Alerta cuatrisesemal. Valor normal : 1 (eje central)

■ = Índice de Alerta superior a 1. Más casos de los esperados.

■ = Exceso de Índice de Alerta sobre el intervalo de confianza.



Valor de referencia para el cálculo del Índice de Alerta: media de los 15 valores cuatrisesmanales de los 5 años anteriores (cuatrisesmana de estudio + cuatrisesmana anterior + cuatrisesmana posterior).

Información epidemiológica relevante

- No ha habido brotes ni hechos epidemiológicos relevantes en Aragón durante la última semana.
- Desde el Boletín anterior, se han notificado en Aragón 3.159 casos nuevos de **covid-19** y 23 fallecidos. En esta última semana, se han identificado 11 brotes en centros residenciales de la Comunidad Autónoma. Se enlazan fuentes de situación de vigilancia de la pandemia en [Aragón](#), [España](#) y [Global](#).


Temas de Salud Pública

Interrupciones Voluntarias del Embarazo en Aragón, 2021

Uno de los sistemas de vigilancia de la salud materno-infantil es el que se ocupa de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVEs). Las clínicas autorizadas para llevar a cabo esta práctica notifican los casos periódicamente para la obtención de indicadores, tanto a escala autonómica como estatal.

En Aragón, el número de IVEs notificadas durante el año 2021 fue de 2.141, de las que 1.873 (87,4%) fueron realizadas a mujeres que residían en Aragón y 268 a mujeres que residían en otras Comunidades Autónomas.

Tasa de *abortividad* (TAMEF) por grupo de edad. Aragón 1990-2021



Por otro lado, a 14 mujeres residentes en Aragón se les practicó una IVE en otra Comunidad Autónoma durante ese mismo año.

La **tasa de *abortividad*** en mujeres en edad fértil (TAMEF), o número de IVEs por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, fue de 8,4.

El 85,3% de las IVEs (1.839) se realizaron a petición de la mujer, y un 56,7% de las mujeres a las que se les practicó una IVE declararon no utilizar métodos anticonceptivos de forma habitual.

Enlaces de interés

- [Informe sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ministerio de Sanidad.](#)
- [Informes de IVEs en Aragón. Dirección General de Salud Pública](#)
- [Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente \(2016-2030\). OMS](#)

Alertas Epidemiológicas (Fuente principal: Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias - CCAES)

- **País Vasco:** El 11 de mayo de 2022, se notificó un nuevo foco de **Influenza Aviar de Alta Patogenicidad A(H5N1)** en un ave silvestre, en el municipio de Ezkio-Itsaso, provincia de Guipúzcoa.

- **Madrid:** ha notificado 7 casos confirmados de **Monkeypox** y 29 sospechosos, hasta el momento de publicación de este boletín. Se están realizando las actividades de intervención necesarias para la identificación y seguimiento de los contactos, así como búsqueda activa de casos adicionales.

Monkeypox es una zoonosis viral que produce un cuadro clínico habitualmente leve y autolimitado, aunque puede dar lugar a formas graves. Se transmite a los humanos a través del contacto con un animal o humano infectado, o con material contaminado con el virus. El virus ingresa en el organismo a través de piel lesionada, el tracto respiratorio o las membranas mucosas. La infección no se transmite fácilmente entre personas. Es endémica en África Occidental y Central.

- **Portugal:** ha comunicado 5 casos confirmados de **Monkeypox** y 15 sospechosos en la región de Lisboa y Valle del Tajo. Los casos son, en su mayoría, jóvenes varones.

- **Alemania:** ha notificado un caso humano de **gripe porcina A(H1N1)v**. Se trata de un hombre de 34 años, con recuperación completa y que no ha generado casos secundarios.

- **Guinea:** se han notificado dos casos de **fiebre de Lassa**. Se trata de 2 mujeres, de 17 y 24 años, sin vínculo epidemiológico. La fiebre de Lassa es endémica en Guinea, Sierra Leona, Liberia y Nigeria. El riesgo de propagación regional e internacional es bajo

- El **Sultanato de Omán** ha notificado un caso autóctono de coronavirus del **síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV)**. Se trata de un hombre de 34 años hospitalizado por dificultad respiratoria aguda grave. Es una enfermedad de origen zoonótico, cuyo reservorio son dromedarios y camellos. La capacidad de transmisión de persona a persona es baja, y la mayoría de estos casos se han producido en contextos sanitarios.

Actualización

- **Reino Unido:** Se han notificado 7 casos de **infección por Monkeypox**, (6 confirmados y 1 probable) pertenecientes a dos agrupaciones sin relación entre ellas y sin relación con el caso notificado el 7 de mayo importado de Nigeria. La primera agrupación se trata de un brote familiar de 3 casos y el segundo grupo lo componen 4 casos confirmados por PCR en hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH), sin antecedentes de viajes a zonas endémicas.


Vigilancia de Gripe en Aragón. Temporada 2021-2022

Situación epidemiológica

En la semana 19/2022 la incidencia de gripe registrada en Atención Primaria fue 26,5 casos por 100.000 habitantes, situándose por debajo del umbral basal establecido para la temporada en 71,7 casos por 100.000 habitantes.

En los hospitales públicos se registraron 96 urgencias por gripe (0,75% del total de urgencias atendidas, 12.784). Se produjeron 11 hospitalizaciones por gripe.

Gráfico 1. Incidencia semanal de gripe, OMI AP. Porcentaje de urgencias hospitalarias por gripe, PCH Urgencias. Temporada 2021-22




Situación virológica

En la misma semana, a través del Sistema de Información Microbiológica (SIM) se han notificado 81 detecciones de virus de gripe, todas tipo A (43 A(H3) y 3 ANS). Desde el inicio de la temporada se han notificado 2.293 detecciones de virus de gripe no centinela, 98% tipo A [35,5 % A(H3), 0,3% A(H1N1)pdm09 y 64,3% ANS], 1% tipo B y 1% virus tipo C.

Se han identificado 10 detecciones de VRS entre las 111 muestras analizadas (tasa de detección 9 %).

Difusión geográfica de la gripe

Gráfico 2. Incidencia de gripe por Zona Básica de Salud, OMI AP. Aragón y Zaragoza capital. Semana 19/2022




En el contexto de la pandemia de COVID-19, los datos de gripe presentados deben interpretarse con cautela.

Vigilancia centinela de Infección respiratoria aguda grave (IRAG)

En la semana 19/2022, la tasa global de IRAG asciende a 17,4 casos por 100.000 h. Por grupos de edad, la mayor incidencia se observa en el grupo de 0 a 4 años (82,7 casos /100.000 h) seguido de los mayores de 79 años (75,4 casos/100.000 h).

Gráfico 3. Incidencia semanal de IRAG por grupo de edad. Sistema centinela. Aragón. Temporada 2021-22



Para más información: [Vigilancia de la gripe en Aragón](#), [España](#), [Europa](#) y en el [mundo](#) [Vigilancia de Gripe en Aragón](#).