

A DESTACAR

- Tema de Salud Pública

Condiciones de acceso al tratamiento gratuito por motivo de Salud Pública

- Vigilancia de Gripe. Vigilancia sindrómica de Infección Respiratoria Aguda. Vigilancia centinela de la Infección Respiratoria Aguda Grave en Aragón, temporada 2022-23


Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Declaración individualizada e InfoEDO.

Tabla de número de casos. Semana 04/2023

EDO	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	Acumulados en el año actual	Acumulados esperados (Mediana de los últimos 5 años)
DE ALTA Y MEDIA INCIDENCIA						
Hepatitis A	0	0	0	0	0	1
Hepatitis B	3	0	1	4	10	13
Hepatitis, Otras	5	2	8	15	26	4
Hidatidosis	0	0	0	0	0	0
Infección Gonocócica	1	1	7	9	27	*
Legionelosis	0	0	0	0	2	3
Paludismo	0	0	2	2	4	1
Parotiditis	1	0	2	3	10	15
Sífilis	1	0	5	6	24	*
Tosferina	0	0	0	0	0	4
Toxiinfección Alimentaria	1	0	2	3	7	24
Tuberculosis	1	0	2	3	8	6

Gráfico. Índice de alerta cuatrimestral Semanas 01/2022-04/2023

Cuatrimestra que termina la semana: 04 / 2023
 Índice de Alerta cuatrimestral. Valor normal : 1 (eje central)
 = Índice de Alerta superior a 1. Más casos de los esperados.
 = Exceso de Índice de Alerta sobre el intervalo de confianza.



Entre las enfermedades de BAJA INCIDENCIA, en la semana 04 no se notificaron casos.

* Debido al cambio en el sistema de vigilancia en 2022, no se dispone de datos históricos comparables de Infección Gonocócica y Sífilis (declaración numérica).

Valor de referencia para el cálculo del Índice de Alerta: media de los 15 valores cuatrimestrales de los 5 años anteriores (cuatrimestra de estudio + cuatrimestra anterior + cuatrimestra posterior).

Información epidemiológica relevante

- Brote familiar de **Salmonelosis** de la provincia de Huesca con 4 afectados de 4 expuestos. Cuadro autolimitado de gastroenteritis con evolución favorable. Se indicaron las medidas higiénicas oportunas.
- Desde el último Boletín se han notificado en Aragón 87 casos nuevos de **covid-19** y ningún fallecido. Se han identificado 2 brotes en centros residenciales. Se enlazan fuentes de situación de vigilancia de la pandemia en [Aragón](#), [España](#) y [Global](#).

Vigilancia semanal de la mortalidad en Aragón

Esta vigilancia permite identificar la aparición de excesos de mortalidad en tiempo real. En la semana 5 se registraron 296 defunciones. Los valores observados no sobrepasaron los umbrales superiores esperados, excepto en Huesca. [Enlace a canales de mortalidad](#)

Artículo recomendado

J. Castilla, M. García Cenoz, R. Abad, L. Sánchez-Cambronero, N. Lorusso, C. Izquierdo, S. Cañellas Llabrés, J. Roig, A. Malvar, F. González Carril (...), F. Juanas, M. Méndez, et al. [Effectiveness of a Meningococcal Group B Vaccine \(4CMenB\) in Children. N Engl J Med 2023; 388:427-438](#). Estudio de casos y controles para evaluar la efectividad de la vacuna 4CMenB (Bexsero). El estudio encontró que la vacunación completa con 4CMenB es eficaz para prevenir la enfermedad invasora por meningococo en niños menores de 5 años.

Condiciones de acceso al tratamiento gratuito por motivo de Salud Pública

Las EDO están especificadas en la Orden SSI/445/2015, de 9 de marzo, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, relativos a la lista de enfermedades de declaración obligatoria, modalidades de declaración y enfermedades endémicas de ámbito regional. En Aragón la vigilancia epidemiológica está regulada por el Decreto 222/96 de 23 de diciembre de 1996.


Existen supuestos especiales relacionados con estas enfermedades que merecen un tratamiento aparte, dado que en ellos, es fundamental el diagnóstico y el tratamiento de estas situaciones ya que ponen en grave riesgo no solo la salud de dichas personas, sino la de toda la colectividad.

En la actualidad existen pacientes extranjeros sin derecho reconocido a la prestación de asistencia sanitaria por parte del Sistema Nacional de Salud y existen también usuarios sin recursos económicos suficientes para hacer frente a la aportación de la prestación farmacéutica ambulatoria. Para dar respuesta a estas necesidades, se publicó la **Instrucción de 23 de mayo de 2017, del Consejero de Sanidad, por la que se determinan las condiciones de acceso al tratamiento gratuito por motivo de Salud Pública.**


Serán beneficiarios de esta instrucción las personas que cumplan los siguientes requisitos:

1. Ser caso, sospecha de caso o contacto de una EDO o brote epidémico, y requieran confirmación diagnóstica, asistencia sanitaria y/o tratamiento curativo o preventivo por una enfermedad o Brote Epidémico recogidos en las normas de vigilancia epidemiológica actualmente en vigor.
2. Carecer de los recursos económicos necesarios para la aportación de la prestación farmacéutica ambulatoria.

Procedimiento de tramitación de acceso a asistencia sanitaria



Procedimiento de tramitación de acceso a tratamiento gratuito



Alertas Epidemiológicas (Fuente principal: Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias - CCAES)

- **País Vasco, Cataluña, Andalucía:** desde la última actualización se han notificado 3 nuevos focos de IAAP A (H5N1) en aves silvestres en Guipuzkoa, Barcelona y Huelva. Se han tomado medidas de salud pública oportunas para evitar la transmisión a personas susceptibles y en contacto con aves.
- **Sudán del Sur:** Desde enero 2022 hasta la semana 01/2023 se han notificado 3.581 casos sospechosos de **sarampión**, 310 casos confirmados y 41 muertes. De los casos en los que se conoce el estado de vacunación (2.471), el 71% no estaban vacunados y 73% eran menores de edad. Las medidas adoptadas han estado dirigidas a la mejora de la vigilancia, realización de campañas de vacunación, analíticas semanales y seguimiento de la tendencia de la enfermedad.
- **Bangladés:** desde el 1 hasta el 29 de enero de 2023 se han registrado 8 casos confirmados de infección por **virus Nipah** y uno probable, incluyendo cinco muertes (tasa de letalidad del 56%). Los casos notificados incluyen cuatro hombres y cinco mujeres entre 6 y 35 años. Se ha establecido una coordinación multisectorial con el fin de investigar el brote, fortalecer las estrategias de vigilancia, formar a los profesionales sobre la gestión de casos y concienciar a la población.

Actualización

- **Haití:** Desde el inicio del brote el 2 de octubre se han notificado 2.056 casos confirmados de **cólera**, 27.099 sospechosos, 23.196 hospitalizaciones y 560 fallecimientos.
- **República Democrática del Congo:** desde la semana 01 a la 51/2022, se registraron 17.355 casos sospechosos de cólera, incluidas 285 muertes en 98 zonas sanitarias de 17 provincias. Se ha establecido una coordinación multisectorial para fortalecer la vigilancia, gestión de casos, vacunación, tratamiento, actividades de laboratorio y concienciación pública.


Vigilancia de Gripe en Aragón. Temporada 2022-2023

Situación epidemiológica

En la semana 05/2023 la incidencia de gripe registrada en Atención Primaria fue 48,5 casos por 100.000 habitantes, descendiendo por debajo del umbral basal establecido para la temporada en 71,7 casos por 100.000.


En los hospitales públicos se registraron 143 urgencias por gripe (1,21% del total de urgencias atendidas, 11.811). Fueron hospitalizados 14 pacientes.

Gráfico 1. Incidencia semanal de gripe, OMI AP. Porcentaje de urgencias hospitalarias por gripe, PCH Urgencias. Temporada 2022-23



Difusión geográfica de la gripe

Gráfico 2. Incidencia de gripe por Zona Básica de Salud, OMI AP. Aragón y Zaragoza capital. Semana 05/2023



Situación virológica


En la misma semana, a través del Sistema de Información Microbiológica (SIM) se han notificado 17 detecciones de virus de gripe, 12 del tipo A [1 A(H3), 5 A(H1N1)pdm09 y 6 ANS] y 5 del tipo B. Desde el inicio de la temporada se han notificado 723 detecciones de virus de gripe no centinela, 3% tipo B y 97% tipo A [48% A(H3), 2% A(H1N1)pdm09, y 50% ANS].

Se han identificado 5 detecciones de VRS entre las 222 muestras analizadas (tasa de detección 2,3%).

Vigilancia sindrómica de Infección Respiratoria Aguda (IRAs)

En la semana 05/2023, la tasa global de IRAs se sitúa en 872,6 casos por 100.000 h.

Gráfico 3. Incidencia semanal de IRAs. Vigilancia sindrómica OMI AP. Aragón. Temporada 2022-23



Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)

En la semana 05/2023, la tasa global de IRAG se sitúa en 13,2 casos por 100.000 h. El grupo de mayores de 79 años fue el de mayor incidencia (65,3 casos por 100.000 h.), seguido del grupo de 0 a 4 años (43 casos por 100.000 h.).

Gráfico 4. Incidencia semanal de IRAG. Sistema centinela. Aragón. Temporada 2022-23



Para más información: [Vigilancia en Aragón](#), [España](#), [Europa](#) y en el [mundo](#)