

Calendario de vacunaciones
Cambios 2015 y 2016
Previsiones cambios
10/01/2017

Cambios programa vacunaciones Aragón

2015 y 2016

Problemas suministro vacunas tosferina

Sustitución Pentavalente por Hexavalente

a los 4 meses de edad desde mayo 2015

[Circular DGSP 03/2015](#)

Suspensión temporal dosis dTpa 6 años

desde enero 2016: nacidos en 2010,

desde enero 2017: nacidos en 2011

[Circular DGSP 05/2015](#)

Posible repesca segundo semestre 2017, en función
disponibilidad de dosis

Aumento tosferina lactantes

Vacunación embarazadas dTpa 3^{er} trimestre

Desde diciembre 2015, en cada embarazo, entre semanas 28 y 36 - idealmente entre 28 y 32-

Importancia vacunación «en tiempo»,


no demorar administración dosis vacuna 2 meses de edad

[Circular DGSP 06/2015](#)

Calendario vacunaciones Aragón 2015

- [Orden del Consejero de 10/10/2015](#)
- **Circulares del D.G. Salud Pública**
- [Calendario vacunas Aragón 2015](#)

Calendario de Vacunaciones



* Únicamente para los nacidos en 2016. Dosis adicional a los 6 meses de edad para aquellos con factor de riesgo.

** Únicamente para personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas con anterioridad. Pauta con 2 dosis, separadas entre sí, al menos 1 mes, idealmente 2 meses.

*** Únicamente para las chicas. Pauta de 2 dosis.

Vacunación frente a VPH

Rebaja edad administración vacuna desde los 14 a los 12 años de edad

Comienzo enero de 2016, nacidas en 2004

Mantenimiento temporal 14 años

2016: nacidas en 2002

2017: nacidas en 2003

[Circular DGSP 07/2015](#)

Pauta de dos dosis (a los 12 y 14 años)

Vacunación frente a neumococo

Comienzo marzo de 2016, nacidos en 2016

Pauta de tres dosis (a los 2, 4 y 12 meses)

Marzo 2016, comienzo primera dosis, 2 meses

Marzo 2016, comienzo segunda dosis, 4 meses

Enero 2017, comienzo dosis recuerdo, 12 meses

[Circular DGSP 01/2016](#)

Niños con factor de riesgo, dosis adicional a los 6 meses

Calendario vacunaciones Aragón 2016

- [Orden del Consejero de 21/03/2016](#)
- [Circular 01/2016 D.G. Salud Pública](#)
- [Calendario vacunas Aragón 2016](#)
- [Hoja resumen cambios 2016](#)

Cambios 2016

Vacunación frente a varicela

Introducción varicela en la primera infancia, dos dosis a los 15 meses y 3 años

Comienzo 01/04/2016, primera dosis para los nacidos en 2015

Segunda dosis comenzará el 01/01/2018

Se mantiene vacunación 12 años -dos dosis- para aquellos que no han pasado la enfermedad ni han sido vacunados previamente

Cambios calendario Aragón 2016

	0 m	2 m	4 m	6 m	12 m	15 m	18 m	3 a	6 a	11 a	12 a	14 a
2015	HB	VPI DTPa Hib HB N	VPI DTPa Hib MC N	VPI DTPa Hib HB	MC N SRP		VPI DTPa Hib	SRP	dTpa SRP		MC VPH Varicela	dT VPH*

	0 m	2 m	4 m	6 m	12 m	15 m	18 m	3 a	6 a	11 a	12 a	14 a
2016	HB	VPI DTPa Hib HB N	VPI DTPa Hib HB MC N	VPI DTPa Hib HB	MC N SRP	Var	VPI DTPa Hib	SRP	dTpa SRP		MC VPH Var	dT VPH*


Var: Vacunación en primera infancia a los 15 meses y a los 3 años. Se mantiene la vacunación a los 12 años hasta que las cohortes vacunadas alcancen esta edad. Nacidos en 2015.

Por desabastecimiento de Pentavalentes, se emplea Hexavalente a los 4 meses de edad.

Calendario de Vacunaciones

Meses

Años



* Únicamente para los nacidos en 2016 y siguientes cohortes de nacimiento, en estos niños, dosis adicional a los 6 meses de edad para aquellos con factor de riesgo.

** Únicamente para los nacidos en 2015 y siguientes cohortes de nacimiento. La segunda dosis se comenzará a administrar cuando la cohorte de 2015 alcance los 3 años de edad.

*** Únicamente para personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas con anterioridad. Pauta con 2 dosis, separadas entre sí al menos un mes, idealmente dos meses.

**** Únicamente para las chicas. Pauta de 2 dosis, separadas entre sí, 6 meses.

Calendario vacunaciones Aragón 2017, adaptación al SNS

- Orden del Consejero de 13/12/2016
- Circular 04/2016 D.G. Salud Pública
- Calendario vacunas Aragón 2017
- Hoja resumen cambios 2017

CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

CALENDARIO COMÚN DE VACUNACIÓN INFANTIL

Calendario recomendado año 2017*

VACUNACIÓN	EDAD									
	0 meses	2 meses	4 meses	11 meses	12 meses	15 meses	3-4 años	6 años	12 años	14 años
Poliomielitis		VPI	VPI	VPI				VPI ^(a)		
Difteria-Tétanos-Pertussis		DTPa	DTPa	DTPa				DTPa ^(a)		Td
Haemophilus influenzae b		Hib	Hib	Hib						
Sarampión-Rubéola-Parotiditis					TV		TV			
Hepatitis B ^(b)	HB ^(b)	HB	HB	HB						
Enfermedad meningocócica C			MenC ^(c)		MenC				MenC	
Varicela						VVZ	VVZ		VVZ ^(d)	
Virus del Papiloma Humano									VPH ^(e)	
Enfermedad neumocócica		VCN1	VCN2	VCN3						

^(a) Se administrará la vacuna combinada DTPa/VPI a los niños vacunados con pauta 2+1 cuando alcancen la edad de 6 años.

Los niños vacunados con pauta 3+1 recibirán dTpa.

^(b) Pauta 0, 2, 4, 11 meses. Se administrará la pauta 2, 4 y 11 meses siempre que se asegure una alta cobertura de cribado prenatal de la embarazada y la vacunación de hijos de madres portadoras de Ag HBs en las primeras 24 horas de vida junto con administración de inmunoglobulina HB.

^(c) Según la vacuna utilizada puede ser necesaria la primovacuna con una dosis (4 meses) o dos dosis (2 y 4 meses de edad).

^(d) Personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas con anterioridad. Pauta con 2 dosis.

^(e) Vacunar solo a las niñas con 2 dosis.

*El nuevo calendario se incorporará a partir de enero de 2017. En situaciones específicas las CCAA podrán adoptar la introducción a lo largo de 2016.

Próximos cambios Aragón

a partir 10/10/2017

- Suspensión vacunación universal Hepatitis B al nacimiento
 - Cambio Pauta 3+1 con Hexaxas y Pentavalentes 2, 4, 6 y 18 meses a Pauta 2+1 solo Hexavalentes 2, 4 y 11 meses
- Conlleva en estos niños el adelanto recuerdo neumococo de 12 a 11 meses y cambio dosis recuerdo 6 años, DTPa-VPI

Cambios calendario 2017 Aragón

	0 m	2 m	4 m	6 m	12 m	15 m	18 m	3 a	6 a	12 a	14 a
2016	HB	VPI DTPa Hib HB N	VPI DTPa Hib HB MC N	VPI DTPa Hib HB	MC N	Var	VPI DTPa Hib	SRP Var	dTpa	MC VPH Var	dT VPH

	0 m	2 m	4 m	11 m	12 m	15 m	3 a	6 a	12 a	14 a
2017	HB	VPI DTPa Hib HB N	VPI DTPa Hib HB MC N	VPI DTPa Hib HB N	MC SRP	Var	SRP Var	VPI DTPa dTpa	MC VPH Var	dT VPH

Hepatitis B al nacimiento solo para hijos de madres portadoras o madres no cribadas.

Pauta 2+1 con hexavalentes, comienzo aprox. nacidos julio de 2016: se suspende dosis 6 meses, se adelanta dosis recuerdo, nueva visita 11 m., se elimina 18 m. Adelanto recuerdo Neumococo de 12 a 11 meses. Cuando estos niños alcancen 6 años, recuerdo con DTPaVPI. Dosis dTpa 6 años y repesca nacidos 2010 dosis "6 años" en función disponibilidad, de momento, retrasada. En 2017 última cohorte chicas 14 años VPH

Suspensión vacunación universal

Hepatitis B al nacer a partir 10/10/2017

Se mantiene vacunación al nacimiento para

- hijos madres portadoras AgHBs junto con inmunoglobulina específica
- hijos de madres sin serología previa, prueba urgente

Vacunación universal Hepatitis B a 2, 4 y 11 meses de edad con Hexavalentes

[Circular 03/2016 D.G. Salud Pública y hoja resumen](#)

Pauta 2+1

Se suspende administración dosis 6 meses desde el 10/01/2017

A estos niños se adelanta el primer recuerdo a los 11 meses de edad con Hexavalente - no recibirán dosis a los 18 meses-

Estos mismos niños recibirán un segundo recuerdo, 6 años de edad, DTPaVPI -en 2022-

Pauta 3+1, periodo de transición

Niños que ya recibieron dosis Hexavalente a los 6 meses antes del 10/01/2017 completarán pauta 3+1:


- No se les adelanta primer recuerdo a los 11 meses de edad
- Recibirán dosis Pentavalente a los 18 meses
- Recibirán un segundo recuerdo, 6 años de edad, dTpa

Adelanto recuerdo neumococo

Niños con Pauta 3+1, mantienen dosis de recuerdo
a los 12 meses de edad

Niños con Pauta 2+1, se adelanta dosis de recuerdo
a los 11 meses de edad

Calendario de Vacunaciones



a. Hepatitis B al nacer, únicamente para hijos de madres portadoras o madres sin control serológico previo.

b. Neumococo, dosis adicional a los 6 meses en aquellos niños con factor de riesgo.

c. Varicela, únicamente para los nacidos en 2015 y siguientes cohortes. La segunda dosis se comenzará a administrar cuando la cohorte de 2015 alcance los 3 años de edad.

d. Se administrará DTPa-VPI a los vacunados con pauta 2+1 cuando alcancen los 6 años. Los vacunados con pauta 3+1 recibirán dTpa.

e. Únicamente para personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas previamente. Pauta 2 dosis, separadas entre sí al menos 1 mes, idealmente 2 meses.

f. Únicamente para las chicas. Pauta de 2 dosis, separadas entre sí, 6 meses.

Hitos cambios

10/01/17 Suspensión vacunación universal Hepatitis B al nacimiento

Suspensión 3ª dosis DTPa-Hib-VPI-HepB a 6 meses de edad

01/06/17 Comienzo administración **recuerdo a los 11 meses** de edad con Hexavalentes -DTPa-Hib-VPI-HepB-, al alcanzar esta edad los primeros niños que recibieron pauta 2+1

Comienzo administración **recuerdo vacuna neumococo a los 11 meses** de edad (durante este mes “coexistirá” recuerdos a los 11 y 12 meses)

Julio-agosto/2017 Suspensión recuerdo vacuna neumococo a los 12 meses de edad

Enero/2018 Suspensión recuerdo a 18 meses DTPa-Hib-VPI (pentavalentes), al haber alcanzado esta edad los primeros niños que recibieron pauta 2+1

Enero/2022 Sustitución recuerdo 6 años de edad dTpa -baja carga antigénica- por DTPa-VPI -alta carga y polio-, al alcanzar esta edad los primeros niños que recibieron la pauta 2+1

Información adicional

Documento técnico de la Ponencia de Vacunas
Argumentarios sobre el cambio del calendario, modelo
para población general y profesionales

REVISIÓN DEL CALENDARIO DE VACUNACIÓN

Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones



www.msssi.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Revision_CalendarioVacunacion.pdf

www.msssi.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/Cambio_CalendarioVacunacion.htm

Tareas

Orden del Consejero cambio calendario

Orden de inicio

Memoria justificativa - autorización SGT D. Sanidad

Memoria económica - SGT D. Hacienda y AP

Circular del DG Salud Pública con Instrucciones

Edición y envío de materiales (calendarios mano y carteles)

Elaboración materiales de apoyo

Suministro de vacunas (contratación, envío a los centros)

Comunicación a profesionales y familias (correo electrónico, web, prensa...)

Adaptación para correcto registro OMI AP

Agradecimiento del
Departamento a todos los
profesionales implicados y a las
familias por su esfuerzo y
colaboración