

boletín

epidemiológico de Aragón

**GOBIERNO
DE ARAGÓN**

Departamento de Sanidad
y Consumo

Dirección General
de Salud Pública

Año XI

del 9 de octubre al 5 de noviembre de 1994

(Impreso: 27-2-95)

Núm. 96

MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS 1987-1992. SITUACIÓN EN ARAGÓN.

Las "Causas externas de traumatismos y envenenamientos" corresponden al último grupo de los 17 en que la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) agrupa las causas de muerte. En la selección y codificación de la causa básica de defunción se valoran "las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal".

En este grupo se incluyen tanto los accidentes causantes de muerte sin un componente intencional como los suicidios y homicidios en los que sí existe.

A partir de los datos del registro de mortalidad de la Comunidad Autónoma, en funcionamiento desde 1987, se ha realizado un estudio descriptivo de la mortalidad por causas externas con los datos acumulados del período 1987-1992, con objeto de tener una mayor estabilidad de los indicadores. A continuación se presentan los principales resultados obtenidos¹.

Las causas externas han supuesto en los últimos años en Aragón el 5% de todas las defunciones, ocupando el quinto lugar entre los grandes grupos de causas de muerte. Su importancia radica en que gran parte de las mismas son prevenibles y que, por afectar en muchos casos a población joven, dan lugar a un alto número de años potenciales de vida perdidos (APVP) en este período (Gráfico 1). Este grupo de causas representan en torno al 27 % de todos los APVP por todas las causas, situándose en segundo lugar a muy corta distancia de los tumores, que ocupan el primer puesto para ambos sexos. En varones, las causas externas dan lugar al mayor número de APVP en Aragón.

1. DEFUNCIONES POR CAUSAS EXTERNAS OCURRIDAS EN ARAGÓN

Durante el período de estudio, en Aragón han tenido lugar 3.877 defunciones por causas externas, de las cuales 860 (22.2%) eran de residentes en otras comunidades autónomas, siendo de Cataluña, Madrid y la Rioja más de la mitad de los casos, y destacando también que el 9 % de los mismos corresponden a ciudadanos extranjeros.

El estudio más detallado de las causas externas muestran que el 34 % de las defunciones por accidentes de tráfico ocurridas en Aragón se han producido en residentes fuera de la Comunidad Autónoma. En lo que respecta a envenenamientos accidentales y a caídas, esta proporción ha sido de un 13 % en ambos casos, así como un 7 % en homicidios y un 4 % en suicidios.

2. DEFUNCIONES POR CAUSAS EXTERNAS EN RESIDENTES EN ARAGÓN

La mayoría de las muertes por causas externas de los residentes en Aragón se producen en sus mismas provincias de residencia. Entre los años 1987 y 1992 han fallecido 3.266 personas por estas causas, lo que supone una tasa cruda de 46 por 100.000 habitantes-año (Cuadro 1). Las tres cuartas partes de las defunciones registradas fueron en

¹ Una visión gráfica de la evolución de la mortalidad por causas externas entre los años 1980-91 aparece en la pág. 231 de la publicación "Mortalidad en Aragón 1991".

índice

1. Mortalidad por causas externas 1987-1992. Situación en Aragón	pág. 787
2. Defunciones en Aragón. Noviembre 1993.....	pág. 791
3. Enfermedades de Declaración Obligatoria. N.º de casos por comarcas, provincias y Aragón. Semanas 41-44 de 1994. (Tablas I y II)	págs. 792 a 793
4. Cobertura de la declaración de las E.D.O.	pág. 794

varones, con una razón de tasas ajustadas varón/mujer de 3 (Gráfico 2).

El análisis de la mortalidad por edad muestra tasas elevadas en el grupo de 15 a 24 años, descendiendo luego hasta los 35-44 años y volviendo a aumentar hasta alcanzar las tasas máximas en los mayores de 84 (Gráfico 3). En todas las edades la sobremortalidad masculina se manifiesta en una razón de tasas varón/mujer mayor de 1, con un máximo de 5 en el grupo de 25 a 34 años.

Entre las distintas causas externas (Gráficos 4 y 5), destacan por su frecuencia los **accidentes de tráfico**, que suponen el 40 % de las mismas, ocupando el primer lugar hasta el grupo de 65 a 74 años. Las tasas más altas de mortalidad se observan en el grupo de edad de 15 a 24 años cuando se consideran los dos sexos conjuntamente.

Los **suicidios** suponen la segunda causa externa (18 %) en Aragón, siendo la más frecuente a partir de los 75 años en los varones.

Las **caídas accidentales** están infravaloradas en las estadísticas de mortalidad, pues la mayor parte de las llamadas "fracturas patológicas" en los mayores de 65 años, pasan al grupo de enfermedades del sistema osteomuscular. A pesar de esto suponen el 8 % de las causas externas, presentando un claro aumento a partir de los 45 años y siendo la causa externa más frecuente en mayores de 84 años en mujeres.

Los **envenenamientos accidentales** (4 %) presentan las mayores tasas en el grupo de edad de 25 a 34 años en varones, con una razón de tasas varón/mujer de 8. La mayoría de las muertes en edades jóvenes que se incluyen en este epígrafe, se debe a sobredosis de droga.

Los **homicidios** suponen el 2,5 % de las causas externas, produciéndose la mayor parte de los casos entre los 25 y 64 años. Las cifras anuales son muy inestables, dependiendo a veces de hechos puntuales como los atentados terroristas de 1987 en Zaragoza.

En los Gráficos 6 y 7 se muestran las tasas ajustadas de mortalidad por diferentes causas externas para Aragón y sus tres provincias. La mortalidad más elevada para el conjunto de causas externas se ha observado en varones en la provincia de Teruel, sin embargo las mujeres presentan en esta provincia las tasas más bajas. Esta menor tasa de mortalidad en mujeres en Teruel también se ha encontrado para accidentes de tráfico y suicidios.

Por último, a la vista de los resultados obtenidos, es necesario resaltar la importancia de utilizar diversos indicadores de mortalidad para la identificación de problemas prioritarios de salud, ya que en el caso de las causas externas la mayor importancia viene dada más por ocurrir gran parte de las defunciones en edades jóvenes (alto número de APVP), que por su frecuencia relativa con respecto a otros grupos de causas (5 % del total de defunciones).

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que hay una marcada sobremortalidad en los varones, sobre todo en el grupo de 25 a 34 años.

Al considerar las diferentes causas externas destacan por su frecuencia los accidentes de tráfico, seguidos de los suicidios y las caídas accidentales, aunque esto varía con la edad y sexo. Así, hasta los 74 años, los accidentes de tráfico son la primera causa de mortalidad entre las causas externas, los suicidios lo son a partir de los 75 años en varones y las caídas destacan claramente en mujeres mayores de 84 años.

Cuadro I. NUMERO DE DEFUNCIONES, TASA CRUDA* Y AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS EN ARAGON POR CAUSAS EXTERNAS ENTRE LOS AÑOS 1987 Y 1992.

	TOTAL			VARONES			MUJERES		
	N.º	TASA	APVP	N.º	TASA	APVP	N.º	TASA	APVP
CAUSAS EXTERNAS	3.266	46.0	71.576	2.393	68.2	56.830	873	24.3	14.747
ACCIDENTES DE TRAFICO	1.310	18.4	37.454	991	28.3	29.850	319	8.9	7.604
SUICIDIOS	582	8.2	9.088	431	12.3	7.117	151	4.2	2.897
CAIDAS ACCIDENTALES	249	3.5	2.404	137	3.9	1.869	112	3.1	536
ENVENENAMIENTOS ACCIDENTALES	137	1.9	4.423	100	2.9	3.469	37	1.0	954
HOMICIDIOS	82	1.2	2.455	54	1.5	1.530	28	0.8	924

* Tasa x 100.000 habitantes-año

Gráfico 1. MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS. PROPORCION DE DEFUNCIONES Y APVP SOBRE EL TOTAL DE MUERTES. ARAGON 1987-92.




Gráfico 2. TASAS DE MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS. ARAGON 1987-92.




Gráfico 3. CAUSAS EXTERNAS 1987-92. TASAS DE MORTALIDAD POR EDAD Y SEXO




Gráfico 4. PRINCIPALES CAUSAS EXTERNAS 1987-92. TASAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD. VARONES.




Gráfico 5. PRINCIPALES CAUSAS EXTERNAS 1987-92. TASAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD. MUJERES.




Gráfico 6. TASAS DE MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS. ARAGON 1987-92. VARONES.





Gráfico 7. TASAS DE MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS. ARAGON 1987-92. MUJERES.



DEFUNCIONES EN ARAGON. NOVIEMBRE 1993

DEFUNCIONES POR LUGAR DE INSCRIPCION, LUGAR DE RESIDENCIA Y POR SEXO ⁽¹⁾ NOVIEMBRE 1993

DEFUNCIONES	SEXO	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGON
POR LUGAR DE INSCRIPCION ⁽³⁾	Varón	96	59	442	597
	Mujer	59	65	342	466
	TOTAL	155	124	784	1.063
POR LUGAR DE RESIDENCIA ⁽²⁾	Varón	107	70	415	592
	Mujer	68	72	328	468
	TOTAL	175	142	743	1.060

DEFUNCIONES DE RESIDENTES EN ARAGON POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO ^{(1) (2)} NOVIEMBRE 1993

GRUPO DE EDAD	VARON	MUJER	TOTAL
< 1	3	4	7
1 - 4	1	2	3
5 - 14	—	3	3
15 - 24	7	2	9
25 - 34	15	2	17
35 - 44	23	7	30
45 - 54	27	6	33
55 - 64	63	28	91
65 - 74	157	77	234
75 - 84	167	152	319
> 84	129	185	314
TODAS LAS EDADES	592	468	1.060

DEFUNCIONES POR LUGAR DE RESIDENCIA, GRUPO DE CAUSA Y SEXO ^{(1) (2)} NOVIEMBRE 1993

CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES GRANDES GRUPOS	CODIGOS CIE 9.ª Rev.	HUESCA			TERUEL			ZARAGOZA			ARAGON		
		Varones	Mujeres	TOTAL	Varones	Mujeres	TOTAL	Varones	Mujeres	TOTAL	Varones	Mujeres	TOTAL
I. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	001 - 139	—	1	1	1	—	1	5	3	8	6	4	10
II. TUMORES	140 - 239	30	16	46	18	14	32	132	67	199	180	97	277
III. ENF. DE LAS GLAND. ENDOCR., DE LA NUTRIC., DEL METABOL. Y TRASTOR. DE LA INMUNIDAD	240 - 279	7	6	13	1	3	4	24	13	37	32	22	54
IV. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS	280 - 289	1	—	1	1	—	1	1	2	3	3	2	5
V. TRASTORNOS MENTALES	290 - 319	—	1	1	6	5	11	8	22	30	14	28	42
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERV. Y DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS	320 - 389	3	1	4	2	2	4	4	4	8	9	7	16
VII. ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	390 - 459	32	25	57	24	32	56	125	141	266	181	198	379
VIII. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	460 - 519	15	5	20	7	4	11	44	28	72	66	37	103
IX. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	520 - 579	5	4	9	4	3	7	25	16	41	34	23	57
X. ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	580 - 629	3	2	5	1	—	1	16	9	25	20	11	31
XI. COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO	630 - 676	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO	680 - 709	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	710 - 739	—	2	2	—	1	1	1	5	6	1	8	9
XIV. ANOMALIAS CONGENITAS	740 - 759	—	1	1	—	1	1	2	2	4	2	4	6
XV. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	760 - 779	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1
XVI. SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	780 - 799	2	1	3	2	6	8	5	6	11	9	13	22
XVII. TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS	E 800-999	9	3	12	3	1	4	23	8	31	35	12	47
TODAS LAS CAUSAS		107	68	175	70	72	142	415	328	743	592	468	1.060

(1) Fuente de información: Boletín Estadístico de Defunción y Boletín Estadístico de Parto (Acuerdo de Colaboración INE-DGA).

(2) Cifras provisionales. Residentes en Aragón. Incluye parte de fallecidos fuera de la Comunidad Autónoma y boletines atrasados.

(3) Cifras provisionales. Comprende todas las defunciones acaecidas en Aragón sean o no residentes.

Tabla I. Número de casos notificados de enfermedades de declaración obligatoria (EDO) durante las semanas 41-44 de 1994 (del 9 de octubre hasta el 5 de noviembre de 1994) y acumulados hasta esa fecha.

	POBLACION DERECHO (PADRON DE 1986)	FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA		DISENTERIA BACILAR		TOXINFECCION ALIMENTARIA		OTROS PROCESOS DIARREICOS		INFECCION RESPIR. AGUDA		GRIPE		NEUMONIA		TUBERCULOSIS RESPIRATORIA		SARAMPION	RUBEOLA		VARICELA		ESCARLATINA		CARBUNCO		BRUCELOSIS		HIDATIDOSIS		F. EXANTEMAT. MEDITERRANEA		SIFILIS		INFECCION GONOCOCICA		INFECCION MENINGOCOC.		
		Casos	Acumulados	Casos	Acumulados	Casos	Acumulados	Casos	Acumulados	Casos	Acumulados	Casos	Acumulados	Casos	Acumulados	Casos	Acumulados		Casos	Acumulados	Casos	Acumulados	Casos	Acumulados	Casos	Acumulados	Casos	Acumulados	Casos	Acumulados	Casos	Acumulados	Casos	Acumulados	Casos	Acumulados	Casos	Acumulados	
	27.638	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jacatania	27.638	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sobrabte	6.389	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ribagorza	11.731	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hoya de Huesca	64.746	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Barbastro - Monzón	43.230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Litera	19.661	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Monegros	11.320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bajo Cinca	23.035	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jiloca Medio-Calamocha	15.303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cuencas Mineras	25.494	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bajo Aragón - Alcañiz	45.289	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Albaracín	5.558	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Teruel - Comarca	44.686	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mora - Gudar	4.632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maestrazgo	2.718	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prepirineo	2.079	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bardenas - Cinco Villas	31.375	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Moncayo - Campo de Borja	25.397	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ribera del Ebro	75.043	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zaragoza - Capital	594.394	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jalón Medio - La Almunia	30.283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calatayud - Comarca	37.686	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Daroca-C. Romanos-Used	6.732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campo de Cariñena	10.746	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tierra de Bechite	5.915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bajo Aragón - Caspe	17.677	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(Continuación Tabla I)

	HEPATITIS	FIEBRE REUMATICA	PAROTIDITIS	TOSFERINA	LEISHMANIASIS	TETANOS	TRIQUINOSIS	OTRAS ENFER. TRANS. SEXUAL	OTRAS TUBERCULOSIS	OTRAS
	Casos	Acumulados	Casos	Acumulados	Casos	Acumulados	Casos	Acumulados	Casos	Acumulados
Jacatania	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Sobrabte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ribagorza	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Hoya de Huesca	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Barbastro - Monzón	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Litera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Monegros	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bajo Cinca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jiloca Medio-Calamocha	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cuencas Mineras	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—
Bajo Aragón - Alcañiz	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Albaracín	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Teruel - Comarca	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mora - Gudar	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maestrazgo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prepirineo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bardenas - Cinco Villas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Moncayo - Campo de Borja	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Ribera del Ebro	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—
Zaragoza - Capital	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Jalón Medio - La Almunia	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—
Calatayud - Comarca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Daroca-C. Romanos-Used	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campo de Cariñena	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Tierra de Bechite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bajo Aragón - Caspe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Enfermedades de baja incidencia:

Zaragoza-Capital 8 acumulados de Paludismo.

Aragón: 8 acumulados de Paludismo.

Tabla II. Número de casos notificados de Enfermedades de Declaración Obligatoria durante las semanas 41-44 de 1994 (del 9 de octubre hasta el 5 de noviembre de 1994) y acumulados hasta esa fecha. Totales provinciales y regional.

	POBLACION DERECHO (PADRON DE 1986)	FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA		DISENTERIA BACILAR	TOXINFECCION ALIMENTARIA	DIARREICOS	INFECCION RESPIR. AGUDA	GRIPE	NEUMONIA	TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	SARAMPION
		Casos	Acumulados	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos
HUESCA ...	207.810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TERUEL ...	143.680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZARAGOZA ...	837.327	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ARAGON ...	1.188.817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(Continuación Tabla II)

	RUBEOLA	VARICELA	ESCARLATINA	CARBUNCO	BRUCELOSIS	HIDATIDOSIS	F. EXANTEMAT. MEDITERRANEA	SIFILIS	INFECCION GONOCOCICA	INFECCION MENINGOCOCICA
	Casos	Acumulados	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos
HUESCA ...	1	19	20	1.690	—	4	—	—	—	—
TERUEL ...	1	18	40	763	—	18	2	11	3	81
ZARAGOZA ...	2	56	102	6.460	4	68	—	3	2	62
ARAGON ...	4	93	162	8.913	4	90	2	14	7	202

(Continuación Tabla II)

	HEPATITIS	FIEBRE REUMATICA	PAROTIDITIS	TOSFERINA	LEISHMANIASIS	TETANOS	TRIQUINOSIS	OTRAS ENFERME. TRANS. SEXUAL	OTRAS TUBERCULOSIS
	Casos	Acumulados	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos	Casos
HUESCA ...	3	30	—	6	2	25	—	—	—
TERUEL ...	1	49	—	3	—	12	—	—	—
ZARAGOZA ...	4	77	3	52	2	60	4	39	—
ARAGON ...	8	156	3	61	4	97	4	48	—

Enfermedades de baja incidencia:

Zaragoza: 6 acumulados de Paludismo.

Aragón: 8 acumulados de Paludismo.

**Tabla III. COBERTURA DE LA DECLARACION DE LAS EDO EN ARAGON.
DISTRIBUCION COMARCAL, PROVINCIAL Y REGIONAL.**

C O M A R C A S	SEMANA 41-44	
	% RECIB./ESPER.	% EN BLANCO/RECIB.
JACETANIA	51,3	0,0
SOBRARBE	65,0	3,8
RIBAGORZA	85,0	7,8
HOYA DE HUESCA	68,7	5,1
BARBASTRO-MONZON	86,3	0,0
LA LITERA	91,6	2,2
MONEGROS	78,5	18,1
BAJO CINCA	83,3	0,0
TOTAL HUESCA	75,2	3,7
JILOCA MEDIO-CALAMOGA	100,0	2,1
CUENCAS MINERAS	92,8	3,8
BAJO ARAGON-ALCAÑIZ	90,5	3,7
ALBARRACIN	100,0	7,5
TERUEL	92,9	7,5
MORA GUDAR	96,8	0,0
MAESTRAZGO	83,3	10,0
TOTAL TERUEL	93,5	4,7
PREPIRINEO-SOS	100,0	16,6
BARDENAS-CINCO VILLAS	87,5	3,1
MONCAYO-CAMPO DE BORJA	89,0	10,5
RIBERA DEL EBRO	88,5	7,9
ZARAGOZA CAPITAL	89,8	1,7
JALON MEDIO-LA ALMUNIA	94,7	3,3
CALATAYUD COMARCA	97,2	16,4
DAROCA-CAMPO ROMANOS-USED	86,3	21,0
CAMPO DE CARIÑENA	100,0	5,3
TIERRA DE BELCHITE	81,2	19,2
BAJO ARAGON-CASPE	100,0	0,0
TOTAL ZARAGOZA	90,9	5,4
TOTAL ARAGON	88,5	5,0

**GOBIERNO
DE ARAGON**

Departamento de Sanidad y Consumo

Departamento de Sanidad y Consumo

Departamento de Sanidad y Consumo

Paseo M^a Agustín. Edificio Pignatelli. 50004 ZARAGOZA

PARA SUSCRIPCIONES DIRIGIRSE A: Servicio de Información Sanitaria
Departamento de Sanidad y Consumo. DGA

Depósito legal: Z-1632-85 — DINAMICO, Río Huerva, 19 - 50006 ZARAGOZA