

PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN EN ARAGÓN A 31/12/2015

METODOLOGÍA

Partiendo de la Base de Datos de Usuario (BDU), se seleccionaron los pacientes en estado activo a 31/12/2015 que tenían registrado un diagnóstico de Hipertensión en cualquiera de las bases de datos de Atención Primaria (OMI AP) o altas hospitalarias (CMBD). La edad de los casos, el sector y la Zona Básica de Salud (ZBS) de residencia es la registrada en BDU a 31/12/2015.

Se calcularon las tasas bruta y ajustada a la población europea con su IC al 95% y representó esta última, para el total de la población por sector sanitario (Figura 1) y para cada sector sanitario y sexo (Figura 2). Se calcularon y representaron las tasas específicas por grupo de edad y sexo (Figura 3).

Asimismo, se calcularon las Razones Estandarizadas de Morbilidad (REM) para cada ZBS por sexo. Para el cálculo de esperados se utilizaron las tasas de prevalencia de hipertensión de Aragón por grupos quinquenales de edad. Se representó cartográficamente la REM por ZBS, divididas en quintiles, con IC al 95 % para los hombres y mujeres (Figuras 4 y 5). Se detallaron las ZBS con REM significativamente menores o mayores que Aragón (Tabla 1-4).

RESULTADOS

Figura 1. Tasa ajustada por sector sanitario. Ambos sexos.





Figura 2. Tasa ajustada por sexo y sector sanitario.



Tasa bruta. Hombres Aragón: 18,6 %
Tasa ajustada. Hombres Aragón: 13,1 %
Tasa bruta. Mujeres Aragón: 20,2 %
Tasa ajustada. Mujeres Aragón: 11,4 %

Las tasas específicas por grupos de edad y sexo son más elevadas en los hombres hasta el grupo de 70-74 años. A partir de esta edad, las tasas son más altas en las mujeres. Tanto en hombres como en mujeres las tasas son más elevadas en los grupos de más edad. En el grupo de edad de 80-84 años el 67 % de los hombres y el 74 % de las mujeres tienen registrado el episodio de hipertensión. (Figura 3).

Figura 3. Tasas específicas por edad y sexo.




Figura 4. REM por ZBS. Hombres. Aragón y Zaragoza Capital.




Figura 5. REM por ZBS. Mujeres. Aragón y Zaragoza Capital.




Tabla 1. ZBS con defecto de riesgo. Hombres

ZONA DE SALUD
AINSA
BARBASTRO
CASTEJON DE SOS
MONZON URBANA
REBOLERIA
INDEPENDENCIA
MADRE VEDRUNA-MIRAFLORES
TORRERO LA PAZ
VENECIA
SAGASTA-RUISEÑORES
ROMAREDA - SEMINARIO
CASABLANCA
HERNAN CORTES
FERNANDO EL CATOLICO
VALDESPARTERA-MONTECANAL
CAMPO DE BELCHITE
CARIÑENA
UNIVERSITAS
MORATA DE JALON
SABIÑAN
ALFAMBRA
CEDRILLAS
MOSQUERUELA
SARRION
TERUEL CENTRO
TERUEL ENSANCHE
CALACEITE
VILLAMAYOR
MEQUINENZA

Tabla 2. ZBS con exceso de riesgo. Hombres

ZONA DE SALUD
ALMUDEVAR
GRAÑEN
SARIÑENA
BINEFAR
FRAGA
SAN PABLO
LAS FUENTES NORTE
EJEA DE LOS CABALLEROS
TAUSTE
ALAGON
CASETAS
UTEBO
OLIVER
VALDEFIERRO
ILLUECA
MAELLA
HIJAR
ALFAJARIN
LUNA
ZUERA
ACTUR SUR
AVENIDA CATALUÑA
SANTA ISABEL
ZALFONADA
ACTUR NORTE
ACTUR OESTE
PARQUE GOYA

Tabla 3. ZBS con defecto de riesgo. Mujeres

ZONA DE SALUD
HUESCA CAPITAL Nº 2 (SANTO GRIAL)
HUESCA CAPITAL Nº 3 (PIRINEOS)
BARBASTRO
GRAUS
REBOLERIA
INDEPENDENCIA
MADRE VEDRUNA-MIRAFLORES
ALMOZARA
TORRERO LA PAZ
SAGASTA-RUISEÑORES
SAN JOSE NORTE
ROMAREDA - SEMINARIO
CASABLANCA
HERNAN CORTES
FERNANDO EL CATOLICO
VALDESPARTERA-MONTECANAL
UNIVERSITAS
TERUEL CENTRO
TERUEL ENSANCHE

Las ZBS con REM superiores se sitúan en zonas centro occidentales de Aragón.

Tabla 4. ZBS con exceso de riesgo. Mujeres

ZONA DE SALUD
SARIÑENA
BINEFAR
FRAGA
SASTAGO
LAS FUENTES NORTE
EJEA DE LOS CABALLEROS
SADABA
TAUSTE
ALAGON
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
BORJA
CASETAS
EPILA
GALLUR
UTEBO
OLIVER
VALDEFIERRO
DAROCA
ILLUECA
MORATA DE JALON
CALATAYUD URBANA
ALBARRACIN
UTRILLAS
ALCORISA
ANDORRA
CALANDA
CASPE
MAELLA
HIJAR
ALFAJARIN
BUJARALUZ
LUNA
ZUERA
AVENIDA CATALUÑA
SANTA ISABEL
ZALFONADA
ACTUR OESTE