

## INFORME CÓDIGOS OMI AP. ARAGÓN Prevalencia de Dislipemias a 31/12/2014

## **METODOLOGÍA**


Se han seleccionado todos los pacientes de Aragón que a 31/12/2014 se hallan registrados en la base de datos de OMI AP con el código Dislipemias (T93), según la Clasificación Internacional de enfermedades de Atención Primaria. Se han eliminado duplicados según Código de Identificación de Aragón (CIA). En este informe se ha representado la edad de los casos a 31/12/2014. El Sector y la Zona Básica de Salud (ZBS) de Residencia se han asignado según Tarjeta Sanitaria.

Se ha calculado la prevalencia registrada en OMI AP bruta y ajustada a la población europea con su IC al 95% y representado ésta última, para el total de la población por sector sanitario (Figura1) y para cada sector sanitario y sexo (Figura 2); las tasas específicas por grupo de edad y sexo (Figura 3); las razones estandarizadas de morbilidad (REM) con IC al 95 % por ZBS para el total de Aragón y por sexo, clasificando las ZBS en 3 grupos según su significación (Figuras 4-6). Se detallan las ZBS con REM significativamente menores (Tabla 1) y mayores (Tabla 2).

## **RESULTADOS**


Los sectores de Huesca, Zaragoza II, Calatayud y Alcañiz tienen tasas, para el total de la población, significativamente más elevadas que el total de Aragón. El sector de Barbastro, Zaragoza II y Teruel presentan tasas más bajas que el total de Aragón (Figura1). La tasa en hombres es significativamente superior a la de las mujeres tanto para el total de Aragón como para cada uno de los sectores. (Figura2).

Figura 1. Prevalencia ajustada por sector sanitario. Ambos sexos.



Tasa bruta Aragón: 20,3 por 100 hab Tasa ajustada Aragón: 15,5 por 100 hab

Figura 2. Prevalencia ajustada por sexo y sector sanitario.



Informe OMIAP-Prevalencia de dislipemias a 31/12/2014. Aragón Dirección General de Salud Pública Dirección General de Planificación y Aseguramiento Las tasas específicas por grupos de edad y sexo son más elevadas en los hombres desde los 25 a los 60 años. A partir de esta edad, las tasas son más altas en las mujeres. Tanto en hombres como en mujeres las tasas son más elevadas en los grupos de más edad, alcanzando el máximo en el grupo de edad de 70-74 años en el que el 50 % de los hombres y el 55 % de las mujeres tienen registrado el episodio de dislipemia. A partir de entonces, las tasas evidencian un descenso. (Figura 3).

Figura 3. Tasas específicas por edad y sexo.




Figura 4. REM por ZBS. Hombres. Aragón y Zaragoza Capital.




Figura 5. REM por ZBS. Mujeres. Aragón y Zaragoza Capital.





Figura 6. REM por ZBS. Ambos sexos. Aragón y Zaragoza Capital.



REM SIGNIFICATIVAS < 100

REM NO SIGNIFICATIVAS

REM SIGNIFICATIVAS > 100

Tabla 1. ZBS com REM significativas <100

Tubia 1. 2	BS COIII KEN	i Sigiiiileati	140 1100
NOMBRE ZONA	REM	ICI	ICS
BENABARRE	57,4	50,8	64,6
MOSQUERUELA	62,3	52,7	73,2
TORRERO LA PAZ	64,6	62,3	67,0
INDEPENDENCIA	73,5	70,5	76,5
CALANDA	74,8	69,4	80,5
CEDRILLAS	75,3	65,3	86,3
ALBARRACIN	75,7	69,5	82,2
ABIEGO	76,2	64,7	89,2
CASTEJON DE SOS	76,8	70,4	83,6
CASABLANCA	76,8	73,1	80,6
ALBALATE DE CINC	77,0	72,0	82,2
CELLA	77,9	72,2	84,0
TERUEL CENTRO	80,2	77,3	83,1
MONZON RURAL	80,4	74,5	86,6
GRAUS	80,7	75,8	85,8
CANTAVIEJA	81,9	73,4	91,1
FRAGA	82,1	79,2	85,1
SARRION	82,4	74,5	91,0
TAMARITE DE LITER	82,6	78,3	87,0
BARBASTRO	84,1	81,4	86,9
MIRALBUENO-GARF	84,8	81,2	88,4
LAFORTUNADA	85,8	74,6	98,2
SAN PABLO	85,9	83,2	88,6
MORATA DE JALON	86,1	78,8	93,9
ALCORISA	86,6	80,9	92,6
VILLARROYA DE LA	87,0	78,9	95,8
SABIÑAN	87,3	79,6	95,6
BORJA	87,6	83,7	91,7
TERUEL ENSANCHE	87,8	84,7	91,0
ARRABAL	88,1	85,1	91,2
SANTA EULALIA DE	88,1	79,7	97,2
ZALFONADA	88,8	86,1	91,5
MAS DE LAS MATAS	88,9	82,1	96,2
ROMAREDA - SEMIN	89,0	85,8	92,2
DAROCA	89,7	83,8	95,9
SAGASTA-RUISEÑO	90,4	88,3	92,5
FERNANDO EL CAT	90,6	87,8	93,5
CAMPO DE BELCHI	90,7	84,8	96,9
VENECIA	91,3	87,8	94,8
MONZON URBANA	93,5	90,2	96,9
ALCAÑIZ	95,0	91,8	98,2
DELICIAS SUR	95,5	92,8	98,2

Los datos analizados en cada ZBS son los registrados en OMIAP

Las ZBS con REM inferiores se sitúan en el noreste y sur de Aragón.

Tabla 2. ZBS com REM significativas >100

Tabla Z. Z	DO COM RE	m significat	1740 > 100
NOMBRE ZONA	REM	ICI	ICS
PARQUE GOYA	135,5	129,3	141,9
HERRERA DE LOS N	134,7	120,1	150,6
HIJAR	127,9	122,2	133,8
GRAÑEN	124,6	118,3	131,1
HUESCA CAPITAL N	122,3	118,6	126,1
TAUSTE	118,4	113,4	123,6
DELICIAS NORTE	118,0	115,1	121,0
MAELLA	117,9	111,2	125,0
ANDORRA	117,8	113,0	122,7
ARIZA	117,6	107,1	129,0
ALMUDEVAR	117,2	110,9	123,9
EJEA DE LOS CABA	116,6	113,0	120,3
ILLUECA	115,0	109,3	120,9
UTEBO	114,7	110,8	118,8
CALATAYUD URBAN	114,6	111,7	117,6
CALATAYUD RURAL	114,6	111,7	117,6
OLIVER	114,6	110,7	118,5
LAS FUENTES NOR	114,5	111,5	117,5
CALAMOCHA	114,2	108,4	120,1
ALFAMBRA	113,4	104,5	122,9
CASPE	113,1	108,5	117,9
ACTUR NORTE	112,6	109,2	116,1
LA ALMUNIA DE DO	112,5	108,6	116,5
VALDEFIERRO	112,2	107,2	117,4
CASETAS	111,1	107,3	115,0
ALAGON	110,7	107,1	114,5
EPILA	110,7	105,8	115,7
BIESCAS-VALLE DE	110,0	101,8	118,7
TARAZONA	109,6	105,8	113,
VILLAMAYOR	109,5	103,3	116,0
REBOLERIA	109,4	106,0	112,8
ACTUR SUR	108,9	105,2	112,6
MONREAL DEL CAN	108,8	102,6	115,2
SAN JOSE CENTRO	108,5	105,2	111,7
SANTA ISABEL	108,0	104,7	111,
SABIÑANIGO	107,5	103,0	112,
MADRE VEDRUNA-N	107,3	104,4	110,4
UTRILLAS	106,9	101,3	112,7
SAN JOSE SUR	106,8	104,1	109,
HUESCA CAPITAL N	106,6	103,4	109,9
AVENIDA CATALUÑ	106,5	104,0	109,1
ZUERA	106,4	102,5	110,3
SAN JOSE NORTE	106,3	103,2	109,5
HUESCA CAPITAL N	105,6	101,9	109,4
MARIA DE HUERVA	105,4	101,5	109,5

Informe OMIAP-Prevalencia de dislipemias a 31/12/2014. Aragón
Dirección General de Salud Pública

Dirección General de Planificación y Aseguramiento