

METODOLOGÍA

Se han seleccionado todos los pacientes de Aragón que han sido registrados en el periodo comprendido entre 1/01/2010 hasta 31/12/2012 como casos nuevos de cáncer de estómago (D74), según Clasificación Internacional de enfermedades de Atención Primaria. En este informe se ha representado la edad de los casos al diagnóstico. El Sector y la Zona Básica de Salud (ZBS) de Residencia se han asignado según figuraba en Tarjeta Sanitaria.

Se ha calculado la incidencia registrada y su IC al 95% para dicho periodo, ajustándola a la población europea tanto por sector sanitario como por sexo (Gráficos 1 y 2), las tasas específicas por grupo de edad y sexo (gráfico 3) y el riesgo de padecer cáncer de estómago por sexo y ZBS, clasificando las ZBS en 3 grupos (Figuras 1-3): en Naranja, ZBS con riesgo mayor al total de Aragón, en Verde aquellas con riesgo menor y en Amarillo con riesgo igual. Se detallan, para el total de Aragón, las ZBS con riesgo significativamente mayor y menor (Tablas 1 y 2).

RESULTADOS

La tasa más elevada se observa en el sector de Alcañiz, sin embargo no se encuentran diferencias significativas entre los sectores ni para el total (Gráfico 1) ni analizando separadamente hombres y mujeres (Gráfico 2). Los hombres presentan tasas superiores a las de las mujeres en todos los sectores y únicamente se observan diferencias significativas para el total de Aragón y Zaragoza II.

Gráfico 1. Incidencia ajustada por sector sanitario. Ambos sexos.





Gráfico 2. Incidencia ajustada por sexo y sector sanitario.



Tasa bruta Aragón: 12,8 por 100000 hab/año
Tasa ajustada Aragón: 7,7 por 100000 hab/año

Las tasas por grupos de edad son más elevadas en los hombres que en las mujeres y en ambos sexos son más elevadas en los grupos de mayor edad.

Gráfico 3. Tasas específicas por grupo de edad y sexo.




Figura 1. Riesgo en los hombres por ZBS.

Aragón y Zaragoza Capital




Figura 2. Riesgo en las mujeres por ZBS.

Aragón y Zaragoza Capital





Figura 3. Riesgo en el total por ZBS.
Aragón y Zaragoza Capital



En los hombres se ha encontrado un mayor riesgo en la zona de Fraga y para el total, en la zona de Ariza

En las mujeres se ha encontrado un menor riesgo en la zona de Madre Vedruna-Miraflores

* Los datos analizados en cada ZBS son los registrados en OMIAP