

METODOLOGÍA

Se han seleccionado, de la base de datos OMI AP, todos los pacientes de Aragón que han sido registrados en el periodo comprendido entre 1/01/2010 hasta 31/12/2012 como casos nuevos de cáncer de páncreas (D76), según Clasificación Internacional de enfermedades de Atención Primaria. Se han eliminado duplicados según Código de Identificación de Aragón (CIA). En este informe se ha representado la edad de los casos al diagnóstico. El Sector y la Zona Básica de Salud (ZBS) de Residencia se han asignado según figuraba en Tarjeta Sanitaria.

Se ha calculado y representado la incidencia registrada en OMI AP bruta y ajustada a la población europea con su IC al 95% para el total de la población por sector sanitario (Figura 1) y para cada sector sanitario y sexo (Figura 2); las tasas específicas por grupo de edad y sexo (Figura 3) y el riesgo de padecer cáncer de páncreas por ZBS para el total de Aragón y por sexo, clasificando las ZBS en 3 grupos según la probabilidad de que el riesgo sea mayor de 100 (Figuras 4-6). Se detallan las ZBS con riesgo menor (Tabla 1) y mayor (Tabla 2).

RESULTADOS

No se encuentran diferencias significativas entre los sectores para el total de la población (Figura1). La tasa en hombres es significativamente superior a la de las mujeres en el total de Aragón aunque no se encuentran diferencias significativas entre hombres y mujeres por sectores. Tanto en hombres como en mujeres las tasas más bajas se registran en Teruel y Alcañiz (Figura2).

Figura 1. Incidencia ajustada por sector sanitario. Ambos sexos.





Figura 2. Incidencia ajustada por sexo y sector sanitario.



Tasa bruta Aragón: 12,6 por 100000 hab/año
Tasa ajustada Aragón: 8,1 por 100000 hab/año

Las tasas específicas por grupos de edad y sexo son más elevadas en los hombres que en las mujeres en casi todos los grupos de edad. Las tasas más altas se encuentran en los grupos de mayor edad aunque descienden a partir de los 80 años.

Figura 3. Tasas específicas por edad y sexo.




Figura 4. Riesgo en los hombres por ZBS.

Aragón y Zaragoza Capital




Figura 5. Riesgo en las mujeres por ZBS.

Aragón y Zaragoza Capital




Figura 6. Riesgo en el total por ZBS.
Aragón y Zaragoza Capital




Tabla 1. ZBS con riesgo menor

NOMBRE ZONA
CALAMOCHA
MAS DE LAS MATAS
ALFAMBRA
ALCAÑIZ
CANTAVIEJA
MONREAL DEL CAMPO
SANTA EULALIA DEL CAMPO
MORA DE RUBIELOS
CEDRILLAS
CELLA
UTRILLAS
ALBARRACIN
SARRIÓN
TERUEL CENTRO
VILLEL
TERUEL RURAL
TERUEL ENSANCHE

Tabla 1. ZBS con riesgo mayor

NOMBRE ZONA
REBOLERÍA
SAN JOSE CENTRO
MADRE VEDRUNA-MIRAFLORES

* Los datos analizados en cada ZBS son los registrados en OMIAP

Las zonas de mayor riesgo se sitúan en Zaragoza capital y las de menor riesgo en la provincia de Teruel.