

METODOLOGÍA

Se han seleccionado todos los pacientes de Aragón que han sido registrados en el periodo comprendido entre 1/01/2010 hasta 31/12/2012 como casos nuevos de cáncer de pulmón (R74), según Clasificación Internacional de enfermedades de Atención Primaria. En este informe se ha representado la edad de los casos al diagnóstico. El Sector y la Zona Básica de Salud (ZBS) de Residencia se han asignado según figuraba en Tarjeta Sanitaria.

Se ha calculado la incidencia registrada y su IC al 95% para dicho periodo, ajustándola a la población europea tanto por sector sanitario como por sexo (Gráficos 1 y 2), las tasas específicas por grupo de edad y sexo (gráfico 3) y el riesgo de padecer cáncer de pulmón por sexo y ZBS, clasificando las ZBS en 3 grupos (Figuras 1-3): en Naranja, ZBS con riesgo mayor al total de Aragón, en Verde aquellas con riesgo menor y en Amarillo con riesgo igual. Se detallan, para el total de Aragón, las ZBS con riesgo significativamente mayor y menor (Tablas 1 y 2).

RESULTADOS

Las tasas de Barbastro y Teruel para ambos sexos en conjunto es significativamente inferior a la de Aragón (Gráfico1). La tasa en hombres es significativamente superior a la de las mujeres en todos los sectores. La tasa en hombres en Teruel y Barbastro es inferior a la de Aragón. Las mujeres no presentan diferencias significativas entre los sectores (Gráfico 2).

Gráfico 1. Incidencia ajustada por sector sanitario. Ambos sexos.





Gráfico 2. Incidencia ajustada por sexo y sector sanitario.



Tasa bruta Aragón: 49,4 por 100000 hab/año
Tasa ajustada Aragón: 33,9 por 100000 hab/año

Las tasas por grupos de edad son mucho más elevadas en los hombres que en las mujeres. Los hombres de mayor edad tienen las tasas más altas, sin embargo entre las mujeres no hay grandes diferencias.

Gráfico 3. Tasas específicas por edad y sexo.




Figura 1. Riesgo en los hombres por ZBS.

Aragón y Zaragoza Capital




Figura 2. Riesgo en las mujeres por ZBS.

Aragón y Zaragoza Capital





Figura 3. Riesgo en el total por ZBS.
Aragón y Zaragoza Capital



RIESGO MAYOR
AVENIDA CATALUÑA
UTEBO
SAGASTA-RUISEÑORES
ACTUR OESTE
ZALFONADA
DELICIAS NORTE
ALMOZARA
LAS FUENTES NORTE
SAN JOSE NORTE
SAN PABLO
OLIVER
MIRALBUENO-GARRAPINILLOS
VALDEFIERRO
MADRE VEDRUNA-MIRAFLORES
REBOLERIA
CASSETAS
ARRABAL

RIESGO MENOR	RIESGO MENOR
GRAÑEN	MONZON RURAL
LAFORTUNADA	GRAUS
SABIÑANIGO	BARBASTRO
BUJARALOS	SARIÑENA
ABIEGO	ALIAGA
CALATAYUD URBANA	CANTAVIEJA
TAMARITE DE LITERA	SARRION
VILLAMAYOR	ALFAMBRA
AINSA	MOSQUERUELA
HUESCA CAPITAL 2 (SANTO GRIAL)	SANTA EULALIA DEL CAMPO
MONREAL DEL CAMPO	CELLA
ALCORISA	VILLEL
CALAMOCHA	CEDRILLAS
ALBALATE DE CINCA	MONZON URBANA
ALMUDEVAR	MORA DE RUBIELOS
FRAGA	ALBARRACIN
BERBEGAL	TERUEL CENTRO
HUESCA RURAL	TERUEL RURAL
BENABARRE	TERUEL ENSANCHE
UTRILLAS	

* Los datos analizados en cada ZBS son los registrados en OMIAP

Las zonas de mayor riesgo tienen un patrón urbano y se encuentran en Zaragoza.