

**RELACIÓN DE OPOSITORES CON ADAPTACIONES PARA LA FASE DE  
CONCURSO OPOSICIÓN EN LA CATEGORÍA TÉCNICOS EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA  
CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 27/01/2017 (B.O.A. 13/02/2017)**

**Lugar de realización de examen para los opositores con adaptación:**

Servicios Centrales del Servicio Aragonés de Salud

Plaza de la Convivencia, 2 Zaragoza 50017

| N.I.F.    | APELLIDOS Y NOMBRE              | Nº<br>REGISTRO | TURNO DE<br>ACCESO | ADAPTACIÓN *          |
|-----------|---------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| 72980271Y | BELTRAN ARANDA, ANA             | 8616           | M                  | T5                    |
| 29125728T | FERRER FERNANDEZ, VANESA        | 549            | M                  | T5, C, V1, V2, V3, V4 |
| 17763861H | MUÑUMER PARICIO, NEREA          | 1943           | M                  | T7, C, V1, V2, TD     |
| 29106389G | NOTIVOL EMBID, MARTA VISITACION | 2004           | M                  | T7, TD                |
| 76934414N | REY SEIJO, SILVIA               | 6929           | M                  | T6, A3                |
| 48695795B | SANZ RUIZ, VICTORIA EUGENIA     | 2717           | M                  | T9                    |
| 29027302Z | TORNEL RUIZ, ANA MARIA          | 4280           | M                  | T7                    |

| TIPO      | DESCRIPCION   |
|-----------|---|
| <b>A3</b> | Aumentar tamaño letra 14-16 ptos e interlineado doble |
| <b>C</b>  | Colocación en primeras filas                          |
| <b>T5</b> | Ampliación de 60' (Por hora de ejercicio)             |
| <b>T6</b> | 15' para ejercicios de 60'                            |
| <b>T7</b> | 30' para ejercicios de 60'                            |
| <b>T9</b> | Aumento del 50% de tiempo                             |
| <b>TD</b> | Todas las adaptaciones necesarias para el interesado  |
| <b>V1</b> | Aumento del nivel de iluminación                      |
| <b>V2</b> | Ampliación de documentos y en alto contraste          |
| <b>V3</b> | Posibilidad de medios de ampliación de imagen         |
| <b>V4</b> | Posibilidad de programa lector de pantalla            |