

boletín

epidemiológico de Aragón

**DIPUTACION
GENERAL
DE ARAGON**

Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Trabajo

DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA

Año VIII del 14 de julio al 7 septiembre de 1991

(Impreso: 4-11-1991)

Núm. 64

MORTALIDAD EN ARAGON 1989. AVANCE DE RESULTADOS¹

Se han analizado 11.645 defunciones de personas residentes en Aragón, de las cuales 215 tuvieron lugar fuera de la Comunidad Autónoma².

Los denominadores utilizados para las tasas específicas, corresponden a la población de derecho calculada a 1 de julio de 1989 partiendo del Padrón Municipal de habitantes de 1986 y aplicando la natalidad y mortalidad de los años 1987 a 1989, bajo la hipótesis de movimiento migratorio nulo.

MORTALIDAD GENERAL Y POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO


La tasa bruta de mortalidad en Aragón en 1989 fue de 9,87 por mil habitantes, 10,72 en varones y 9,03 en mujeres (cuadro 1).

Cuadro 1. NUMERO DE DEFUNCIONES Y TASAS DE MORTALIDAD. ARAGON 1989. TASAS POR 1.000 HABITANTES.

	VARONES		MUJERES		TOTAL	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
HUESCA	1.138	10,78	1.006	10,18	2.144	10,43
TERUEL	879	10,86	752	10,16	1.631	10,51
ZARAGOZA	4.230	9,77	3.640	8,67	7.870	9,21
ARAGON	6.247	10,72	5.398	9,03	11.645	9,87

En la gráfica 1 podemos ver las tasas de mortalidad por todas las causas, por grupos de edad y sexo. Destaca la rápida disminución de las mismas desde el grupo de menores de un año, alcanzando el mínimo en el grupo de 5-14 años y comenzando un progresivo ascenso conforme aumenta la edad.

Gráfico 1. TASAS DE MORTALIDAD POR EDAD Y SEXO ARAGON 1989



¹ Datos provisionales. Acuerdo de colaboración INE-DGA.

² Fallecidos en algunas de las comunidades con acuerdo de colaboración con el INE.

índice

1. Mortalidad en Aragón 1989. Avance de resultados..... pág. 479
2. Enfermedades de Declaración Obligatoria. N.º de casos por comarcas, provincias y Aragón. Semanas de 29-32 y de 33-36 de 1991. (Tablas I, II, III y IV) págs. 484-487
3. Defunciones en Aragón. Mayo y Junio 1990 pág. 488 a 489
4. Cobertura de la declaración de las E.D.O. pág. 490

La mortalidad en todos los grupos de edad es siempre superior en los varones, llegando a triplicar dicha tasa, en el grupo de edad 15-24 años, a la de mujeres.

Gráfico 2. MORTALIDAD PROPORCIONAL POR CAUSAS. AMBOS SEXOS. ARAGON 1989.




Gráfico 3. MORTALIDAD PROPORCIONAL POR CAUSAS. HOMBRES. ARAGON 1989.





Gráfico 4. MORTALIDAD PROPORCIONAL POR CAUSAS. MUJERES. ARAGON 1989.



MORTALIDAD POR CAUSAS DE DEFUNCION Y SEXO

En el cuadro 2 podemos ver las siete causas de mortalidad más frecuentes, utilizando los 17 grandes grupos de causas de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) 9.^a revisión. En ella se presenta para el total y por sexos, el número de defunciones, la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes y la mortalidad proporcional en tanto por cien sobre el total de defunciones en cada sexo (gráficas 2, 3 y 4).

Cuadro 2. ARAGON 1989

VARONES			
CIE. 9. ^a	Número	Tasa	%
VII. CIRCULATORIO	2.273	390,20	36,4
II. TUMORES	1.780	305,57	28,5
VIII. RESPIRATORIO	636	109,18	10,2
XVII.C. EXTERNAS	409	70,21	6,5
IX. DIGESTIVO	346	59,40	5,5
X. GENITOURINA.	157	26,95	2,5
III. ENDOC/INMUNO	153	26,27	2,4
RESTO DE C.	493	84,63	7,9
TOTAL	6.247	1.072,42	100,0
MUJERES			
CIE. 9. ^a	Número	Tasa	%
VII. CIRCULATORIO	2.484	415,46	46,0
II. TUMORES	1.152	192,68	21,3
VIII. RESPIRATORIO	394	65,90	7,3
IX. DIGESTIVO	298	49,84	5,5
III. ENDOC/INMUNO	243	40,64	4,5
V. E. MENTALES	152	25,42	2,8
XVI. MAL DEFINIDA	145	24,25	2,7
RESTO DE C.	530	88,65	9,8
TOTAL	5.398	902,84	100,0
TOTAL			
CIE. 9. ^a	Número	Tasa	%
VII. CIRCULATORIO	4.757	403,00	40,9
II. TUMORES	2.932	248,39	25,2
VIII. RESPIRATORIO	1.030	87,26	8,8
IX. DIGESTIVO	644	54,56	5,5
XVII.C. EXTERNAS	543	46,00	4,7
III. ENDOC/INMUNO	396	33,55	3,4
X. GENITOURINA.	286	24,23	2,5
RESTO DE C.	1.057	89,55	9,1
TOTAL	11.645	986,53	100,0

En las tres primeras causas de defunción se mantiene el mismo orden para los dos sexos y el total: *Enfermedades del aparato circulatorio, tumores y enfermedades del aparato respiratorio*. En conjunto suponen aproximadamente las 3/4 partes de todas las defunciones.

En cuarto lugar para el conjunto de los sexos, se encuentran las *enfermedades del aparato digestivo*, situándose en 5.^o lugar en varones.

En quinto lugar se sitúan las *causas externas de traumatismos y envenenamientos*, que en varones ocupan el 4.^o puesto y sin embargo en mujeres quedan relegadas al 8.^o. Aproximadamente la mitad de estas defunciones se deben a los *accidentes de tráfico de vehículos a motor*.

En sexto lugar se encuentra el gran grupo de *enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad* (7.^o y 5.^o lugar en varones y mujeres respectivamente), dentro del cual destacaría la *diabetes méllitus* que supone las 3/4 partes del total y el *SIDA* con el 7 % de los casos de este grupo.

En séptimo lugar se encuentran las *enfermedades del aparato genitourinario* (6.º y 9.º lugar en varones y mujeres respectivamente).

En la gráfica 5 se puede apreciar la diferencia en las tasas de defunción según el sexo, para las diez causas más frecuentes.


MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y CAUSA

En el cuadro 3 podemos ver para cada grupo de edad las cinco primeras causas de defunción, resaltando así la importancia relativa de las mismas en función de la edad.

En los menores de un año, sobresalen las *enfermedades originadas en el período perinatal* y las *anomalías congénitas*.

En los grupos de 1-34 años, son las *causas externas de traumatismos y envenenamientos* las que ocupan el primer lugar, a costa sobre todo de los *accidentes de tráfico de vehículos a motor*, que suponen la principal causa de mortalidad prematura y evitable en estos grupos de edad.

Gráfico 5. TASAS DE MORTALIDAD. ARAGON 1989. POR SEXO Y CAUSAS DE DEFUNCION.



Cuadro 3. NUMERO DE DEFUNCIONES Y TASAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y CAUSAS MAS FRECUENTES. TOTAL ARAGON 1989.

EDAD	CAUSA CIE 9.º	NUMERO	TASA	EDAD	CAUSA CIE 9.º	NUMERO	TASA
< 1	XV. PERINATALES	28	271,34	45-54	II. TUMORES	194	146,16
	XIV. CONGENITAS	17	164,74		VII. CIRCULATORIO	102	76,85
	XVI. MAL DEFINIDA	6	58,15		XVII. C. EXTERNAS	57	42,94
	XVII. C. EXTERNAS	3	29,07		IX. DIGESTIVO	49	36,92
	I. INFECCIOSAS	2	19,38		VIII. RESPIRATORIO	24	18,08
1-4	XVII. C. EXTERNAS	3	7,22	55-64	II. TUMORES	561	368,83
	II. TUMORES	3	7,22		VII. CIRCULATORIO	362	238,00
	I. INFECCIOSAS	2	4,81		IX. DIGESTIVO	97	63,77
	XIV. CONGENITAS	2	4,81		XVII. C. EXTERNAS	75	49,31
	XV. PERINATALES	1	2,41		VIII. RESPIRATORIO	66	43,39
5-14	XVII. C. EXTERNAS	16	10,89	65-74	II. TUMORES	845	759,52
	II. TUMORES	3	2,04		VII. CIRCULATORIO	829	745,14
	III. ENDOC./INMUNO	3	2,04		VIII. RESPIRATORIO	165	148,31
	VI. S. NERVIOSO	3	2,04		IX. DIGESTIVO	139	124,94
	XIV. CONGENITAS	2	1,36		III. ENDOC./INMUNO.	79	71,01
15-24	XVII. C. EXTERNAS	93	47,90	> 74	VII. CIRCULATORIO	3.411	4.528,50
	II. TUMORES	12	6,18		II. TUMORES	1.200	1.593,14
	XIV. CONGENITAS	7	3,61		VIII. RESPIRATORIO	750	995,71
	VIII. RESPIRATORIO	5	2,58		IX. DIGESTIVO	320	424,84
	III. ENDOC./INMUNO.	4	2,06		III. ENDOC./INMUNO.	226	300,04
25-34	XVII. C. EXTERNAS	72	42,64	TOTAL	VII. CIRCULATORIO	4.757	403,00
	II. TUMORES	26	15,40		II. TUMORES	2.932	248,39
	III. ENDOC./INMUNO.	14	8,29		VIII. RESPIRATORIO	1.030	87,26
	IX. DIGESTIVO	14	8,29		IX. DIGESTIVO	644	54,56
	VII. CIRCULATORIO	10	5,92		XVII. C. EXTERNAS	543	46,00
35-44	II. TUMORES	88	59,80	TASA X 100.000 HAB.			
	XVII. C. EXTERNAS	49	33,30				
	VII. CIRCULATORIO	39	26,50				
	IX. DIGESTIVO	25	16,99				
	VIII. RESPIRATORIO	8	5,44				

En los grupos de 35 a 74 años, son los *tumores* los que ocupan el primer lugar, destacando el *tumor maligno de traquea bronquio y pulmón* en los varones y el *tumor maligno de mama* en la mujer.

Para los > 74 años y para el conjunto de todas las edades, son las *enfermedades del aparato circulatorio* las más frecuentes, destacando entre ellas las *enfermedades cerebrovasculares* y el *infarto agudo de miocardio*.

En los cuadros 4, 5 y 6 podemos ver las tasas de mortalidad específicas por edad, sexo y causa de defunción para los 17 grupos de causas de la CIE 9.^a.

MORTALIDAD INFANTIL

La tasa de mortalidad infantil es de 5,89 por mil nacidos vivos, 8,04 en varones y 3,52 en mujeres. Siguiendo la tendencia decreciente de los últimos años, es la menor tasa de mortalidad infantil registrada en Aragón.


DATOS PROVINCIALES Y TASAS AJUSTADAS

Como avance de datos provinciales, se presenta en el cuadro 1 el número de defunciones de residentes en cada provincia y las tasas de mortalidad general y por sexo por 1.000 habitantes, resaltando una vez más que para poder realizar comparaciones hay que recurrir a las tasas específicas por edad y sexo o bien, de una manera resumida, a las tasas ajustadas.

Se presentan en la gráfica 6, las tasas ajustadas por edad a la población de España 1981, de los tres años en los que a través del acuerdo INE-DGA se viene elaborando información sobre mortalidad en la Comunidad Autónoma.

Habría que resaltar una tendencia creciente en las tasas y una inversión en el orden provincial frente a las tasas sin ajustar: Las menores tasas ajustadas se dan en Teruel, Huesca presenta una situación intermedia y las mayores corresponden a la provincia de Zaragoza.

Gráfico 6. TASAS AJUSTADAS DE MORTALIDAD AMBOS SEXOS.
MORTALIDAD GENERAL.



**Cuadro 4. MORTALIDAD POR CAUSAS, GRUPOS DE EDAD Y SEXO ** GRANDES GRUPOS (C.I.E. 9.ª)
ARAGON 1989 ** TODOS LOS SEXOS ** (TASAS x 100.000 hab.)**

GRUPOS DE CAUSA	GRUPOS DE EDAD										TOTAL
	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	> 74	
01. ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	19.38	4.81	0.68	0.52	0.59	2.04	3.77	10.52	14.38	69.04	8.39
02. TUMORES	—	7.22	2.04	6.18	15.40	59.80	146.16	368.83	759.52	1593.14	248.39
03. ENFERMEDADES DE LAS GLANDULAS ENDOCRINAS DE LA NUTRICION, METABOLISMO Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	19.38	2.41	2.04	2.06	8.29	5.44	11.30	28.93	71.01	300.04	33.55
04. ENFER. DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS	—	—	—	1.03	1.78	0.68	1.51	3.94	7.19	23.90	3.39
05. TRASTORNOS MENTALES	—	—	—	0.52	0.59	2.04	3.01	3.94	23.37	294.73	22.28
06. ENF. DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS	—	2.41	2.04	2.06	1.78	2.72	6.78	11.18	35.05	120.81	14.49
07. ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	9.69	—	0.68	1.03	5.92	26.50	76.85	238.00	745.14	4528.50	403.00
08. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	9.69	2.41	0.68	2.58	3.55	5.44	18.08	43.39	151.00	995.71	87.26
09. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	—	—	—	—	8.29	16.99	36.92	63.77	124.94	424.84	54.56
10. ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	—	—	—	0.52	0.59	2.72	6.03	14.46	48.54	260.21	24.23
11. COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO	—	—	—	—	0.59	—	—	—	—	—	0.08
12. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO	—	—	—	—	—	—	0.75	—	4.49	27.88	2.29
13. ENFER. DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	—	—	0.68	0.52	0.59	—	0.75	1.97	8.99	152.68	11.18
14. ANOMALIAS CONGENITAS	164.74	4.81	1.36	3.61	1.78	0.68	—	0.66	2.70	1.33	3.13
15. AFECCIONES ORIGI. PERIODO PERINATAL	271.34	2.41	—	—	—	—	—	—	—	—	2.46
16. SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	58.15	—	—	—	1.78	2.04	3.01	1.97	22.47	284.11	21.86
17. CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS	29.07	7.22	10.89	47.90	42.64	33.30	42.94	49.31	67.41	132.76	46.00
TODAS LAS CAUSAS	581.45	33.70	21.09	68.51	94.17	160.38	357.87	840.87	2086.20	9209.67	986.53

**Cuadro 5. MORTALIDAD POR CAUSAS, GRUPOS DE EDAD Y SEXO ** GRANDES GRUPOS (C.I.E. 9.ª)
ARAGON 1989 ** VARONES ** (TASAS x 100.000 hab.)**

GRUPOS DE CAUSA	GRUPOS DE EDAD										TOTAL
	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	> 74	
01. ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	37.29	—	—	1.01	1.16	2.68	1.51	16.15	24.12	103.51	10.64
02. TUMORES	—	14.09	2.64	4.03	13.95	66.92	188.89	476.49	1111.54	2260.51	305.57
03. ENFERMEDADES DE LAS GLANDULAS ENDOCRINAS DE LA NUTRICION, METABOLISMO Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	37.29	4.70	2.64	4.03	10.47	8.03	18.13	26.92	66.33	213.70	26.27
04. ENFER. DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS	—	—	—	2.02	1.16	1.34	3.02	8.08	12.06	26.71	4.46
05. TRASTORNOS MENTALES	—	—	—	1.01	1.16	4.02	4.53	6.73	18.09	297.17	19.06
06. ENF. DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS	—	—	2.64	2.02	2.33	2.68	9.07	16.15	44.22	150.26	15.97
07. ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	18.65	—	1.32	2.02	5.81	42.83	116.35	348.62	948.72	4754.75	390.20
08. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	18.65	4.70	1.32	4.03	4.65	10.71	31.73	64.61	233.16	1442.45	109.18
09. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	—	—	—	—	11.63	29.45	60.44	90.18	168.84	410.70	59.40
10. ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	—	—	—	1.01	1.16	5.35	6.04	18.84	66.33	333.90	26.95
12. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO	—	—	—	—	—	—	—	—	6.03	16.70	1.37
13. ENFER. DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	—	—	—	—	—	—	1.51	1.35	6.03	103.51	6.18
14. ANOMALIAS CONGENITAS	186.46	—	—	7.06	3.49	1.34	—	1.35	2.01	3.34	4.12
15. AFECCIONES ORIGI. PERIODO PERINATAL	372.93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.43
16. SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	111.88	—	—	—	3.49	4.02	3.02	2.69	28.14	277.14	19.40
17. CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS	18.65	14.09	10.56	74.60	72.10	56.22	68.00	79.42	104.52	210.96	70.21
TODAS LAS CAUSAS	801.79	37.57	21.11	102.83	132.57	235.57	512.26	1157.58	2840.14	10604.69	1072.42

**Cuadro 6. MORTALIDAD POR CAUSAS, GRUPOS DE EDAD Y SEXO ** GRANDES GRUPOS (C.I.E. 9.ª)
ARAGON 1989 ** MUJERES ** (TASAS x 100.000 hab.)**

GRUPOS DE CAUSA	GRUPOS DE EDAD										TOTAL
	< 1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	> 74	
01. ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	—	9.88	9.88	1.40	—	1.38	6.01	5.14	6.50	46.28	6.19
02. TUMORES	—	—	1.40	8.43	16.90	52.46	103.68	266.03	474.77	1152.64	192.68
03. ENFERMEDADES DE LAS GLANDULAS ENDOCRINAS DE LA NUTRICION, METABOLISMO Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	—	—	1.40	—	6.03	2.76	4.51	30.84	74.79	357.03	40.64
04. ENFER. DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS	—	—	—	—	2.41	—	—	—	3.25	22.04	2.34
05. TRASTORNOS MENTALES	—	—	—	—	—	—	1.50	1.29	27.64	293.12	25.42
06. ENF. DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS	—	4.94	1.40	2.11	1.21	2.76	4.51	6.43	27.64	101.38	13.05
07. ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	—	—	—	—	6.03	9.66	37.56	132.37	580.45	4379.16	415.46
08. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	—	—	—	1.05	2.41	—	4.51	23.13	84.55	700.84	65.90
09. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	—	—	—	—	4.83	4.14	13.52	38.55	89.43	437.17	49.84
10. ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	—	—	—	—	—	—	6.01	10.28	34.14	211.57	21.58
11. COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO	—	—	—	—	1.21	—	—	—	—	—	0.17
12. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO	—	—	—	—	—	—	1.50	—	3.25	35.26	3.18
13. ENFER. DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	—	—	1.40	1.05	1.21	—	—	2.57	11.38	185.13	16.06
14. ANOMALIAS CONGENITAS	141.24	9.88	2.81	—	—	—	—	—	3.25	—	2.17
15. AFECCIONES ORIGI. PERIODO PERINATAL	161.42	4.94	—	—	—	—	—	—	—	—	1.51
16. SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	—	—	—	—	—	—	3.01	1.29	17.89	288.71	24.25
17. CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS	40.36	—	11.24	20.01	12.07	9.66	18.03	20.56	37.40	81.54	22.41
TODAS LAS CAUSAS	343.02	29.63	21.07	32.65	54.31	82.83	204.35	538.48	1476.33	8288.89	902.84

Tabla V. COBERTURA DE LA DECLARACION DE LAS EDO EN ARAGON. DISTRIBUCION COMARCAL, PROVINCIAL Y REGIONAL

COMARCAS	SEMANA 29-32		SEMANA 33-36	
	% RECIB./ESPER.	% EN BLANCO/RECIB.	% RECIB./ESPER.	% EN BLANCO/RECIB.
JACETANIA	80,6	17,2	83,3	20
SOBRARBE	82,5	6,1	75	13,3
RIBAGORZA	93,3	16,1	86,7	9,6
HOYA DE HUESCA	74,1	18,8	83,3	20
BARBASTRO-MONZON	95,5	17,9	92	11,1
LA LITERA	89,6	9,3	83,3	—
MONEGROS	75	33,3	100	17,9
BAJO CINCA	77,1	10,8	70,8	2,9
TOTAL HUESCA	83,7	16	83,4	13
JILOCA MEDIO-CALAMOCHA	85,9	8,9	69,6	1,6
CUENCAS MINERAS	94	8,9	71,4	1,7
BAJO ARAGON-ALCAÑIZ	93,2	13	70,3	7,7
ALBARRACIN	82,5	6,1	67,5	—
TERUEL	80,7	13,3	60,7	8,2
MORA GUDAR	96,9	6,5	100	6,1
MAESTRAZGO	94,4	29,4	72,2	11,5
TOTAL TERUEL	88,6	12	69,8	5,5
PREPIRINEO-SOS	87,5	23,8	91,7	22,7
BARDENAS-CINCO VILLAS	63,9	8,7	72,2	5,8
MONCAYO-CAMPO DE BORJA	81,3	17,3	81,3	11,5
RIBERA DEL EBRO	79,0	15,2	89,5	14
ZARAGOZA CAPITAL	88,1	0,7	89,9	1,4
JALON MEDIO-LA ALMUNIA	88,5	3,5	89,6	5,8
CALATAYUD COMARCA	79,9	16,5	81,9	16,1
DAROCA-CAMPO ROMANOS-USED	93,2	14,6	86,4	13,2
CAMPO DE CARIÑENA	78,6	4,5	98,2	7,3
TIERRA DE BELCHITE	96,9	9,7	96,9	3,2
BAJO ARAGON-CASPE	75	—	87,5	3,6
TOTAL ZARAGOZA	84,8	5,7	88,4	5,8
TOTAL ARAGON	85,4	8,9	83,8	7

ADVERTENCIA: Por error de imprenta, en el **Boletín Epidemiológico de Aragón n.º 63** se han publicado los datos de mortalidad de marzo y abril de 1990, que ya habían sido publicados en el Boletín n.º 62.

<p>FE DE ERRATAS DEL BOLETIN núm. 63</p>	<p>— En el cuadro 1: El número de casos correspondientes al año 86 y provincia de Teruel es de 36 y su tasa de 24.09. El número de casos correspondiente al año 1986 y total de Aragón es de 373 y su tasa de 31.49.</p>
---	--



DIPUTACION
GENERAL
DE ARAGON

Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Trabajo

Paseo M.º Agustín Edificio Pignatelli 50004 ZARAGOZA

PARA SUSCRIPCIONES DIRIGIRSE A: Servicio de Información Sanitaria
Departamento de Sanidad, B. S. y Trabajo. DGA