

Evolución de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Aragón. Años 1987-2013

**Dirección General de Salud Pública.
Servicio de Drogodependencia y Vigilancia en Salud Pública.
Sección de Vigilancia Epidemiológica.**

1.-Evolución de la IVE en mujeres aragonesas por CCAA de realización. 1987-2013

2.-Evolución de las Tasas de Abortividad en Aragón y España. Años 1987-2013

3.-Evolución de las Tasas de Abortividad en las mujeres aragonesas en edad fértil por grupos de edad. Años 1990-2013

4.-Evolución de las IVEs por grupos de edad (nº)

5.-Evolución de las IVEs por grupos de edad (%)

6.-Evolución de la Razón de Abortividad en Aragón y España. Años 1987-2013


Última actualización: 20/03/2015.

1.-Evolución de las IVEs en mujeres residentes en Aragón según Comunidad Autónoma de realización. Años 1987-2013.

| Año | En Aragón | En otras CCAA | Total |
|------|-----------|---------------|-------|
| 1987 | 2 | 221 | 223 |
| 1988 | 9 | 461 | 470 |
| 1989 | 8 | 859 | 867 |
| 1990 | 15 | 1.026 | 1.041 |
| 1991 | 25 | 941 | 966 |
| 1992 | 28 | 981 | 1.009 |
| 1993 | 27 | 849 | 876 |
| 1994 | 944 | 397 | 1.341 |
| 1995 | 1.271 | 196 | 1.467 |
| 1996 | 1.498 | 139 | 1.637 |
| 1997 | 1.502 | 123 | 1.625 |
| 1998 | 1.587 | 131 | 1.718 |
| 1999 | 1.640 | 126 | 1.766 |
| 2000 | 1.763 | 125 | 1.888 |
| 2001 | 2.045 | 102 | 2.147 |
| 2002 | 2.267 | 111 | 2.378 |
| 2003 | 2.420 | 111 | 2.531 |
| 2004 | 2.430 | 112 | 2.542 |
| 2005 | 2.620 | 124 | 2.744 |
| 2006 | 2.821 | 149 | 2.970 |
| 2007 | 2.929 | 138 | 3.067 |
| 2008 | 3.153 | 127 | 3.280 |
| 2009 | 2.665 | 159 | 2.824 |
| 2010 | 2.611 | 134 | 2.745 |
| 2011 | 2.807 | 85 | 2.892 |
| 2012 | 2.623 | 66 | 2.689 |
| 2013 | 2.463 | 42 | 2.505 |

Fuente: Registro de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Dirección General de Salud Pública.

Evolución de las IVE en mujeres residentes en Aragón según CCAA de realización.
Años 1987-2013




2.-Evolución de las Tasas de abortividad en mujeres en edad fértil en Aragón y España. Años 1987-2013.

| Año | TAMEF en Aragón | TAMEF en España |
|------|-----------------|-----------------|
| 1987 | 0,8 | 1,7 |
| 1988 | 1,8 | 3,1 |
| 1989 | 3,4 | 3,6 |
| 1990 | 4,1 | 4,3 |
| 1991 | 3,8 | 4,8 |
| 1992 | 3,9 | 5,1 |
| 1993 | 3,5 | 5,1 |
| 1994 | 5,4 | 5,4 |
| 1995 | 5,9 | 5,5 |
| 1996 | 6,6 | 5,7 |
| 1997 | 6,6 | 5,5 |
| 1998 | 7,0 | 6 |
| 1999 | 7,3 | 6,5 |
| 2000 | 7,8 | 7,1 |
| 2001 | 8,9 | 7,7 |
| 2002 | 9,9 | 8,5 |
| 2003 | 10,7 | 8,8 |
| 2004 | 10,1 | 8,9 |
| 2005 | 10,9 | 9,6 |
| 2006 | 11,9 | 10,6 |
| 2007 | 11,9 | 11,5 |
| 2008 | 12,6 | 11,8 |
| 2009 | 10,9 | 11,4 |
| 2010 | 10,7 | 11,5 |
| 2011 | 11,4 | 12,4 |
| 2012 | 10,8 | 12,0 |
| 2013 | 10,1 | 11,7 |

Fuente: Registro de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Dirección General de Salud Pública.

Tasa de Abortividad en mujeres en edad fértil entre 15-44 años (TAMEF 15-44 años) es el número de IVEs por cada 1.000 mujeres entre 15-44 años.

Denominadores poblaciones: Población según el Padrón contínuo de población del año 2013 del Instituto Nacionalde Estadística (INE)




3.-Evolución de las Tasas de Abortividad en las mujeres aragonesas en edad fértil por grupos de edad. Años 1990-2013

Año 19 y menos 20 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años 35 a 39 años > 40 años Total

| Año | 19 y menos | 20 a 24 años | 25 a 29 años | 30 a 34 años | 35 a 39 años | > 40 años | Total |
|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| 1990 | 2,8 | 7,4 | 4,8 | 4 | 3,2 | 2 | 4,1 |
| 1991 | 2,6 | 6,4 | 4,6 | 3,8 | 3,3 | 1,7 | 3,8 |
| 1992 | 3 | 5,4 | 5,1 | 4,1 | 3,5 | 2,2 | 3,9 |
| 1993 | 2,2 | 5,5 | 4,4 | 3,9 | 3,3 | 1,8 | 3,5 |
| 1994 | 4,3 | 8,5 | 6,6 | 5,3 | 4,8 | 2,5 | 5,4 |
| 1995 | 4,9 | 9,2 | 6,9 | 6,3 | 4,8 | 3,1 | 5,9 |
| 1996 | 5,5 | 9,7 | 9,1 | 7,2 | 4,7 | 2,9 | 6,6 |
| 1997 | 5 | 10,1 | 8,6 | 6,6 | 5,6 | 3 | 6,6 |
| 1998 | 6,6 | 11,1 | 8,5 | 7,5 | 4,8 | 3 | 7 |
| 1999 | 5,8 | 11,9 | 8,6 | 8 | 5,6 | 3,1 | 7,3 |
| 2000 | 6,2 | 14 | 9,3 | 8,2 | 6,2 | 2,5 | 7,8 |
| 2001 | 8,2 | 15,9 | 11,6 | 8,6 | 6,6 | 2,7 | 8,9 |
| 2002 | 9,3 | 18,3 | 12,1 | 10,3 | 7,3 | 3,2 | 9,9 |
| 2003 | 9,2 | 20,7 | 14,7 | 10 | 7,5 | 3,5 | 10,7 |
| 2004 | 9,7 | 17,7 | 13,6 | 10,1 | 7,4 | 3,4 | 10,1 |
| 2005 | 11,7 | 20,4 | 14,2 | 10,6 | 7,8 | 3,3 | 10,9 |
| 2006 | 12,6 | 20,3 | 16,3 | 12,5 | 8,9 | 3,2 | 11,9 |
| 2007 | 13,8 | 21,8 | 16,3 | 12,1 | 7,7 | 3,4 | 11,9 |
| 2008 | 12,7 | 23,0 | 17,9 | 13,2 | 8,8 | 3,3 | 12,6 |
| 2009 | 10,3 | 18,6 | 15,8 | 11,4 | 8,3 | 3,3 | 10,9 |
| 2010 | 10,0 | 18,7 | 15,5 | 11,0 | 8,7 | 3,1 | 10,7 |
| 2011 | 10,6 | 18,9 | 15,9 | 12,1 | ,6 | 3,1 | 11,0 |
| 2012 | 9,2 | 17,9 | 15,1 | 11,5 | 8,3 | 3,0 | 10,3 |
| 2013 | 9,3 | 16,9 | 13,7 | 11,2 | 8,2 | 3,0 | 10,1 |

Fuente: Registro de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Dirección General de Salud Pública.


Evolución de la Tasa de abortividad en mujeres aragonesas de edad fértil por grupos de edad en Aragón. Años 1990-2013.



4.-Evolución del número de IVEs en mujeres aragonesas en edad fértil por grupos de edad. Años 1990-2013.

| Año | 19 y menos | 20 a 24 años | 25 a 29 años | 30 a 34 años | 35 a 39 años | > 40 años | Total |
|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| 1990 | 120 | 328 | 222 | 176 | 120 | 75 | 1041 |
| 1991 | 113 | 282 | 212 | 168 | 127 | 64 | 966 |
| 1992 | 130 | 238 | 239 | 185 | 137 | 80 | 1009 |
| 1993 | 96 | 237 | 195 | 159 | 125 | 64 | 876 |
| 1994 | 184 | 367 | 290 | 223 | 186 | 91 | 1341 |
| 1995 | 198 | 406 | 302 | 269 | 188 | 104 | 1467 |
| 1996 | 211 | 428 | 395 | 309 | 188 | 106 | 1637 |
| 1997 | 183 | 444 | 373 | 287 | 226 | 112 | 1625 |
| 1998 | 230 | 484 | 363 | 328 | 199 | 114 | 1718 |
| 1999 | 190 | 507 | 369 | 347 | 234 | 119 | 1766 |
| 2000 | 194 | 572 | 407 | 354 | 262 | 99 | 1888 |
| 2001 | 246 | 617 | 507 | 376 | 288 | 114 | 2148 |
| 2002 | 268 | 677 | 526 | 450 | 322 | 135 | 2378 |
| 2003 | 255 | 726 | 629 | 440 | 332 | 149 | 2531 |
| 2004 | 281 | 659 | 629 | 473 | 344 | 156 | 2542 |
| 2005 | 336 | 730 | 654 | 507 | 365 | 152 | 2744 |
| 2006 | 354 | 700 | 738 | 604 | 424 | 150 | 2970 |
| 2007 | 394 | 770 | 754 | 611 | 375 | 163 | 3067 |
| 2008 | 364 | 812 | 821 | 682 | 441 | 160 | 3280 |
| 2009 | 295 | 641 | 703 | 595 | 425 | 165 | 2824 |
| 2010 | 294 | 622 | 649 | 565 | 447 | 168 | 2745 |
| 2011 | 309 | 651 | 664 | 629 | 456 | 157 | 2866 |
| 2012 | 267 | 602 | 609 | 581 | 445 | 158 | 2662 |
| 2013 | 264 | 550 | 535 | 545 | 440 | 171 | 2505 |

Fuente: Registro de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Dirección General de Salud Pública.




**5.-Evolución de las IVEs en las mujeres aragonesas en edad fértil por grupos de edad (%).
Años 1990-2013.**

| Año | 19 y menos | 20 a 24 años | 25 a 29 años | 30 a 34 años | 35 a 39 años | > 40 años |
|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 1990 | 11,5 | 31,5 | 21,3 | 16,9 | 11,5 | 7,2 |
| 1991 | 11,7 | 29,2 | 21,9 | 17,4 | 13,1 | 6,6 |
| 1992 | 12,9 | 23,6 | 23,7 | 18,3 | 13,6 | 7,9 |
| 1993 | 11,0 | 27,1 | 22,3 | 18,2 | 14,3 | 7,3 |
| 1994 | 13,7 | 27,4 | 21,6 | 16,6 | 13,9 | 6,8 |
| 1995 | 13,5 | 27,7 | 20,6 | 18,3 | 12,8 | 7,1 |
| 1996 | 12,9 | 26,1 | 24,1 | 18,9 | 11,5 | 6,5 |
| 1997 | 11,3 | 27,3 | 23,0 | 17,7 | 13,9 | 6,9 |
| 1998 | 13,4 | 28,2 | 21,1 | 19,1 | 11,6 | 6,6 |
| 1999 | 10,8 | 28,7 | 20,9 | 19,6 | 13,3 | 6,7 |
| 2000 | 10,3 | 30,3 | 21,6 | 18,8 | 13,9 | 5,2 |
| 2001 | 11,5 | 28,7 | 23,6 | 17,5 | 13,4 | 5,3 |
| 2002 | 11,3 | 28,5 | 22,1 | 18,9 | 13,5 | 5,7 |
| 2003 | 10,1 | 28,7 | 24,9 | 17,4 | 13,1 | 5,9 |
| 2004 | 11,1 | 25,9 | 24,7 | 18,6 | 13,5 | 6,1 |
| 2005 | 12,2 | 26,6 | 23,8 | 18,5 | 13,3 | 5,5 |
| 2006 | 11,9 | 23,6 | 24,8 | 20,3 | 14,3 | 5,1 |
| 2007 | 12,8 | 25,1 | 24,6 | 19,9 | 12,2 | 5,3 |
| 2008 | 11,1 | 24,8 | 25,0 | 20,8 | 13,4 | 4,9 |
| 2009 | 10,4 | 22,7 | 24,9 | 21,1 | 15,0 | 5,8 |
| 2010 | 10,7 | 22,7 | 23,6 | 20,6 | 16,3 | 6,1 |
| 2011 | 10,8 | 22,7 | 23,2 | 21,9 | 15,9 | 5,5 |
| 2012 | 10,0 | 22,6 | 22,9 | 21,8 | 16,7 | 5,9 |
| 2013 | 10,5 | 22,0 | 21,4 | 21,8 | 17,6 | 6,8 |

Fuente: Registro de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Dirección General de Salud Pública.

Evolución de la Interrupción Voluntaria del Embarazo por grupos de edad en mujeres aragonesas en edad fértil. Años 1990-2013 (%).



6.-Evolución de la Razón de abortividad en Aragón y España. Años 1987-2013.

Año **Aragón** **España**

| | | |
|------|-------|-------|
| 1987 | 20,9 | 39,8 |
| 1988 | 44,4 | 62,7 |
| 1989 | 85,1 | 74,8 |
| 1990 | 108,1 | 92,7 |
| 1991 | 99,1 | 105,8 |
| 1992 | 101,3 | 113,3 |
| 1993 | 98,5 | 119,6 |
| 1994 | 142,5 | 131,0 |
| 1995 | 156,9 | 135,2 |
| 1996 | 164,8 | 136,2 |
| 1997 | 179,3 | 137,1 |
| 1998 | 187,0 | 147,5 |
| 1999 | 171,0 | 153,6 |
| 2000 | 198,7 | 160,3 |
| 2001 | 207,8 | 172,9 |
| 2002 | 229,4 | 184,1 |
| 2003 | 240,1 | 180,6 |
| 2004 | 221,9 | 186,9 |
| 2005 | 236,0 | 196,5 |
| 2006 | 241,9 | 210,4 |
| 2007 | 238,5 | 232,2 |
| 2008 | 239,9 | 223,1 |
| 2009 | 216,2 | 225,2 |
| 2010 | 212,1 | 232,3 |
| 2011 | 229,3 | 250,8 |
| 2012 | 224,7 | 248,2 |
| 2013 | 214,2 | 253,8 |

Fuente: Registro de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Dirección General de Salud Pública.
Los datos de los nacidos vivos correspondientes al año 2013 son datos definitivos = 11.627 INE.

La Razón de abortividad relaciona el número de IVEs en mujeres en edad fértil con los nacidos vivos a través del cociente nº IVEs/nacidos vivos x 1.000.

Evolución de la razón de abortividad de Aragón y España. Años 1987-2013.

