

bibliografía

- ABÓS, F. P. (1983): Nuevas formas de *Graellsia isabellae*. Shillap (II), 41: 52.
- ABÓS, F. P. (1992): Distribución y estudio de los lepidópteros del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Informe inédito para el Gobierno de Aragón.
- ALBERTO, L. J., y PENA, J. C. (1981): Niveles de contaminantes organoclorados y metales pesados en huevos de aves de las marismas del Guadalquivir, 1975. Doñana Acta Vertebrata 8: 195-206.
- ALCALDE, J. T.; ARTÁZCOZ, A., y TRUJILLO, D. (2005): Censo de colonias de murciélagos en Zaragoza (2005). Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón. Informe interno.
- ALCÁNTARA, M. (2004a): Desarrollo y ejecución del Plan de Conservación del Hábitat del cernícalo primilla en Aragón. Actas del VI Congreso Internacional sobre el Cernícalo Primilla. Zaragoza. Febrero 2004. Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón, pp.: 53-61.
- ALCÁNTARA, M.; FERREIRO, E., y GARDIAZÁBAL, A. (2003): El águila-azor perdicera en Aragón. Naturaleza Aragonesa, 10: 41-47.
- ALCÁNTARA, M., y HERNÁNDEZ, F. (2005): En preparación. En: SEO/BirdLife, II Censo Nacional de Águila-Azor Perdicera (*Hieraaetus fasciatus*). Monografías Estudio y Seguimiento de Aves. Censos específicos 2005. SEO/BirdLife. Madrid.
- ALCORLO, P., y BALTANAS, A. (1999): Limnología de las lagunas salinas de Los Monegros y caracterización de sus comunidades animales. En: Manifiesto científico por Los Monegros. Melic, A., y Blasco Zumeta, J. (Eds.) Bol. SEA, 24: 113-120.
- ALMENAR, D.; ALCOCER, A., y MONSALVE, M. A. (2002): *Myotis capaccinii* Bonaparte, 1837. En: Palomo, L. J. y Gisbert, J. (Eds.) (2002). Atlas de los mamíferos terrestres de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SECEM-SECEMU. Madrid.
- ALONSO, J. A., y ALONSO, J. C. (1988): Invernada de la grulla común (*Grus grus*) en la península Ibérica. En: Invernada de aves en la península Ibérica. Tettería, J. L. (Ed.) Monografías S.E.O. 1: 123-136.
- ALONSO, J. C., y ALONSO, J. A. (1990): Parámetros demográficos, selección de hábitat y distribución de la avutarda (*Otis tarda*) en tres regiones españolas. ICONA. Madrid.
- ALONSO, J. A., y ALONSO, J. C. (1999): Colisión de aves con líneas de transporte de energía eléctrica en España. En: Aves y líneas eléctricas. Colisión, electrocución y nidificación. Ferrer, M., y Janss, G. F. E. (Coord.): Monografías *Quercus* 1999.
- ALONSO, J. A.; ALONSO, J. C., y VEIGA, J. (1984): Winter feeding ecology of the Crane in cereal farmland at Gallo-canta, Spain. Wildfowl 35: 119-131.
- ALONSO, J. A.; ALONSO, J. C., y MUÑOZ-PULIDO, R. (1990): Áreas de invernada de la grulla común (*Grus grus*) en España. En: Distribución y demografía de la grulla común (*Grus grus*) en España (1990). Alonso, J. A., y Alonso, J. C. ICONA. Colección Técnica.
- ALONSO, J. C.; ALONSO, J. A.; CANTOS, F. J., y BAUTISTA, L. M. (1990): Spring crane *Grus grus* migration through Gallo-canta, Spain. Daily variations in migration volume. Ardea 78: 365-378.
- ALONSO, J. C., y ALONSO, J. A. (1991): Cost and benefits of flocking in wintering common cranes. Ardea 80: 343-351.
- ALONSO, J. C., y ALONSO, J. A. (1992): Daily activity and intake rate patterns of wintering common cranes *Grus grus*. International Crane Foundation, Baraboo, 1991 (ed. Harris J.). Proc. 1987 *Int. Crane Workshop*, pp.: 271-276.
- ALONSO, J. C., y ALONSO, J. A. (1992): Male-biased dispersal in the great bustard *Otis tarda*. Ornis Scandinavica 23: 81-88.
- ALONSO, J. C.; MARTÍN, C. E.; ALONSO, J. A., y MORALES, M. B. (1995): Range and patterns of Great Bustard Movements at Villafafila, NW Spain. Ardeola 42: 69-76.
- ALONSO, J. C., y ALONSO, J. A. (1996): The Great Bustard (*Otis tarda*) in Spain: present status, recent trends and an evaluation of earlier censuses. *Biological Conservation* 77: 79-86.
- ALONSO, J. C., y MORALES, M. B. (2000): Partial migration, and lek and nesting area fidelity in female Great bustards. The Condor 102: 127-136.
- ALONSO, J. C.; VEIGA, J. P., y ALONSO, J. A. (1985): Possible effects of recent agricultural development on the wintering and migratory pattern of common crane in Iberia: a study of winter ecology in a suitable locality. Proc. III Int. Crane Workshop, Barcithpur India, 1985.
- ALTABA, C. R. (1990): The Last Known Population of the Freshwater Mussel *Margaritifera auricularia* (Bivalvia, Unionoida): A Conservation Priority. *Biological Conservation*, 52: 271-286.
- ALTONAGA, K., et al. (1994): Estudio faunístico y biogeográfico de los moluscos terrestres del norte de la península Ibérica. Eusko Legebiltzerra. Vitoria-Gasteiz, p.p.: 505.
- ÁLVAREZ HALCÓN, R. M. (1998): Justificación científica de la propuesta de iniciación del procedimiento de catalogación del molusco gasterópodo *Melanopsis penchinati* (Bourguignat, 1868) en el catálogo de especies amenazadas de Aragón, en la categoría de "sensible a la alteración de su hábitat".
- ANDREN, H. (1992): Corvid density and nest predation to forest fragmentation: a landscape perspective. *Ecology* 73: 544-547.
- ANTOR, R. J. (1995): Status y demografía de la población pirenaica de quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*). Valoración del riesgo de extinción y de las prioridades para su monitorización y conservación. Informe inédito. Diputación General de Aragón.
- ANTOR, R. J. (2001a): Conservation strategies for the recovery of the Bearded Vulture in North-Eastern Spain during 1998-2000. In: Sakoulis, A.; Probonas, M., y Xirouchakis, S., (eds): 21-30. Proceedings of the 4th Bearded Vulture Workshop. Irakleio, Crete, Greece.
- ANTOR, R. J. (2001b): Population Status and Conservation of the Bearded Vulture (*Gypaetus barbatus*) in the Pyrenees. Abstracts of the 4th Eurasian Congress on Raptors. Estación Biológica de Doñana y Raptor Research Foundation. Sevilla, España.
- ANTOR, R. J.; GIL, J. A.; LORENTE, L.; DÍEZ, O.; BÁGUENA, G. (2000): Observaciones de quebrantahuesos en España fuera de Pirineos. *Quercus*, 168: 10-14.
- ARAGÜÉS, A., y LUCIENTES, J. (1980): Fauna de Aragón: las aves. Guara Editorial. Zaragoza.
- ARAGÜÉS, A. (1969): Más sobre *Dendrocopos leucotos* en los Pirineos. Ardeola, 13: 258.
- ARAUJO, R., y RAMOS, M. A. (1998): Description of the glochidium of *Margaritifera auricularia* (Spengler, 1793) (Bivalvia, Unionidae). *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, B, 353: 1.553-1.559.
- ARAUJO, R.; BRAGADO, D., y RAMOS, M. A. (2001): Identification of the river blenny, *Salaria fluviatilis*, as a host to the glochidia of *Margaritifera auricularia*. *Journal of Molluscan Studies*, 67: 128-129.
- ARROYO, B. E.; GARCÍA, J. T., y BRETAGNOLLE, V. (2002): Conservation of Montagu's Harrier *Circus pygargus* in agricultural areas. *Animal Conservation*, 5: 283-290.
- ARROYO, B. E., y GARCÍA, J. T. (2004): Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*). En: Libro Rojo de las Aves de España (2004). Madroño, A.; González, C., y Atienza, J. C. (Eds.) Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid. pp.: 138-141.
- ARROYO, B.; FERREIRO, E., y GARZA, V. (1995): El águila perdicera (*Hieraaetus fasciatus*) en España. Censo, reproducción y conservación. Colección Técnica Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ICONA.

- ASENSIO, B. (1984): Sobre el origen de los fringílicos migrantes en el extremo sur de España. *Ardeola* 31: 128-134.
- ATIENZA, J. C., y TELLA, J. L. (2003): Cernicalo primilla (*Falco naumanni*). En: Atlas de las aves reproductoras de España. Martí, R., y Del Moral, J. C. (Eds.). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, pp.: 196-197.
- ATIENZA, J. C., y TELLA, J. L. (2004): Cernicalo primilla (*Falco naumanni*). En: Libro Rojo de las Aves de España. Madroño, A.; González, C., y Atienza, J. C. (Eds.). Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
- BALMORÍ, A.; TURÓN, J. V., y SANZ, B. (2004): Huellas y rastros de los mamíferos ibéricos. Ed. Félix de Azara. Zaragoza.
- BENZAL, J. (1998): Definición de las cavidades del Moncayo como refugio de quirópteros. Diputación General de Aragón. Informe interno.
- BENZAL, J. (2000): La cueva de las Guixas de Villanúa (Huesca) como lugar de importancia para los murciélagos. Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Informe interno.
- BENZAL, J.; DE PAZ, O., y FERNÁNDEZ, R. (1988): Inventario de los refugios importantes para los quirópteros de España. Informe inédito. ICONA.
- BENZAL, J.; DE PAZ, O. y GISBERT, J. (1991): Los murciélagos de la península Ibérica y Baleares. Patrones biogeográficos de su distribución. En: Los murciélagos de España y Portugal. Benzal, J., y De Paz, O. (Eds.). Colección Técnica Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ICONA.
- BERNIS, F. (1966-1971): Aves migradoras ibéricas. Madrid. Sociedad Española de Ornitología.
- BERTOLERO, A., y SOTO-LARGO, E. (2004): En: Libro Rojo de las Aves de España (2004). Madroño, A.; González, C., y Atienza, J. C. (Eds.) Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid, pp.: 65-69.
- BERTRAN, J., y MARGALIDA, A. (1999): Copulatory behaviour of the Bearded vulture. *Condor*, 101: 164-168.
- BERTRAN, J., y MARGALIDA, A. (2002a): Territorial behaviour of the Bearded Vulture (*Gypaetus barbatus*) in response to the Griffon Vulture (*Gyps fulvus*). *J. Field Orn.* 73: 86-90.
- BIRCKLE, N. W.; HARPER, D. G.; AEBISCHER N. J., y COCKAYNE S. H. (2000): Effects of agricultural intensification on the breeding success of corn bunting *Miliaria calandra*. *Journal of Applied Ecology* 37: 742-755.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004): Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK: BirdLife International. (*BirdLife Conservation Series* N.º 12).
- BIRDLIFE INTERNATIONAL/EUROPEAN BIRD CENSUS COUNCIL (2000): European bird populations: estimates and trends. Cambridge, UK: BirdLife International. (*BirdLife Conservation Series* N.º 10).
- BLANCO, J. C., y GONZÁLEZ, J. L. (Eds.) (1992): Libro Rojo de los Vertebrados de España. Colección Técnica. ICONA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
- BLANCO, G. (2003): Chova piquirroja, *Pyrhcorax pyrrhcorax*. En: Atlas de las aves reproductoras de España, Martí, R., y Del Moral, J. C. (Eds.). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, pp.: 546-547.
- BLANCO, G. (2004): Chova piquirroja, *Pyrhcorax pyrrhcorax*. En: Libro Rojo de las Aves de España. Madroño, A.; González, C., y Atienza, J. C. (Eds.).
- BLANCO, J. C., et al. (1998): Guías de campo de los mamíferos de España. Tomos I y II. Ed. *Geopláneta*. Barcelona.
- BOLEA, L. (1995): El cangrejo de río común en Aragón. Informe inédito. Diputación General de Aragón. Zaragoza.
- BONAL, R., y VIÑUELA, J. (1998): Las plagas de topillo en España: enigmas, folclore y problemas de conservación. *Quercus*, 146: 35-39.
- BORRÁS, A., y SENAR, J. C. (2003): Pardillo común *Carduelis cannabina*. En: Atlas de las aves reproductoras de España (2003). Martí, R., y Del Moral, J. C. (Eds.). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, pp.: 586-587.
- BOUDAREL, P., y GARCÍA-GONZÁLEZ, R. (1991): Approche du régime alimentaire du Lagopède alpin (*L. m. pyrenaicus*) dans les Pyrénées occidentales: printemps-été-automne. *Acta Biol. Montana*, 10: 11-23.
- BRAÑA, F.; NAVES, J., y PALOMERO, G. (1987): Hábitos alimenticios y configuración de la dieta del oso pardo en la cordillera cantábrica. En: El oso pardo (*Ursus arctos*) en España (1993) Naves, J. y Palomero, G.
- BRETAGNOLLE, V., y LEROUX, A. (2004): Datos propios. En: Libro Rojo de las Aves de España. Madroño, A.; González, C., y Atienza, J. C. (Eds.). Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid, p.: 140.
- BRENOT, J. F., y NOVOA, C. (2001): Programme de Recherches sur le Lagopède alpin (*Lagopus mutus*) dans les Pyrénées. Synthèse des travaux 1998-2000. ONCFS. Inédito.
- BROSSET, A.; BARBE, L.; BEAUCOURNU, J. C.; FAUGIER, C.; SALVAIRE, H., y TUPINIER, Y. (1988): La raréfaction du *rhinolophe euryale* (*Rhinolophus euryale Blasius*) en France. Recherche d'une explication. *Mammalia*, 52 (1): 101-122.
- BROWN, C. J. (1990): Breeding biology of the Bearded Vulture in southern Africa, Part I: *the pre-laying and incubation periods*. *Ostrich* 61:24-32.
- BUENO, A. (1988): Informe sobre el Banco Ornitológico de Huesca.
- BUENO, A.; ALBERO, J. C., y PLATTEEUW, M. (1997): En: Listado de observaciones. Alimoche. Anuario Ornitológico de Aragón. SEO-ARAGÓN (Ed.) 1993-1994, pp.: 37.
- CAMS, I.; MUNUERA, D., y LLIMONA LLOBET, F. (2004): La gineta en el parque de Collserola. Áreas de campeo y ciclos de actividad. *Quercus*, 223: 21-26.
- CANO, J. (2003): Verderón común *Carduelis chloris*. En: Atlas de las aves reproductoras de España. Martí, R., y Del Moral, J. C. (Eds.). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, pp.: 580-581.
- CANUT, J.; GARCÍA, D.; HEREDIA, R., y MARCO, J. (1987): Status, características ecológicas, recursos alimenticios y evolución del quebrantahuesos *Gypaetus barbatus* en la vertiente sur de los Pirineos. *Acta biol. mont.* 7: 83-99.
- CANUT, J.; GARCÍA, D., y PARELLADA, X. (2004): Urogallo pirenaico (*Tetrao urogallus aquitanicus*). Libro Rojo de las Aves de España. En: Madroño, A.; González, C., y Atienza, J. C. (Eds.). SEO/BirdLife. Dirección General de Conservación de la Naturaleza / Ministerio de Medio Ambiente.
- CARRERA, L. (2003): Jilguero *Carduelis carduelis*. En: Atlas de las aves reproductoras de España. Martí R., y Del Moral J. C. (Eds.). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, pp.: 582-583.
- CASADO, M. A.; LEVASSOR, C., y PARRA, F. (1983): Régime alimentaire estival du Ganga Cata *Pterocles alchata* L. dans le centre de l'Espagne. *Alauda* 51: 203-209.
- CARTER, I. (2001): The Red Kite. *Arlequin Press*. Chelmsford.
- CASTROVIEJO, J. (1975): El Urogallo (*Tetrao urogallus* L.) en España. Monografías de Ciencia Moderna. N.º 84. CSIC. Madrid, pp.: 545.
- CHAMBERLAIN, D. E.; FULLER, R. J.; BUNCE, R. G. H.; DUCKWORTH, J. C., y SCHRUBB, M. (2000): Changes in the abundance of farmland birds in relation to the timing of agricultural intensification in England and Wales. *Journal of Applied Ecology* 37: 771-788
- COLLAR, N. J.; CROSBY, M. J., y STATTSFIELD, A. J. (1994): Birds to watch 2: the world list of threatened birds. Birdlife Conservation Series N.º 4. Cambridge: *Birdlife International*.

- CORBET, G. B. (1978): The mammals of the Palearctic Region: a taxonomic revision. British Museum (Natural History). London.
- COSSON, E.; MÉDARD, P.; BARATAUD, M., y ROUÉ, S. (1999): Murin de Capaccini *Myotis capaccinii* (Bonaparte, 1873). En: Habitats et activité de chasse des chiroptères menacés en Europe: synthèse des connaissances actuelles en vue d'une gestion conservatrice. Roue, S. Y., y Barataud, M. (Coord.). Le Rhinoploche, Vol. spéc. 2, pp.: 47-51.
- COCHET, G. (2001): *Margaritifera auricularia* sur le cours de la Vienne. Bilan des connaissances. Impact des aménagements. Gestion et protection. Direction Régionale de l'Environnement. 24 pp.
- COUZI, L., y PETIT, P. (2005): La Grue cendrée. Histoire naturelle d'un grand migrateur. Editions Sud Ouest.
- CRAMP, S., y PERRINS, C. M. (Eds.) (1994): The birds of the Western Palearctic. Vol. I, II, VIII, IX. Oxford University Press. Oxford.
- D'AGUILAR, J.; DOMMANGET, L. (1998): Guide des Libellules d'Europe et d'Afrique du Nord. Lausanne, Paris. Delachaux et Niestlé. 463 pp.
- DE BORBÓN, M. N., y BARROS, C. (1999): Algunas observaciones sobre el comportamiento de las gangas ibérica y ortega durante la época de reproducción. En: La ganga ibérica (*Pterocles alchata*) y la ganga ortega (*Pterocles orientalis*) en España. Herranz, J., y Suárez, F. (Eds.). Distribución abundancia, biología y conservación. Colección Técnica. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid, pp.: 233-238.
- DE BORBÓN, M. N.; BARROS, C.; GUADALFAJARA, R.; DE JUANA, E., y HERRANZ, J. (1999): Parámetros reproductivos de la ganga ibérica (*Pterocles alchata*) y la ganga ortega (*Pterocles orientalis*). En: La ganga ibérica (*Pterocles alchata*) y la ganga ortega (*Pterocles orientalis*) en España. Distribución abundancia, biología y conservación. Herranz, J. y Suárez, F. (Eds.). Colección Técnica. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid, pp.: 127-156.
- DE JUANA, E. (1980): Atlas Ornitológico de La Rioja. Instituto de Estudios Riojanos. Logroño.
- DE JUANA, E. (1989): Situación actual de las rapaces diurnas (*Orden Falconiformes*) en España. *Ecología*, 3: 237-292.
- DE JUANA, E., y MARTÍNEZ, C. (1996): Distribution and conservation status of the Little Bustard *Tetrax tetrax* in the Iberian Peninsula. *Ardeola*, 43 (2): 157-167.
- DE JUANA, E., y MARTÍNEZ, C. (Comps.) (2001): Little Bustard (*Tetrax tetrax*). In: Schäffer, N., y Gallo-Orsi (Eds.). European Union action plans for eight priority bird species. *BirdLife International. European Commission*. Luxemburgo.
- DE JUANA, E.; DE JUANA, F., y CALVO, S. (1988): La invernada de las aves de presa (*O. Falconiformes*) en la península Ibérica. En: Invernada de aves en la península Ibérica. Tellería, J. L. (Ed.). Sociedad Española de Ornitología, Madrid, pp.: 97-122.
- DE JUANA, E. (2004): Cambios en el estado de conservación de las aves en España, años 1954 a 2004. *Ardeola* 51 (1).
- DE PAZ, O.; FERNÁNDEZ, R., y BENZAL, J. (1986): El anillamiento de quirópteros en el centro de la península Ibérica durante el periodo 1977-1976. *Boletín de la Estación Central de Ecología* 30: 113-118.
- DE PAZ, O. (2002): *Rinolophus ferrumequinum* Schreber, 1774. En: Atlas de los mamíferos terrestres de España. (2002) Palomo, L. J., y Gisbert, J. (eds.). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SECEM-SECEMU. Madrid.
- DEL HOYO, J.; ELLIOT, A., y SARGATAL, J. (Eds.) (1996): Handbook of the Birds of the World, Vol. 2., Vol. 4, Vol. 9. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions. Barcelona.
- DEL MORAL, J. C., y MARTÍ, R. (Eds.) (2002): El alimoche común en España y Portugal (I Censo Coordinado). Año 2000. Monografía n.º 8. SEO/BirdLife. Madrid.
- DELMAS, R.; CATUSSE, M., y THION, N. (1993): Grand Tétrás: péril en la Barousse. *Bull. Mens. ONC*, 179: 10-19.
- DÍAZ, M.; ASENSIO, B., y TELLERÍA, J. L. (1996): Aves Ibéricas I. No Paseriformes. Ed. J. M. Reyero. Madrid.
- D.M.A. (2001): Censos i seguiment de la perdiu blanca (*Lagopus mutus*) a diferents espais naturals i Reserves Nacionals de Caça a Catalunya (Freser-Setcases, Cerdanya-Alt Urgell, Fulià, Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici, Alt Pallars). Servei de Protecció i Gestió de la Fauna. Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya. Inédito.
- DOADRIO, I. (2001): Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España. Ministerio de Medio Ambiente - C.S.I.C. Madrid.
- DONALD, P. F.; WILSON, J. D., y SHEPHER, D. M. (1994): The decline of the corn bunting. *British Birds* 87: 106-132.
- DONÁZAR, J. A.; HIRALDO, F., y BUSTAMANTE, J. (1993): Factors influencing nest site selection, breeding density and breeding success in the bearded vulture (*Gypaetus barbatus*). *Journal of Applied Ecology* 30:504-514.
- DONÁZAR, J. A. (2003): Alimoche común *Neophron percnopterus*. En: Atlas de las aves reproductoras de España. (2003) Martí, R., y Del Moral, J. C. (Eds.). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, pp.: 166-167.
- DONÁZAR, J. A. (2004): Alimoche *Neophron percnopterus*. En: Libro Rojo de las Aves de España. (2004) Madroño, A.; González, C., y Atienza, J. C. (Eds.). Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid, pp.: 129-131.
- DONÁZAR, J. A.; NAVESO, M. A.; TELLA, J. L., y CAMPIÓN, D. (1997): Extensive grazing and raptors in Spain. In: Pain, D., y Pienkowsky, M. W. (Eds.): *Farming and Birds in Europe*. Academic Press. London.
- DRILLON, V. (1989): Analyse des causes de régression du Grand Tétrás dans le massif de la Haute-Meuthé. *Ciconia* 13 (1-2): 11-18.
- ENA, V. (1979): Autoecología de la graja (*Corvus frugilegus*) en la provincia de León. Instituto Fray Bernardino de Sahagún, Diputación Provincial de León. León.
- ENA, V.; MARTÍNEZ, A., y THOMAS, D. H. (1987): Breeding success of the great bustard *Otis tarda* in Zamora Province, Spain in 1984. *Ibis* 129: 364-370.
- EVANS, I. M., y PIENKOWSKI, M. W. (1991): World status of the red kites. A background to the experimental reintroduction to England and Scotland. *British Birds*, 84: 171-187.
- ESTRADA, J. y ORTA, J. (2003): Triguero *Miliaria calandra*. En: Atlas de las aves reproductoras de España. Martí, R., y Del Moral, J. C. (Eds.). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, pp.: 606-607.
- FERMÍN MARTÍN, I., y LÓPEZ COLÓN, J. I. (2000): Serie Fauna Ibérica vol. 14 (Coleoptera, Scaraboidea). Centro Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.
- FERNÁNDEZ-ALCÁZAR, G., y FERNÁNDEZ-CRUZ, M. (1991): Situación actual de las garzas coloniales en España. *Quercus*, 60: 8-16.
- FERNÁNDEZ, C., y AZKONA, P. (1995): Influence of forest structure on the density and distribution of the white-backed woodpecker *Dendrocopos leucotus* and black woodpecker *Drycopus martius* in Quinto Real (Spanish western Pyrenees). *Bird Study* (en prensa).
- FERNÁNDEZ, C.; AZKONA, P., y LORENTE, L. (1994): Corología y caracterización del hábitat del pico dorsiblanco (*Dendrocopos leucotus lilfordi*) en el Pirineo occidental español. *Ardeola*, 41: 135-140.

- FERNÁNDEZ, C., y AZKONA, P. (1997): Bases ecológicas, análisis de la situación y plan de recuperación de la perdiz nival (*Lagopus mutus pyrenaicus*) en Navarra. Dirección General de Medio Ambiente. Gobierno de Navarra. Inédito.
- FERNÁNDEZ RUBIO, F. (1973): Las maculíneas de la península Ibérica. SHILAP, 1-2: 16-25.
- FERNÁNDEZ-SALVADOR, R. (1998): *Microtus cabreræ* Thomas, 1906. *Galemys* 10 (2): 5-18.
- FERNÁNDEZ-SALVADOR, R., GARCÍA-PÉREA, R. y VENTURA, J. (2001): Reproduction and postnatal growth of Cabrera vole, *Microtus cabreræ*, in captivity. *Journal of Zoology* 79: 2080-2085.
- FERNÁNDEZ-SALVADOR, R. (2002): *Microtus cabreræ* Thomas, 1906. En: Atlas de los mamíferos terrestres de España. Palomo, L. J., y Gisbert, J. (Eds.) (2002). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SECEM-SECEMU. Madrid.
- FERRER, M., y JANSS, G. F. E. (1999): Aves y líneas eléctricas. Colisión, electrocución y nidificación. Servicios Informativos Ambientales-Quercus. Madrid.
- FERRER, M., y NEGRO, J. J. (1992): Tendidos eléctricos y conservación de aves en España. *Ardeola* 39: 23-27.
- FERREIRO, E., y GARDIAZÁBAL, A. (2002): Informe del seguimiento vía satélite de jóvenes de águila real y águila-azor perdicera en el Levante español. Informe inédito. BIOMA T.B.C.
- FERRERO, J. J. (1995): La población ibérica de aguilucho cenizo *Circus pygargus*. *Alytes*, 7: 539-560.
- FERRERO, J. J. (1996): Hábitat y distribución del aguilucho cenizo en la península Ibérica. *Quercus*, 121:18-21.
- FERRER, X.; MARTÍNEZ, A., y MUNTANER, J. (1986): Historia natural dels Països Catalans. Vol. 12, Ocells. Enciclopedia Catalana, S.A. Barcelona.
- FRANCO, A., y ANDRADA, J. (1976): Alimentación y selección de presa en *Falco naumanni*. *Ardeola*, 23: 137-187.
- FREY, H., y BIJLEVELD, M. (1994): The reintroduction of the Bearded vulture *Gypaetus barbatus aureus* into the Alps, de Meyburg, B.U. y Chancellor, R. D. (eds.): Raptor Conservation Today. Proceedings of the IV World Conference on Birds of Prey and Owls. Berlin, pp.: 459-464.
- GALVAGNI, A., y PROSER, P. (2004): *Saga pedo* (Palas, 1771) rinvenuta in Trentino, Italia settentrionale. *Atti Acc. Rov. Agiati* 254 ser. VIII vol.IV, B: 98-106. Rovereto. Italia.
- GARCÍA DE LA MORENA, E. (2004): Datos inéditos. En: Libro Rojo de las Aves de España. Madroño A.; González C., y Atienza J. C. (Eds.) (2004): Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid, pp.: 205.
- GARCÍA DE LA MORENA, E.; DE JUANA, E.; MARTÍNEZ, C.; MORALES, M. B., y SUÁREZ, F. V. (2004): Sisón común *Tetrax tetrax*. En: Libro Rojo de las Aves de España. Madroño, A.; González, C.; y Atienza, J. C. (Eds.) 2004. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid, pp.: 202-207.
- GARCÍA DE VIEDMA, M. (1970): Manual de reconocimiento de lepidópteros. Boletín Servicio contra Plagas Forestales, 25: 19-46.
- GARCÍA DE VIEDMA, M., y GÓMEZ DE BUSTILLO, M. R. (1976): Libro Rojo de los lepidópteros ibéricos. ICONA. Monografía 24.
- GARCÍA-DORY, M.A. (1982): La perdiz nival debe ser declarada especie protegida. *Quercus*, 4: 28-29.
- GARCÍA-DORY, M. A. (1983): Datos sobre la ecología del género *Pyrrhocorax* (*P. pyrrhocorax* y *P. graculus*) en el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. *Alytes* 1: 411-448.
- GARCÍA-GONZÁLEZ, R.; ESCÓS, J., y ALADOS, C.L. (1996): Una población en peligro: el bucardo. Pp. 105-120. En: ALADOS, C. L. y ESCÓS, J. (Eds.). Ecología y comportamiento de la cabra montés. Consideraciones para su gestión. Monografías del Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid.
- GARCÍA-GONZÁLEZ, R., y HERRERO, J. (1999): El Bucardo de los Pirineos: historia de una extinción. *Galemys*, 11: 17-26.
- GARCÍA, J. (2003): Graja *Corvus frugilegus*. En: Atlas de las aves reproductoras de España. Martí, R., y Del Moral, J. C. (Eds.) 2003. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, pp.: 550-551.
- GARCÍA, J. T., y ARROYO, B. E. (2000): Resultados de la campaña nacional para el estudio y la conservación del aguilucho cenizo: 1999-2000. Comunicación a la VI Reunión Ibérica sobre Aguiluchos. Alquézar.
- GARCÍA, J. T., y ARROYO, B. E. (2002): Population trends and Conservation of Montagu's Harrier in Spain. *Orn. Anz.*, 41: 183-190.
- GARCÍA, J. T., y ARROYO, B. E. (2003): Aguilucho pálido *Circus cyaneus*. En: Atlas de las aves reproductoras de España. Martí, R., y Del Moral, J. C. (Eds.) (2003). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, pp.: 176-177.
- GARCÍA, J. T., y VIÑUELA, J. (1999): Importancia de los muladares para la conservación del milano real en España. En: El milano real en España. Viñuela J.; Martí, R., y Ruiz, A. (Eds.). Monografía n.º 6. SEO/BirdLife. Madrid, pp.: 91-100.
- GARRIDO, J. A., y NOGUERAS, J. (2002): *Myotis myotis* Borkhausen, 1797. En: Atlas de los mamíferos terrestres de España (2002). Palomo, L. J., y Gisbert, J. (Eds.). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SECEM-SECEMU. Madrid.
- GARZA, V., y SUÁREZ, F., (1990): Distribución, población y selección de hábitat de la alondra de Dupont (*Chersophilus duponti*) en la península Ibérica. *Ardeola* 37: 3-12.
- GARZA, V.; SUÁREZ, F., y TELLA, J. L. (2004b): Alondra ricotí, *Chersophilus duponti*. En: Libro Rojo de las aves de España. Madroño A., González C. y Atienza J.C. (Eds.).
- GARZA, V.; SUÁREZ, F., y TELLA, J. L. (2003): Alondra de Dupont *Chersophilus duponti*. En: Atlas de las aves reproductoras de España. Martí, R., y Del Moral, J. C. (Eds.). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, pp.: 364-365.
- GARZA, V.; SUÁREZ, F.; HERRANZ, J.; TRABA, J.; GARCÍA DE LA MORENA, E. L.; MORALES, M. B.; GONZÁLEZ, R., y CASTAÑEDA, M. (2005): Home range, territoriality and habitat selection by the Dupont's Lark *Chersophilus duponti* during the breeding and postbreeding periods. *Ardeola* 52 (1): 133-146.
- GARZA, V.; TRABA, J., y SUÁREZ, F. (2003): Is the European population of Dupont's Lark *Chersophilus duponti* adequately estimated? *Bird Study* 50: 309-311.
- GARZA, V.; SUÁREZ, F.; HERRANZ, J.; TRABA, J.; GARCÍA DE LA MORENA, E. L.; MORALES, M. B.; GONZÁLEZ, R., y CASTAÑEDA, M. (2005): Home range, territoriality and habitat selection by the Dupont's Lark *Chersophilus duponti* during the breeding and postbreeding periods. *Ardeola* 52 (1): 133-146.
- GARZA, V.; GARCÍA, J. T.; SAMPIETRO, F. J., y SUÁREZ, F. (en prensa): Where Dupont's Larks *Chersophilus duponti* settle during non-breeding period?
- GIL, J. A.; DÍEZ, O.; BÁGUENA, G., y LORENTE, L. (1998): Aguilucho cenizo *Circus pygargus*. En: Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes. Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera; M., y Guiral, J. (Eds.). Diputación General de Aragón, pp.: 114-11.
- GIL, J. A.; LORENTE, L.; DÍEZ, O.; CHÉLIZ, G.; ROLLÁN, M., y RIVAS, J. L. (2003): Censo de urogallo (*Tetrao urogallus*) en los "cantaderos" del macizo del Cotiella. Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón. Informe inédito.
- GIL, J. A.; LORENTE, L.; DÍEZ, O., y BAGUENA, G. (2003): Distribución y abundancia de las aves nidificantes, en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Posets-Maladeta. Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón. Serie Difusión.

- GIL, J. A.; DÍEZ, O.; PÉREZ, C.; LOSADA, J. A., y VILLAGRASA, E. (2004): Estudio sobre la situación de las poblaciones de lagópodo alpino (*Lagopus mutus*) y mochuelo boreal (*Aegolius funereus*) en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Sobrarbe-Huesca). *Lucas Mallada* 11: 105-103. Huesca, 1999-2004.
- GIL, J. A.; DÍEZ, O.; CHÉLIZ, G.; ASCASO, J. C., y PÉREZ, C. (2005): Seguimiento del lagópodo alpino (*Lagopus mutus*) en la zona oriental de la ZEPA de Los Valles (Jacetania-Huesca). Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Inédito.
- GIL-SÁNCHEZ, J. M. (1998): Selección de presa por el águila-azor perdicera (*Hieraaetus fasciatus*) durante el periodo de nidificación en la provincia de Granada (SE de España). *Ardeola*, 45(2): 151-160.
- GIMÉNEZ, M., y AGUIRRE, J. I. (2003): Garza imperial *Ardea purpurea*. En: Atlas de las Aves Reproductoras de España. Martí, R., y Del Moral, J. C. (Eds.) (2003) Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, pp. 118-119.
- GJERDE, I., y WEGGE, P. (1987): Activity patterns of Capercaillie, *Tetrao urogallus*, during winter. *Holarctic Ecology* 10: 286-293.
- GJERDE, I. (1991a): Cues in winter habitat selection by Capercaillie. I. Habitat characteristics. *Ornis Scandinavica* 22: 197-204.
- GJERDE, I. (1991b): Cues in winter habitat selection by Capercaillie. II. Experimental evidence. *Ornis Scandinavica* 22: 205-212.
- GOITI, U., y AIHARTZ, J. R. (2002): *Rinolophus euryale* Blasius, 1853. En: Atlas de los mamíferos terrestres de España (2002). Palomo, L. J., y Gisbert, J. (Eds.). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SECEM-SECEMU. Madrid.
- GÓMEZ BUSTILLO, M. R., y FERNÁNDEZ RUBIO, F. (1973): El *Parnassius apollo* en España: Bionomía y distribución geográfica. *Boletín de la Estación Central de Ecología*, 2 (3): 41-47.
- GÓMEZ BUSTILLO, M. R., y FERNÁNDEZ RUBIO, F. (1979): Mariposas de la península Ibérica: Ropalóceros II. ICONA.
- GÓMEZ DE AIZPURÚA, C. (1978): *Graellsia isabellae* en los Pirineos. *Shillap*, 23: 194.
- GÓMEZ MOLINER, B., et al. (2001): Reseñas Malacológicas XI: Protección de Moluscos en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Sociedad Española de Malacología. Madrid.
- GONZÁLEZ, F. (1991): Revisión del estado de conservación y protección de los quirópteros en España (Península y Baleares). En: Los murciélagos de España y Portugal. Benzal, J., y De Paz, O. (eds.). Colección Técnica Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ICONA.
- GREGORY, R. D.; NOBLE, D. G.; GRANSWICK, P. A.; CAMPBELL, L. H.; REHFISCH, M., y BAILLIE, S. R. (2001): The state of the UK's birds 2000. RSP, BTO & WWF, Sandy.
- GRUPO DE TRABAJO SOBRE LUCAENIDAE IBÉRICOS. PROYECTO CIERVO VOLANTE (1996): Biología del ciervo volante (*Lucanus cervus*): de lo poco conocido y lo mucho por conocer. *Bol. SEA*, 15: 11-13.
- GRUPO DE TRABAJO DEL UROGALLO PIRENAICO (2004): Estrategia para la conservación del urogallo pirenaico (*Tetrao urogallus aquitanicus*) en España. Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza. Borrador
- GUADALFAJARA, R. (1991): Estudio de las áreas de cría e invernada, bebederos y principales enclaves para las aves esteparias sisón, ganga y ortega en el valle del Ebro. Fase II. Informe inédito. Diputación General de Aragón y Girona Estudios Territoriales. Zaragoza,
- GUADALFAJARA, R. y INSAUSTI, J. A. (1990): Estudio de las áreas de cría e invernada, bebederos y principales enclaves para las aves esteparias sisón, ganga y ortega en el valle del Ebro. Fase I. Informe inédito. Diputación General de Aragón y Girona Estudios Territoriales. Zaragoza.
- GUADALFAJARA, R. (1999): Distribución y abundancia en Aragón. En: La ganga ibérica (*Pterocles alchata*) y la ganga ortega (*Pterocles orientalis*) en España. Distribución abundancia, biología y conservación. Herranz, J., y Suárez, F. (Eds.) Colección Técnica. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid, pp.: 127-156.
- GUILLÉN, A. (1999): *Myotis capaccinii* (Bonaparte, 1873). En: Atlas of European Mammals. Mitchell-Jones, A. J.; Amori, G.; Bogdanowicz, W.; Krystufek, B.; Reijnders, P. J. H.; Spitzenberger, F.; Stubbe, M.; Thissen, J. B. M.; Vohralík, V., y Zima, J. (Eds.). Academic Press, London. United Kingdom, pp.: 106-107.
- GUIRAL, J., y LORENTE, L. (1994): Sobre la distribución y efectivos poblacionales de urogallo (*Tetrao urogallus*) en Aragón. *Anuario Ornitológico de Aragón 1991-1992*: 93-98. SEO-Aragón.
- GUZMÁN, J., y CASTAÑO, J. P. (1998): Electrocutación de rapaces en líneas eléctricas de distribución en Sierra Morena oriental y Campo de Montiel. *Ardeola* 45(2): 161-169.
- HAGEMEIJER, E. J. M., y BLAIR, M. J. (Eds.) (1997): The EBBC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. T & AD Poyser. Londres.
- HERNÁNDEZ, M. (2000): Situación actual del uso ilegal de veneno en España. Envenenamientos de las especies del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Laboratorio Forense de Vida Silvestre. Informe inédito para la Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente.
- HERRANZ, J.; MANRIQUE, J.; YANES, M., y SUÁREZ, F. (1994): The breeding biology of Dupont's Lark, *Chersophilus duponti*, in Europe. *Avocetta* 18: 141-146.
- HERRANZ, J.; YANES, M., y SUÁREZ, F. (1993): Primeros datos sobre la alimentación de los pollos de la alondra de Dupont, *Chersophilus duponti*. *Ardeola* 40: 77-79.
- HERRANZ, J., y SUÁREZ, F. (2003a): Ganga ortega, *Pterocles orientalis*. En: Atlas de las aves reproductoras de España. Martí, R., y Del Moral, J. C. (Eds.). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, pp.: 290-291.
- HERRANZ, J., y SUÁREZ, F. (2003b): Ganga ibérica, *Pterocles alchata*. En: Atlas de las aves reproductoras de España. Martí, R., y Del Moral, J. C. (Eds.). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, pp.: 292-293.
- HEREDIA, R. (1991b): Biología de la reproducción. En: Heredia, R., y Heredia, B. (Eds.). El quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*) en los Pirineos. ICONA, Madrid.
- HEREDIA, B. (1991c): El plan coordinado de actuaciones para la protección del quebrantahuesos. En: Heredia, R., y Heredia, B. (Eds.). El quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*) en los Pirineos. ICONA, Madrid.
- HEREDIA, R., y SUNYER, C. (1989): Bearded vulture (*Gypaetus barbatus*) status in the Spanish Pyrenees and wing-tagging. First results. *Acta Biol. Mont.*, 9: 39-44.
- HEREDIA, R., y RAZIN, M. (1999): Ecology and Conservation of the bearded Vultures: The case of the Spanish and French Pyrenees. Proceedings of the Bearded vulture Workshop. 1998 Iraklio, Crete.
- HERRERO, J.; GARCÍA-GONZÁLEZ, R. G., y GARCÍA-SERRANO, A. (1997): Research on alpine marmot (*Marmota marmota*) in the Spanish Pyrenees. Abstracts, 3rd Conference on Marmots. Holarctic Marmots as a factor of Biodiversity Rumiantsev V.Yu., Nikol'skii A.A. y Brandler O.V. Cheboksary. Russia.
- HIDALGO DE TRUCIOS, S. J., y CARRANZA, J. (1990): Ecología y comportamiento de la avutarda (*Otis tarda* L.). Universidad de Extremadura, Cáceres, Spain.
- HIRALDO, F.; DELIBES, M., y CALDERÓN, J. (1979): El quebrantahuesos *Gypaetus barbatus* (L.). Monografías 22. ICONA, Madrid.
- IBÁÑEZ, F.; PÉREZ-ARANDA, D.; GARCÍA, L.; GIMÉNEZ, M.; GARRIDO, H., y MÁÑEZ, M. (2003): garcilla cangrejera, *Ardeola ralloides*. En: Libro Rojo de las Aves de España. Madroño, A.; González, C., y Atienza, J. C. (Eds.)

- Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SEO/BirdLife.
- JACOB, L. (1987): Le régime alimentaire du grand tétras *Tetrao urogallus* L. Synthèse bibliographique. Gibier Fauna Sauvage. Vol. 3: 429-448.
- JORDÁN, G. (1990): Estudio sobre la perdiz pardilla (*Perdix perdix hispaniensis*) en el Alto Aragón. Informe inédito. Diputación General de Aragón.
- KALTENBACH, A. (1967): Unterlagen für eine monographie der Saginæ I. Superrevision der gattung Saga Charpentier. Beitr. Entomol. 17:3-107.
- KELLER, C. (1997): Ecología de poblaciones de *Emys orbicularis* y *Mauremys leprosa* en el Parque Nacional de Doñana. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla/Estación Biológica de Doñana. 197 pp. En: PLEGUEZUELOS J. M.; MÁRQUEZ, R., y LIZANA, M. (2003): Atlas y Libro Rojo de los anfibios y reptiles de España. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- KLAUS, S. (1985): Predation among capercaillie in a reserve in Thuringia. Proc. Int. Symp. Grouse. Vol. 3. pp 334-346.
- KLAUS, S., y BERGMANN, H. H. (1994): Distribution, status and limiting factors of capercaillie (*Tetrao urogallus*) in Central Europe, particularly in Germany, including an evaluation of reintroductions. Game & Wildlife 11: 57-80.
- KRAZANOWSKI, A. (1960): Investigations of flights of Polish bats, mainly *Myotis myotis* (Borkhausen, 1797). Acta Theriologica 4: 175-183.
- KURKI, S.; HELLE, P.; LINDÉN, H., y NIKULA, A. (1997): Breeding success of black grouse and capercaillie in relation to mammalian predator densities on two spatial scales. Oikos 79: 301-310.
- LAGARES, J. L. (1988): Censo de tres rapaces rupícolas en el sector NE de la provincia de Teruel: Águila real (*Aquila chrysaetos*), águila perdicera (*Hieraaetus fasciatus*) y alimoche (*Neophron percnopterus*). Informe inédito.
- LANDETE, T.; ANDRÉS, M.; ARGANDOÑA, J. J., y GARDE, J. (2000): Distribution of the Cabrera vole (*Microtus cabrerae*) in its first reported areas reassessed by live trapping. Biological Conservation, 94: 127-130.
- LANE, S. J.; ALONSO, J. C. y MARTÍN, C. A. (2001): Habitat preferences of great bustard *Otis tarda* flocks in the arable steppes of central Spain: are potentially suitable areas unoccupied? *Journal of Applied Ecology* 38: 193-203.
- LECLERCQ, B. (1981): Analyse d'un biotope à grand tétras dans le haut Jura. *Bull. Mens. Off. Natl. Chasse. numéro scientifique et technique: 243-256.*
- LEKUONA, J. M. (2003): Censo y seguimiento de la población de avetoro común (*Botaurus stellaris*) en la laguna de Sariñena. Informe inédito para Departamento de Medio Ambiente. Diputación General de Aragón
- LEROUY, E. (2005): La Grue cendrée. Editions de Terran.
- LESCOURRET, F.; BIRKAN, M., y NOVOA, C. (1987): Aspects particuliers de la morphologie de la perdrix grise des Pyrénées, *Perdix perdix hispaniensis* R., et comparaison avec la perdrix grise de Beauce, apparentée a *Perdix perdix perdix* L. Gibier Faune Sauvage, 4: 49-66.
- LODÉ, T. (1999): Genetic bottleneck in the threatened western population of European mink *Mustela lutreola*. Ital. J. Zool., 66: 351-353.
- LÓPEZ SEBASTIÁN, E.; LÓPEZ J. C.; JUAN, M. J., y SELFA, J. (2002): Primeras citas de mariposa isabelina en la Comunidad Valenciana. *Quercus*, 193: 10-13.
- LORENTE, L. (1992): El pico dorsiblanco en la ZEPA correspondiente a la Reserva Nacional de Caza de Los Valles. Diputación General de Aragón. Zaragoza. Informe inédito.
- LORENTE, L. (2004): Bases para la redacción del Plan de Conservación del Hábitat del Urogallo (*Tetrao urogallus*) en Aragón. Servicio Provincial de Medio Ambiente de Huesca. Conservación de la Biodiversidad. Gobierno de Aragón. Informe inédito.
- LORENTE, L.; SÁNCHEZ, J. M.; DÍEZ, O.; GIL, J. A., y BÁGUENA, G. (1998): Pico dorsiblanco *Dendrocopos leucotos*. En: Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes. Gobierno de Aragón. Ibercaja, pp.: 114-115.
- LORENTE, L.; GIL, J. A.; BÁGUENA, G.; DÍEZ, O.; CHÉLIZ, G.; RIVAS, J. L., y LONGARES, L. A. (2004a): Distribución y estatus del urogallo (*Tetrao urogallus subsp. pyrenaicus*) y descripción de los cantaderos en el Pirineo aragonés. Anuario Ornitológico de Aragón 1999-2003: 21-31. SEO-Aragón.
- LORENTE, L.; GIL, J. A.; BÁGUENA, G.; DÍEZ, O.; RIVAS, J. L.; PÉREZ, C., y ASCASO, C. J. (2004b): Resultados de los censos de urogallos (*Tetrao urogallus*) en los cantaderos del Alto Aragón. Temporada 2004. Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón. Inédito.
- LORENTE, L.; CHÉLIZ, G.; GIL, J. A.; SÁNCHEZ, J. M.; VICENTE, P., y NAVASCUES, I. (2002): Revisión del estatus del pico dorsiblanco (*Dendrocopos leucotos*) en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Los Valles (Huesca). Diputación General de Aragón. Zaragoza. Informe inédito.
- LORENTE, L.; BÁGUENA, G., y LAGARES, J. L. (1994): Inventario de los refugios importantes para los murciélagos de la provincia de Teruel. Informe inédito del Gobierno de Aragón.
- LORENTE, L.; GIL, J. A.; BÁGUENA, G., y DÍEZ, O. (1998): Perdiz pardilla *Perdix perdix*. En: Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes. Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera, M., y Guiral, J. (Eds.). Diputación General de Aragón, pp.: 142-143.
- LORENTE, L.; GIL, J. A.; DÍEZ, O., y BÁGUENA, G. (1998): Lagópodo alpino (*Lagopus mutus*). En: Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes. Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera, M., y Guiral, J. (Eds.). Aves de Aragón. Atlas de Especies Nidificantes. Diputación General de Aragón. Zaragoza.
- LORENTE, L.; SÁNCHEZ, J. M., y TRUJILLO, D. (1988): Estado actual del atlas de quirópteros de Aragón. Diputación General de Aragón. Informe interno.
- LORENTE, L.; SÁNCHEZ, J. M., y TRUJILLO, D. (2005): Seguimiento de los refugios importantes para los murciélagos en la provincia de Teruel. Temporada 2005. Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón. Informe interno.
- LUCIO, A. J.; PURROY, F. J., y SÁENZ DE BURUAGA, M. (1992): La perdiz pardilla (*Perdix perdix*) en España. Col. Técnica. ICONA.
- LUNDIN, G.; HERMANSSON, C., y SWANBERG, P. O. (1999): The common crane *Grus grus* in Sweden 1995. 3rd European Crane Workshop 1996 and actual papers. 1996.
- LUNDGREN, O. (1999): Breeding areas, population density and reproduction common cranes *Grus grus* in the Tranemo Area, South Sweden. European Crane Workshop 1996 and actual papers. 1996.
- MADROÑO, A.; GONZÁLEZ, C., y ATIENZA, J. C. (Eds.) (2004): Libro Rojo de las Aves de España. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
- MAÑOSA, S.; REAL, J., y CODINA, J. (1998): Selection of settlement areas by juvenile Bonelli's Eagle in Catalonia. *J. Raptor Res.*, 32 (3): 208-214.
- MARCO, J., y GORTÁZAR, C. (1998): Situación actual de la perdiz pardilla y del corzo en el Parque Natural del Moncayo. Informe inédito. Diputación General de Aragón.
- MARCSTRÖM, V.; KENWARD, R. E., y ENGREN E. (1988): The impact of predation on boreal tetraonids during vole cycles: An experimental study. *Journal of Animal Ecology* 57: 859-872.
- MARGALIDA, A.; BERTRAN, J.; HEREDIA, R.; BOUDET, J. y PELAYO, R. (2001): Preliminary results of the diet of Bearded Vultures (*Gypaetus barbatus*) during the nestling period and applications in conservation and management measures. In: Xirouchakis, S. y Probonas, M. (Eds): 59-62. Proceedings of the 4th Workshop of Bearded Vulture Crete.

- MARGALIDA, A., y GARCÍA, D. (1999): Nest use, interspecific relationships and competition for nests in the Bearded Vulture (*Gypaetus barbatus*) in the Pyrenees: influence on breeding success. *Bird Study* 46:224-229.
- MARGALIDA, A.; GARCÍA, D.; BERTRAN, J., y HEREDIA, R. (en prensa): Breeding biology and success of the Bearded Vulture (*Gypaetus barbatus*) in eastern Pyrenees. *Ibis* 145: 000-000.
- MARTÍ, R. (1999): Results of the 5th International White Stork Census in Spain. En: Shulz (Ed.): *White Stork in the up?* Pp.61-68. NABU. Bonn.
- MARTÍ, R., y DEL MORAL, J. C. (Eds.) (2003): Atlas de las aves reproductoras de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- MARTÍN, A., y LORENZO, J. A. (2001): Aves del Archipiélago Canario. *Lemus Editor*. La Laguna. Tenerife.
- MARTÍN, C. A.; ALONSO, J. C.; PALACÍN, C.; MAGAÑA, M.; MARTÍN, B., y ALONSO, J. A. (2004): Survival and mortality of juvenile Great Bustards (*Otis tarda*) in central Spain. International Symposium on Ecology and Conservation of Steppe-land Birds. Abstracts. December 2004. Lleida.
- MARTÍNEZ, C. (1988): Size and sex composition of Great Bustard (*Otis tarda*) flocks in Villafáfila, Northwest Spain. *Ardeola* 35(1): 125-133.
- MARTÍNEZ, C. (1985): Autumn food of the Ptarmigan (*Lagopus mutus* L.) in the Spanish Central Pyrenees. *Doñana Acta Vertebrata*, 12: 174-181.
- MARTÍNEZ, C. (1994a): Habitat selection by the Little Bustard *Tetrax tetrax* in cultivated areas of central Spain. *Biological Conservation*, 67: 125-128.
- MARTÍNEZ, C. (1998): Selección de microhábitat del sisón común *Tetrax tetrax* durante la estación reproductiva. *Ardeola*, 45: 73-76.
- MARTÍNEZ DE MURGUÍA, L. *et al.* (2003): Estudio de diversidad de artrópodos saxofílicos forestales de Aralar, con especial atención a las especies incluidas en Convenios Internacionales. Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Memoria final inédita para el Gobierno del País Vasco.
- MASSON, D. (1999): Histoire naturelle d'une colonie de parturición de *Rhinolophe euryale*, (Chiroptera) du sud-ouest de la France. *Arvicola* 11: 41-50.
- MEDARD, P., y GUIBERT, E. (1990): Disparition d'un milieu et raréfaction d'une espèce en France: le murin de Capaccini, *Myotis capaccinii* (Bonaparte, 1873) *Mammalia*, 54(2): 297-300.
- MEDARD, P., y GUIBERT, E. (1992): Données préliminaires sur l'écologie du Murin de Capaccini, *Myotis capaccinii* en Languedoc-Roussillon. XV^{ème} Colloque Francophone de Mammalogie. Grenoble, París: 16-29.
- MENONI, E. (1991): PhD thesis: Ecologie et dynamique des populations du grand tétras dans les Pyrénées, avec des références spatiales à la biologie de la reproduction chez les poules: quelques applications à sa conservation, Université Paul Sabatier. *Biological Conservation* 101: 255-257, 401 pp.
- MÉNONI, E., y MAGNANI, Y. (1998): Human disturbance of grouse in France. *Grouse News* 15: 4-8.
- MIGENS, E. (2002): *Rhinolophus hipposideros* Bechstein, 1800. En: Atlas de los mamíferos terrestres de España (2002). Palomo, L. J., y Gisbert, J. (Eds.) Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SECEM-SECEMU. Madrid.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE-SEO BIRDLIFE (2003): Atlas de las aves reproductoras de España. Madrid.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE-SEO BIRDLIFE (2004): Libro Rojo de las Aves de España. Madrid.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (2002): Atlas de los Mamíferos Terrestres de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid.
- MOLINA, B. (2003) Cuervo *Corvus corax*. En: Atlas de las aves reproductoras de España (2003). Martí, R. y Del Moral, J. C. (Eds.). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, pp. 554-555.
- MORALES, M. B.; ALONSO, J. C., y ALONSO, J. A. (2000): Migration patterns in male great bustards (*Otis tarda*). *Auk* 117: 493-498.
- MORALES, M. B.; ALONSO, J. C., y ALONSO, J. A. (2002): Annual productivity and individual female reproductive success in a great bustard *Otis tarda* population. *Ibis* 144: 293-300.
- MORENO, J. D.; LAVEDÁN, J.; RIVAS, J. L., y GIL, J. A. (1995): Estatus, distribución y conservación del aguilucho cenizo en Aragón. *Alytes*, 7: 241-252.
- MORSCHIEDT, J.; NEBEL, D., y CANUT, J. (1996): Déplacements et domaines d'activité de trois lagopèdes alpins (*Lagopus mutus*, L.) dans les Pyrénées centrales. *Alauda* 64 (2): 221-228.
- MOSSOLL, M. (2003): Plá de recompte de *Tetrao urogallus* i protocols. Ministeri de Medi Ambient. Documento interno.
- MUELLER, F. (1981): Causes de régression du grand tétras en Europa centrale et les mesures conservatoires á envisager. Actes du Colloque International sur le grand tétras. Comar. Oct 1981: 90-111.
- MUNTANER, J.; FERRER, X., y MARTÍNEZ-VILALTA, A. (1983): Atlas dels ocells nidificants de Catalunya i Andorra. Ketres Editora. Barcelona.
- MURRIA BELTRÁN, F., y MURRIA BELTRÁN, A. (1997): Nota sobre *Cerambycidae* (Coleoptera) aragoneses. *Boletín S.E.A.*, 19:58.
- MURRIA, E. (2002): Determinación del estado y distribución de las poblaciones de insectos de interés comunitario y especial en Aragón (2002). Informe inédito para el Gobierno de Aragón.
- MURRIA, E.; REDONDO, V., y GRUSTÁN, D. A. (1989): Guía de las mariposas diurnas del Moncayo. Diputación General de Aragón.
- NAVES, J., y FERNÁNDEZ-GIL, F. (2005): *Ursus arctos* Linnaeus 1758. En: Atlas de los mamíferos terrestres de España. Palomo, L. J., y Gisbert, J. (eds.). 2005. Dirección General para la Biodiversidad-SECEM-SECEMU, Madrid, pp.: 282-285.
- NEWTON, I. (1985): Finches. Collins. Londres.
- NOGUERAS, J., y GARRIDO, J. A. (2002): *Myotis blythii* Tomes, 1857. En: Atlas de los mamíferos terrestres de España (2002). Palomo, L. J., y Gisbert, J. (Eds.). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SECEM-SECEMU. Madrid.
- NORÉS QUESADA, J. A. 1 (1999): Informe sobre la situación del desmán ibérico (*Galemys pyrenaicus*) en España. Oviedo.
- NOVOA, C.; HANSEN, E., y MÉNONI, E. (1990): La mortalité de trois espèces de galliformes par collision dans les câbles: résultats d'une enquête pyrénéenne. *Bull. Mens. O.N.C.* n.º 151.
- OBESO, J. R., y BAÑUELOS, M. J. (2003): El urogallo (*Tetrao urogallus cantabricus*) en la Cordillera Cantábrica. Serie técnica Naturaleza y Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 152 p.
- OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (2000): Le Grand Tétrás. Brochures techniques (n.º 27) de l'ONC. Paris. 36 pp.
- OFFICE NATIONAL DES FORETS (1996): Gestion forestière et Grand Tétrás. Pyrénées. Office National des Forêts. Toulouse. 37 pp. + Anejos.
- OLEA, P.; GARCÍA, J.; FERNÁNDEZ, J.; ROMÁN, J.; GONZÁLEZ-VÉLEZ, M., y GUTIÉRREZ, C. (1997): Situación actual de la población reproductora de graja (*Corvus frugilegus* Linnaeus, 1758) en España. *Ardeola*, 44: 3-7.
- OLEA, P. (2001): Sobre la dispersión premigratoria del cernicalo primilla *Falco naumanni* en España. *Ardeola*, 48(2): 237-241.
- OLMO VIDAL, J. M. (2002): Atlas de los ortópteros de Cataluña. Atlas de Biodiversidad, 1: 209:334. Barcelona.

- OMEDES, A.; ESCOLÁ, O.; SENARI, J. C.; URIBE, F., y FERRER, M. (1991): Treballs del Museu de Zoologia, 5. Fauna malacològica terrestre y de agua dulce de Cataluña. Reproducción de la versión de 1929. Museu de Zoologia. Adjuntament de Barcelona. Regidoria d'Edicions i Publicacions. Barcelona 234-239
- ONRUBIA, A.; SÁENZ DE BURUAGA, M.; OSBORNE, P.; BAGLIONE, V.; PURROY, F. J.; LUCIO, A. J., y CAMPOS, M.A. (2000): Situación de la avutarda común (*Otis tarda*) en Navarra y algunos datos sobre su reproducción y mortalidad. Anuario Ornitológico de Navarra 1998. Vol. 5: 27-43. 2000,
- ONRUBIA, A.; LUCIO, A.; CANUT, J.; SÁENZ DE BURUAGA, M.; ROBLES, J.L., y PURROY, F. (2004): perdiz pardilla *Perdix perdix hispaniensis*. En: Libro Rojo de las Aves de España (2004). Madroño, A.; González, C., y Atienza, J.C. (Eds.). Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid, pp.: 185-188.
- ONRUBIA, A.; LUCIO, A.; SÁENZ DE BURUAGA, M.; ROBLES, J. L., y CANUT, J. (2003): Perdiz pardilla *Perdix perdix*. En: Atlas de las aves reproductoras de España (2003). Martí, R., y Del Moral, J. C. (Eds.) Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, pp.: 216-217.
- ONTIVEROS, D.; REAL, J.; BALBONTÍN, J.; CARRETE, M.; FERREIRO, E.; FERRER, M.; MAÑOSA, S.; PLEGUEZUELOS, J. M., y SÁNCHEZ-ZAPATA (1999): Biología de la conservación del águila perdicera *Hieraaetus fasciatus* en España: investigación científica y gestión. Aredola, 51(2): 461-470.
- PARDE, J. M., y BONAVENTURE, A. (1991): Notes sur le statut et problematique de gestion du Lagopède (*Lagopus mutus pyrenaicus*) en Comminges (Haute-Garonne, France). Acta Biol. Montana, 10: 99-108.
- PALACÍN, C.; ALONSO, J. C.; MARTÍN, C. A.; ALONSO J. A.; MAGAÑA, M., y MARTÍN, B. (2003): Avutarda común, *Otis tarda*. En: Atlas de las aves reproductoras de España. Martí, R., y Del Moral, J. C. (Eds.). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, pp.: 236-237.
- PALACÍN, C.; ALONSO, J. C.; MARTÍN, C. A.; ALONSO, J. A.; MAGAÑA, M., y MARTÍN, B. (2004): Avutarda común, *Otis tarda*. En: Libro Rojo de las Aves de España. Madroño, A.; González, C., y Atienza, J. C. (Eds.).
- PALACÍN, C.; ALONSO, J. A.; MARTÍN, C. A.; y ALONSO, J. C. (2004): Seasonal movements of male Great Bustards (*Otis tarda*) in Spain. International Symposium on Ecology and Conservation of Steppe-land Birds. Abstracts December 2004. Lleida.
- PALANCA, A. (1987): Aspectos faunísticos y ecológicos de lepidópteros altoaragoneses. CSIC. Monografías del Instituto Pirenaico de Ecología (2).
- PALAZÓN, S.; RUIZ-OLMO, J., y GÓSSALBEZ, J. (2004): Diet of European mink (*Mustela lutreola*) in Northern Spain. Mammalia 68 (2-3): 159-165.
- PARRA, F., y LEVASSOR, C. (1981): Alimentación invernal de la ganga (*Pterocles alchata*) en la región manchega. Boletín de la Estación Central de Ecología 19: 99-108.
- PAULIAN, R. (1998): Biologie des coléoptères. Paris. Éditions Lechevalier, XI: 719 p.
- PEDROCCHI, C. (1987): Fauna ornítica del Alto Aragón Occidental. Monografías del Instituto Pirenaico de Ecología, n.º 1. Jaca.
- PELAYO, E. (1991): Aves nidificantes de la comarca del Moncayo y Campo de Borja. Centro de Estudios Borjanos. Instituto Fernando el Católico. Zaragoza.
- PELAYO, E. (2004): Listado de observaciones. *Tetrax tetrax* sísón común. En: SEO-Aragón (2004) Anuario Ornitológico de Aragón 1999-2003, pp.: 155.
- PELAYO, E., y SAMPIETRO, F. J. (1998): 1. Garza imperial *Ardea purpurea*. En: Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes. Sampietro, F. J.; Pelayo E.; Hernández, F.; Cabrera, M., y Guiral, J. (Eds.). Diputación General de Aragón, pp.: 78-79.
- PELAYO, E., y SAMPIETRO, F. J. (1998): 2. Pardiillo común *Carduelis cannabina*. En: Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes. Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera, M., y Guiral, J. (Eds.), pp.: 426-427. Diputación General de Aragón.
- PELAYO, E., y SAMPIETRO, F. J. (2000): Incidencia de los tendidos eléctricos sobre aves sensibles en Aragón. Publicaciones del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón. Serie: Investigación. Zaragoza.
- PELAYO, E., y SAMPIETRO, F. J. (1998): Águila-azor perdicera *Hieraaetus fasciatus*. En: Aves de Aragón. Atlas de Especies Nidificantes (1998). Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera, M., y Guiral, J. 126-127. Diputación General de Aragón.
- PELAYO, E., y SAMPIETRO, F. J. (1998): Garcilla cangrejera *Ardeola ralloides*. En: Aves de Aragón. Atlas de Especies Nidificantes (1998). Sampietro, F. J., Pelayo E., Hernández F., Cabrera M. y Guiral J. 450. Diputación General de Aragón.
- PEREA, J. L.; MORALES, M., y VELASCO, J. (1990): El alimoche (*Neophron percnopterus*) en España. Población, distribución, problemática y conservación. Colección Técnica. ICONA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
- PÉREZ-ARANDA, D.; IBÁÑEZ, F.; GARCÍA, L.; GIMÉNEZ, M.; GARRIDO, H., y MÁÑEZ, M. (2003): Garcilla cangrejera *Ardeola ralloides*. En: Atlas de las aves reproductoras de España. Martí, R., y Del Moral, J. C. (Eds.). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, pp.: 110-111.
- PICOZZI, N.; CATT, D. C., y MOSS, R. (1992): Evaluation of capercaillie habitat. Journal of Applied Ecology 29, 751-762.
- PINILLA, J.; ARAMBARRI, R., y RODRÍGUEZ, A. F. (1994): Distribución actual y estima poblacional del aguilucho pálido (*Circus cyaneus*) en España. Ardeola, 41(2): 177-181.
- PINILLA, J.; ARAMBARRI, R., y RODRÍGUEZ, A. F. (1995): Contribución al estudio de los dormideros invernales de aguilucho pálido (*Circus cyaneus*) en la península Ibérica. Alytes, vol. VII: 135-147.
- PLEGUEZUELOS, J. M.; MÁRQUEZ, R., y LIZANA, M. (2003): Atlas y Libro Rojo de los anfibios y reptiles de España. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- POTAPOV, R. L. y FLINT, V. E. (1989): Handbuch der Vögel der Sowjetunion. Band 4 Galliformes, Gruiformes. Ziemsen Verlag Wittenberg Lutherstadt, Germany, pp 427.
- PURROY, F. J. (1972): El pico dorsiblanco del Pirineo. Ardeola, 20: 145-158.
- PURROY, F. J. (Coord.) (1997): Atlas de las aves de España (1975-1995). SEO/BirdLife. Lynx Edicions. Barcelona.
- PURROY, F. J. (2003): Alondra común, *Alauda arvensis*. En: Atlas de las aves reproductoras de España. Martí, R., y Del Moral, J. C. (Eds.). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, pp.: 378-379.
- PUJANTE, A.; MARTÍNEZ-LÓPEZ, F., Y SALVADOR, A. (1988): Estudio comparado de dos poblaciones de *Melanops fer. 1807* de Alhama de Aragón y Jaraba (Zaragoza, España). Iberus, 8(2): 65-70.
- PRANGEH ED. (1989): The commom crane. Wittenberg Lutherstad: Ziemsen Verlag.
- PRAT, N., e IBAÑEZ, C. (1995): Effects of water transfers projected in the Spanish National Hydrological Plan on the ecology of the lower River Ebro (NE. Spain) and its delta. Water Science and Technology 31(8): 79-86.
- RANIUS, T. et al. (2005): *Osmoderma eremita* (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniidae) in Europe. Animal Biodiversity and Conservation, 28:1-44.
- REAL, J. (2003): Águila-azor perdicera, *Hieraaetus fasciatus*. En: Atlas de las aves reproductoras de España. Martí, R., y Del Moral, J. C. (Eds.). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, pp.: 192-193.

- RICO, L.; SÁNCHEZ-ZAPATA, J. A.; IZQUIERDO, A.; GARCÍA, J. R.; MORÁN, S., y RICO, D. (1999): Tendencias recientes en las poblaciones del águila real *Aquila chrysaetos* y el águila-azor perdicera *Hieraaetus fasciatus* en la provincia de Valencia. *Ardeola* 46(2): 235-238.
- REAL, J.; MAÑOSA, S., y CODINA, J. (1996): Estatus, demografía y conservación del águila perdicera (*Hieraaetus fasciatus*) en el Mediterráneo. *Biología y Conservación de las Rapaces Mediterráneas*, 1994. Monografías, n.º 4. SEO, Madrid.
- RODRÍGUEZ, A. E., y OBESO, J. R. (2000): Diet of the cantabrian capercaillie: geographic variation and energetic content. *Ardeola* 47: 77-83.
- ROSNALD, J. (1988): Autumn habitat of capercaillie in southeastern Norway. *Journal of Wildlife Management* 52:747-753.
- ROSAS, G.; RAMOS, M. A., y GARCÍA, A. (1992): Invertebrados españoles protegidos por convenios internacionales. Colección Técnica. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ICONA-CSIC. Madrid.
- RUIZ, P. (2000): Estatus del urogallo en los valles de Hecho y Ansó. Informe inédito para el Gobierno de Aragón.
- ROUGEOT, P. C., y VIETTE, P.: Guía de campo de las mariposas nocturnas de Europa y Norte de África. Omega. Barcelona.
- ROYO LÓPEZ, F.; MÚZQUIZ, J. L., y CLAVERO, J. L. (2004): Pasado, presente y futuro del cangrejo de río en Aragón. Serie: Especies. Ed. Consejo de Protección de la Naturaleza. Gobierno de Aragón.
- RUSSO, D.; JONES, G., y MIGLIOZZI, A. (2000): Habitat selection by the Mediterranean horseshoe bat, *Rhinolophus euryale* (Chiroptera: Rhinolophidae) in a rural landscape area of southern Italy and implications for conservation. *Biological Conservation* 107: 71-81.
- SAMPIETRO, F. J. (1998): Milano real *Milvus milvus*. En: *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes*. Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera, M., y Guiral, J. (Eds.) Diputación General de Aragón, pp.: 100-101.
- SAMPIETRO, F. J. (1998): Aguilucho pálido *Circus cyaneus*. En: *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes*. Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera, M., y Guiral, J. (Eds.) Diputación General de Aragón, pp.: 112-113.
- SAMPIETRO, F. J. (1998): Sisón común *Tetrax tetrax*. En: *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes*. Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera, M., y Guiral, J. (Eds.) Diputación General de Aragón, pp.: 152-153.
- SAMPIETRO, F. J. (1998): Graja *Corvus frugilegus*. En: *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes*. Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera, M. y Guiral, J. (Eds.) Diputación General de Aragón. pp.: 520.
- SAMPIETRO, F. J. (1991): Evaluación faunística de los espacios esteparios turolenses. Informe inédito del Gobierno de Aragón.
- SAMPIETRO, F. J. (1998): Avutarda euroasiática *Otis tarda*. En: *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes* (1998). Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera, M., y Guiral, J. Diputación General de Aragón, pp. 154-155.
- SAMPIETRO, F. J. (1998): Ganga ortega *Pterocles orientalis*. En: *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes* (1998). Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera, M., y Guiral, J. Diputación General de Aragón, pp. 180-181.
- SAMPIETRO, F. J. (1998): Ganga ibérica *Pterocles alchata*. En: *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes* (1998). Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera, M., y Guiral, J. Diputación General de Aragón, pp. 182-183.
- SAMPIETRO, F. J. (1998): Alondra de Dupont *Chersophilus duponti*. En: *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes* (1998). Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera, M., y Guiral, J. Diputación General de Aragón, pp.: 240-241.
- SAMPIETRO, F. J. (1998): Alondra común *Alauda arvensis*. En: *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes* (1998). Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera, M., y Guiral, J. Diputación General de Aragón, pp. 254-255.
- SAMPIETRO, F. J. (1998): Grulla común *Grus grus*. En: *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes* (1998). Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera, M., y Guiral, J. Diputación General de Aragón, pp. 459-460.
- SAMPIETRO, F. J. (1998): Verdecillo *Serinus serinus*. En: *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes* (1998). Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera, M., y Guiral, J. Diputación General de Aragón, pp. 416-417.
- SAMPIETRO, F. J. (1998): Verderón común *Carduelis chloris*. En: *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes* (1998). Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera, M., y Guiral, J. Diputación General de Aragón, pp. 420-421.
- SAMPIETRO, F. J. (1998): Jilguero *Carduelis carduelis*. En: *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes* (1998). Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera, M., y Guiral, J. Diputación General de Aragón, pp. 422-423.
- SAMPIETRO, F. J. (1998): Lugano *Carduelis spinus*. En: *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes* (1998). Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera, M., y Guiral, J. Diputación General de Aragón, pp. 422-423.
- SAMPIETRO, F. J. (1998): Triguero *Miliaria calandra*. En: *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes* (1998). Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera, M., y Guiral, J. Diputación General de Aragón, pp. 416-417.
- SAMPIETRO, F. J. (1998): Águila perdicera (*Hieraaetus fasciatus*). En: *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes* (1998). Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera, M., y Guiral, J. Diputación General de Aragón, pp. 416-417.
- SAMPIETRO, F. J., y PELAYO, E. (1997): Avifauna ligada al medio estepario en el área de las saladas de Alcañiz (Teruel): Descripción de las ornitocenosis esteparias en relación con el hábitat que ocupan, y valoración del aprovechamiento de construcciones agrogranaderas. En: *Las saladas de Alcañiz* (1997). Anento, J.; Selfa, J., y Jiménez, R. Consejo de Protección de la Naturaleza. Serie Investigación 6.
- SAMPIETRO, F. J.; PELAYO, E., y NAVASCUÉS, I. (2004): La situación de las poblaciones de avutarda (*Otis tarda*) en Aragón. *Rocín. Anuario Ornitológico de Aragón 1999-2003*, pp.: 70-77.
- SAMPIETRO, F. J., y PELAYO, E. (2004): Estudio de las poblaciones de avutarda (*Otis tarda*) en Gallocanta. *Uso del espacio, censo y parámetros reproductivos 2004*. Informe inédito del Gobierno de Aragón.
- SANIGA, M. (2003a): Ecology of the capercaillie (*Tetrao urogallus*) and forest management in relation to its protection in the West Carpathians. *Journal of forest science*, 49, 2003 (5): 229-239.
- SÁNCHEZ-RUIZ, A.; MUÑOZ, J., y BLASCO ZUMETA, J. (1998): Nuevos datos para la fauna de *Elateridae* (Coleoptera) de Aragón. *Boletín SEA*, 22: 13-15.
- SÁNCHEZ, C., RUIZ, X.; BLANCO, G., y TORRE, I. (1996): An analysis of the diet of Red-billed Chough *Pyrrhocorax pyrrhocorax* nestlings in NE Spain, using neck ligatures. *Ornis Fennica* 73: 179-185.
- SEGUIN, J. F. (2001): Life Project in Corsica. In: Sakoulis, A.; Probonas, M., y S. Xirouchakis, (eds): 41. Proceedings of the 4th Bearded Vulture Workshop. Irakleio, Crete, Greece.

- SEGLBACHER, G.; HÖGLUND, J., y STORCH I. (2003): From connectivity to isolation: genetic consequences of population fragmentation in capercaillie across Europe. *Molecular Ecology*, 12, 1773-1780.
- SELAS, V. (2000): Seed production of a masting dwarf shrub, *Vaccinium myrtillus*, in relation to previous reproduction and weather. *Canadian Journal of Botany* 78: 423-429.
- SEÑAR, J. C., y BORRÁS, A. (2003): Lugano *Carduelis spinus*. En: Atlas de las aves reproductoras de España. Martí, R., y Del Moral, J. C. (Eds.) Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, pp.: 584-585.
- SEÑOSIAIN, A. (1978): Observaciones de pico dorsiblanco en el Pirineo navarro y primera nidificación comprobada en la península Ibérica. *Ardeola*, 24: 236-242.
- SEO-ARAGÓN (1994): Resultado del censo invernal de milano real (*Milvus milvus*) en la Comunidad Autónoma Aragonesa. Rocín. Anuario Ornitológico de Aragón, 1991-1992: 68-72.
- SEO-ARAGÓN (1997): Resultado del censo invernal de aguilucho lagunero (*Circus aeruginosus*) y aguilucho pálido (*Circus cyaneus*) en la Comunidad Autónoma de Aragón correspondiente a diciembre de 1993. Rocín. Anuario Ornitológico de Aragón 1993-1994.
- SEO/BIRDLIFE (2004): Censo nacional de milano real. Informe inédito.
- SEO/BIRDLIFE (2001): Programa SACRE. Base de datos. SEO/BirdLife. Datos inéditos. Madrid.
- SEO/HUESCA (2004): En: Listado de observaciones. *Botaurus stellaris* avetoro común. SEO-Aragón (Ed.) 2004. Anuario Ornitológico de Aragón 1999-2003, pp.: 113.
- SERRA-COBO, J., y BALCELLS, E. (1987): Contribución a la ecología y distribución de *Myotis capaccinii*. VIII Biental de la Real Sociedad de Historia Natural.
- SERRA-COBO, J., y BALCELLS, E. (1999): Migraciones de quirópteros en España. En: Los murciélagos de España y Portugal. Benzal, J., y De Paz, O. (Eds.). Colección Técnica Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ICONA.
- SERRANO, D. (2003): El papel de las decisiones individuales en la estructura metapoblacional del cernicalo primilla *Falco naumanni*. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid.
- SERRANO, D. (2004): Investigación aplicada a la conservación del cernicalo primilla: la importancia de la dispersión. Actas del VI Congreso Internacional sobre el cernicalo primilla. Zaragoza. Febrero 2004. Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón. pp.: 35-44.
- SERRANO, D.; URSÚA, E.; TELLA, J. L.; POMAROL, M., y DONÁZAR, J. A. (2003): Seguimiento de la población de cernicalo primilla del valle del Ebro: propuesta de medidas de conservación. Informe inédito del Gobierno de Aragón.
- SERRANO, D.; FORERO, M. G.; DONÁZAR, J. A., y TELLA, J. L. (2004): The role of dispersal and co specific cues on breeding site selection and colony dynamics of lesser kestrels. *Ecology*.
- SERRANO, M. C., y GARCÍA-VILLANUEVA, J. A. (2003): Verdecillo *Serinus serinus*. En: Atlas de las aves reproductoras de España. Martí, R., y Del Moral, J. C. (Eds.) Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid, pp.: 574-575.
- SERRANO, D., y SERRANO, M. (1997): En: Listado de observaciones. Alimoche. Anuario Ornitológico de Aragón. SEO-ARAGÓN (Ed.). 1993-1994. pp.: 37.
- SNOW, D. W., y PERRINS, C. M. (1998): The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volumes 1-2. Oxford University Press. Oxford.
- SOLER, J. J., y SOLER, M. (1993): Diet of the Red-billed Cough *Pyrhocorax pyrrhocorax* in south-east Spain. *Bird Study* 40: 216-222.
- SORIA, S.; ABÓS, F., y MARTÍN, E. (1986): Influencia de los tratamientos con diflubenzurón ODC 45% sobre pinares en las poblaciones de *Graellsia isabellae* y reseña de su biología. *Boletín de Sanidad Vegetal. Plagas*, 12: 29-50.
- SORIGUER, R. C., y AMAT, J. A. (1988): Feeding of Cabrera vole in west-central Spain. *Acta Theriol.* 33: 589-593.
- SOTO-LARGO, E. (2002): Censo y seguimiento de la población reproductora de avetoro común y valoración de las zonas de importancia para la conservación de la especie en Aragón. Informe inédito para Departamento de Medio Ambiente. Diputación General de Aragón.
- STEBBINGS, R. E. (1977): Order Chiroptera; bats. *The Handbook of British mammals*. In: Corbet G. B. y Southern H. N. (Eds.). Oxford: 68-128.
- STEBBINGS, R. E., y GRIFFITH, F. (1986): Distribution and status of bats in Europe. *Institute of Terrestrial Ecology, Huntingdon*.
- STORCH, I. (1993a): Habitat selection by capercaillie in summer and autumn: Is bilberry important? *Oecologia* 93: 257-265.
- STORCH, I. (1993b): Habitat use and spacing of capercaillie in relation to forest fragmentation patterns. PhD Thesis, Universität Ludwig-Maximilian, Munich.
- STORCH, I. (1995a): Annual home ranges and spacing patterns of capercaillie in central Europe. *Journal Wildlife Management* 59(2): 392-400.
- STORCH, I. (1995b): Habitat requirements of capercaillie. In: Jenkins D. (ed.): *Proc. Intern. Symp. Grouse* 6:151-154.
- STORCH, I. (2000): Grouse status survey and conservation action plan 2000-2004. ed. Gland. Switzerland and Cambridge WPA/BirdLife/SSC Grouse Specialist Group. IUCN, UK and the World Pheasant Association, Reading, UK. 112.
- STORCH, I., y LEIDENBERGER, C. (2003): Tourism, mountain huts and distribution of corvids in the Bavarian Alps, Germany. - *Wildl. Biol.* 9: 301-308.
- SUÁREZ, F., y HERRANZ, J. (2004a): Ganga ortega, *Pterocles orientalis*. En: Libro Rojo de las Aves de España. Madroño, A., González, C. y Atienza, J.C. (Eds.).
- SUÁREZ, F., y HERRANZ, J. (2004b): Ganga ibérica, *Pterocles alchata*. En: Libro Rojo de las Aves de España. Madroño, A., González, C., y Atienza, J.C. (Eds.) Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
- SUÁREZ, F.; HERRANZ, J.; MARTÍNEZ, C.; MANRIQUE, J.; ASTRAÍN, C.; ETXEBERRÍA, A.; CURCO, A.; ESTRADA, J., y YANES, M. (1999): Utilización y selección del hábitat de las gangas ibérica y ortega en la península Ibérica. En: La ganga ibérica (*Pterocles alchata*) y la ganga ortega (*Pterocles orientalis*) en España. Herranz, J., y Suárez, F. (Eds.). Distribución abundancia, biología y conservación. Colección Técnica. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid, pp.: 127-156.
- SUÁREZ, F., y GAZA, V. (1989): La invernada de la alondra de Dupont, *Chersophilus duponti*, en la península Ibérica. *Ardeola*, 36 (1): 107-110.
- SWENSON, J. E.; GERSTGL, C. N.; DAHLEA, B., y ZEDROSSER, A. (2000): Action Plan for Conservation of the brown bear (*Ursus arctos*) in Europe. *Nature and environment*, 114: 1-75.
- TEJERO, E.; SOLER, M.; CAMACHO, I., y ÁVILA, J. M. (1982): Contribución al conocimiento del régimen alimenticio del cernicalo primilla (*Falco naumanni* Fleisch, 1758). *Boletín de la Estación Central de Ecología* 11: 77-82.
- TELLA, J. L. (1988): El alimoche (*Neophron percnopterus*) en la cuenca media del Ebro. Informe inédito.
- TELLA, J. L. (1991a): Estudio preliminar de la alimentación del alimoche (*Neophron percnopterus*) en la cuenca media del Ebro. Actas I Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras. Priego (Cuenca), pp.: 53-68.

- TELLA, J. L. (1991b): Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras. Priego (Cuenca), pp.: 69-74.
- TELLA, J. L. (1991c): Dinámica poblacional del alimoche (*Neophron percnopterus*) en el valle medio del Ebro. Valoración de la incidencia de la neumonía hemorrágica vírica del conejo sobre las poblaciones de alimoche. Diputación General de Aragón. Informe inédito.
- TELLA, J. L.; GRANDE, J. M.; SERRANO, D., y DONÁZAR, J. A. (2000): Monitorización de la población de alimoche (*Neophron percnopterus* L.) en el valle medio del Ebro. Informe inédito para la el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.
- TELLA, J. L. (2004): Situación de las poblaciones de cernícalo primilla: pasado, presente y necesidades para el futuro. Actas del VI Congreso Internacional sobre el Cernícalo Primilla. Zaragoza. Febrero 2004. Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón. pp.: 26-34.
- TELLA, J. L.; POMAROL, M.; MUÑOZ, E., y LÓPEZ, R. (1993): Importancia de la conservación de los mases para las aves de los Monegros. *Alytes*, 6: 335-349.
- TELLA J. L., y BLANCO, G. (1998): Chova piquirroja *Pyrhocorax pyrrhocorax*. En: *Aves de Aragón. Atlas de Especies Nidificantes* (1998). Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera, M., y Guiral, J. Diputación General de Aragón, pp. 394-395.
- TELLA, J. L., y FORERO, M. G. (1998): Cernícalo primilla *Falco naumanni*. En: *Aves de Aragón. Atlas de Especies Nidificantes* (1998). Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera, M., y Guiral, J. Diputación General de Aragón, pp. 128-129.
- TELLA, J. L., y FORERO, M. G. (2000): Farmland habitat selection of wintering lesser kestrels in a Spanish pseudo-steppe: implications for conservation strategies. *Biodiversity and Conservation*, 9: 433-441.
- TELLA, J. L.; FORERO, M. G.; HIRALDO, F., y DONÁZAR J.A. (1998): Conflicts between lesser kestrel conservation and European agricultural policies as identified by habitat use analyses. *Conservation Biology*, 12: 593-604.
- TELLA, J. L.; VÖGELI, M.; SERRANO, D., y CARRETE M. (2005): Status of the threatened Dupont's lark in Spain: overestimation, decline and extinction of local populations. *Oryx* 39: 90-94.
- TELLERÍA, J. L.; ASENSIO, M., y DÍAZ, M. (1999): *Aves Ibéricas II: Paseriformes*. Ed. Reyer. Madrid.
- TERRASSE, J. F. (2001): Le Gypaète barbu. Description, mœurs, observation, réintroduction, mythologie. Delachaux y Niestlé. Paris.
- THALER, E., y PECHLANER, H. (1980): Cainism in the Lammergeier or Bearded Vulture *Gypaetus barbatus aureus* at Innsbruck Alpenzoo. *Int. Zoo Yearb.* 20: 278-280.
- THEVENOT, M., BERGIER, P. y BEAUBRUN, P. (1985): Present distribution and status of raptors in Morocco. En: *Conservation studies on raptors* (1985). Newton, I. y Chancellor, R. D. ICBP *Technical Publication* n.º 5, pp: 83-101.
- TORRALBA BURRIAL, A. (1997): Artrópodos protegidos en Aragón (III): *Parnassius apollo* L. 1758 y *P. mnemosyne* (Lepidoptera: Papilionidae) Bol. Onso, 17: 7-10.
- TUCKER, G. M., y HEATH, M. F. (1994): *Birds in Europe: their conservation status*. Cambridge, U. K.: BirdLife International (*BirdLife Conservation Series* n.º 3).
- TYLER, G. (1994): Management of Reedbeds for Bitterns and opportunities for Reedbed creation. *RSPB Conservation Review*, 8: 57-62.
- ULRICH GRUBER, J. (1993): Guía de las serpientes de Europa, Norte de África y Próximo Oriente. Ed. Omega. Barcelona.
- URDIALES, C. (1992): El avetoro en España. Parque Nacional de Doñana. Ministerio de Medio Ambiente. Informe inédito.
- URSÚA, E.; SERRANO, D.; TELLA, J. L.; DONÁZAR, J. A., y POMAROL, M. (2002): Seguimiento de la población de cernícalo primilla del valle del Ebro: propuesta de medidas de conservación. Informe inédito del Gobierno de Aragón.
- URSÚA, E.; TELLA, J. L.; SERRANO, D.; SEOANE, J.; GAJÓN, A., y FORERO, M.G. (2004): Protocolos de seguimiento de poblaciones de cernícalo primilla. Actas del VI Congreso Internacional sobre el Cernícalo Primilla. Zaragoza. Febrero 2004. Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón. pp.: 52.
- URSÚA, E. (*en prensa*): Does land irrigation actually reduce foraging habitat for breeding Lesser Kestrels? The role of crop types. International Symposium on Ecology and Conservation of Steppe-land Birds 2004. Lérida.
- URSÚA, E., y TELLA, J. L. (2001): Unusual large communal roost of Lesser Kestrel in two electric substations of Northern Spain: implications for the conservation of Spanish population, In: Bustamante J. *et al.*, eds. Abstracts of the 4th Eurasian Congress on Raptors. 25-29 de septiembre de 2001, Sevilla, España, pp.: 188.
- VALLEDOR DE LOZOYA, A. (2002): *Pyrenaearia*, caracoles de las cumbres ibéricas. *Quercus* 200; pp.: 43-45.
- VENTURA, J.; LÓPEZ, M. J., y CABRERA, M. (1998): The Cabrera vole *Microtus cabraerae*, in Spain: a biological and a morphometric approach. *J. Zool.* 47: 1-18.
- VIEJO, J. L.; MARTÍN, J.; GARCÍA-BARROS, E., y LÓPEZ MUNGUIRA, M. (1989): The status of Iberian *Lepidoptera* listed in the appendices to the Bern Convention. Convention on the Conservation of European wildlife and natural habitats. Council of Europe: 42-45.
- VILLANÚA, D., y CIRIA, R. (2004) En: Listado de observaciones. *Corvus frugilegus* Graja. SEO-Aragón. Anuario Ornitológico de Aragón 1999-2003. pp.: 205.
- VIÑUELA, J. (1996): Situación del milano real (*Milvus milvus*) en el Mediterráneo. En: *Biología y Conservación de las Rapaces Mediterráneas*. Muntaner, J., y Mayol, J. (Eds.) 1994, pp. 91-100. Monografía n.º 4, SEO/BirdLife. Madrid.
- VIÑUELA, J., y ORTEGA, A. (1999): Censo y distribución de la población invernante. En: *El milano real en España*. Viñuela, J.; Martí, R., y Ruiz, A. (Eds.) Monografía n.º 6. SEO/BirdLife. Madrid. pp.: 91-100.
- VIÑUELA, J. (2004): Milano real *Milvus milvus*. En: *Libro Rojo de las Aves de España* (2004). Madroño, A.; González, C., y Atienza, J. C. (Eds.). Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid, pp.: 120-125.
- VIVES, E. (2000): Serie Fauna Ibérica vol. 12 (*Coleoptera, Cerambycidae*). Centro Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.
- VÖGELI, M. (2005): Current status of the threatened Dupont's Lark in Spain: overestimation, decline, and extinction of local populations. International Symposium on Ecology and Conservation of Steppe-land Birds. Lleida, 2004.
- VOISIN, C. (1991): *The Herons of Europe*. T & AD Poyser. Londres.
- WOUTERSEN, K. y PLATTEEUW, M. (1998): Atlas de las aves de Huesca. Observación de aves en el Alto Aragón. *Kees Woutersen Publicaciones*, Huesca.
- WETLANDS INTERNATIONAL (2002): *Waterbird Population Estimates—Third Edition*. Wetlands International Global Series n.º 12. Wageningen.
- WOUTERSEN, K. y BAFALUY, J. J. (2001): Murciélagos del Alto Aragón. *Kees Woutersen Publicaciones*. Huesca.
- XIROUCHAKIS, S. (2001): Past and present distribution and status of the Bearded Vulture (*Gypaetus barbatus*) in Crete. Sakoulis, A, Probonas, M. y S. Xirouchakis, (eds): 1-6. Proceedings of the 4th Bearded Vulture Workshop. Irakleio, Crete, Greece.

