

# ESTUDES 2012

ENCUESTA SOBRE USO DE DROGAS EN ENSEÑANZAS  
SECUNDARIAS EN ESPAÑA (ESTUDES),2012

ARAGÓN



1. Introducción .....	4
2. Objetivos .....	4
3. Metodología .....	5
3.1. Resumen de la metodología de la encuesta ESTUDES 2012 .....	5
3.2. Población de referencia y marco muestral .....	5
3.3. Muestra .....	7
3.4. Cuestionario y trabajo de campo .....	10
4. Análisis .....	10
5. Resultados .....	11
5.1. Extensión del consumo de drogas .....	11
5.2. Edad media de inicio en el consumo .....	13
5.3. Diferencias en el consumo por edad .....	13
5.4. Diferencias intersexuales en el consumo de drogas .....	14
5.5. Consumo de tabaco .....	16
5.6. Consumo de bebidas alcohólicas .....	19
5.7. Consumo de hipnosedantes (tranquilizantes o pastillas para dormir) .....	29
5.8. Consumo de cánnabis .....	32
5.9. Policonsumo .....	35
5.10. Consumo de alcohol y cánnabis .....	36
5.11. Consumo de tabaco y cánnabis .....	37
5.12. Riesgo percibido ante el consumo de drogas .....	37
5.13. Disponibilidad percibida de drogas .....	41
6. Información recibida sobre drogas .....	42
7. Valoración de diversas acciones como importantes para resolver el problema de las drogas .....	45

## ENCUESTA SOBRE USOS DE DROGAS EN ENSEÑANZAS SECUNDARIAS EN ESPAÑA (ESTUDES), 2012

### 1. Introducción

Durante el año 2012 se ha realizado una nueva edición de la encuesta ESTUDES, que se enmarca en la serie de encuestas que vienen realizándose en España de forma bienal desde el año 1994, y que tienen como objetivo conocer la situación y las tendencias del consumo de droga entre los estudiantes de 14-18 años que cursan Enseñanzas Secundarias.

Su financiación y promoción corresponden a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD) y cuentan con la colaboración de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas (Planes Autonómicos sobre Drogas y Consejerías de Educación) y del Ministerio de Educación, cultura y deporte.

En este contexto, la Comunidad Autónoma de Aragón respaldó una ampliación muestral para la ejecución del Estudio en su territorio. En el presente informe, se exponen los resultados que se obtienen a nivel comunidad y se ponen en relación con los registrados a nivel nacional.

### 2. Objetivos

ESTUDES tiene por objetivo recabar información de valor para diseñar y evaluar políticas dirigidas a prevenir el consumo de drogas y los problemas derivados del mismo, que se orientan principalmente al medio familiar y/o escolar. Esta información complementa a la que se consigue a través de otras encuestas e indicadores epidemiológicos.

A partir de este objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- a) Conocer la prevalencia de consumo de las distintas drogas psicoactivas.
- b) Conocer las características sociodemográficas más importantes de los consumidores.
- c) Conocer algunos patrones de consumo relevantes.
- d) Estimar las opiniones, conocimientos, percepciones y actitudes ante determinados aspectos relacionados con el abuso de drogas (disponibilidad percibida, riesgo percibido ante diversas conductas de consumo) y algunos factores relacionados con el consumo.
- e) Estimar el grado de exposición y receptividad de los estudiantes a determinadas intervenciones.

## 3. Metodología

### 3.1. Resumen de la metodología de la encuesta ESTUDES 2012

**Ámbito poblacional:** Jóvenes de 14 a 18 años que cursan estudios de 3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional en Aragón.

**Ámbito geográfico:** Aragón.

**Ámbito temporal:** El periodo de recogida de información a nivel nacional ha sido del 14 de febrero al 30 de abril de 2013.

**Tipo de muestreo:** Muestreo bietápico por conglomerados. Selección aleatoria de centros educativos como unidades de primera etapa y aulas como unidades de segunda etapa. Inclusión en la muestra de todos los estudiantes de las aulas seleccionadas.

**Tamaño de la muestra:** Se obtienen resultados de 68 centros educativos y 136 aulas, con una muestra válida final de 2.464 alumnos.

**Error muestral:**  $\pm 2,0\%$  para un nivel de confianza del 95,5%.

**Recogida de información:** Cuestionario anónimo autoadministrado que se cumplimenta por escrito (papel y lápiz) durante una clase (45-60 minutos).

### 3.2. Población de referencia y marco muestral

El universo está compuesto por estudiantes de 14 a 18 años que cursan Enseñanzas Secundarias en Aragón (3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional).

El marco muestral utilizado para seleccionar la muestra fue la población matriculada en centros educativos con 3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), 1º y 2º de Bachillerato y 1º y 2º de Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional. Quedan excluidos de este marco determinados colectivos como son, los alumnos de 14 años que cursan educación primaria, aquellos de 18 años que están matriculados en estudios universitarios, los estudiantes de 14 a 18 años que no asistieron a clase el día y hora en el que se cumplimentó la encuesta (ausentes), los estudiantes de Enseñanzas de Régimen General incluidos en Programas de Garantía Social y a distancia, y los estudiantes de Enseñanzas de Régimen Nocturno y de Enseñanzas de Régimen Especial. El sesgo derivado del absentismo y de la proporción de jóvenes de 14 a 18 años que queda fuera del marco, presumiblemente ha permanecido sin cambios relevantes a lo largo de la serie, y por tanto, cabe esperar que su repercusión en los resultados sobre

consumo de drogas en España tenga un carácter residual.

En la Tabla 1 se muestra la distribución de los estudiantes españoles de Enseñanzas Secundarias en España, según comunidad autónoma de residencia, titularidad jurídica del centro educativo y tipo de estudios (1994-2012).

Tabla 1. Distribución poblacional de los estudiantes españoles de Enseñanzas Secundarias, según comunidad autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo, y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1994-2012.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
<b>CCAA</b>										
Andalucía	471.794	462.498	439.486	402.840	361.512	363.862	326.571	304.858	350.592	345.073
<b>Aragón</b>	<b>69.699</b>	<b>64.548</b>	<b>58.208</b>	<b>49.597</b>	<b>45.599</b>	<b>44.849</b>	<b>40.860</b>	<b>38.581</b>	<b>44.414</b>	<b>45.224</b>
Asturias	73.467	67.094	59.379	48.271	42.232	39.752	33.888	28.534	32.598	32.381
Baleares	39.271	37.441	36.613	34.923	34.408	34.804	31.333	30.164	33.985	35.788
Canarias	113.256	110.955	111.340	96.577	87.248	85.592	74.244	68.929	78.902	81.402
Cantabria	36.909	34.734	311.64	26.253	23.666	22.473	19.609	17.583	20.366	19.980
Castilla y León	160.256	151.635	137.270	117.058	105.092	102.177	89.776	78.471	88.990	87.789
Castilla la Mancha	90.837	89.425	85.693	79.729	77.727	78.397	73.297	69.538	79.848	81.315
Cataluña	384.125	354.024	310.815	262.519	248.490	248.973	236.139	234.395	264.590	275.946
C. Valenciana	251.506	234.037	215.858	190.873	178.801	177.602	160.648	154.174	176.955	180.461
Extremadura	57.224	59.242	58.622	54.160	51.426	50.791	46.757	41.203	45.254	44.111
Galicia	182.834	176.703	163.396	134.929	113.916	112.125	94.564	82.464	95.485	87.948
Madrid	347.417	322.791	292.702	251.754	229.324	231.045	207.926	191.834	224.210	227.068
Murcia	73.929	71.706	66.423	60.005	55.246	56.305	51.755	49.721	57.769	59.440
Navarra	32.758	30.589	26.977	22.174	21.103	20.626	19.640	19.061	22.096	22.524
País Vasco	151.581	136.827	112.596	90.058	82.048	78.790	67.592	63.000	72.145	72.410
Rioja	17.809	16.224	14.249	11.940	10.928	10.723	9.755	9.080	10.567	10.976
Ceuta	3.379	3.565	3.724	3.611	3.303	3.433	2.797	2.680	3.224	3.209
Melilla	2.961	3.136	3.455	3.197	3.244	2.970	2.791	2.890	6.099	3.776
<b>Titularidad del centro educativo</b>										
Pública	1.911.828	1.769.080	1.626.084	1.362.588	1.225.988	1.241.521	1.093.906	1.004.590	1.154.668	1.189.700
Privada	649.184	658.094	601.886	577.880	549.325	5.237.68	496.036	482.570	553.421	527.121
<b>Tipo de estudios</b>										
ESO	237.115	515.206	886.542	953.021	935.678	937.280	891.860	845.306	828.331	826.153
Bachillerato	1.510.024	1.261.877	927.249	724.972	614.796	600.389	576.960	520.541	608.428	594.090
Formación Profesional	813.873	650.091	414.179	262.475	224.839	227.620	121.122	121.313	271.330	296.578
<b>TOTAL</b>	<b>2.561.012</b>	<b>2.427.174</b>	<b>2.227.970</b>	<b>1.940.468</b>	<b>1.775.313</b>	<b>1.765.289</b>	<b>1.589.942</b>	<b>1.487.160</b>	<b>1.708.089</b>	<b>1.716.821</b>

Fuente: Ministerio de Educación.

### 3.3. Muestra

Se ha realizado un muestreo por conglomerados bietápico, donde en primera instancia se han seleccionado aleatoriamente centros educativos (unidades de primera etapa) y en segundo lugar aulas (unidades de segunda etapa), proporcionando el cuestionario a todos los alumnos presentes en las mismas.

Para la selección de los centros educativos, se han utilizado listados del Registro de Centros Docentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se estratificó el marco muestral por las comunidades y ciudades autónomas que integran el territorio español (obteniendo un total de 19 estratos) y por la titularidad jurídica de los centros (dos estratos: centros educativos públicos y privados). Todos los centros tenían la misma probabilidad de participación en la encuesta, independientemente de su tamaño, como viene asegurándose desde el año 2.000. Del mismo modo, en la selección final de las aulas de los centros escogidos, todas ellas contaban con la misma probabilidad de ser seleccionadas, eligiéndose por centro dos aulas para la participación en la encuesta.

En el caso de Aragón, se ha estudiado una muestra de 2.464 alumnos distribuidos en 68 centros y 136 aulas. El porcentaje de alumnos ausentes en el momento de la cumplimentación del cuestionario en Aragón ha sido del 13,1%.

Tabla 2. Distribución de los estudiantes de 14 a 18 años incluidos en la muestra de ESTUDES, según comunidad autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1996-2012.

	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
<b>CCAA</b>									
Andalucía	2.075	1.976	2.372	2.552	2.464	2.750	6.143	3.724	2.378
<b>Aragón*</b>	<b>941</b>	<b>775</b>	<b>671</b>	<b>2.185</b>	<b>1.757</b>	<b>1.764</b>	<b>785</b>	<b>1.377</b>	<b>2.464</b>
Asturias*	875	765	661	744	584	1.737	627	1.155	2.024
Baleares	661	679	602	1.762	1.795	622	599	1.203	806
Canarias	859	966	739	960	835	2.079	1.398	1.815	1.155
Cantabria*	575	722	1.244	1.169	1.478	1.376	352	906	1.923
Castilla y León	1.120	1.093	919	1.140	983	1.107	1.697	1.865	1.151
Castilla la Mancha*	982	943	1.749	2.501	860	984	1.359	1.818	1.721
Cataluña	1.881	1.681	1.552	1.885	2.831	2.177	4.628	3.415	2.353
Comunidad Valenciana	1.466	1.395	2.287	1.685	1.362	1.657	3.119	2.727	1.696
Extremadura	659	718	443	796	1.693	777	807	1.370	860
Galicia*	1.436	1.333	1.170	2.108	1.245	2.244	1.799	1.945	2.022
Madrid*	1.979	1.853	2.929	3.308	3.033	3.055	3.904	3.056	3.250
Murcia	818	813	727	1.394	1.468	1.601	998	1.551	1.054
Navarra	659	553	627	530	600	570	361	960	605
País Vasco	1.104	1.021	852	806	990	884	1.316	1.726	1.096
Rioja	651	570	462	457	975	525	190	647	477
Ceuta	128	30	323	130	140	289	46	325	232
Melilla	97	199	121	464	428	256	57	382	236
<b>Titularidad del centro educativo</b>									
Pública	13.716	12.766	10.421	14.445	14.889	13.050	20.720	22.081	18.848
Privada	5.250	5.319	10.029	12.131	10.632	13.404	9.463	9.886	8.655
<b>Tipo de estudios</b>									
ESO	5.129	9.560	13.664	14.400	14.415	15.983	15.671	17.816	14.953
Bachillerato	10.495	7.312	5.869	10.733	9.468	8.468	10.348	11.683	10.384
Formación Profesional	3.342	1.213	917	1.443	1.638	2.003	4.164	2.468	2.166
<b>TOTAL</b>	<b>18.966</b>	<b>18.085</b>	<b>20.450</b>	<b>26.576</b>	<b>25.521</b>	<b>26.454</b>	<b>30.183</b>	<b>31.967</b>	<b>27.503</b>

Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

\* Han ampliado muestra en el año 2012

Tabla 3. Distribución de las aulas y centro educativos incluidos en la muestra ESTUDES, según comunidad autónoma de residencia (números absolutos). España, 1994-2012.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
<b>CENTROS</b>										
Andalucía	45	45	45	54	60	64	70	77	62	63
Aragón*	19	18	18	17	35	32	33	49	63	68
Asturias*	19	18	18	17	18	16	29	48	63	59
Baleares	12	12	13	15	32	32	15	41	77	22
Canarias	22	23	22	21	23	22	33	57	30	32
Cantabria*	13	12	13	28	29	28	28	39	58	58
Castilla y León	18	19	27	25	30	27	32	35	29	33
Castilla la Mancha*	25	24	17	44	58	22	25	31	29	43
Cataluña	44	38	39	37	43	70	53	56	53	55
Comunidad Valenciana	33	33	33	56	37	35	40	46	66	48
Extremadura	16	14	16	10	19	31	19	25	22	27
Galicia*	23	26	29	25	36	30	39	62	65	60
Madrid*	40	37	40	66	75	71	71	85	81	81
Murcia	16	16	16	17	38	25	25	48	25	27
Navarra	13	13	15	15	14	14	13	16	15	17
País Vasco	26	24	27	21	22	26	28	30	28	30
Rioja	11	12	12	12	12	17	12	25	37	12
Ceuta	–	5**	1	5	3	5	7	7	6	6
Melilla	–	–	3	3	7	6	5	7	8	6
<b>Total</b>	<b>395</b>	<b>389</b>	<b>404</b>	<b>488</b>	<b>591</b>	<b>573</b>	<b>577</b>	<b>784</b>	<b>817</b>	<b>747</b>
<b>AULAS</b>										
Andalucía	92	92	90	108	119	128	139	154	125	126
Aragón*	38	36	38	31	101	95	92	98	128	136
Asturias*	42	36	36	30	35	32	84	96	125	125
Baleares	29	28	27	24	84	93	30	82	153	43
Canarias	44	46	44	41	46	44	98	114	60	66
Cantabria*	28	28	28	48	58	84	81	78	116	117
Castilla y León	38	40	40	47	58	54	64	70	60	71
Castilla la Mancha*	54	55	55	69	116	44	50	62	63	96
Cataluña	88	78	78	74	87	140	103	112	111	115
Comunidad Valenciana	68	65	69	90	72	70	80	92	136	92
Extremadura	34	32	53	19	37	92	38	50	45	57
Galicia*	56	55	33	43	102	60	116	124	129	120
Madrid*	85	80	58	119	144	142	142	170	160	166
Murcia	34	36	79	29	72	74	75	96	51	55
Navarra	30	28	26	22	26	28	26	32	32	30
País Vasco	52	52	33	40	44	51	56	60	56	60
Rioja	25	29	29	20	22	50	24	50	74	24
Ceuta	–	10**	2	15	6	10	14	14	12	12
Melilla	–	–	8	6	22	24	10	14	16	12
<b>Total</b>	<b>837</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>875</b>	<b>1.251</b>	<b>1.315</b>	<b>1.322</b>	<b>1.568</b>	<b>1.652</b>	<b>1.523</b>

Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

\* Han ampliado muestra en el año 2012

### 3.4. Cuestionario y trabajo de campo

Se ha empleado un cuestionario estandarizado y anónimo, similar al de otras encuestas realizadas en Europa y Estados Unidos.

El cuestionario es de tipo “auto-administrado” cumplimentándose por escrito (papel y lápiz) y por todos los estudiantes de las aulas seleccionadas durante una clase normal (45-60 minutos). El profesor se encontraba en el aula en el momento de la cumplimentación, aunque no intervenía en el proceso (permaneciendo en el estrado), evitando que su presencia en el aula pueda ser vista como una amenaza a la confidencialidad de los datos que proporcionaban los alumnos, pero garantizando un clima óptimo para la recogida de datos.

Durante el periodo de realización de la encuesta, los encuestadores se aseguraron de que el cuestionario se rellena de manera individual.

La toma de datos a nivel nacional de la encuesta se ha realizado entre el 14 de febrero y el 30 abril de 2013.

No se han registrado incidencias relevantes en cuanto a la colaboración por parte de directores, jefes de estudio, docentes o alumnos.

## 4. Análisis

La ponderación para el análisis de resultados se ha realizado en función de la comunidad autónoma, titularidad del centro (público o privado) y tipo de estudios (ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional), para corregir la desproporcionalidad de la muestra con respecto al universo. La información sobre la distribución del universo según las tres variables de ponderación se obtuvo del Ministerio de Educación en base a los datos de alumnos disponibles en el momento de la elaboración del análisis (curso 2010-2011). Esta información sobre el universo igualmente se utilizó para crear el factor de expansión de la muestra, que permite obtener los resultados a nivel unidades poblacionales (miles de personas). De esta manera se establece la equivalencia de cada caso muestral con la población a la que representan.

Cabe apuntar que el diseño de la muestra permite una aceptable precisión en cuanto a los resultados sobre las prevalencias de consumo de drogas a nivel nacional pero no a nivel de comunidad autónoma. Así, a excepción del alcohol, tabaco, cannabis e hipnosedantes, debido a la muestra limitada, existen variables que no proporcionan una elevada representatividad y que se omiten en el informe.

Señalar también que los cálculos se realizan excluyendo del numerador y del denominador los sujetos con valores desconocidos.

## 5. Resultados

### 5.1. Extensión del consumo de drogas

En Aragón, las sustancias psicoactivas más extendidas entre los jóvenes consultados son el alcohol, el tabaco y el cánnabis. El 88,4% de los alumnos de enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, ha consumido alcohol en alguna ocasión en su vida, el 55,2% tabaco y el 41,1% cánnabis (Figura 1).

Considerando los últimos 30 días a la realización de la encuesta, aproximadamente 8 de cada 10 estudiantes en Aragón con firman que han tomado bebidas alcohólicas, 4 de cada 10 que han fumado tabaco y 2 de cada 10 reconocen haber consumido cánnabis.

La cuarta sustancia más popular entre los estudiantes son los hipnosedantes (que comprenden tranquilizantes, sedantes y somníferos). Anotan una prevalencia del 16,9% para el tramo temporal de alguna vez en la vida, mientras que si el análisis se restringe a los hipnosedantes consumidos sin prescripción médica, este porcentaje se sitúa en el 8,3%.

Por su parte, considerando los últimos 30 días a la realización de la encuesta, se obtiene en Aragón que 6 de cada 100 estudiantes confirma un consumo de hipnosedantes en general.

Figura 1. Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en alguna vez en la vida (%). Aragón, 2012.



\* Tranquilizantes y/o somníferos

\*\* Cocaína polvo y/o base

Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Figura 2. Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en los últimos 12 meses (%). Aragón, 2012.



\* Tranquilizantes y/o somníferos

\*\* Cocaína polvo y/o base

Nota: para las sustancias con menor prevalencia (éxtasis, alucinógenos, anfetaminas, cocaína, heroína, inhalables volátiles, GHB) la estimación para los datos de la Comunidad Autónoma está calculada con una base reducida.

Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Figura 3. Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en los últimos 30 días (%). Aragón, 2012.



\* Tranquilizantes y/o somníferos

\*\* Cocaína polvo y/o base

Nota: para las sustancias con menor prevalencia (éxtasis, alucinógenos, anfetaminas, cocaína, heroína, inhalables volátiles, GHB) la estimación para los datos de la Comunidad Autónoma está calculada con una base reducida.

Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 5.2. Edad media de inicio en el consumo

La edad media con la que los jóvenes se inician en el consumo de las diferentes sustancias psicoactivas en Aragón oscila entre los 13 y 16 años (Tabla 4), sin existir diferencias destacables con respecto a la media nacional en este sentido.

El alcohol y el tabaco se consumen por primera vez sin haber llegado a cumplir los 14 años (13,5 y 13,2 años respectivamente) mientras que la edad de inicio en el consumo de cánnabis e hipnosedantes se establece antes de los 15 años (14,6 y 14,5 años respectivamente).

Por su parte, el hábito de fumar a diario aparece de media, un año más tarde del primer consumo de esta sustancia, y en el caso del alcohol, la ingesta semanal se registra 1,4 años después de haber bebido alcohol por primera vez (siendo un hábito que comienza a los 14,9 años).

Tabla 4. Edad media de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España- Aragón 2012.

	ARAGÓN	T. Nacional
Tabaco	13,2	13,6
Tabaco (consumo diario)	14,2	14,5
Alcohol	13,5	13,9
Alcohol (consumo semanal)	14,9	15,1
Hipnosedantes	14,5	14,3
Hipnosedantes sin receta	15,2	14,6
Cánnabis	14,6	14,9
Cocaína (polvo y/o base)	15,4	15,5
Cocaína polvo	15,4	15,6
Cocaína base	15,7	15,2
Heroína	12,9	14,4
Anfetaminas	15,5	15,5
Alucinógenos	15,4	15,4
Inhalables volátiles	13,5	13,4
Éxtasis	16,0	15,8
GHB	15,4	15,1

Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 5.3. Diferencias en el consumo por edad

Estudiando los niveles de consumo de drogas en función de la edad del entrevistado, se observa en términos generales (Tabla 5) cómo las prevalencias van siendo más elevadas conforme aumenta la edad de los estudiantes.

En un análisis del consumo de alcohol en los últimos 12 meses, se obtiene que el 71,4% de los estudiantes

de 14 años ha tomado bebidas alcohólicas en este periodo, consumo que se extiende a prácticamente la totalidad de los estudiantes de 17 y 18 años (94% y 92,9% respectivamente).

En cuanto al consumo de tabaco en el último año, el 22,4% de los alumnos de Aragón con 14 años reconoce haber fumado en este periodo, consumo que crece con la edad hasta estabilizarse en los 17 años, donde aproximadamente 6 de cada 10 consultados afirma que ha consumido tabaco.

Respecto al consumo de cánnabis en los últimos 12 meses, Aragón registra entre sus estudiantes de 14 años una prevalencia del 12,1% si bien entre aquellos de 15 años ésta ya se duplica, y su consumo continúa generalizándose hasta que el 43,6% de los adolescentes de 18 años reconoce que consumió cánnabis en este periodo.

Tabla 5. Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la edad. (%). Aragón, 2012.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tabaco	22,4	36,5	43,5	59,1	60,7
Alcohol	71,4	81,8	87,4	94,0	92,9
Hipnosedantes	6,7	7,9	10,9	10,3	16,2
Hipnosedantes sin receta	2,9	4,2	5,5	4,6	9,2
Cánnabis	12,1	24,7	31,2	39,5	43,6
Éxtasis	0,5	0,8	1,5	7,5	9,0
Alucinógenos	1,1	1,1	1,6	3,1	5,8
Anfetaminas/speed	1,1	0,5	2,3	8,3	7,2
Cocaína en polvo	0,5	0,3	1,7	4,6	6,8
Cocaína base	0,5	0,5	2,0	2,4	5,0
Cocaína (polvo y/o base)	0,8	0,8	2,7	5,4	8,7
Heroína	0,0	0,2	0,6	0,6	0,6
Inhalables volátiles	0,5	0,0	0,8	1,1	1,3
GHB	0,0	0,2	0,6	1,3	4,3

Nota: para las sustancias con menor prevalencia (éxtasis, alucinógenos, anfetaminas, cocaína, heroína, inhalables volátiles, GHB) la estimación para los datos de la Comunidad Autónoma está calculada con una base reducida.

Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 5.4. Diferencias intersexuales en el consumo de drogas

En relación al consumo en alguna vez en la vida de las sustancias psicoactivas más generalizadas según el sexo del entrevistado, en Aragón el 57,6% de las chicas afirma haber fumado tabaco alguna vez en su vida, el 52,7% de los chicos, mientras que respecto al alcohol, el diferencial entre sexos es más discreto y se obtiene que el 89,7% de las adolescentes ha tomado bebidas alcohólicas en alguna ocasión frente al 87,1% de los chicos (Tabla 6).

La brecha más importante entre sexos se encuentra atendiendo a los hipnosedantes y al cánnabis. Los hipnosedantes están más extendidos entre las chicas, en la medida que aproximadamente 1 de cada 5 (21%) mantiene que en alguna ocasión en su vida ha consumido este tipo de sustancias (la prevalencia de los varones se sitúa en 12,6%).

Sin embargo, el consumo de cánnabis en alguna vez en la vida tiene mayor dimensión entre los varones

(44,1% vs. 38,2%) aunque considerando en los últimos 30 días, este diferencial entre chicos y chicas se hace más evidente, y en concreto se observa que el 24,1% de los chicos ha consumido cánnabis en el último mes, proporción que entre las chicas se sitúa en 16,7%.

Tabla 6. Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). Aragón 2012.

	H	M
<b>Consumo alguna vez en la vida</b>		
Tabaco	52,7	57,6
Alcohol	87,1	89,7
Hipnosedantes*	12,6	21,0
Hipnosedantes sin receta*	6,0	10,5
Cánnabis	44,1	38,2
Éxtasis	5,8	4,2
Alucinógenos	4,8	3,1
Anfetaminas	6,5	4,3
Cocaína**	5,2	4,9
Heroína	0,6	0,5
Inhalables volátiles	1,9	1,5
GHB	1,2	1,7
<b>Consumo en los últimos 12 meses</b>		
Tabaco	44,7	47,6
Alcohol	85,4	88,2
Hipnosedantes*	6,2	14,3
Hipnosedantes sin receta*	3,9	6,5
Cánnabis	35,6	27,7
Éxtasis	4,4	3,6
Alucinógenos	2,8	2,2
Anfetaminas	4,7	3,6
Cocaína**	3,2	4,1
Heroína	0,6	0,2
Inhalables volátiles	1,0	0,5
GHB	1,0	1,3
<b>Consumo en los últimos 30 días</b>		
Tabaco	39,2	40,3
Alcohol	79,2	81,6
Hipnosedantes*	3,1	8,8
Hipnosedantes sin receta*	2,0	4,7
Cánnabis	24,1	16,7
Éxtasis	2,0	2,1
Alucinógenos	1,4	0,8
Anfetaminas	2,0	2,0
Cocaína**	1,7	1,6
Heroína	0,4	0,2
Inhalables volátiles	0,6	0,3
GHB	0,8	0,4

\* Tranquilizantes y/o somníferos, \*\* Cocaína polvo y/o base


Nota: para las sustancias con menor prevalencia (éxtasis, alucinógenos, anfetaminas, cocaína, heroína, inhalables volátiles, GHB) la estimación para los datos de la Comunidad Autónoma está calculada con una base reducida.

Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 5.5. Consumo de tabaco

El tabaco es la segunda sustancia psicoactiva más extendida entre los jóvenes estudiantes de 14 a 18 años tras el alcohol. Preguntando por su consumo en alguna vez en la vida, se obtiene que más de la mitad de los consultados en Aragón (el 55,2%) manifiesta haber fumado en alguna ocasión. Si atendemos a su consumo en el último año, la prevalencia se sitúa en el 46,2% y en el último mes, en el 39,8%, registrándose además que el 22,5% reconoce que fuma a diario. En este sentido se observa que el tabaco se encuentra más generalizado en la Comunidad en comparación con la media estatal (Figura 4).

Figura 4. Consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España-Aragón 2012.



Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

El mayor nivel de consumo de tabaco que registran los estudiantes de Aragón con respecto a los resultados estatales, procede tanto de los chicos como de las chicas, pues en ambos casos sus prevalencias en la Comunidad son superiores a los registros nacionales (Tabla 7).

En cuanto a la edad de inicio en el consumo, los chicos comienzan a fumar a una edad más temprana que las chicas (12,9 años versus 13,4 años) siendo también los varones aragoneses más precoces que de media los chicos en España (13,5 años).

Atendiendo al consumo de tabaco a diario, el 23,3% de los chicos en la Comunidad reconoce que fuma diariamente, el 21,6% de las chicas, proporciones que en ambos casos despuntan sobre los resultados nacionales (en 11,3 y 8,5 puntos porcentuales respectivamente). Por otro lado, los varones se muestran más intensivos en este hábito, de manera que aquellos que fuman a diario consumen de media 7,1 cigarrillos al día, 6,5 cigarrillos en el caso de las chicas, encontrando igualmente que para ambos sexos los jóvenes en

Aragón son también más intensivos en su consumo (la media de cigarrillos consumidos al día en España entre chicos y chicas se sitúa en 6,4 y 6 cigarrillos respectivamente).

Los chicos en Aragón comienzan a fumar diariamente a los 14,3 años, siendo un hábito que aparece más de un año después (1,4 años) del primer consumo de tabaco. En el caso de las chicas, con 14,1 años empieza el consumo diario, 0,7 años después de haber fumado por primera vez.

Tabla 7. Características generales del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España- Aragón, 2012.

	ARAGÓN		T. Nacional	
	H	M	H	M
<b>Prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida</b>				
	52,7	57,6	41,6	46,1
<b>Edad media de inicio del consumo de tabaco en fumadores actuales y exfumadores (años)</b>				
	12,9	13,4	13,5	13,7
<b>Prevalencia de consumo de tabaco últimos 30 días</b>				
	39,2	40,3	28,1	31,3
<b>Prevalencia de consumo diario de tabaco</b>				
	23,3	21,6	12,0	13,1
<b>Edad media de inicio en el consumo diario de tabaco en fumadores actuales y exfumadores (años)</b>				
	14,3	14,1	14,6	14,5
<b>Nº de cigarrillos diarios consumidores diariamente</b>				
<b>1-5</b>	46,7	50,7	54,7	57,0
<b>6-10</b>	37,7	38,8	32,4	32,9
<b>&gt;10</b>	15,6	10,5	12,9	10,1
<b>Nº medio cigarrillos diarios</b>				
	7,1	6,5	6,4	6,0

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

El tabaco comienza a consumirse a una edad relativamente temprana con respecto a otras sustancias, y en este contexto, el 17,1% de los estudiantes de 14 años de Aragón afirma haber fumado en el último mes (Figura 5), proporción relativamente en línea con la mostrada a nivel nacional (15,6%).


El consumo de tabaco se generaliza conforme se consulta a jóvenes de mayor edad, del mismo modo que la diferencia con respecto a los resultados nacionales se hace más evidente. Así, la brecha más reseñable en este sentido se observa entre los estudiantes de 17 años, donde en la Comunidad más de la mitad (52,9%) reconocen que han fumado tabaco en los últimos 30 días mientras que la prevalencia para este segmento de edad a nivel nacional se sitúa en el 34,6%.

En Aragón el porcentaje de consumo se estabiliza cuando atendemos a los jóvenes de 18 años (53,5%) con respecto a la proporción arrojada por aquellos de 17 años (52,9%).

En la Comunidad el incremento más importante en la extensión del consumo de tabaco se produce entre los 16 y 17 años. Así, la prevalencia de esta sustancia en cuanto al último mes, en el segmento de 17 años es 16,2 puntos superior a la anotada por los estudiantes de 16 años (36,8%).

Por otro lado cabe apuntar, que más de la mitad de los estudiantes de enseñanzas Secundarias (55,4%) manifiesta que ha visto fumar a profesores dentro del recinto del centro educativo en el último mes (sin encontrarse diferencias con respecto al dato a total España). Del mismo modo, 8 de cada 10 alumnos señala haber visto fumar a estudiantes en el recinto escolar en el último mes (a nivel nacional la proporción se sitúa en 73,6%).

Figura 5. Consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España- Aragón 2012.



Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Aproximadamente 8 de cada 10 fumadores en Aragón confiesan que se ha planteado en alguna ocasión dejar de fumar, concretamente, el 44,6% se lo ha planteado y lo ha llegado a intentar mientras que el 35% tan solo se lo ha planteado.

En la actualidad, la proporción de estudiantes fumadores que piensa dejar de fumar seriamente se sitúa en el 55,1% (el 18,9% en los próximos 30 días y el 36,2% en los próximos 6 meses) mientras que el 44,9% no manifiesta ninguna intención de dejar el tabaco al menos en los siguientes 6 meses.

Por otro lado, se ha consultado a los estudiantes de enseñanzas Secundarias sobre si les molesta que otras personas fumen en un lugar cerrado estando ellos presentes. En este caso, los jóvenes de Aragón se muestran más tolerantes que la media estatal, así el 39,3% declara que esta situación les molesta mucho o bastante, mientras que en el ámbito nacional el nivel de rechazo es superior (49,1%).

En cualquier caso, si el 48,2% de los estudiantes de 14 años en Aragón sienten molestia si otros fuman en un lugar cerrado estando ellos presentes, entre aquellos de 18 años esta proporción se reduce al 32,1%. Además se infiere que entre los estudiantes que manifiestan este rechazo, encontramos una menor proporción de fumadores, pues el 33,7% había fumado alguna vez en su vida frente al 55,2% registrado para el total de consultados en Aragón.

Terminando con el análisis del consumo de tabaco en esta Comunidad, se contempla el porcentaje de estudiantes que fuman a diario en función de la convivencia con madres o padres fumadores (Tabla 8). La proporción de estudiantes que fuman a diario es mayor si atendemos a hogares donde el padre y la madre fuman (39,3%) frente aquellos donde ninguno de los dos fuma (11,6%).

Tabla 8. Proporción de estudiantes que fuman a diario según convivan o no con padres/madres fumadores (%). Aragón 2012.

	Convive con madre fumadora	Convive con madre no fumadora	Convive con padre fumador	Convive con padre no fumador	Convive con madre y padre fumadores	Convive con madre y padre no fumadores
Fuma a diario	33,7	15,8	33,5	14,9	39,3	11,6


Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 5.6. Consumo de bebidas alcohólicas

El alcohol es la sustancia psicoactiva más extendida entre los estudiantes de Secundaria de 14 a 18 años, si bien se encuentra más generalizada en Aragón en comparación con la media nacional (Figura 6). Concretamente en la Comunidad, el 88,4% reconoce que ha bebido alcohol al menos una vez en la vida, el 86,9% en el último año y 8 de cada 10 en el último mes.

En Aragón el consumo de alcohol comienza a los 13,5 años (13,9 años a nivel nacional), sin existir diferencia entre sexos en este sentido y retrasándose el inicio de la ingesta semanal en más de un año hasta los 14,9 años (15,1 años a nivel estatal).

Figura 6. Consumo de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España-Aragón 2012.



Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

El alcohol comienza a consumirse a una edad temprana en comparación con otras sustancias, generalizándose progresivamente conforme aumenta la edad de los jóvenes (Tabla 9). En este contexto, en Aragón el consumo de alcohol se populariza entre los adolescentes antes que a nivel estatal. El 74,4% de los estudiantes aragoneses de 14 años había consumido alcohol al menos en una ocasión, proporción superior a la media nacional (65,9%) siendo precisamente a esta edad donde la brecha entre la Comunidad y la media española es más abultada, reduciéndose el diferencial conforme se atiende a grupos de mayor edad. De esta forma, prácticamente la totalidad de los jóvenes de 18 años, tanto en Aragón como a nivel estatal, ha consumido alcohol alguna vez en su vida (94,6% y 92,6% respectivamente).

Al igual que se observa en un análisis nacional, la mayor adhesión al consumo de alcohol se produce entre los 14 y 15 años, en la medida que el porcentaje que afirma haber consumido alcohol alguna vez crece 9,4 puntos porcentuales en este intervalo de edad (de 74,4% al 83,8%).

Contemplando el consumo reciente según la edad del entrevistado, en Aragón se obtiene que 6 de cada 10 estudiantes de 14 años han consumido alcohol en los últimos 30 días (a nivel nacional esta proporción se sitúa en el 53,2%) mientras que entre aquellos de 17 y 18 años, son aproximadamente 9 de cada 10 los que confirman haber tomado bebidas alcohólicas en este periodo.

Igualmente, en cuanto al consumo reciente de alcohol, en ningún segmento de edad la prevalencia aragonesa se sitúa por debajo de la estatal.

En un análisis de los niveles de consumo en función del sexo, se percibe que la diferencia entre la Comunidad y el total nacional en cuanto a las prevalencias de consumo de alcohol, proviene tanto de los chicos como de las chicas.

Tabla 9. Prevalencias de consumo de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo y edad. España- Aragón 2012.

	ARAGÓN	T. Nacional
<b>Alguna vez en la vida</b>		
Total	88,4	83,9
<b>Sexo</b>		
Hombre	87,1	82,9
Mujer	89,7	84,9
<b>Edad</b>		
14 años	74,4	65,9
15 años	83,8	77,7
16 años	88,8	86,2
17 años	94,9	90,8
18 años	94,6	92,6
<b>Últimos 12 meses</b>		
Total	86,9	81,9
<b>Sexo</b>		
Hombre	85,4	80,9
Mujer	88,2	82,9
<b>Edad</b>		
14 años	71,4	63,1
15 años	81,8	75,3
16 años	87,4	84,2
17 años	94,0	89,2
18 años	92,9	91,3
<b>Últimos 30 días</b>		
Total	80,4	74,0
<b>Sexo</b>		
Hombre	79,2	72,9
Mujer	81,6	75,2
<b>Edad</b>		
14 años	60,9	53,2
15 años	73,9	66,0
16 años	79,2	75,6
17 años	90,4	82,4
18 años	89,7	86,4

Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Los jóvenes en Aragón muestran un consumo más intensivo de alcohol frente al total estatal, en concreto, 7 de cada 10 se han emborrachado alguna vez en la vida, mientras que a nivel nacional la proporción se establece en 6 de cada 10 (Tabla 10).

En términos de edad, las borracheras como la ingesta de alcohol, comienzan antes en esta Comunidad frente a la media estatal. En Aragón, 4 de cada 10 estudiantes de 14 años afirman haberse emborrachado alguna vez en la vida, con 15 años ya son 6 de cada 10 y con 16 años, 7 de cada 10, observando a partir de esta edad, que las prevalencias superan el 80%. No obstante, el incremento más elevado en la proporción de estudiantes que se han emborrachado en alguna ocasión se registra entre los 14 y los 15 años. En este sentido, para el segmento de 15 años, la diferencia con respecto a la prevalencia nacional asciende a 14,2 puntos.

Centrando el análisis en los últimos 30 días, la proporción de jóvenes que afirman haberse emborrachado asciende a 4 de cada 10 (3 de cada 10 a nivel estatal), siendo similar entre chicos y chicas.

Respecto a la edad, 1 de cada 10 estudiantes de 14 años confiesa que se ha emborrachado en el último mes, 3 de cada 10 entre aquellos de 15 años, prevalencia que a total España se alcanza entre el grupo de 16 años. A partir de los 17 años en Aragón, al menos la mitad de los consultados confiesa haber experimentado alguna borrachera en los últimos 30 días.


Si consideramos únicamente aquellos casos que declaran un consumo de alcohol en el último mes (Figura 7), la proporción que se ha emborrachado roza la mitad, mientras que la otra mitad ha bebido alcohol sin llegar a emborracharse.

Tabla 10. Prevalencias de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo y edad. España- Aragón, 2012.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	ARAGÓN	T.Nacional	ARAGÓN	T.Nacional	ARAGÓN	T.Nacional
<b>Total</b>	70,9	60,7	62,1	52,0	39,5	30,8
<b>Sexo</b>						
Hombres	70,1	59,9	61,8	51,7	39,4	31,3
Mujeres	71,7	61,5	62,3	52,3	39,5	30,3
<b>Edad</b>						
14 años	39,9	31,5	29,2	26,1	10,3	12,7
15 años	61,8	47,4	53,4	40,2	30,4	21,3
16 años	70,5	62,3	62,2	53,4	37,6	30,9
17 años	85,6	73,1	76,3	62,6	54,7	38,8
18 años	83,8	80,4	75,1	70,5	51,8	46,5

Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Figura 7. Prevalencias de borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han ingerido alcohol en los últimos 30 días (%), España- Aragón 2012.



Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Entendemos por bingedrinking el consumo de cinco o más vasos o copas de alcohol en un intervalo aproximado de dos horas (Tabla 11). Teniendo en cuenta esta definición, se contempla que en Aragón, la mitad de los jóvenes estudiantes de Secundaria de 14 a 18 años ha realizado BingeDrinking en el último mes, mientras que si únicamente tenemos en cuenta al grupo que declara un consumo de alcohol en este periodo, la proporción asciende al 63%, es decir, el 37% tomó bebidas alcohólicas pero con una intensidad menor.

La realización de bingeDrinking (en los últimos 30 días) es más frecuente entre los chicos (53,8%) que entre ellas (48,8%), y en ambos casos, la diferencia con los datos nacionales supera los 9 puntos porcentuales (Figura 8).

Contemplando los resultados en función de la edad, se observa que el hecho de beber cinco o más vasos de alcohol en un periodo no superior a dos horas es creciente conforme se incrementa la edad hasta anotar la prevalencia máxima en los 17 años (65,6%). Sin embargo, a total España la proporción más elevada se alcanza en el segmento de 18 años que se establece en 59,9%.


De hecho, el mayor diferencial entre el dato de Aragón con el nacional aparece entre el grupo de de 17 años, donde en términos nacionales, la prevalencia se sitúa en la mitad del alumnado (mientras que en Aragón esta proporción ya se había alcanzado en el segmento de 16 años).

Tabla 11. Prevalencia de binge drinking o consumo en atracón (%). España- Aragón, 2012.

	ARAGÓN	T. Nacional
Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de 14 a 18 años que han consumido en el mismo periodo.	63,0	56,8
Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de 14 a 18 años.	51,3	41,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Figura 8. Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días por sexo y edad (%). España- Aragón, 2012.



Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Seguendo con el análisis del binge drinking entre los jóvenes, se aprecia que, entre los que lo realizan, lo más frecuente es hacer este tipo de consumo entre 1 y 3 días (en el último mes) (Figura 9).

Figura 9. Frecuencia de realización de binge drinking en los últimos 30 días. España- Aragón, 2012.



Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

En Aragón, más de la mitad (54,2%) del total de estudiantes consultados de 14 a 18 años manifiesta que ha consumido alcohol en bares o pubs en el último mes, el lugar más frecuentado para beber alcohol seguido de las calles, plazas, parques, playas o espacios públicos abiertos (46,8%). Le siguen en importancia las discotecas (39,1%), la casa de otras personas (29,3%), la casa donde viven (18%) y restaurantes (14%).

Los lugares más habituales donde los jóvenes aragoneses consiguen el alcohol son los supermercados (el 51,5% ha conseguido alcohol en estos establecimientos en el último mes), bares/pubs y discotecas (49,5% y 34,5%) e hipermercados (22,2%). Otros lugares, con menor relevancia, donde obtienen las bebidas son la casa de otras personas (15,2%), las tiendas/quioscos/bodegas (15,1%) o la casa donde viven (13,7%).

La manera más frecuente de conseguir o comprar alcohol entre los jóvenes de 14 a 18 años (Tabla 12) es a través de ellos mismos, y en este sentido, casi la mitad ha podido conseguir directamente bebidas alcohólicas. También resulta frecuente obtener estas bebidas a través de otras personas no familiares que tienen al menos 18 años (40,1%).


Tabla 12. Modos en que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España- Aragón, 2012.

	ARAGÓN	T. Nacional
Tú directamente	49,2	41,8
A través de familiares de 18 años o mayores	15,5	11,4
A través de otras personas de 18 años o mayores	40,1	28,5
A través de familiares menores de 18 años	1,2	1,4
A través de otras personas menores de 18 años	9,5	9,8
De otra forma	4,0	4,9

Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Continuando con el estudio de la ingesta de alcohol entre los estudiantes de 14 a 18 años en Aragón, se ha caracterizado este consumo en función del tipo de día en que se realiza (laborable o fin de semana). Como cabría esperar, la ingesta de alcohol se produce principalmente en fin de semana (viernes, sábado o domingo), prácticamente 8 de cada 10 consultados indican que han bebido en este periodo en el último mes, mientras que por su parte, el 34,7% declara un consumo en días laborables (lunes a jueves). Tanto el consumo de alcohol en días laborables como en fin de semana supera la media española (Figura 10).

Figura 10. Consumo de alcohol en los últimos 30 días en días laborales y fin de semana (%). España- Aragón, 2012.



Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

La bebida más extendida entre los estudiantes de 14 a 18 años en días laborables es la cerveza, mientras que en fin de semana adquieren mayor presencia los combinados/cubatas (71,7%). En fin de semana, la cerveza es la segunda bebida más popular, y más de la mitad de los consultados reconocen su consumo en viernes, sábado o domingo en el último mes (Tabla 13).

Tabla 13. Prevalencia de consumo en días laborables y fin de semana, de los distintos tipos de bebidas alcohólicas, en los 30 días previos a la encuesta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España- Aragón, 2012.

	ARAGÓN	T. Nacional
<b>Consumo en días laborables (lunes a jueves)</b>		
Vino/champán o cava	8,6	7,2
Cerveza/sidra	26,6	19,9
Aperitivos/vermut	7,6	6,6
Combinados/cubatas	12,7	12,9
Licores Fuertes	6,8	6,5
Licores frutas	6,9	7,5
<b>Consumo en fin de semana (viernes a domingo)</b>		
Vino/champán o cava	31,3	26,1
Cerveza/sidra	56,9	44,5
Aperitivos/vermut	19,7	15,1
Combinados/cubatas	71,7	62,4
Licores Fuertes	36,7	31,6
Licores frutas	35,6	29,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

En Aragón, la realización de botellón está más generalizada que de media en España. Tres de cada cuatro estudiantes de 14 a 18 años (75%) afirman que en el último año han hecho botellón, proporción superior a la observada en el ámbito nacional (62%).(Tabla 14).

Considerando el último mes a la realización de la encuesta, el 69,5% reconoce la realización de botellón, estando más extendido entre las chicas. En términos de edad, 4 de cada 10 jóvenes de 14 años afirma haber hecho botellón, anotando una prevalencia 21,4 puntos inferior a la que obtiene el grupo de 15 años, donde el porcentaje asciende al 62,1% (a nivel nacional, este segmento de edad arroja una prevalencia del 40,3%). Por su parte, el 81,8% y 78,2% de los estudiantes de 17 y 18 años respectivamente ha realizado botellón en los últimos 30 días.

Tabla 14. Prevalencia de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España- Aragón, 2012.

	Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	ARAGÓN	T. Nacional	ARAGÓN	T. Nacional
<b>Total</b>	75,0	62,0	69,5	53,3
<b>Sexo</b>				
Hombres	72,8	61,3	66,8	52,5
Mujeres	77,0	62,7	72,0	54,2
<b>Edad</b>				
14 años	52,4	36,4	40,7	24,5
15 años	70,6	51,5	62,1	40,3
16 años	75,1	65,2	70,3	56,6
17 años	84,6	71,7	81,8	65,2
18 años	82,0	77,0	78,2	71,9

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Finalmente, en relación al grado de permisividad que presentan los padres ante el consumo de bebidas alcohólicas, en Aragón se observa que los padres son más tolerantes respecto a la media nacional. Haciendo referencia a las madres, el 39,4% de los estudiantes de la Comunidad mantienen que no les permitiría beber alcohol en absoluto, porcentaje que a nivel nacional asciende al 51,4%. En cuanto al resto de opiniones, el 27,5% sostiene que su madre le permitiría beber en cualquier sitio y el 33,1% que le permitiría beber pero en casa.

Por otro lado, refiriéndonos al padre, no se observan notables diferencias respecto al grado de permisividad mostrada por las madres. El 38% de los entrevistados considera que su padre no les permitiría beber en absoluto (el 50,5% a nivel nacional), el 27,7% apunta que les permitiría beber en cualquier sitio mientras que el 34,3% declara que le permitiría beber pero no en casa.

Por último, señalar que en los últimos 12 meses, el 21,5% de los jóvenes consultados reconoce haber viajado como pasajero en un vehículo de motor (coche, moto...), conducido por alguien bajo los efectos del alcohol, nivel similar al anotado por el total nacional.

## 5.7. Consumo de hipnosedantes (tranquilizantes o pastillas para dormir)


En este capítulo se aborda el consumo de hipnosedantes, que se refieren a tranquilizantes/sedantes y somníferos, fármacos que de acuerdo a la legislación vigente, deben suministrarse bajo prescripción facultativa.

Los tranquilizantes se identifican en el cuestionario como “medicamentos para calmar los nervios o la ansiedad” y los somníferos como “medicamentos para dormir” sin incluir en este grupo sustancias como la valeriana, passiflora o la dormidina.

### Hipnosedantes (con o sin receta médica)

En referencia a los hipnosedantes (independientemente de que se hayan recetado por un médico o no) el porcentaje de consumo en alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Secundaria de 14 a 18 años, se sitúa en 16,9%, iniciándose de media a los 14,5 años. Respecto al consumo en el último año, la prevalencia se encuentra en 10,3%, y respecto al último mes, en 6% (Figura 11).

Figura 11. Consumo de hipnosedantes (con o sin receta médica) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). Aragón 2012.




Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Se trata de una sustancia que está notablemente más extendida entre las mujeres (Figura 12), de forma que aproximadamente una de cada cinco chicas consultadas afirma haber consumido hipnosedantes al menos una vez en su vida.

Respecto al último año a la realización de la encuesta y al último mes, la proporción de chicas que consumen al menos dobla a la de los chicos.

Figura 12. Consumo de hipnosedantes (con o sin receta médica) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). Aragón 2012.




Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### Hipnosedantes (sin receta)

Atendiendo al caso concreto de los hipnosedantes sin prescripción médica, los porcentajes de consumo son notablemente más discretos. Para el consumo en alguna vez en la vida, los últimos 12 meses y últimos 30 días a la realización de la encuesta, las prevalencias se sitúan en el 8,3%, 5,2% y 3,4% respectivamente (Figura 13).


Como cabría esperar, su consumo está más generalizado entre las chicas (Figura 14), y se contempla que 1 de cada 10 chicas consultadas reconoce que ha consumido al menos una vez en la vida, estableciéndose la edad con la que se comienza a consumir hipnosedantes sin receta en 15,2 años.

Figura 13. Consumo de hipnosedantes sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). Aragón 2012.



Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Figura 14. Consumo de hipnosedantes sin receta médica entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). Aragón 2012.




Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 5.8. Consumo de cannabis

El cannabis constituye en la actualidad la droga ilegal más consumida entre los estudiantes de Secundaria de 14 a 18 años. En Aragón, el 41,1% de los consultados manifiesta que ha consumido esta sustancia en alguna ocasión en su vida, proporción que supera en 7,5 puntos porcentuales el registro nacional (33,6%). Asimismo, en la Comunidad 3 de cada 10 reconocen un consumo en el último año mientras que en el último mes, la proporción se sitúa en 2 de cada 10, observando igualmente que el cannabis se encuentra más presente entre los jóvenes de Aragón frente a los registros estatales. La edad de inicio en este consumo se sitúa en 14,6 años (14,9 años en el ámbito nacional).


Figura 15. Consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España- Aragón 2012.



Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

El cannabis se encuentra más generalizado entre los chicos (Figura 16), de forma que el 44,1% ha consumido esta sustancia alguna vez en la vida y el 24,1% en el último mes (proporciones que en el segmento femenino se sitúan en 38,2% y 16,7% respectivamente). En cualquier caso, el consumo en Aragón es superior a los datos nacionales independientemente del sexo del entrevistado.

Figura 16. Consumo de cánnabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España- Aragón 2012.




Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Analizando las prevalencias de consumo por edad (Figura 17), Aragón registra entre sus estudiantes de 14 años que el 13,7% ha consumido cánnabis en alguna ocasión, nivel acorde a la media estatal. Sin embargo, cuando atendemos el segmento de 15 años, el consumo en Aragón comienza a despuntar respecto al nacional, llegando a una prevalencia del 30%. Por su parte, más de la mitad de los estudiantes de 17 años (53,9%) ha consumido cánnabis alguna vez en la vida, y prácticamente 6 de cada 10 si consideramos el segmento de 18 años.

De cualquier modo, son dos los tramos de edad en los que se registra una mayor adhesión al consumo, esto es, entre los 14 y 15 años (la prevalencia crece del 13,7% a 30%) y entre los 16 y 17 años (de 38,9% a 53,9%), mientras que en términos nacionales, los incrementos no son tan bruscos.

Contemplando los resultados respecto al último mes a la realización de la encuesta, el 8,1% de los casos que tienen 14 años reconoce un consumo en este periodo, proporción que entre el segmento de mayor edad alcanza el 28,4%, prevalencia relativamente similar a la que ya venían registrando aquellos de 17 años (27,5%) y siendo éste último, el segmento de edad donde la diferencia con la referencia nacional es más abultada (en España el 20,6% de los estudiantes de 17 años ha consumido cánnabis en el último mes).

Figura 17. Prevalencia de consumo de cánnabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España- Aragón 2012.



Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Adicionalmente, se ha estudiado el grado de continuidad que presenta el consumo de cánnabis entre los jóvenes (Tabla 15). No obstante, es conveniente apuntar que al tratarse de adolescentes de 14 a 18 años, la experiencia de consumo es menos dilatada y el consumo en los tramos temporales de alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días puede solaparse, es decir, puede estar aludiendo a la misma ocasión de consumo (en mayor medida que si nos referimos a la población en general).

En Aragón, el 49% de los estudiantes que consumieron cánnabis alguna vez en su vida, reconocieron un consumo en el último mes, por lo que el 51% consumió esta sustancia en alguna ocasión pero no registra un consumo reciente. En este sentido no se encuentran diferencias notables con respecto a la media nacional.

Asimismo, el 64% de los consumidores de cánnabis en el último año confiesan haber consumido en el último mes, mientras que el 36% habría consumido en los últimos 12 meses pero no en los últimos 30 días.

Tabla 15. Continuidad en el consumo de cannabis en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España- Aragón, 2012.

	ARAGÓN	T. Nacional
Prevalencia alguna vez en la vida (%) A	41,1	33,6
Prevalencia últimos 12 meses (%) B	31,5	26,6
Prevalencia últimos 30 días (%) C	20,3	16,1
B/A	0,76	0,78
C/A	0,49	0,47
C/B	0,64	0,60

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 5.9 Policonsumo

El policonsumo se refiere al consumo combinado de diversas drogas (legales o ilegales) en un mismo periodo de tiempo. El policonsumo, que fundamentalmente se produce en momentos de ocio, incrementa los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas ya que potencia los efectos de unas sobre otras, refuerza la adicción, interfiere en el diagnóstico y dificulta el tratamiento, ensombreciendo el pronóstico.

Atendiendo al último mes a la realización de la encuesta, el 42,8% de los estudiantes aragoneses afirmó haber consumido dos o más sustancias diferentes en este periodo mientras que el 39,7% confirma el consumo de una única sustancia.

Por otro lado, uno de cada diez encuestados de 14 a 18 años en Aragón, sostiene que no ha consumido ninguna sustancia psicoactiva en su vida (Tabla 16) mientras que considerando el último mes a la realización de la encuesta, esta proporción asciende al 17,5%.

Tabla 16. Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)\* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). Aragón, 2012.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ninguna sustancia	9,8	12,1	17,5
Una sola sustancia	28,6	35,9	39,7
Dos sustancias	20,5	21,4	23,1
Tres sustancias	25,1	20,7	15,5
Cuatro sustancias	9,5	5,6	2,1
Cinco o más sustancias	6,5	4,3	2,1

Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

\* DROGAS LEGALES E ILEGALES (Alcohol, Tabaco, Hipnosedantes en general, Cannabis, Cocaína polvo, Cocaína base, Éxtasis, Anfetaminas, Alucinógenos, Heroína, Inhalables volátiles y GHB)

Observando los niveles de policonsumo en función del sexo del entrevistado, se obtiene que el 44,4% de las chicas ha consumido dos o más sustancias en el último mes, el 41,2% de los chicos (Tabla 17).

Contemplando los resultados respecto a los últimos 12 meses en función de la edad, entre los estudiantes de 14 años, el 28,6% mantiene que no ha consumido ninguna droga en el último año mientras que el 28,5% confirma un consumo de al menos dos sustancias distintas, proporción que entre los jóvenes de 18 años asciende al 66,7% (Tabla 18).

Tabla 17. Prevalencias de policonsumo de drogas legales e ilegales\* según sexo, en estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). Aragón, 2012.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Ningún consumo	10,9	8,8	13,6	10,7	18,4	16,6
Unasustancia	29,7	27,6	36,4	35,4	40,5	39,1
Dos sustancias	17,9	23,0	17,8	24,8	19,5	26,6
Tres sustancias	25,8	24,4	22,6	18,9	17,6	13,5
Cuatrosustancias o más	15,8	16,2	9,6	10,2	4,1	4,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

\* DROGAS LEGALES E ILEGALES (Alcohol, Tabaco, Hipnosedantes en general, Cánnabis, Cocaína polvo, Cocaína base, Éxtasis, Anfetaminas, Alucinógenos, Heroína, Inhalables volátiles y GHB)

Tabla 18. Distribución del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)\* consumidas en el último año en estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la edad (%). Aragón, 2012.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Ninguna sustancia	28,6	17,1	11,5	5,0	5,3
Una sola sustancia	42,9	40,8	38,7	30,7	28,0
Dos sustancias	17,4	19,1	19,9	24,8	23,8
Tres sustancias	8,5	18,7	21,8	25,8	22,7
Cuatro o más sustancias	2,7	4,2	8,1	13,8	20,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

\* DROGAS LEGALES E ILEGALES (Alcohol, Tabaco, Hipnosedantes en general, Cánnabis, Cocaína polvo, Cocaína base, Éxtasis, Anfetaminas, Alucinógenos, Heroína, Inhalables volátiles y GHB)

## 5.10. Consumo de alcohol y cánnabis

Entendemos por consumo conjunto de alcohol y cánnabis la ingesta de ambas sustancias sin que transcurran más de dos horas entre el consumo de una y otra sustancia (Tabla 19). Prácticamente uno de cada cuatro estudiantes en Aragón reconocieron haber consumido conjuntamente alcohol y cánnabis en el último año.

Este tipo de consumo se encuentra más extendido entre los hombres (28,8% versus 20,7% anotado entre las mujeres). El incremento más elevado en la proporción que representa este tipo de consumo, se experimenta

entre los 14 y 15 años, pasando del 7,5% al 20,3% respectivamente hasta que finalmente, uno de cada tres estudiantes de 18 años reconoció haber consumido alcohol y cannabis conjuntamente en el último año.

Tabla 19. Prevalencia de consumo conjunto\* de alcohol y cannabis en los últimos 12 meses según sexo y edad (%). Aragón, 2012.

<b>Total</b>	24,7
<b>Sexo</b>	
Hombres	28,8
Mujeres	20,7
<b>Edad</b>	
14 años	7,5
15 años	20,3
16 años	23,0
17 años	32,5
18 años	33,6

Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

\*Sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra sustancia

### 5.11. Consumo de tabaco y cannabis

En Aragón, el 27,4% de los estudiantes de Secundaria de 14 a 18 años reconoció un consumo de tabaco y también de cannabis en el último año.

Siguiendo en esta línea, se observa que entre los fumadores de tabaco en el último año, 6 de cada 10 consumieron cannabis en el mismo periodo mientras que aquellos que consumieron cannabis en el último año, el 87,5% fumó tabaco en este tiempo.

### 5.12. Riesgo percibido ante el consumo de drogas

En este apartado, se examina la opinión de los estudiantes sobre los problemas que puede conllevar el consumo de las diferentes sustancias psicoactivas (Tabla 20).

Los problemas que los estudiantes interpretan que puede ocasionar el consumo de las distintas drogas es un elemento de primer orden para el conocimiento de la situación y el abordaje de la misma. La percepción de riesgo es un factor que se comporta de manera inversamente proporcional al consumo, cuanto más riesgo se considera menos consumo (en intensidad y frecuencia) se realiza y viceversa.

El riesgo percibido se comporta como un elemento protector frente al consumo, por ello es un indicador a medir de forma inexcusable y aumentar la percepción de riesgo en distintos colectivos debe ser un objetivo omnipresente en las políticas de intervención fundamentalmente las dirigidas a los menores.

Aquellas conductas que se relacionan en menor medida con un riesgo, son las relativas al consumo de alcohol, tanto en la Comunidad como en el ámbito nacional. No obstante, se advierte que los jóvenes de Aragón muestran una menor asociación al riesgo ante este tipo de conductas en comparación con el total nacional. De este modo, el 39% de los consultados opina que el consumo de 5 o 6 cañas/copas de alcohólicas en fin de semana, puede ocasionar muchos o bastantes problemas, frente al 47,5% registrado a nivel nacional. Por otro lado, el 53,1% relaciona tomarse una o dos cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día con la posibilidad de acarrear problemas, proporción que en el ámbito estatal asciende al 59,7%.

Por su parte, el consumo habitual de heroína, cocaína en polvo o éxtasis se asocia a un riesgo en prácticamente la totalidad de los casos.

Como también ocurre a nivel nacional, la asociación al riesgo que presenta fumar un paquete diario de tabaco (90,5%) supera a la registrada por el consumo habitual de cánnabis (86,6%).

Tabla 20. Riesgo percibido por los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España- Aragón, 2012.

	ARAGÓN	T. Nacional
Fumar un paquete de tabaco diario	90,5	91,4
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	39,0	47,5
Tomarse una o dos cañas/copas de bebidas alcohólicas a diario	53,1	59,7
Fumar cánnabis habitualmente	86,6	88,1
Tomar hipnosedantes habitualmente	90,5	89,5
Consumir éxtasis habitualmente	97,6	96,5
Consumir cocaína en polvo habitualmente	97,6	96,6
Consumir heroína habitualmente	98,0	96,9

Habitualmente: Una vez por semana o más frecuentemente

Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

En todo caso, las mujeres muestran una mayor percepción de riesgo (Tabla 21), destacando la diferencia de opinión que existe ante el consumo de alcohol. Respecto a la ingesta de una o dos cañas/copas de bebidas alcohólicas a diario el 46,5% de los chicos advierte un riesgo frente al 59,2% de las chicas, mientras que en relación al consumo de 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana, el 34,6% de los chicos piensa que puede ocasionar muchos o bastantes problemas, cuando el porcentaje femenino en este sentido asciende al 43%.

En términos de edad, se aprecia que en general la percepción de riesgo es inferior entre los segmentos de mayor edad. Cabe reseñar el descenso en la asociación al riesgo que se produce al considerar los estudiantes de 17 años frente aquellos de 16 años cuando se atiende al consumo de alcohol. En concreto, respecto al consumo de 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana, la proporción de alumnos que perciben un riesgo pasa del 43% (entre el grupo de 16 años) al 30,6% (grupo de 17 años).

De hecho, también se aprecia cierta diferencia con respecto a la percepción de riesgo que muestra el segmento de 17 años nivel nacional, donde el 42,6% de los estudiantes consideran que beber esa cantidad de bebidas alcohólicas en fin de semana puede acarrear problemas (porcentaje 12 puntos superior al anotado por Aragón).

Tabla 21. Riesgo percibido por los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de drogas, por sexo y edad (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España- Aragón, 2012.

ARAGÓN	Total	Sexo		Edad				
		H	M	14	15	16	17	18
Fumar un paquete de tabaco diario	90,5	89,4	91,4	90,3	89,8	91,2	91,5	88,3
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	39,0	34,6	43,0	49,3	42,2	43,0	30,6	35,5
Tomarse una o dos cañas/copas de bebidas alcohólicas a diario	53,1	46,5	59,2	54,8	56,0	56,4	49,0	50,6
Fumar cánnabis habitualmente	86,6	82,9	89,9	91,5	87,6	89,5	81,4	86,5
Tomar hipnosedantes habitualmente	90,5	89,9	91,0	89,6	90,7	92,7	90,7	86,5
Consumir éxtasis habitualmente	97,6	96,8	98,4	97,1	98,1	98,4	97,7	95,8
Consumir cocaína en polvo habitualmente	97,6	96,8	98,3	97,3	98,0	98,6	97,1	96,4
Consumir heroína habitualmente	98,0	97,4	98,5	96,6	98,6	98,9	98,2	96,4


T. NACIONAL	Total	Sexo		Edad				
		H	M	14	15	16	17	18
Fumar un paquete de tabaco diario	91,4	89,6	93,1	90,8	91,5	91,4	91,5	91,7
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	47,5	44,7	50,3	56,2	51,9	46,7	42,6	44,4
Tomarse una o dos cañas/copas de bebidas alcohólicas a diario	59,7	55,1	64,1	61,6	61,1	59,5	59,1	57,4
Fumar cánnabis habitualmente	88,1	84,3	91,7	91,4	89,7	88,6	86,2	85,8
Tomar hipnosedantes habitualmente	89,5	88,7	90,3	89,1	90,3	88,5	90,3	89,0
Consumir éxtasis habitualmente	96,5	95,2	97,8	95,3	96,6	96,2	97,2	96,6
Consumir cocaína en polvo habitualmente	96,6	95,4	97,9	95,9	96,6	96,6	97,2	96,4
Consumir heroína habitualmente	96,9	95,7	98,0	95,9	96,8	96,8	97,5	97,0

Habitualmente: Una vez por semana o más frecuentemente

Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

En el caso concreto del tabaco, se observa que entre los jóvenes aragoneses, aunque el hábito de fumar un paquete diario de tabaco está fuertemente asociado con la posibilidad de causar muchos o bastantes problemas, la prevalencia del consumo diario de tabaco es superior que la media nacional (Figura 18).


Figura 18. Percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) (%) y prevalencia de consumo diario de tabaco (%). España- Aragón,2012.



Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

En el caso del alcohol, se aprecia que su consumo está más generalizado en Aragón respecto a la media nacional, escenario que coincide con que el 94,9% de los estudiantes opinan que conseguir alcohol es fácil o muy fácil y con una percepción de riesgo más reducida que la registrada a nivel estatal (Figura 19).

Figura 19.Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, percepción de riesgo y disponibilidad\* de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España- Aragón, 2012.




Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

\*Proporción de estudiantes que piensan que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir alcohol.

En el caso del cannabis, en Aragón se observa una prevalencia más elevada que a nivel nacional, a la vez que la sensación de disponibilidad es superior (Figura 20).

Figura 20. Prevalencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual y de la disponibilidad\* de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España- Aragón, 2012.



Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

\*Proporción de estudiantes que piensan que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cannabis.

### 5.13. Disponibilidad percibida de drogas

Se entiende por disponibilidad percibida, el grado de facilidad/dificultad que los estudiantes perciben para conseguir u obtener las distintas drogas. Se trata por tanto, de una información relacionada con la percepción de la oferta de drogas. El indicador utilizado para valorarla es el porcentaje de estudiantes que piensan que obtener cada droga considerada es fácil o muy fácil.

Las sustancias más prevalentes, las de comercio legal, son aquellas que se consideran más disponibles, de hecho, prácticamente la totalidad de los encuestados opina que conseguir alcohol y tabaco es fácil o muy fácil (94,9% y 95,7% respectivamente) tal y como se observa en un análisis estatal. En términos de disponibilidad, les siguen el cannabis (8 de cada 10 considera que es fácil de obtener) y los hipnosedantes (56,1%).

Aproximadamente 4 de cada 10 opinan que es fácil conseguir anfetaminas, cocaína en polvo o alucinógenos. Sin embargo, las drogas que se observan con menor disponibilidad son la heroína, el éxtasis y el GHB.

En general, aparece un mayor grado de disponibilidad de las diferentes sustancias analizadas en Aragón frente al total nacional (Tabla 22).

Tabla 22. Disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensan que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) (%). España- Aragón, 2012.


	ARAGÓN	T. Nacional
Tabaco	95,7	92,8
Bebidas alcohólicas	94,9	92,9
Hipnosedantes	56,1	53,3
Cánnabis	79,2	69,4
Cocaína en polvo	42,1	33,8
Heroína	27,1	24,8
Anfetaminas	43,5	28,7
Éxtasis	34,1	26,2
Alucinógenos	39,1	30,9
GHB	26,2	22,3

Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 6. Información recibida sobre drogas.

La mayoría de los estudiantes de Secundaria consultados sostienen que se sienten informados respecto al tema de las drogas, encontrando además que esta noción está más extendida en la Comunidad en comparación con el total nacional. Así, el 77,9% opina que está suficiente o perfectamente informado (Figura 21) y tan solo el 3,8% piensa que está mal informado, siendo los chicos frente a las chicas los que consideran en mayor medida contar con este tipo de información (Tabla 23).

Figura 21. Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que se sienten informados respecto al tema de las drogas (%). España- Aragón, 2012.



Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tabla 23. Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que se sienten informados respecto al tema de las drogas, según sexo (%). España- Aragón, 2012.

	Hombre		Mujer	
	ARAGÓN	T. Nacional	ARAGÓN	T. Nacional
Perfectamente informado	38,7	36,2	27,5	24,9
Suficientemente informado	43,9	42,1	46,1	42,3
Informado sólo a medias	14,3	16,3	22,1	26,5
Mal informado	3,1	5,4	4,3	6,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Conforme aumenta la edad de los entrevistados, la consideración de estar informado sobre el tema de las drogas está más presente (Tabla 24). El segmento de 14 años opina en un 27,5% de los casos que no está adecuadamente informado (a medias o mal informado), sin embargo, este porcentaje se reduce al 14,4% en el grupo de 18 años.

Tabla 24. Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que se sienten informados respecto al tema de las drogas según edad (%) España- Aragón, 2012.


	14		15		16		17		18	
	ARAGÓN	T. Nac.								
Perfectamente informado	27,0	27,8	31,1	28,4	32,0	30,5	33,4	32,1	41,2	33,4
Suficientemente informado	45,5	40,3	44,2	42,7	43,3	42,9	47,2	42,8	44,4	41,2
Informado sólo a medias	21,9	24,1	20,1	23,0	21,0	20,7	16,6	20,2	11,4	20,2
Mal informado	5,6	7,8	4,6	5,9	3,6	5,8	2,8	4,9	3,0	5,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Tal y como se obtiene a nivel nacional, las principales fuentes de información sobre drogas son los padres, profesores, medios de comunicación y las charlas sobre el tema (Figura 22), señalados en más de la mitad de los casos.

Según la opinión de los jóvenes en Aragón, las charlas/cursos son, junto con los profesionales sanitarios, los recursos de información más adecuados para tratar este tema (así opinan el 43,4% y 40,2% de los estudiantes respectivamente).

Figura 22. Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que ha recibido información sobre drogas por alguna de las siguientes vías /considera las siguientes vías como las más indicada para recibir información. (%). España- Aragón 2012.



Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 7. Valoración de diversas acciones como importantes para resolver el problema de las drogas

En el presente estudio, se ha propuesto a los estudiantes que, con objeto de resolver el problema de las drogas ilegales, valoren determinadas acciones relativas a la información/formación, al control terapéutico, al ámbito legal y al de tipo coercitivo/punitivo (Figura 23).

Prácticamente existe unanimidad, tanto a nivel España como Aragón, al considerar que la educación en las escuelas es importante para resolver la incidencia de las drogas ilegales, contando con similar apoyo el tratamiento voluntario a consumidores.

También son importantes para los estudiantes el control policial, el tratamiento obligatorio a los consumidores y las campañas publicitarias mientras que aquellas que cuentan con un menor respaldo son las que se refieren a la legalización.

Figura 23. Valoración de diversas acciones como importantes para resolver el problema de las drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España- Aragón, 2012.



Fuente: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).