

INFORME MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS. ARAGÓN 2016

METODOLOGÍA

Se seleccionaron, a partir del Registro de Mortalidad, las defunciones por causas externas registradas en Aragón durante el año 2016. Se asignaron el Sector y la Zona Básica de Salud (ZBS) a la que corresponde la residencia de cada defunción según el Padrón de habitantes, de acuerdo al mapa sanitario de 2015.

Se calcularon las tasas bruta y ajustada a la nueva población europea con su IC al 95% y se representó ésta última, para el total de la población por sector sanitario (Figura1) y para cada sector sanitario y sexo (Figura 2). Se calcularon y representaron las tasas específicas por grupo de edad y sexo (Figura 3).


Asimismo se calcularon las Razones Estandarizadas de Mortalidad (REM) para cada ZBS por sexo y se suavizaron mediante el modelo de Besag, York y Mollié, Para el cálculo de esperados se utilizaron las tasas de mortalidad de Aragón por causas externas por grupos quinquenales de edad. Se representó cartográficamente la REM suavizada (REMs) para los hombres y mujeres (Figuras 4 y 5) y se detallaron las ZBS con exceso o defecto de riesgo (Tablas 1-4).

RESULTADOS.

Las tasas en el sector de Barbastro son más elevadas y en el sector de Zaragoza II más bajas, estadísticamente significativas, que las de Aragón para el total de la población y en los hombres. En las mujeres no hay diferencias estadísticamente significativas entre los distintos sectores.


Los hombres presentan unas tasas superiores, estadísticamente significativas, a las de las mujeres en el total de Aragón y mayoría de sectores (figura1 y 2).

Figura 1. Tasa ajustada por sector sanitario. Ambos sexos.



Tasa bruta. Hombres Aragón: 0,5 por 1000 hab
Tasa ajustada. Hombres Aragón: 0,5 por 1000 hab
Tasa bruta. Mujeres Aragón: 0,2 por 1000 hab
Tasa ajustada. Mujeres Aragón: 0,1 por 1000 hab

Figura 2. Tasa ajustada por sexo y sector sanitario.



Las tasas específicas por grupos de edad y sexo son más elevadas en los hombres en todos los grupos de edad. Las tasas son más altas en los grupos de mayor edad. La tasa más elevada se sitúa en el grupo de edad de 95 y más años tanto en el caso de los hombres (10,7 por mil hab) como en el de las mujeres (4,7 por mil hab). (Figura 3).

Figura 3. Tasas específicas por edad y sexo.




Figura 4. REMs por ZBS. Hombres.
Aragón y Zaragoza capital




Figura 5. REMs por ZBS. Mujeres.
Aragón y Zaragoza capital




Tabla 1. ZBS con defecto de riesgo. Hombres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Zaragoza Capital (Sagasta-Ruiseñores)
Zaragoza Capital (Valdespartera-Montecanal)
Zaragoza Capital (Fernando El Católico)
Zaragoza Capital (Romareda-Seminario)
Zaragoza Capital (Casablanca)
Zaragoza Capital (Oliver)
Zaragoza Capital (Hernán Cortés)
Zaragoza Capital (Venecia)
Zaragoza Capital (Univérsitas)
Zaragoza Capital (Delicias Sur)
Zaragoza Capital (Valdefierro)
María de Huerva
Zaragoza Capital (Miralbueno-Garrapinillos)
Zaragoza Capital (Bombarda)
Zaragoza Capital (Independencia)
Zaragoza Capital (Las Fuentes Norte)
Zaragoza Capital (Actur Sur)
Zaragoza Capital (Delicias Norte)
Zaragoza Capital (Madre Vedruna-Miraflores)
Zaragoza Capital (San José Sur)
Zaragoza Capital (Avda.Cataluña-La Jota)
Zaragoza Capital (Santa Isabel)

Tabla 2. ZBS con exceso de riesgo. Hombres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Sabiñánigo
Monreal del Campo
Berbegal
Mequinenza
Grañén
Almudévar
Lafortunada
Aínsa
Albalate de Cinca
Monzón Rural
Castejón de Sos
Barbastro
Benabarre
Fraga
Tamarite de Litera
Binéfar
Graus

Tabla3. ZBS con defecto de riesgo. Mujeres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Zaragoza Capital (Univérsitas)
Zaragoza Capital (Sagasta-Ruiseñores)
Zaragoza Capital (Madre Vedruna-Miraflores)
Zaragoza Capital (Romareda-Seminario)
Zaragoza Capital (San Pablo-Sta Lucía)
Zaragoza Capital (Arrabal)

Tabla 4. ZBS con exceso de riesgo. Mujeres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Alcañiz
Valderrobres
Andorra
Binéfar
Alcorisa
Monzón Urbana