

INFORME MORTALIDAD POR ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR. ARAGÓN 2015

METODOLOGÍA

Se seleccionaron, a partir del Registro de Mortalidad, las defunciones por enfermedad cerebrovascular registradas en Aragón durante el año 2015. Se asignaron el Sector y la Zona Básica de Salud (ZBS) a la que corresponde la residencia de cada defunción según el Padrón de habitantes, de acuerdo al mapa sanitario de 2015.


Se calcularon las tasas bruta y ajustada a la nueva población europea con su IC al 95% y se representó ésta última, para el total de la población por sector sanitario (Figura1) y para cada sector sanitario y sexo (Figura 2). Se calcularon y representaron las tasas específicas por grupo de edad y sexo (Figura 3).

Asimismo se calcularon las Razones Estandarizadas de Mortalidad (REM) para cada ZBS por sexo y se suavizaron mediante el modelo de Besag, York y Mollié, Para el cálculo de esperados se utilizaron las tasas de mortalidad de Aragón por enfermedad cerebrovascular por grupos quinquenales de edad. Se representó cartográficamente la REM suavizada (REMs) para los hombres y mujeres (Figuras 4 y 5) y se detallaron las ZBS con exceso o defecto de riesgo (Tablas 1-4).

RESULTADOS.


Las tasas no presentan diferencias, estadísticamente significativas, entre los sectores y el total de Aragón ni en el total de la población (Figura 1), ni en los hombres ni en las mujeres. La tasa en mujeres es estadísticamente significativa inferior a la de los hombres tanto para los sectores de Zaragoza II y Alcañiz como para el total de Aragón (Figura2).

Figura 1. Tasa ajustada por sector sanitario. Ambos sexos.



Tasa bruta. Hombres Aragón: 0,7 por 1000 hab
Tasa ajustada. Hombres Aragón: 0,7 por 1000 hab
Tasa bruta. Mujeres Aragón: 0,8 por 1000 hab
Tasa ajustada. Mujeres Aragón: 0,5 por 1000 hab

Figura 2. Tasa ajustada por sexo y sector sanitario.



Las tasas específicas por grupos de edad y sexo son más elevadas en los hombres en casi todos los grupos de edad. Las tasas son más altas en los grupos de mayor edad. La tasa más elevada se sitúa en el grupo de edad de 85 y más años tanto en el caso de los hombres (13,6 por mil hab) como en el de las mujeres (11,2 por mil hab). (Figura 3).

Figura 3. Tasas específicas por edad y sexo.




Figura 4. REMs por ZBS. Hombres. Aragón y Zaragoza capital




Figura 5. REMs por ZBS. Mujeres. Aragón y Zaragoza capital




Tabla 1. ZBS con defecto de riesgo. Hombres

| ZONA BÁSICA DE SALUD |
|--|
| Zaragoza Capital (San José Norte) |
| Zaragoza Capital (Univérsitas) |
| Zaragoza Capital (Avda.Cataluña-La Jota) |
| Zaragoza Capital (San José Centro) |

Tabla 2. ZBS con exceso de riesgo. Hombres

| ZONA BÁSICA DE SALUD |
|----------------------|
| Alcañiz |
| Calanda |
| Maella |
| Calaceite |
| Binéfar |

Tabla 3. ZBS con defecto de riesgo. Mujeres

| ZONA BÁSICA DE SALUD |
|---|
| Zaragoza Capital (Delicias Sur) |
| Zaragoza Capital (Independencia) |
| Zaragoza Capital (Univérsitas) |
| Zaragoza Capital (San José Sur) |
| Zaragoza Capital (Fernando El Católico) |
| Zaragoza Capital (Arrabal) |
| Zaragoza Capital (Actur Norte) |

Tabla 4. ZBS con exceso de riesgo. Mujeres

| ZONA BÁSICA DE SALUD |
|-----------------------------------|
| Villamayor |
| Teruel Capital (Teruel Centro) |
| Zaragoza Capital (Torrero-La Paz) |
| Zaragoza Capital (Santa Isabel) |
| Ejea de los Caballeros |
| Cella |
| Épila |