

**CULTIVO: ARROZ**

**MATERIAS ACTIVAS ADMITIDAS EN PRODUCCION INTEGRADA Y LAS RESTRICCIONES DE USO 2021**

Cada materia activa está admitida solamente en los cultivos y contra los parásitos mencionados en el presente cuadro. El número máximo de tratamientos admitidos con cada materia activa que se indica en la columna de restricciones indica las veces que puede ser utilizada cada materia activa por ciclo del cultivo, sea cual sea el parásito tratado, si no apareciese ninguna restricción en el cuadro se debe revisar la hoja de registro de cada producto y seguir sus instrucciones. Por lo tanto, si por ejemplo, se ha hecho un tratamiento contra piricularia con azoxistrobin y el número máximo de tratamientos es uno, no puede volverse a utilizar azoxistrobin en ese mismo año ni contra piricularia ni contra otro parásito.

Antes de realizar una aplicación fitosanitaria, se deben asegurar que el producto esta autorizado, tanto en el cultivo como en la plaga en el momento de la utilización, en la página: <http://www.mapama.gob.es>

**INSECTICIDAS**

MATERIA ACTIVA	PARÁSITO	RESTRICCIÓN DE TRATAMIENTOS
acetamiprid	pulgones	Máximo un tratamiento
<i>Bacillus thuringiensis aizawai</i>	larvas de lepidópteros (contra <i>mythimna unipuncta</i> )	
<i>Bacillus thuringiensis kurstaki</i>	orugas ( <i>Spodoptera</i> sp. y <i>Mythimna unipunctata</i> )	Máximo dos tratamientos
cipermetrin 0,35%	puddenta	Una única aplicación por campaña.
diflubenzuron	quironómidos	No aplicar en floración para abejas
flonicamid	pulgones	
z-11-hexadecenal+ z-9-hexadecenal + z-13-octadecenal	chilo	Confusión sexual

**FUNGICIDAS**

MATERIA ACTIVA	PARÁSITO	RESTRICCIÓN DE TRATAMIENTOS
<sup>1</sup> azoxistrobin	<i>Helminthosporium</i> y <i>Piricularia</i>	Máximo dos tratamientos
azoxistrobin 20% + difenoconazol 12,5%	<i>Helminthosporium</i> y <i>Piricularia</i>	Máximo dos tratamientos
piraclostrobin	<i>Helminthosporium</i> y <i>Piricularia</i>	Máximo dos tratamientos
trifloxistrobin	<i>Piricularia</i> y <i>Helminthosporium</i>	Máximo dos tratamientos

<sup>1</sup>No utilizar en dos campañas seguidas, rotando con otros fungicidas con diferente modo acción.

## HERBICIDAS

	<b>PELIGROSIDAD AMBIENTAL (IPA)</b>
bentazona	BAJO
clomazona	
MCPA (Sal dimetilamina)	
propaquizafop	
cicloxdim	ALTO
pendimetalina + clomazona	
azimsulfuron	SIN CLASIFICAR
bensulfuron-metil	
bispiribac	
cihalofop-butil	
halosulfuron	
imazamox	
penoxsulam	
penoxsulam + cihalofop	
penoxsulam + triclopir	
profoxdim	