

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Resolución de 1 de diciembre de 2020 (B.O.A. nº 249, de 18 de diciembre de 2020)

CATEGORÍA:

TÉCNICO DE SALUD PÚBLICA

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- **El tiempo de realización de este ejercicio es de 120 minutos.**
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y solo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.
- Cualquier marca en la hoja de respuestas podrá dar lugar a la anulación del examen.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA. ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.

TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS
SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



1.- Señale el enunciado correcto relacionado con la seguridad del paciente, según la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud 2015-2020:

- A) Error: Circunstancia que ha ocasionado o podría haber ocasionado un daño innecesario al paciente.
- B) Evento adverso: Incidente que produce daño al paciente.
- C) Incidente: Probabilidad de que ocurra un evento adverso.
- D) Riesgo: Hecho de no llevar a cabo una acción planeada.

2.- Sobre la organización del Departamento de Sanidad, según el DECRETO 122/2020, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud, todas las siguientes son ciertas EXCEPTO:

- A) En el ámbito territorial, la estructura periférica del Departamento, se organiza en los Servicios Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza.
- B) La estructura central dispone, como órganos directivos, de cinco Direcciones Generales y una Secretaría General Técnica.
- C) Están adscritos al Departamento de Sanidad los organismos públicos Servicio Aragonés de Salud, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y el Banco de Sangre y Tejidos.
- D) Como órgano de participación ciudadana, consulta y control, directamente adscrito al Departamento de Sanidad, figura el Consejo de Salud de Aragón.

3.- La dosis media diaria de un fármaco en su indicación principal expresada en forma de peso de sustancia activa en el tratamiento de adultos es un concepto que define:

- A) Dosis diaria prescrita.
- B) Dosis diaria definida.
- C) Dosis diaria mínima.
- D) Dosis habitante día.

4.- Respecto de la adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario, señale la afirmación correcta:

- A) Superar la prueba de selección supone automáticamente la adquisición de la condición de personal estatutario.
- B) La sanción disciplinaria de separación del servicio, cuando adquiera carácter firme, supone la pérdida de la condición de personal estatutario.
- C) La pérdida de la nacionalidad española inevitablemente acarrea la pérdida de la condición de personal estatutario.
- D) La renuncia a la condición de personal estatutario deberá solicitarse con una antelación mínima de seis meses.

5.- Señale la opción correcta sobre la definición de las dimensiones o componentes que forman la calidad:

- A) Fiabilidad: Capacidad de realizar el servicio de forma correcta y de cumplir lo que prometemos.
- B) Accesibilidad: Grado en que una práctica se realiza en el momento oportuno.
- C) Adecuación: Facilidad para obtener una determinada práctica.
- D) Satisfacción: Grado en que una determinada práctica mejora el estado de salud o satisfacción de la población.

6.- Respecto a los principios de la bioética, es cierto que:

- A) El análisis de la relación riesgo/beneficio se basa en el principio de beneficencia.
- B) El consentimiento informado deriva del principio de no maleficencia.
- C) El término ético de justicia hace referencia a la justicia conmutativa.
- D) La distribución de recursos escasos se basa en el principio de justicia.

7.- Respecto de la ley 9/2013 de 28 de noviembre de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón, señala la afirmación INCORRECTA:

- A) El departamento competente en materia de sanidad y asuntos sociales desarrollará medidas para apoyar a las víctimas de violencia.
- B) El derecho a la protección de la salud es el principio general inspirador básico.
- C) Reconoce y apoya a los profesionales del sistema público sanitario y social de Aragón incluidos en el anexo único.
- D) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio.

8.- Según normativa del Gobierno de Aragón, el contrato de gestión clínica, NO incluye específicamente:

- A) Misión y líneas estratégicas de la unidad.
- B) Recursos externos.
- C) Nivel de autonomía respecto a la organización y gestión de la unidad que puede ejercer el responsable de la unidad.
- D) Previsión de actividad asistencial.

9.- De las siguientes, una es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Aragón según su Estatuto de Autonomía:

- A) Sanidad Exterior.
- B) Ordenación farmacéutica.
- C) Bases y coordinación general de la sanidad.
- D) Legislación sobre productos farmacéuticos.

10.- Según lo establecido en la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, NO se incluye en la cartera común suplementaria una de las siguientes opciones:

- A) Prestación farmacéutica.
- B) Prestación Ortoprotésica.
- C) Prestación con productos dietéticos.
- D) Transporte sanitario urgente.

11.- Para el cálculo del tamaño muestral intervienen los siguientes parámetros EXCEPTO:

- A) El nivel de confianza deseado, que habitualmente se fija en el 95%.
- B) La variabilidad del parámetro que se desea estimar.
- C) El error beta que se permite obtener.
- D) La precisión con que se desea obtener la estimación, es decir, la amplitud del IC.

12.- El programa vigente de vacunación de la comunidad de Aragón recomienda la vacunación en determinadas cohortes específicas frente a los siguientes patógenos:

- A) Hepatitis B, Virus del Papiloma Humano, Meningococo ACWY.
- B) Hepatitis B, Virus del Papiloma Humano, Meningococo C.
- C) Hepatitis B, Varicela, Meningococo ACWY.
- D) Hepatitis B, Varicela, Meningococo C.

13.- Con respecto a la declaración obligatoria de enfermedades, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Puede ser numérica, individualizada o urgente.
- B) Se refiere a los casos nuevos de estas enfermedades aparecidos en la semana en curso y diagnosticados bajo sospecha.
- C) Sólo deben realizarla los médicos en ejercicio del sector público.
- D) La declaración urgente se realizará por teléfono, fax o personalmente, dentro de las primeras 24 horas desde el diagnóstico de sospecha.

14.- La aplicación de los principios de equidad, eficiencia, efectividad, celeridad y flexibilidad de los recursos y actividades del sistema quedan recogidos por primera vez en ¿Cuál de las siguientes normas legislativas?

- A) Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
- B) Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente.
- C) Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
- D) Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre estructuras básicas de salud.

15.- Son características de los estudios de casos y controles todas las siguientes, EXCEPTO:

- A) Permiten calcular la incidencia o prevalencia de la enfermedad.
- B) Son un buen diseño para estudiar enfermedades con largos períodos de latencia.
- C) Pueden evaluar múltiples factores de riesgo para una sola enfermedad.
- D) En ocasiones es difícil establecer la secuencia temporal entre la exposición y la enfermedad.

16.- En la evaluación de los programas de cribado de cáncer, el sesgo de sobrediagnóstico hace referencia a:

- A) Los casos con un resultado positivo en la prueba de cribado en los que las pruebas de diagnóstico posteriores demuestran que son falsos positivos.
- B) Los casos con un resultado negativo en el primer cribado en los que la enfermedad se manifiesta y diagnostica en el periodo entre el primer y el segundo cribado.
- C) Los casos que son positivos tanto en las pruebas de cribado como en las pruebas de confirmación, con una evolución tan lenta de la enfermedad que lo más probable es que no lleguen nunca a la fase clínica.
- D) El sesgo de sobrediagnóstico debe sospecharse cuando la incidencia observada en el cribado es inferior a la existente antes de ponerse en marcha el programa de cribado.

17.- En la elaboración de la Estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud participaron:

- A) Asociaciones de pacientes.
- B) Colegios profesionales.
- C) Asociaciones sindicales.
- D) Consejo de Salud de Zona.

18.- El Área 2 del Plan de Salud de Aragón tiene como objetivo mejorar la salud en todas las etapas de la vida y aumentar la esperanza de vida en buena salud disminuyendo las inequidades. ¿Cuál de los siguientes indicadores NO se ha seleccionado para evaluar este objetivo del área 2?

- A) Porcentaje de Escuelas Promotoras de Salud en Aragón.
- B) Número de empresas con proyectos o intervenciones que promuevan la actividad física.
- C) Porcentaje de Equipos de Atención Primaria que tienen mapa de activos definido.
- D) Número de actividades de formación acreditadas con evaluación del impacto según formato (presencial, on-line) y financiación (público/privado).

19.- ¿Cuál de los siguientes canales NO garantiza la calidad y seguridad de la comunicación en salud para la población?

- A) Sistemas de salud - la población/sociedad civil (salud pública).
- B) Profesionales sanitarios asistenciales - Sistemas de salud (comunicación organizacional).
- C) Profesionales sanitarios - pacientes (comunicación asistencial).
- D) Pacientes - medios de comunicación (publicidad comercial).

20.- De las siguientes infecciones de transmisión sexual (ITS) con vigilancia epidemiológica a nivel nacional, ¿Cuál presenta una mayor tasa de incidencia (última serie publicada disponible de 1995-2017) en España?

- A) Sífilis.
- B) Infección gonocócica.
- C) Chlamydia trachomatis.
- D) Linfgranuloma venéreo.

21.- Según el Artículo 10 del Decreto 53/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón NO forman parte como vocales del Pleno del Consejo de Salud de Aragón:

- A) Los colegios profesionales.
- B) La universidad.
- C) Las sociedades científicas.
- D) Las organizaciones empresariales.

22.- Sobre el muestreo aleatorio estratificado, señale la respuesta correcta:

- A) No se ha de conocer la distribución en la población.
- B) Requiere de antemano un listado completo de toda la población.
- C) Se obtienen estimaciones muy poco precisas.
- D) No se pueden aplicar distintas fracciones de muestreo en cada estrato.

23.- ¿Cuál de los siguientes objetivos NO corresponde a un estudio de investigación descriptiva?

- A) Conocer el grado de satisfacción de los pacientes con la atención recibida.
- B) Estimar la incidencia de infarto agudo de miocardio en varones mayores de 40 años.
- C) Identificar las necesidades de formación de un grupo de profesionales sanitarios.
- D) Estimar el efecto de un programa de educación sanitaria para pacientes diabéticos.

24.- La organización asistencial del sistema sanitario público de Aragón se fundamenta en una atención primaria que se caracteriza por:

- A) La atención primaria garantiza la globalidad y continuidad de la atención sanitaria a lo largo de toda la vida de las personas, es la puerta de entrada para el resto de la oferta sanitaria.
- B) Los puntos de atención continuada constituyen unidades clínicas y son los responsables de prestar a la población asignada la totalidad de la cartera de servicios de atención primaria.
- C) La atención primaria incluye la prestación de cuidados sanitarios de duración media y de larga duración en régimen de internamiento.
- D) La salud mental es competencia exclusiva del Equipo de Atención Primaria que prestará los servicios básicos y especializados a los pacientes que lo requieran.

25.- ¿Cuál es la definición de cribado según la Ley 33/2011 General de Salud Pública?:

- A) Aquellas actividades orientadas a la detección precoz de la enfermedad, su diagnóstico y tratamiento temprano, que se ofrecen activamente al conjunto de la población susceptible de padecer la enfermedad, aunque no tenga síntomas ni haya demandado ayuda médica.
- B) Los reconocimientos sanitarios periódicos.
- C) Las actividades orientadas a la rehabilitación precoz en patologías de alta prevalencia.
- D) Las actividades de prevención realizadas al conjunto de toda la población independientemente de su edad y factores de riesgo.

26.- ¿Cada cuánto tiempo se tienen que hacer las auditorías de certificación?

- A) Cada semestre.
- B) Cada 5 años.
- C) Cada año.
- D) Cada 3 años.

27.- ¿Cuáles de las siguientes medidas NO contribuye a reducir el valor del Número reproductivo básico (R0) en una epidemia y controlar su evolución?:

- A) Conocer la duración del periodo infeccioso.
- B) Identificar correctamente las oportunidades de contagio de la enfermedad a través de sus vías de transmisión.
- C) Reducir la susceptibilidad media de la población.
- D) Valorar la letalidad del proceso infeccioso.

28.- Sobre el programa IRASPROA implantado en Aragón señale lo INCORRECTO:

- A) Existe un Subprograma IRAS (infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria), de aplicación exclusiva en Atención Hospitalaria.
- B) Los subprogramas reciben soporte del Grupo de trabajo de Microbiología y del Grupo de trabajo de Farmacia.
- C) Existe un Subprograma IRASUCI (infecciones intrahospitalarias relacionadas con la asistencia en las unidades de cuidados intensivos), de aplicación exclusiva en las Unidades de cuidados intensivos e intermedios.
- D) Existe un subprograma PROA (Optimización de Uso de Antibióticos), de aplicación tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria.

29.- Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, para el ejercicio de las profesiones sanitarias, los profesionales sanitarios acreditarán su competencia profesional:

- A) Anualmente.
- B) Obligatoria y periódicamente.
- C) Regularmente.
- D) Únicamente en el ámbito de los servicios sanitarios públicos.

30.- Las recomendaciones preventivas cardiovasculares que promueve el Programa de actividades preventivas y promoción de la salud de la semfyc. (Actualización PAPPS 2020) incluyen todas las siguientes EXCEPTO:

- A) La glibenclamida no debe emplearse en el tratamiento inicial de la diabetes tipo II por el mayor riesgo de hipoglucemias y de eventos cardiovasculares respecto a otras opciones.
- B) AAS en prevención secundaria. El tratamiento con AAS a dosis bajas se debe utilizar en todos los pacientes diagnosticados de enfermedad coronaria, ictus o accidente isquémico transitorio, o enfermedad arterial periférica sintomática, de forma indefinida.
- C) Debe confirmarse el diagnóstico de HTA mediante MAPA.
- D) En caso de no alcanzar los objetivos terapéuticos con estatinas a dosis plenas o de intolerancia a las estatinas, se recomiendan los fibratos.

31.- El número de defunciones de niños entre 7 a 28 días en un año / número de nacidos vivos en un año x 1000 se denomina:

- A) Tasa mortalidad neonatal.
- B) Tasa mortalidad neonatal tardía.
- C) Tasa mortalidad neonatal precoz.
- D) Tasa mortalidad post-neonatal.

32.- Entre los ítems que valora el apartado A (Conocimientos y habilidades) del informe de evaluación de la rotación de los residentes están todos, EXCEPTO:

- A) Conocimientos adquiridos.
- B) Capacidad para tomar decisiones.
- C) Seguridad del paciente.
- D) Trabajo en equipo.

33.- En relación a los diferentes modelos de financiación de los sistemas sanitarios ¿Cuál de estas afirmaciones es INCORRECTA?

- A) En el modelo Liberal la salud es considerada como un bien de consumo.
- B) El modelo de provisión de Francia se basa en Seguros Sociales.
- C) Servicio Nacional de Salud en España se asimila al modelo Bismark.
- D) En el modelo de financiación de seguros sociales la financiación es pública, realizándose fundamentalmente a través de cotizaciones de trabajadores y empresarios deducidas de las rentas del trabajo.

34.- En el estudio de la dinámica de transmisión de las enfermedades infecciosas:

- A) El caso índice es un individuo que se infecta a partir de un caso primario.
- B) Los casos infectados por el caso índice se denominan casos secundarios.
- C) La probabilidad de transmisión es independiente del tipo de contacto.
- D) La tasa de ataque es una medida de la prevalencia de casos con la enfermedad en una población determinada.

35.- NO es un área prioritaria del Plan de Salud de Aragón:

- A) Salud en todas las políticas.
- B) Salud en todas las etapas de la vida.
- C) Orientación del Sistema Sanitario hacia los pacientes.
- D) Información, investigación y formación para la Salud.

36.- Señale la respuesta INCORRECTA respecto a los riesgos biológicos en el ámbito sanitario:

- A) Las vías de entrada de los agentes contaminantes en actividades laborales con riesgo de exposición a agentes biológicos son fundamentalmente: la respiratoria, la parenteral, la dérmica y la digestiva.
- B) Los equipos de protección individual (EPI) usados en el medio laboral para proteger al trabajador contra agentes biológicos comprenden fundamentalmente: equipos de protección respiratoria, guantes, ropa de protección y protección facial y ocular.
- C) Los EPI no deben disponer del marcado CE.
- D) El papel de la administración sanitaria en este tema es de autoridad sanitaria en materia de prevención de riesgos laborales.

37.- ¿Qué comisión es la responsable de analizar los proyectos de mejora que serán incluidos en los Acuerdos de Gestión Clínica en el Servicio Aragonés de Salud?

- A) La Comisión de seguridad.
- B) La Junta técnico asistencial.
- C) La Comisión de gestión clínica y calidad asistencial.
- D) La Comisión de uso racional.

38.- Una de las siguientes características NO corresponde al paradigma cualitativo:

- A) Orientado al proceso.
- B) Da énfasis a la validez.
- C) Tienen perspectiva holística.
- D) Asume una realidad estable.

39.- Señale cuál de las siguientes opciones es INCORRECTA:

- A) La estrategia NAOS tiene como objetivo invertir la tendencia creciente en la prevalencia de la obesidad.
- B) La estrategia NAOS se fundamenta en el fomento de una alimentación saludable y la práctica de actividad física.
- C) La estrategia NAOS está pensada únicamente para su desarrollo en el ámbito educativo.
- D) El lema de la estrategia NAOS es "Come sano y muévete".

40.- Señale la respuesta CORRECTA respecto a la investigación cualitativa:

- A) Es inductiva.
- B) Es generalizable.
- C) Es particularista.
- D) Busca comprender a las personas fuera de su marco de referencia.

41.- Señale la respuesta CORRECTA entre las siguientes:

- A) Las intervenciones dirigidas a la promoción de la salud y la prevención es mejor realizarlas de forma fragmentada.
- B) Los factores de riesgo se deben abordar de forma independiente.
- C) Las estrategias para ganar salud y prevenir la enfermedad se basan en: su aplicación a lo largo de todo el curso de vida, el abordaje por entornos, el enfoque poblacional, el abordaje desde un enfoque positivo, y un enfoque integral.
- D) Las actividades de promoción y prevención son exclusivas de atención primaria.

42.- Respecto a la Cartera Común básica de servicios asistenciales del SNS la respuesta INCORRECTA es:

- A) El anexo de Atención Especializada incluye el conjunto de medios necesarios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades incluidas en la Clasificación Internacional de Enfermedades.
- B) Comprende todas las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, cubiertos de forma completa por financiación pública.
- C) Quedan excluidas de su cumplimiento las mutualidades de funcionarios.
- D) La Cartera se acordará en el seno del Consejo Interterritorial del SNS, a propuesta de la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación, y se aprobará mediante Real Decreto.

43.- Indique cuál es la normativa por la que se aprueba el reglamento de funcionamiento de los equipos de atención primaria en Aragón:

- A) Decreto 174/2001, de 23 de febrero.
- B) Ley 6/2002, de 15 de abril.
- C) Decreto 59/1997, de 29 de abril.
- D) Decreto 122/2020, de 9 de diciembre.

44.- Según el calendario vacunal infantil vigente en la Comunidad Autónoma de Aragón, la vacunación con triple vírica debe realizarse a los siguientes años:

- A) A los 11 años.
- B) A los 11 años solo en niñas.
- C) A los 2 y 4 años.
- D) A los 12 meses y a los tres años.

45.- Las funciones esenciales de salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón, recogidas en Ley 5/2014, de 26 de junio, de Salud Pública de Aragón, son las siguientes EXCEPTO:

- A) La identificación de los problemas de salud y de los riesgos para la salud en la comunidad.
- B) La gobernanza, financiación y evaluación de la calidad para mejorar la salud pública.
- C) La planificación de la asistencia en catástrofes.
- D) La sanidad mortuoria.

46.- ¿Qué organismo coordina las auditorías, informes y propuestas necesarios para acreditar las Unidades Docentes de formación especializada?

- A) Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad.
- B) Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud.
- C) Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud.
- D) La ANECA.

47.- ¿Quién es el máximo responsable de la coordinación funcional del Equipo de Atención Primaria?

- A) El Gerente del servicio aragonés de salud.
- B) El coordinador médico del equipo de atención primaria.
- C) El coordinador de enfermería.
- D) El jefe de la unidad de admisión.

48.- En la formulación de los objetivos de un programa sanitario ¿Cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO?

- A) Los objetivos siguen un orden jerárquico, se formulan objetivos generales y a partir de éstos se formulan los objetivos específicos.
- B) En el enunciado de los objetivos se define el ámbito de aplicación del programa, la cronología para la obtención de resultados y la población diana.
- C) Los objetivos operativos del programa se corresponden con los estados de salud o comportamientos esperados en la población diana.
- D) De los objetivos se desprenden los criterios a utilizar para medir la efectividad del programa.

49.- Señale la respuesta correcta con respecto a los procesos asistenciales integrados (PAI):

- A) Son herramientas cuyo propósito es disminuir la efectividad de las actuaciones clínicas a través de una mayor coordinación y garantía de continuidad asistencial.
- B) La elaboración de un PAI no precisa analizar el flujo de actividades, la interrelación entre profesionales y dispositivos asistenciales y las expectativas del paciente.
- C) Un PAI detalla el itinerario de los pacientes y el conjunto de actuaciones, decisiones, actividades y tareas que se encadenan de forma secuencial para atender un problema asistencial específico con la máxima calidad.
- D) Los PAI sitúan al paciente como un eje tangencial de la organización asistencial.

50.- Las alertas de salud pública se establecen por primera vez en España con rango legal de ámbito nacional en:

- A) Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y de los departamentos ministeriales.
- B) Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
- C) Real Decreto 137/84, de 11 de enero, de Estructuras Básicas de Salud.
- D) Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

51.- ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación de la vacuna frente a la COVID 19 Spikevax de Moderna?:

- A) Embarazo.
- B) Edad superior a los 85 años.
- C) Personas esplenectomizadas.
- D) Alergia al excipiente de la vacuna.

52.- En el Proceso de atención a los pacientes crónicos complejos en Aragón una de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:

- A) La Unidad de atención a pacientes crónicos complejos dependerá del servicio de cardiología.
- B) La Unidad de atención a pacientes crónicos complejos tendrá consultas de alto rendimiento, puestos de hospitalización de día y camas para internamiento hospitalario.
- C) Si el paciente sufre una descompensación el médico de familia derivará al Servicio de Urgencias del hospital.
- D) Si el paciente ingresa en el hospital el Equipo de Atención Primaria realizará una visita presencial en los primeros 30 días tras el alta.

53.- Según Decreto Legislativo 2/2004 de 30 de diciembre del Gobierno de Aragón ¿Cuál de los siguientes miembros NO pertenece a los Consejos de Salud de ZONA?:

- A) Un representante de los servicios sociales de base o servicios sociales de carácter público existentes en la zona de salud, designados por los municipios correspondientes.
- B) El trabajador social del equipo de atención primaria.
- C) Un farmacéutico con ejercicio profesional en la zona de salud.
- D) Un representante de los consejos escolares constituidos en la zona de salud.

54.- Una paciente de 42 años consulta por presentar, tres horas después de la ingesta de un pastel de crema en un restaurante, un cuadro de vómitos y deposiciones diarreicas sin productos patológicos ni fiebre. Mientras que la paciente es visitada, su pareja inicia un cuadro similar. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es, probablemente, el responsable del cuadro clínico?:

- A) Salmonella enteritidis.
- B) Shigella sonnei.
- C) Staphylococcus aureus.
- D) Campylobacter jejuni.

55.- Para realizar una búsqueda en una base de datos bibliográfica NO se utiliza:

- A) Palabras clave.
- B) Búsqueda a través del Tesauro.
- C) Operadores booleanos.
- D) SQL (lenguaje de preguntas estructurado).

56.- Según el estudio APEAS, entre los siguientes factores causales de efectos adversos en AP ¿Cuál es el más frecuente?

- A) Comunicación.
- B) Cuidados.
- C) Medicación.
- D) Diagnóstico.

57.- En el diseño de un ensayo clínico se debe contemplar una serie de fases. ¿Cuál de las siguientes es la primera?

- A) La selección de los sujetos a incluir en el estudio.
- B) La identificación del tipo de ensayo a realizar.
- C) Identificar el problema que se desea resolver.
- D) La cualificación del equipo investigador.

58.- Sobre los testigos en el proceso de creación del documento de voluntades anticipadas (DVA) es INCORRECTO:

- A) Son necesarios siempre dos testigos.
- B) Los testigos no adquieren ningún compromiso de cara al futuro.
- C) Los testigos deben ser siempre mayores de edad.
- D) Podrían ser testigos los profesionales de los centros sanitarios y servicios en los que se tramita el DVA.

59.- Respecto al censo nacional de población y el padrón municipal, es cierto que:

- A) Ambos se actualizan continuamente.
- B) El padrón se actualiza continuamente y el censo no.
- C) El censo se actualiza continuamente y el padrón no.
- D) El censo se actualiza cada cinco años y el padrón cada dos años.

60.- ¿Cómo se interpreta en un estudio que el resultado sea estadísticamente significativo?

- A) Que la relación entre las variables es clínicamente relevante.
- B) Indica la fuerza de la asociación entre las variables.
- C) Que el resultado encontrado no se deba al azar.
- D) Que es un estudio bien diseñado.

61.- Según la Carta de Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema de Salud en la Comunidad Autónoma de Aragón, respecto a la información clínica ¿Qué NO es cierto?

- A) El titular del derecho a la información es el paciente.
- B) El paciente deberá dar su consentimiento para que sus familiares puedan recibir información sobre su proceso.
- C) En todos los casos hay que respetar el derecho del paciente a no ser informado.
- D) Los profesionales informarán al paciente en un lenguaje comprensible.

62.- En la evaluación de los proyectos de mejora incluidos en los Acuerdos de Gestión Clínica en el Servicio Aragonés de Salud NO se tiene en cuenta:

- A) Indicadores de alcance.
- B) Indicadores de impacto.
- C) Sostenibilidad y extensión.
- D) Perfil profesional de los integrantes del grupo de trabajo.

63.- El contenido avanzado de la agenda comunitaria de un Equipo de Atención Primaria NO incluye:

- A) Los proyectos de atención comunitaria de los acuerdos de gestión.
- B) El análisis de contexto de la zona básica de salud.
- C) El mapa de activos para la salud de la zona básica.
- D) Los criterios de derivación y la población diana a la que se dirige la recomendación de activos para la salud desde las consultas.

64.- Indique cuál de las siguientes opciones es la correcta:

- A) La educación para la salud es un proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla.
- B) En Aragón la educación para la salud la realizan principalmente los Técnicos de Salud.
- C) La educación para la salud no es una parte del proceso asistencial.
- D) La educación para la salud únicamente se puede hacer en la escuela.

65.- ¿Cuál de estas líneas estratégicas NO está definida en la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud en el periodo 2015-2020?

- A) Participación de los pacientes.
- B) Participación internacional.
- C) Gestión de riesgos y sistemas de notificación.
- D) Participación de la Comunidad Autónoma.

66.- Los principios básicos que deben sustentar el modelo de atención sanitaria basada en la gestión por procesos son:

- A) Potenciación y desarrollo de la gestión económica.
- B) La fragmentación asistencial.
- C) La evaluación y la mejora continua.
- D) La seguridad del paciente.

67.- ¿Qué sistemas de gestión de calidad se han implementado en el Servicio Aragonés de Salud en los últimos veinte años?

- A) Modelo EFQM para la organización y Certificación ISO 9001 para servicios, unidades y equipos de atención primaria.
- B) Modelo EFQM para los servicios hospitalarios y Certificación ISO 9001 para los equipos de atención primaria.
- C) La certificación ISO 9001 para los laboratorios clínicos y los equipos de atención primaria.
- D) Modelo EFQM para la organización en su conjunto, certificación ISO 9001 para servicios, unidades y equipos de atención primaria y la acreditación ISO 15189 para los laboratorios clínicos.

68.- ¿Cuál es la versión más actualizada de la Clasificación Internacional de Enfermedades?

- A) CIE 9.
- B) CIE 10.
- C) CIE 11.
- D) CIE 12.

69.- El Sistema Nacional de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR) está formado por una red de centros de enlace autonómicos, coordinados por un Centro de Enlace Nacional. En situaciones de afectación a nivel nacional o internacional, serán sus funciones y responsabilidades las siguientes, EXCEPTO:

- A) Mejora de la prevención y la preparación ante situaciones de riesgo para la salud y la coordinación de las medidas de respuesta cuando exista afectación a nivel nacional o internacional.
- B) Realización de la primera evaluación de riesgo para la salud pública para proponer las medidas de respuesta adecuadas.
- C) Coordinación de la respuesta entre el sector sanitario y otros sistemas (Protección Civil y el Departamento de Seguridad Nacional).
- D) Coordinación de las Redes Centinela de vigilancia de enfermedades.

70.- En la Administración de la comunidad de Aragón las funciones de diseño de las líneas de investigación relacionadas con las prioridades de salud, de soporte metodológico a los grupos de investigación y de formación de personal investigador en ciencias de la salud corresponden a una de las siguientes entidades públicas:

- A) Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.
- B) Dirección General de Transformación digital, Innovación y Derechos de los Usuarios.
- C) Servicio Aragonés de Salud.
- D) Dirección General de Salud Pública.

71.- ¿Cómo se denomina la sustancia germicida que, al ser de baja toxicidad, puede aplicarse sobre la piel y tejidos vivos con la finalidad de destruir los microorganismos patógenos e impedir su proliferación?

- A) Desinfectantes.
- B) Detergentes.
- C) Antisépticos.
- D) Biocidas.

72.- Para incluir un nuevo servicio en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito?

- A) Contribuir a la prevención, diagnóstico o tratamiento de forma eficaz.
- B) Mejorar en seguridad respecto alternativas actuales.
- C) Cumplir exigencias de legislación.
- D) Estar incluido previamente en Cartera de servicios de una Comunidad Autónoma.

73.- Según los datos de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios de Atención Primaria del sistema público de salud de Aragón de 2021 el medio que utiliza principalmente la población para pedir cita al centro de salud es:

- A) Llama por teléfono al centro de salud.
- B) Utiliza la página web o APP Salud Informa.
- C) Acude al mostrador del centro para que le den cita.
- D) Acude directamente a la consulta sin pedir cita previa.

74.- El índice de Sundbarg clasifica las poblaciones en función de su expectativa de crecimiento en poblaciones regresivas, progresivas y estacionarias. ¿Qué valores determinan su denominador para cada estrato de comparación?

- A) Población de 0 a 15 años para el grupo de edad juvenil.
- B) Población de 15 a 50 años para el grupo de edad media.
- C) Población de 15 a 50 años para todos los grupos de población.
- D) Población de mayores de 50 años para el grupo de edad senil.

75.- Todas las personas al amparo de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, tendrán derecho a ser objeto del desarrollo de acciones orientadas a garantizar la salud pública de la población y, en especial, las relacionadas con todas ellas EXCEPTO:

- A) La epidemiología y sistemas de información.
- B) La salud escolar favorable a la salud.
- C) El medio ambiente favorable a la salud.
- D) La participación y acción comunitaria a través del fortalecimiento de las redes sociales.

76.- ¿En cuál de estas actuaciones se utiliza la agrupación por Grupos de Morbilidad Ajustada?

- A) Programa de asistencia al síndrome coronario agudo.
- B) Proceso de Atención a los pacientes crónicos complejos de Aragón.
- C) Programa de atención a enfermos crónicos dependientes de Aragón.
- D) Estrategia de Cáncer.

77.- Según la definición de los indicadores clínicos de AP del sistema de salud de Aragón, de sus centros y unidades clínicas, el indicador "Prevalencia de Diabetes diagnosticada" ¿cuál de estas es INCORRECTA?

- A) El denominador se refiere a población \geq a 14 años.
- B) El denominador se calcula con población atendida y población asignada.
- C) El numerador incluye episodio activo de diabetes.
- D) El Área se refiere a "calidad del proceso asistencial".

78.- ¿Dónde se desarrolló la primera conferencia internacional sobre la promoción de la salud?

- A) México.
- B) Ottawa.
- C) Helsinki.
- D) Jakarta.

79.- Los estudios de cohortes son longitudinales. Al existir seguimiento de los sujetos, permiten realizar las siguientes estimaciones, EXCEPTO:

- A) La diferencia de incidencias como medida del impacto potencial que tendría la eliminación de la exposición.
- B) La prevalencia de la enfermedad en los casos.
- C) El riesgo relativo como medida de la magnitud de la asociación entre el factor de riesgo y la variable de respuesta.
- D) La incidencia de la enfermedad en los sujetos expuestos y en los no expuestos.

80.- En un proyecto de atención comunitaria se considera que el nivel de participación de la población diana es activo cuando:

- A) La población asiste a las sesiones de educación para la salud.
- B) La población realiza una encuesta de satisfacción sobre las sesiones de educación para la salud.
- C) La población recibe información escrita sobre hábitos saludables.
- D) Se contacta por teléfono con la población para comprobar que sigue las recomendaciones sobre hábitos saludables.

81.- Los resultados de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios de Atención Primaria del sistema público de salud de Aragón del año 2021 indican una disminución de la satisfacción en la mayoría de los ítems evaluados ¿Cuál de los siguientes tiene un descenso más acusado respecto a la encuesta anterior?

- A) Estado del centro de salud.
- B) Atención del personal médico.
- C) Tiempo de espera hasta entrar en consulta.
- D) Facilidad para conseguir cita.

82.- Señale cuál de los siguientes NO es un tipo de intervención de educación para la salud:

- A) Atención psicológica y terapia conductual.
- B) Consejo y asesoramiento.
- C) Información y comunicación.
- D) Educación para la salud grupal y/o colectiva.

83.- ¿De cuál de los siguientes ministerios depende el Instituto de Salud Carlos III?

- A) Ministerio de Ciencia e Innovación.
- B) Ministerio de Sanidad.
- C) Ministerio de Universidades.
- D) Ministerio de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento.

84.- Entre las recomendaciones de "No Hacer" propuestas por La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia ¿NO se encuentra?

- A) No solicitar densitometría de forma rutinaria en mujeres postmenopáusicas para valorar el riesgo de fractura osteoporótica, sin realizar antes una valoración de factores de riesgo.
- B) No eliminar el vello de forma sistemática para disminuir el riesgo de infección de sitio quirúrgico.
- C) No usar tiras reactivas y glucómetros en pacientes diabéticos tipo 2 en tratamiento con fármacos orales no hipoglucemiantes, salvo situaciones de control glucémico inestable.
- D) No realizar de forma sistemática la determinación de PSA a individuos asintomáticos sin antecedentes familiares de primer grado de cáncer de próstata.

85.- En relación con la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en España, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Cualquier mujer mayor de 18 años puede interrumpir por su propia voluntad un embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación.
- B) Regulada en Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
- C) Es un servicio de la cartera de servicios del Sistema Público de Salud.
- D) La mayoría (casi el 86%) se realizan en centros del sistema público y el 14% en la red existente de clínicas privadas concertadas con el sistema público.

86.- Indique cuál de los siguientes indicadores referidos a la evaluación de un acuerdo de gestión de un equipo de atención primaria mide la eficiencia:

- A) Paciente con cardiopatía isquémica (CI) en tratamiento con estatinas.
- B) Porcentaje que supone el consumo de fármacos genéricos sobre el total de prescripciones.
- C) Pacientes con asma tratados con glucocorticoides inhalados.
- D) Prevención secundaria con antiagregantes en pacientes con CI.

87.- Para evaluar la eficacia de una intervención, la ventaja principal de un estudio experimental en relación con uno observacional es:

- A) Es prospectivo.
- B) Es analítico.
- C) Los grupos de estudio son de igual tamaño.
- D) Los investigadores pueden decidir la intervención del estudio.

88.- ¿La medida en que un servicio sanitario alcanza el máximo beneficio, mejora el estado de salud de la población al menor coste posible se llama?

- A) Eficiencia.
- B) Eficacia.
- C) Efectividad.
- D) Idoneidad.

89.- La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, dispone que:

- A) Cada Comunidad Autónoma dispondrá, al menos, de un centro hospitalario.
- B) Cada Sector Sanitario dispondrá, al menos, de un hospital general.
- C) Cada Área de Salud estará vinculada o dispondrá, al menos, de un hospital general.
- D) Cada Sector Sanitario dispondrá, al menos, de un Centro Hospitalario y un Centro de Especialidades y el desarrollo de Atención Primaria que se considere necesario para garantizar la asistencia sanitaria a la población protegida.

90.- Los criterios de Centor se emplean para aproximarnos al diagnóstico de la faringoamigdalitis de origen bacteriano. Uno de los siguientes criterios es INCORRECTO

- A) Exudado blanquecino amigdalar o hipertrofia.
- B) Adenopatías laterocervicales dolorosas.
- C) Ausencia de tos.
- D) Fiebre menor que 38°C.

91.- Las medidas de frecuencia más utilizadas para el estudio de una enfermedad son incidencia y prevalencia. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- A) La prevalencia es una buena medida para confirmar hipótesis etiológicas.
- B) La prevalencia es de utilidad para la investigación de un problema de salud.
- C) En la Incidencia es imprescindible que se especifique el período de observación.
- D) Cuando se instaura un programa con el ánimo de disminuir la prevalencia de una enfermedad, es muy útil medirla antes y después de su implantación, para observar si ha existido algún cambio.

92.- En un contraste de hipótesis estadístico, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa se denomina:

- A) Error tipo II.
- B) Error tipo I.
- C) Potencia.
- D) Eficacia.

93.- Son indicadores de consumo, selección y adecuación de la prescripción del PROA (Programa de optimización de uso de antibióticos) de Aragón en Atención Primaria, todos EXCEPTO:

- A) Consumo de fluorquinolonas respecto al total (%) en población total.
- B) % pacientes tratadas con cefalosporinas de 3ª generación (J01DD) en infecciones del tracto urinario en mujeres.
- C) Tasa de consumo de antibióticos de uso sistémico (J01), DTD en menores de 15 años.
- D) % pacientes tratados con penicilinas sensibles a betalactamasas o amoxicilina (J01CE + J01CA04) en otitis media aguda.

94.- Entre las recomendaciones sobre el tabaco que promueve el Programa de actividades preventivas y promoción de la salud de la semfyc. (Actualización PAPPS 2020) se incluyen todas las siguientes EXCEPTO:

- A) Se recomienda preguntar a todos los adultos sobre el consumo de tabaco cuando acudan a consulta y aconsejarles que abandonen el tabaco si fuman.
- B) No es necesario reinterrogar a las personas mayores de 25 años de quienes se tenga constancia en la historia clínica de que nunca han fumado.
- C) Se recomienda proporcionar intervenciones conductuales y farmacológicas para ayudar a dejar de fumar al fumador que quiera hacer un intento de abandono del tabaco.
- D) La periodicidad mínima de la detección del consumo de tabaco y registro debe ser de una vez cada 5 años.

95.- La Ley 3/2001, de 4 de abril, de prevención, asistencia y reinserción social en materia de drogodependencias, establece que las actuaciones que en materia de drogodependencias se lleven a cabo en la Comunidad Autónoma de Aragón responderán a los siguientes principios rectores EXCEPTO:

- A) El Plan será vinculante para todas las Administraciones públicas e instituciones privadas que desarrollen actuaciones en materia de drogas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- B) El marco de actuación del plan se realiza sobre las drogas consideradas ilegales.
- C) Se orienta en la perspectiva comunitaria y desde un modelo biopsicosocial, en la que las unidades de atención y seguimiento de las adicciones son el eje de la actuación sanitaria.
- D) Una de sus líneas prioritarias de actuación es potenciar la integración y normalización de las redes asistenciales en los sistemas públicos de salud y servicios sociales.

96.- En la Gestión de los servicios sanitarios públicos, se pueden desarrollar iniciativas de colaboración público-privada dentro de las formas de contratación pública. De entre las opciones señaladas hay una que NO corresponde a una colaboración público-privada:

- A) Concierto.
- B) Convenio.
- C) Asociación.
- D) Concesión.

97.- Con respecto a las redes centinela, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Se basan en la colaboración voluntaria de profesionales sanitarios de atención primaria.
- B) Sirven de sistema de alerta en procesos que son objeto de vigilancia de Salud Pública.
- C) Existe un Protocolo de vigilancia centinela de infección respiratoria aguda (IRAs) en Atención Primaria España (SIVIRA).
- D) Se utilizan para vigilar todas las enfermedades de declaración obligatoria.

98.- El Programa de Atención Bucodental Infanto-Juvenil (PABIJ) en Aragón, incluye las siguientes medidas preventivas y asistenciales, EXCEPTO:

- A) Obturaciones en piezas permanentes.
- B) Tartrectomías en piezas permanentes.
- C) Endodoncia de piezas permanentes.
- D) Tratamientos ortodóncicos.

99.- En la evaluación de pruebas diagnósticas ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A) La probabilidad preprueba es la proporción de muertes entre las personas enfermas.
- B) La probabilidad preprueba es la proporción de casos de enfermedad que hay en una población determinada.
- C) En la fórmula para el cálculo del valor predictivo de la prueba negativa (VPN) se utiliza la sensibilidad.
- D) En la fórmula para el cálculo del valor predictivo de la prueba positiva (VPP) se utiliza la especificidad.

100.- En el Servicio Aragonés de Salud los Equipos de Atención Primaria tienen la consideración de Unidades clínicas ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de estas Unidades clínicas según la normativa vigente en Aragón?

- A) Desarrollan su actividad de acuerdo con los principios de la gestión clínica.
- B) Los médicos de familia tienen una cartera de servicios individual que es diferente para cada profesional.
- C) Cuentan con un responsable único para la unidad.
- D) Se relacionan con la Dirección de Atención Primaria mediante un contrato o acuerdo de gestión.

101.- ¿Cuál de los siguientes documentos técnicos NO se ha tomado como referencia para la elaboración del Plan de Salud de Aragón 2030?

- A) Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Naciones Unidas.
- B) Informe Health 2020 (Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud): marco político para apoyar actuaciones de los gobiernos y sociedades para la salud y el bienestar.
- C) Propuesta para reducir las desigualdades sociales en salud en España. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Comisión para reducir las desigualdades sociales en salud en España. Madrid 2015.
- D) Memoria anual 2020 del Justicia de Aragón.

102.- Según el proceso de Atención al Paciente Crónico Complejo de Aragón, un paciente con GMA entre 97% y 99%, para ser susceptible de ser incluido en dicho programa y en relación a los ingresos ¿Qué criterio debe cumplir?

- A) El paciente ha presentado 2 ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses.
- B) El paciente ha presentado 3 o más ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses.
- C) El paciente no ha presentado ningún ingreso hospitalario en los últimos 12 meses.
- D) No existe un criterio relativo a ingresos hospitalarios.

103.- El Plan de Salud Mental de Aragón 2017-21, utiliza los siguientes datos de la Encuesta Nacional de Salud para la valoración de los factores de riesgo. Señale la respuesta INCORRECTA:

- A) En Aragón el número de personas de 15 y más años que declaran un consumo medio diario de alcohol en cantidad considerada de riesgo para la salud es muy superior al porcentaje en el conjunto de España.
- B) En Aragón, el 34,4% de los estudiantes han consumido alguna vez hipnosedantes (con o sin receta médica).
- C) Se calcula que aproximadamente un tercio de las personas con discapacidad Intelectual presenta trastornos mentales.
- D) En la Encuesta Nacional de Salud el 13,65% de la población aragonesa adulta se considera en riesgo de mala salud mental.

104.- Un equipo de epidemiólogos analiza la relación entre una exposición laboral en varias empresas agrícolas de la provincia y el desarrollo de cáncer de vejiga. Si los investigadores no tienen en cuenta en el diseño incluir como variable el consumo de tabaco, los resultados pueden verse distorsionados por un sesgo de:

- A) Selección.
- B) Clasificación.
- C) Información.
- D) Confusión.

105.- En un estudio epidemiológico, los sesgos o errores sistemáticos:

- A) Afectan a la validez interna del estudio.
- B) Dependen del tamaño de la muestra.
- C) Solo se pueden controlar en la fase de diseño del estudio.
- D) Las opciones A y B son correctas.

106.- ¿Cuál ha sido la primera causa de muerte en España en 2020 entre las mujeres?:

- A) Enfermedades tumorales.
- B) Enfermedades del sistema circulatorio.
- C) Enfermedades del sistema respiratorio.
- D) Enfermedades infecciosas y parasitarias.

107.- Sobre dependencia funcional de las comisiones de docencia en Aragón señale la INCORRECTA:

- A) Las unidades docentes de carácter multiprofesional serán adscritas a una comisión de docencia de un centro.
- B) Las comisiones de docencia de centros docentes dependerán funcionalmente de la Dirección/Gerencia del centro.
- C) Las comisiones de docencia de unidades docentes de ámbito de la Comunidad Autónoma dependerán funcionalmente de la Dirección General de Planificación y Aseguramiento como órgano competente en formación especializada en Ciencias de la Salud del Departamento responsable en materia de salud.
- D) Las comisiones de docencia de unidades docentes dependerán funcionalmente de la Dirección/Gerencia del centro en el que se ubiquen.

108.- En el Mapa de Procesos que define la actividad del servicio de urgencias y emergencias 061 de Aragón figuran como procesos clave:

- A) Atención Sanitaria a las Demandas Urgentes y Docencia.
- B) Gestión del liderazgo de los equipos, evaluación y autoevaluación profesional, gestión de alianzas con otros recursos sanitarios.
- C) La gestión de sistemas de información y documentación.
- D) La gestión de recursos humanos.

109.- En el Servicio Aragonés de Salud uno de los siguientes NO está incluido en los acuerdos de gestión clínica que firman los Equipos de Atención Primaria con la Dirección de Atención Primaria:

- A) Objetivos de uso racional de medicamentos.
- B) Objetivos de salud laboral de los profesionales del Equipo de Atención Primaria.
- C) Programas de docencia e investigación.
- D) Proyectos de mejora.

110.- La siguiente afirmación: "la facilidad con la que la población puede recibir la atención sanitaria que precisa, incluye valores de equidad, disponibilidad y oportunidad de la atención, y contempla, no únicamente barreras de tipo estructural, como distancias u horario, sino también barreras organizativas, sociales y culturales". Es la definición de:

- A) Efectividad.
- B) Eficiencia.
- C) Accesibilidad.
- D) Seguridad.

