

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Resoluciones de 13 de diciembre de 2021 (B.O.A. número 257, de 21 de diciembre de 2021)

Categoría:

ENFERMERO/A


ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina)
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la "Hoja de Examen" entre los números 1 y 110.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- **El tiempo de realización de este ejercicio es de: 1:45 HORAS para turno LIBRE.**
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuestas que señale en la "Hoja de Examen" es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMÉN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.

TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS, SU INCUMPLIMIENTO PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.



1.- Señale la respuesta INCORRECTA. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición del recurso deberá expresar:

- a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo.
- b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación.
- c) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación.
- d) El correo electrónico del recurrente.

2.- Indique cuál de los siguientes sectores tiene un mayor peso en el Producto Interior Bruto de Aragón:

- a) Agricultura y ganadería.
- b) Industria.
- c) Servicios.
- d) Energía.

3.- De conformidad con la Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón, las siglas LGBTIQ designan colectivamente a las personas:

- a) Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer.
- b) Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, indiferentes y queer.
- c) Lesbianas, gays, bisexuales, travestidos, intersexuales y queer.
- d) Lesbianas, gays, travestidos, bisexuales, indiferentes y queer.

4.- Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, son profesionales del área sanitaria de formación profesional:

- a) Diplomado en Trabajo Social.
- b) Técnico Superior en Audioprótesis.
- c) Graduado en Terapia Ocupacional.
- d) Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.

5.- Según el artículo 35 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, durante el tiempo en que realice funciones en promoción interna temporal, el interesado se mantendrá en su categoría de origen en:

- a) Servicio activo.
- b) Situación especial en activo.
- c) Servicios especiales.
- d) Excedencia por servicios en el sector público.

6.- Conforme al artículo 15 de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, señala, en relación con la declaración de voluntades anticipadas, ¿cuál de los procedimientos propuestos NO corresponde a la misma?

- a) Ante notario.
- b) Ante dos testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales uno no puede tener relación de parentesco hasta el segundo grado, ni estar vinculado por relación patrimonial con el otorgante.
- c) Ante dos testigos con plena capacidad de obrar, con relación de parentesco vinculado y como representante legal.
- d) Ante el personal habilitado al efecto por el Departamento competente en materia de salud.

7.- Conforme al artículo 17 de la Constitución Española, el detenido preventivamente deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial en el plazo máximo de:

- a) Veinticuatro horas.
- b) Cuarenta y ocho horas.
- c) Setenta y dos horas.
- d) Noventa y seis horas.

8.- De conformidad con el artículo 8 del Decreto 122/2020, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud, ¿cuál de los siguientes órganos NO forma parte de la estructura de la Dirección General de Salud Pública?

- a) El Laboratorio de Salud Pública.
- b) El Servicio de Prevención y Promoción de la Salud.
- c) El Servicio de Seguridad Alimentaria y Salud Ambiental.
- d) El Servicio de Prestaciones y Contratación Sanitaria.

9.- Según el código de conducta del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, los empleados públicos:

- a) Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.
- b) Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, aunque constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.
- c) Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
- d) Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite.

10.- Conforme al artículo 6 de la Ley 9/2013, de 28 de noviembre, de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón, los profesionales sanitarios son considerados autoridad pública EXCEPTO:

- a) En el desempeño de sus funciones que tengan asignadas.
- b) La autoridad de tales profesionales será inherente al ejercicio de su función.
- c) La autoridad de los profesionales será inherente al ejercicio de su responsabilidad.
- d) La autoridad de los profesionales se reconoce fuera del ámbito sanitario no ejerciendo sus funciones.

11.- Según la Ley 41/2002 Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, la persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud, se denomina:

- a) Usuario.
- b) Asegurado.
- c) Paciente.
- d) Cualquiera de los anteriores de manera indistinta.

12.- De conformidad con el artículo 67 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el tiempo mínimo de permanencia en la situación de excedencia voluntaria por interés particular será de:

- a) Un año.
- b) Dos años.
- c) Tres años.
- d) No se exige tiempo mínimo de permanencia.

13.- Según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la exclusión de una técnica, tecnología o procedimiento actualmente incluido en la cartera de servicios se llevará a cabo cuando concorra una de las circunstancias siguientes:

- a) De interés sanitario como consecuencia del desarrollo tecnológico.
- b) Evidenciarse su falta de eficacia, efectividad o eficiencia, o que el balance entre beneficio y riesgo sea significativamente desfavorable.
- c) Mejora la eficacia y de gran interés sanitario como consecuencia del desarrollo tecnológico y científico.
- d) Cumple los requisitos establecidos por la legislación vigente.

14.- La Ley de 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 15 enumera los principios de la acción preventiva. Señalar cuál, de los mencionados a continuación, NO constituye un principio general:

- a) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
- b) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
- c) Adaptar la persona al trabajo a desempeñar.
- d) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

15.- De conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, salvo que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando:

- a) Sea mayor de 12 años.
- b) Sea mayor de 13 años.
- c) Sea mayor de 14 años.
- d) Siempre se requerirá la mayoría de edad.

16.- Según la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, Las Cortes de Aragón:

- a) Ejercen la potestad ejecutiva.
- b) Solo pueden celebrar sesiones en la ciudad de Zaragoza.
- c) Serán elegidas por un período de cuatro años.
- d) Tendrán carácter bicameral, y estarán constituidas por Diputados y Senadores.

17.- Durante la lactancia materna ¿qué fármaco/droga sintética, podría tomar la madre?:

- a) Metadona en dosis menores a 20 mg al día.
- b) Metadona en dosis superiores a 50 mg al día.
- c) Benzodiazepinas.
- d) Ergotamina.

18.- Indique la respuesta INCORRECTA. Son instrumentos de recogida de información en una investigación cualitativa:

- a) La contemplación.
- b) La proyección.
- c) La conversación conceptual.
- d) El palíndromo.

19.- El soporte nutricional oral en personas afectadas con Trastorno de la Conducta Alimentaria hospitalizadas NO se estima adecuado cuando:

- a) Se produce una ganancia ponderal superior a 0,5 kg semanales, siendo lo habitual hasta incrementos de 1 kg en ese período.
- b) Se produce una ganancia ponderal superior a 1 kg semanal, siendo lo habitual hasta incrementos de 10 kg en ese período.
- c) Ante la resistencia del paciente con malnutrición moderada a reiniciar una alimentación normal se puede reducir la dieta en 500-700 kcal, hasta la aceptación.
- d) Se debe añadir en igual cantidad nutrición enteral oral complementaria, administrada después de las comidas y no en sustitución de las mismas.

20.- Respecto a las vacunas autorizadas en España. ¿Cuál es la opción CORRECTA en relación con la vacuna contra la fiebre amarilla?

- a) Es virus vivo atenuado.
- b) Se debe administrar cada 5 años.
- c) Se puede administrar en menores de 6 meses.
- d) Requiere una dosis de refuerzo cada 2 años.

21.- ¿Cuál de los siguientes objetivos NO corresponde a la prevención y control de las enfermedades de transmisión sexual, según el Ministerio de Sanidad?:

- a) Disminuir su incidencia.
- b) Disminuir su prevalencia, interrumpiendo la transmisión y reduciendo la duración de la infección.
- c) Prevenir complicaciones y secuelas en los pacientes afectados.
- d) Vigilancia Epidemiológica.

22.- Cuando se dice que el Proceso de Atención Enfermero es flexible, se refiere a que:

- a) Se adapta a todas las necesidades de la persona.
- b) Se basa en el logro de objetivos.
- c) Se puede aplicar a cualquier especialidad de enfermería.
- d) Permite identificar las respuestas del paciente.

23.- ¿Cuál de los siguientes factores NO influye en las caídas de los ancianos?:

- a) Nivel cultural.
- b) Trastornos del equilibrio y la marcha.
- c) Disminución agudeza visual.
- d) Polifarmacia.

24.- El cuadro clínico crónico que se presenta en los pulmones de los recién nacidos sometidos a ventilación mecánica prolongada, en la que se utilizan concentraciones elevadas de oxígeno, lo que lesiona el tejido pulmonar, se denomina:

- a) Neumonía neonatal temprana.
- b) Bronquiolitis.
- c) Displasia broncopulmonar.
- d) Disquinesia ciliar primaria.

25.- ¿Cuál de los siguientes NO es un test de medición del cumplimiento terapéutico?:

- a) Test de Hermes.
- b) Test de Herrera Carranza.
- c) Test de Morisky-Green.
- d) Test de Beck.

26.- De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, serán titulares de los derechos establecidos en la misma las personas de nacionalidad española que cumplan los siguientes requisitos, EXCEPTO:

- a) Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.
- b) Para las personas mayores de tres años se estará a lo dispuesto en la Disposición adicional decimotercera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
- c) Estar empadronada y tener residencia efectiva en un municipio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- d) Las personas emigrantes retornadas podrán acceder a las prestaciones asistenciales con igual contenido y extensión.

27.- Según el Documento de Consenso de Gotemburgo, la Evaluación de Impacto en Salud (EIS) se define como. Señale la respuesta correcta:

- a) Una combinación de procedimientos, métodos y herramientas mediante las que una política, programa o proyecto puede ser evaluado en función de sus potenciales efectos en la salud de la población y de su distribución en dicha población.
- b) Programas que evalúan la salud.
- c) Herramientas, programas y métodos que orientan hacia la promoción de la salud.
- d) Programas que favorecen la distribución de la salud en toda la población.

28.- Uno de los instrumentos de evaluación interna de las Guías de Práctica Clínica es:

- a) Instrumento AGREE-II.
- b) MEASURING INSTRUMENTS.
- c) Instrumento de medida R.B.T.
- d) Instrumento SERVQUAL.

29.- Según la Guía de Práctica Clínica sobre el abordaje de síntomas vasomotores y vaginales asociados a la menopausia y la postmenopausia, es cierto que:

- a) No se recomienda el tratamiento hormonal para mujeres con síntomas vasomotores leves.
- b) La edad de presentación de la menopausia natural se sitúa entre los 45 y 50 años con una media alrededor de los 55 años.
- c) La sintomatología vasomotora es de menor intensidad en la menopausia quirúrgica.
- d) La terapia hormonal está indicada en mujeres con antecedentes de cáncer de mama o de endometrio.

30.- El producto químico cuyo uso conlleva la destrucción de microorganismos patógenos y la inactivación de virus presentes en tejidos vivos, se denomina:

- a) Detergente.
- b) Antiséptico.
- c) Desinfectante.
- d) Germicida.

31.- En la categorización y triaje se utiliza el índice de trauma pediátrico (ITP). Corresponde a un triaje grave:

- a) ITP menor o igual a 8.
- b) ITP mayor de 8.
- c) ITP entre 12 y 6.
- d) ITP de 15.

32.- Los enunciados de una teoría de enfermería pueden clasificarse en:

- a) Enunciados de existencia, definiciones y relación.
- b) Enunciados de supervivencia y beneficencia.
- c) Enunciados de aprobación y rechazo.
- d) Enunciados organizativos, relación y existencia.

33.- Según M. Gordon, los diagnósticos de enfermería se enuncian con el formato:

- a) PES.
- b) PUS.
- c) PER.
- d) POS.

34.- ¿Cuál de las siguientes escalas se recomienda para valorar la calidad de vida del paciente oncológico en situación de cuidados paliativos?:

- a) Test de Richmond.
- b) Cuestionario de Malt.
- c) Escala de Lawton y Brody.
- d) Escala de Karnofsky.

35.- Según E. Adam (1991), es un componente de los modelos de enfermería:

- a) La identidad disciplinar.
- b) Las asunciones.
- c) La investigación.
- d) El desarrollo de las bases.

36.- En el proceso de envejecimiento del ovario ¿por qué se produce un aumento de la hormona foliculoestimulante (FSH)?:

- a) Por un aumento de la hormona luteoestimulante (LH).
- b) Por una disminución en la producción de estrógenos, progesterona e inhibina.
- c) Por un aumento de la prolactina.
- d) Por una disminución de la progesterona.

37.- ¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo del Código Infarto de Aragón?:

- a) Reducir al mínimo el tiempo transcurrido entre la aparición de los síntomas clínicos y su correcto diagnóstico y tratamiento.
- b) Usar la mejor opción terapéutica de reperfusión según el lugar y el momento, con preferencia por la angioplastia coronaria.
- c) Garantizar un acceso equitativo e integral de toda la población de la Comunidad Autónoma a la mejor opción terapéutica con unos objetivos de calidad consensuados.
- d) Fomentar la variabilidad en la práctica clínica respecto a los pacientes que sufren un infarto agudo de miocardio.

38.- El modelo de promoción de la salud descrito por Pender, Murdaugh y Parsons en 2006:

- a) Se basa en la teoría social del aprendizaje.
- b) Se basa en etapas de cambio a fin de promover conductas saludables.
- c) Describe cuatro variables con correlación positiva en la calidad de vida de una persona.
- d) Identifica la biología humana como un determinante.

39.- Al seleccionar el acceso venoso, se recomienda:

- a) Primar la seguridad frente a la independencia de movimientos del paciente.
- b) Insertar la vía en la extremidad dominante del paciente.
- c) Insertar siempre la vía venosa en la extremidad donde ya se haya insertado otra previamente.
- d) Primar la comodidad del profesional en el acto de inserción de una vía venosa.

40.- ¿Cuál de las siguientes respuestas es un sistema de clasificación internacional de problemas de salud en Atención Primaria?:

- a) CIE-10.
- b) SELENE.
- c) CIAP.
- d) DSM-5.

41.- Según la guía de buenas prácticas de la RNAO 2020 sobre el manejo vesical e intestinal en adultos, ¿cuál no corresponde a un subtítulo de tipo de incontinencia intestinal?:

- a) Incontinencia intestinal pasiva.
- b) Incontinencia intestinal de urgencia.
- c) Incontinencia intestinal funcional.
- d) Incontinencia intestinal emocional.

42.- Los cambios bruscos y transitorios de sentimientos, con pérdida de control sobre ellos que pueden aparecer en la demencia, en los trastornos de personalidad y en la enfermedad maniaco-depresiva, se denominan:

- a) Alexitimia.
- b) Aplanamiento o embotamiento afectivo.
- c) Irritabilidad.
- d) Labilidad afectiva.

43.- Las intervenciones de la NIC se agrupan en 30 clases y:

- a) 12 campos.
- b) 14 necesidades básicas.
- c) 8 campos.
- d) 7 campos.

44.- ¿Cuál de las siguientes técnicas de comunicación NO es un método de discusión grupal?:

- a) Mesa redonda.
- b) Phillips 6-6.
- c) Debate.
- d) Conferencia.

45.- En qué segmento de la pirámide de Káiser la intervención enfermera será de prevención y promoción:

- a) Pacientes de alto riesgo.
- b) Población general.
- c) Pacientes de complejidad menor.
- d) Pacientes de mayor complejidad.

46.- Se está interesado en valorar las actividades instrumentales de la vida diaria, mediante la escala de Lawton y Brody. En dicha escala NO se analiza la siguiente actividad:

- a) Uso de teléfono.
- b) Utilización de medios telemáticos.
- c) Uso de medio de transporte.
- d) Hacer la compra.

47.- El impulso incontrolable de expresión emocional exagerada e involuntaria, corresponde al diagnóstico NANDA de enfermería:

- a) Baja autoestima crónica (00119).
- b) Control emocional inestable (00251).
- c) Control de impulsos ineficaz (00222).
- d) Trastorno de la identidad personal (00121).

48.- Sobre el "Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas en España" que se puso en marcha por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el mes de abril de 2013 (señalar la respuesta INCORRECTA):

- a) El objetivo principal es disminuir la utilización de intervenciones sanitarias que son innecesarias.
- b) Entre los objetivos secundarios se encuentra contribuir a difundir entre los profesionales sanitarios el compromiso con la calidad y la eficiencia de los cuidados.
- c) El método de trabajo parte de un listado preliminar de recomendaciones de "no hacer" basadas en la evidencia científica, obtenidas de Guías de Práctica Clínica (GPC) como fuente principal.
- d) Una vez identificadas las diferentes recomendaciones se realiza un análisis epidemiológico creando estudios multicéntricos para una adecuada valoración de las mismas.

49.- Según L. Carpenito (1995): "la respuesta humana de un individuo o grupo, a los procesos vitales que la enfermera puede legalmente identificar, y prescribir las actividades para mantener el estado de salud y reducir, eliminar o prevenir sus alteraciones", corresponde a la definición de:

- a) Diagnóstico enfermero.
- b) Intervenciones enfermeras NIC.
- c) Resultados enfermeros NOC.
- d) Evaluación enfermera.

50.- Según el Instituto Nacional de Estadística, el índice de envejecimiento se define como:

- a) El porcentaje de población mayor de 64 años sobre la población menor de 16 años expresado en tanto por cien.
- b) El porcentaje de población mayor de 75 años sobre la población menor de 14 años expresado en tanto por mil.
- c) El porcentaje de población mayor a 65 años sobre la población menor de 14 años expresado en tanto por cien.
- d) El porcentaje de población de más de 80 años sobre la población menor de 16 años expresado en tanto por cien.

51.- ¿Cuál de los siguientes NO es criterio de ingreso en una unidad de ictus?:

- a) Paciente con ictus en fase aguda (<48 horas).
- b) Paciente con síntomas >48 horas con clínica inestable.
- c) Paciente con Accidente Isquémico Transitorio con ABCD2 ≥ 3 para su monitorización por riesgo de recurrencia.
- d) Daño cerebral irreversible o pacientes con pronóstico infausto.

52.- Entre los factores de riesgo más importantes asociados al desprendimiento de retina NO se encuentra:

- a) Diabetes.
- b) Hipermetropía.
- c) Maniobras de Valsalva.
- d) Edad.

53.- NO es función de la Red de Vigilancia Epidemiológica de Aragón:

- a) La identificación de los problemas de salud en términos de epidemia, endemia y riesgo.
- b) La propuesta del tratamiento más eficaz de los problemas de salud.
- c) La realización del análisis epidemiológico, dirigido a identificar cambios en las tendencias y otras investigaciones.
- d) La participación en el control individual y colectivo de los problemas de salud.

54.- Entre las recomendaciones para fomentar la salud bucodental en los niños/as de 2 a 5 años se encuentran las siguientes, EXCEPTO:

- a) Recomendar el cepillado dental a los niños/as, bajo supervisión de los progenitores.
- b) El niño/a deberá cepillarse los dientes antes y después de cada comida y de forma especial al acostarse con pasta dentífrica de un mínimo de 1600 ppm de flúor.
- c) Evitar el uso de chupete después de los 2 años de edad y otros hábitos orales anómalos que puedan ser origen de maloclusiones.
- d) Aconsejar a los progenitores que se cepillen los dientes en presencia del niño/a.

55.- Señale la respuesta INCORRECTA en relación con las características del envejecimiento tiroideo:

- a) Disminuyen los niveles de T3.
- b) Aumentan los niveles de PTH.
- c) Disminuyen los niveles de vitamina D.
- d) Aumenta la conversión periférica de T4 a T3.

56.- ¿Cuándo NO está contraindicado realizar una técnica de desbridamiento cortante?:

- a) En sepsis tratadas con antibióticos.
- b) En pacientes anticoagulados.
- c) En pacientes inmunodeprimidos.
- d) En hepatopatías, hemofilias y cuidados paliativos.

57.- Dentro de las actividades relacionadas con la intervención enfermera NIC [1056] Alimentación enteral por sonda, NO se encuentra:

- a) Elevar el cabecero de la cama de 30 a 45° durante la alimentación.
- b) Observar si hay presencia de sonidos intestinales cada 4-8 horas, según corresponda.
- c) Marcar el tubo en el punto de salida para mantener la colocación correcta.
- d) Al finalizar la alimentación, colocar al paciente con la cabeza en posición declive.

58.- Entre las recomendaciones generales de la Estrategia en Diabetes del Sistema Nacional de Salud (2012) relativas al diagnóstico precoz de diabetes NO se encuentra:

- a) Favorecer la monitorización y seguimiento del cribado por medio de glucemia plasmática en ayunas cada 3 años a la población mayor de 45 años dentro de un programa estructurado de prevención cardiovascular.
- b) Se recomienda el cribado anual de diabetes mellitus 2, por medio de glucemia basal en la población de riesgo (antecedentes de familiares de primer grado, sobrepeso u obesidad...).
- c) Se recomienda el cribado con glucemia capilar poblacional sistemático.
- d) Aprovechar la consulta periódica infantil para sensibilizar sobre los síntomas típicos de diabetes mellitus 1 y para la detección precoz de la enfermedad.

59.- Según el Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género, del Ministerio de Sanidad, el factor principal de riesgo para la violencia contra las mujeres es:

- a) El hecho de ser mujer.
- b) Clase social.
- c) Consumo de alcohol y otras sustancias.
- d) Características psíquicas de la mujer.

60.- En la clasificación del shock hemorrágico pediátrico, según la Asociación Española de Pediatría (2020) el Grado III, corresponde a una pérdida de volemia y relleno capilar de:

- a) 25-40 % y alargamiento moderado.
- b) 20-30 % y alargamiento medio.
- c) Mayor del 40 % y muy prolongado.
- d) Menor del 35 % y alargamiento prolongado.

61.- Cuando a un niño/a se le realiza el test del ojo cubierto-descubierto (Cover test), se le tapa un ojo y se observa el otro, si este cambia de posición para enfocar el objeto, el test es:

- a) Positivo (indica estrabismo).
- b) Negativo (no indica patología).
- c) Negativo (indica astigmatismo).
- d) Positivo (indica astigmatismo).

62.- La etiqueta "Afrontamiento de problemas" pertenece a:

- a) Actividad.
- b) NIC.
- c) NOC.
- d) Diagnóstico de enfermería.

63.- Con respecto a la notificación de Reacción Adversa a un Medicamento del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de uso Humano, ¿quién puede notificar?:

- a) Exclusivamente médicos.
- b) Exclusivamente médicos, farmacéuticos, enfermeros y odontólogos.
- c) Las profesiones sanitarias recogidas en la ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias y los ciudadanos.
- d) Exclusivamente las profesiones sanitarias recogidas en la ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias.

64.- ¿Cuál de estas Intervenciones (NIC), relacionadas con el diagnóstico: Duelo Anticipado, NO priorizarías dentro del Plan de Cuidados de Enfermería para la atención del paciente terminal?:

- a) Apoyo a la familia.
- b) Desarrollo personal.
- c) Escucha activa.
- d) Facilitar el duelo.

65.- Al administrar fármacos por vía endotraqueal:

- a) Es necesario que tenga canalizada una vía venosa.
- b) Se precisan dosis superiores a las utilizadas en la vía parenteral.
- c) No es necesaria la intubación endotraqueal.
- d) Si el paciente está en parada cardiorrespiratoria está contraindicado su uso.

66.- Según el proceso de atención a los pacientes con desnutrición en Aragón, ¿cuál de las siguientes complicaciones potenciales NO está incluida?:

- a) Diarrea.
- b) Estreñimiento.
- c) Dificultad en la cicatrización de las heridas.
- d) Glucemia inestable.

67.- Según "El Código Infarto de Aragón", en el primer contacto extra hospitalario de un paciente con dolor torácico se debe:

- a) Registrar el tiempo transcurrido desde la recepción del paciente.
- b) Realizar un electrocardiograma de 6 derivaciones.
- c) Si el tiempo transcurrido es mayor a 24 horas con o sin persistencia de actividad de infarto, se alertará al 061 para la activación.
- d) Realizar un electrocardiograma antes de los 10 minutos.

68.- Señale la respuesta correcta en relación con los cuidados de un paciente diagnosticado de EPOC avanzado:

- a) Existe una relación inversa entre el índice de masa corporal y la supervivencia.
- b) En pacientes con oxigenoterapia domiciliaria no se recomienda hacer instilaciones con suero fisiológico.
- c) Los tubos de conducción de oxigenoterapia deben tener una longitud máxima de 30 metros.
- d) En caso de ansiedad o agitación la administración de oxígeno no es imprescindible.

69.- Dentro de las neoplasias hematológicas malignas de origen mielóide, se encuentra:

- a) Leucemia mielóide aguda.
- b) Leucemia linfática crónica.
- c) Linfoma de Hodgkin.
- d) La a) y c).

70.- Una madre lactante tiene una ingurgitación mamaria, NO se recomendaría:

- a) Disminuir la frecuencia de las tomas.
- b) Extraer la leche manualmente o con extractor eléctrico.
- c) Aplicar compresas de agua fría para calmar el dolor.
- d) Aplicar compresas tibias o ducha de agua tibia antes de las tomas.

71.- Dentro de las estrategias de aseo para mejorar los resultados en salud de las personas que tienen incontinencia urinaria la guía de buenas prácticas de la RNAO recomienda:

- a) Micción inducida y entrenamiento vesical.
- b) Manejo sistemático de productos específicos para la incontinencia.
- c) Según la edad de la persona, sus limitaciones físicas y su estado cognitivo, se debe recurrir a productos para incontinencia como enfoque inicial.
- d) Las estrategias de aseo no son realistas ni adecuadas para las personas con incontinencia.

72.- En relación a la salud de los adolescentes, la Organización Mundial de la Salud marca unas áreas prioritarias de trabajo, EXCEPTO:

- a) Consumo de sustancias psicoactivas.
- b) Mala alimentación.
- c) Autolesión deliberada.
- d) Enfermedades agudas.

73.- Dentro de la Taxonomía NANDA-I en la clase "Confort físico" ¿qué sería el Disconfort?:

- a) NIC.
- b) NOC.
- c) Diagnóstico de Enfermería.
- d) Ninguna de las anteriores.

74.- Según el instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección infantil en Aragón, el maltrato físico engloba las siguientes circunstancias, EXCEPTO:

- a) Agresiones físicas.
- b) Mutilación genital femenina.
- c) Síndrome de Münchausen por poderes.
- d) Inducción a la delincuencia.

75.- El vendaje que se utiliza en luxaciones o traumatismos grandes de hombro al objeto de inmovilizar el hombro y codo sobre el tronco, se denomina:

- a) Vendaje en ocho.
- b) Vendaje de capelina o recurrente.
- c) Vendaje de espiga.
- d) Vendaje de Velpeau.

76.- Como toxicidad tardía (aquella que aparece meses y años tras el tratamiento) de la administración de fármacos quimioterápicos se encuentra:

- a) Rash cutáneo.
- b) Mucositis.
- c) Cataratas.
- d) Ninguna de las anteriores.

77.- El intervalo estándar de temperatura aconsejado para la conservación de la mayoría de las vacunas, se sitúa entre los siguientes grados centígrados:

- a) Entre 2°C y 8°C.
- b) Entre 9°C y 12°C.
- c) Entre 10°C y 13°C.
- d) Entre 13°C y 17°C.

78.- Señale la respuesta correcta sobre los cuidados del recién nacido, según la Asociación Española de Pediatría (AEP):

- a) Se debe lavar al recién nacido en el paritorio o nada más nacer.
- b) Se debe realizar una comprobación con pulsioximetría a las setenta y dos horas del nacimiento, al recién nacido, tras una cesárea con anestesia general.
- c) Se debe realizar profilaxis de conjuntivitis neonatal con povidona yodada al 2,5%.
- d) Se debe secar al recién nacido con paños calientes en el paritorio o nada más nacer.

79.- En el diseño de un programa de salud, se utilizan siempre diferentes métodos de selección de prioridades. Señale cuál de los siguientes es un método cuantitativo:

- a) Método de consenso.
- b) Método de Sapirie.
- c) Método CENDES.
- d) Método de Bainbridge.

80.- ¿Cuál de los siguientes NO es un signo de lesión de neurona motora en los pacientes con Enfermedad Lateral Amiotrófica?:

- a) Fasciculaciones.
- b) Hiperreflexia.
- c) Atrofia muscular.
- d) Debilidad muscular.

81.- ¿En qué situación es poco adecuado o se debe evitar, en la medida de lo posible, un diseño de caso control?:

- a) Estudiar factores de riesgo de una enfermedad rara.
- b) Estudiar antecedentes de una exposición sospechosa en pacientes con y sin enfermedad.
- c) Evaluar la efectividad de un fármaco.
- d) Valorar si una mutación genética puede estar asociada a que un determinado fármaco no haya sido eficaz en el tratamiento de una enfermedad.

82.- NO es una contraindicación absoluta para la realización de una espirometría:

- a) Enfermedad cardiovascular inestable.
- b) Desprendimiento de retina.
- c) Cirugía reciente de tórax o abdomen.
- d) Traqueotomía.

83.- La colocación de una ostomía viene definida principalmente por la duración del soporte nutricional por vía enteral, es decir, periodos superiores a 4-6 semanas. Indica, en este caso, cuál es la ostomía de elección preferente:

- a) Duodenostomía.
- b) Gastrostomía.
- c) Faringostomía.
- d) Esofagostomía.

84.- Los cuidados de enfermería para el mantenimiento de los órganos comienzan:

- a) En el momento de la extracción de órganos.
- b) En el diagnóstico de la muerte encefálica.
- c) Cuando la PVC es de 5-7 cm H₂O.
- d) Cuando el hematocrito es < 35%.

85.- La Organización Mundial de la Salud considera que un tratamiento NO es coste-efectivo si supera:

- a) Más de 3.400 dólares.
- b) Más de 34.000 dólares.
- c) Si no prolonga la vida más de un año.
- d) Más de tres veces la renta per cápita del país.

86.- La curva ROC (Receiver Operating Characteristic) se obtiene representando:

- a) Los pares (1 - especificidad, sensibilidad) obtenidos para cada posible elección de valor de corte.
- b) Los pares (validez, exactitud) obtenidos para cada posible elección de valor de corte.
- c) Los pares (fiabilidad, validez) obtenidos para cada posible elección de valor de corte.
- d) Los pares (exactitud, sensibilidad) obtenidos para cada posible elección de valor de corte.

87.- Según la Organización Mundial de la Salud, la participación comunitaria en la planificación y aplicación de la atención a la salud es:

- a) Imprescindible para una adecuada Atención Primaria de Salud.
- b) Deseable, si se realiza colectivamente.
- c) Forma parte de los problemas a resolver por la globalización.
- d) Una reivindicación pendiente por parte de los colectivos representativos.

88.- Conforme a la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, seleccione la respuesta correcta:

- a) Puede solicitarse por cualquiera de los cuatro supuestos que presenta la ley.
- b) El procedimiento se inicia con el médico consultor.
- c) No es necesario un proceso deliberativo con el paciente al ser una decisión autónoma.
- d) La prestación de la ayuda para morir se realizará en centros sanitarios públicos, privados o concertados, y en el domicilio.

89.- Señale la respuesta INCORRECTA sobre la utilización de técnicas de doppler para la localización de la vena e inserción de catéter venoso central (CVC) de acceso periférico.

- a) El uso de doppler para la inserción de CVC disminuye sustancialmente las complicaciones mecánicas.
- b) El uso de doppler para la inserción de CVC disminuye sustancialmente el número de intentos de inserción.
- c) El uso de doppler para la inserción de CVC disminuye los fallos en la canalización de la vía.
- d) El uso de doppler para la inserción de CVC disminuye el riesgo de retirada accidental de la misma.

90.- Los drenajes quirúrgicos temporales que proporcionan una presión negativa con aspiración, se denominan:

- a) Filiformes.
- b) Activos.
- c) Pasivos.
- d) Gravitatorios.

91.- Según la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, uno de los criterios para establecer el grado de dependencia de GRADO 2 o DEPENDENCIA SEVERA es el siguiente:

- a) Pérdida total de autonomía mental o física.
- b) La persona necesita ayuda para realizar una o varias Actividades Básicas de la Vida Diaria al menos una vez al día.
- c) Presencia indispensable y continua de otra persona.
- d) La persona necesita ayuda para realizar varias Actividades Básicas de la Vida Diaria dos o tres veces al día, pero no requiere la presencia permanente de un cuidador.

92.- La variedad de tratamientos para la enfermedad renal terminal que se ofrecen a los pacientes, en la toma de decisiones compartidas, incluye una serie de propuestas, señale la respuesta correcta:

- a) Tratamiento conservador, Tratamiento renal sustitutivo y Trasplante.
- b) Hemodiálisis hospitalaria, Hemodiálisis domiciliaria, Diálisis peritoneal.
- c) Hemodiálisis y Diálisis peritoneal.
- d) Ningún tratamiento ya que es una enfermedad terminal.

93.- En relación al traumatismo costal, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Las fracturas costales más frecuentes se producen entre las costillas tres y nueve.
- b) El neumotórax puede tardar horas en aparecer.
- c) Una analgesia correcta permite una adecuada ventilación y una tos eficaz.
- d) Se debe inmovilizar con venda de yeso.

94.- NO se consideran contraindicaciones de los sistemas de monitorización continua de glucosa:

- a) Temor/falta de confianza en el uso cotidiano de la tecnología asociada a la MCG-TR que no se soluciona tras una intervención educativa dirigida.
- b) Alcoholismo y/o abuso de otras drogas.
- c) Problemas psicológicos/psiquiátricos no derivados de la falta de consecución de los objetivos de control metabólico deseados que dificultan la adherencia y el manejo del tratamiento.
- d) Problemas sociales debidos a la incomprensión del uso por parte del entorno más inmediato al paciente diabético (escuela, familia...).

95.- Respecto al manejo del dolor en el recién nacido, es INCORRECTO:

- a) A los recién nacidos más prematuros no se les debe administrar analgésicos.
- b) Los neonatos tienen al nacer suficiente madurez del sistema nociceptivo para sentir dolor.
- c) El comportamiento (expresión facial, llanto, movimientos corporales) es una forma de respuesta al dolor.
- d) Entre las respuestas fisiológicas al dolor se encuentran: frecuencia cardiaca, presión sanguínea, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria.

96.- Según el modelo de Virginia Henderson, en la valoración de la necesidad básica 2 "Comer y beber adecuadamente", si un/a paciente manifiesta que "tengo una mala ganica", dicho dato es:

- a) Subjetivo.
- b) Ponderable.
- c) Mensurable.
- d) Objetivo.

97.- Según el modelo de estadios de cambio de Prochaska y DiClemente ¿qué etapas estarían especialmente indicadas para trabajar la motivación del paciente?:

- a) Precontemplación, contemplación, determinación.
- b) Contemplación, determinación, consolidación.
- c) Contemplación, cambios activos, mantenimiento.
- d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

98.- De las siguientes herramientas de análisis y evaluación de riesgos, señale cual es exclusivamente proactiva:

- a) La espina de pescado.
- b) El análisis de barreras.
- c) El análisis modal de fallos y efectos (AMFE).
- d) El análisis de cambio.

99.- Referente al consentimiento informado para un procedimiento de cirugía mayor ambulatoria (CMA), este debe ser:

- a) Libre, consciente y voluntario.
- b) Irrevocable cuando el paciente está incluido en la lista de espera.
- c) Verbal al ser un proceso ambulatorio.
- d) Todas son ciertas.

100.- En el proceso de donación de órganos, un dato mínimo a conocer para la caracterización de los órganos y los donantes es:

- a) Arterioesclerosis.
- b) Pruebas de imagen.
- c) Datos demográficos.
- d) Neoplasias malignas de cualquier localización.

101.- Una persona llega a la consulta caminando inclinado hacia delante, sin oscilación de brazos y arrastrando los pies por el suelo, se podría decir que tiene una marcha:

- a) Atáxica.
- b) Parkinsoniana.
- c) Difásica.
- d) Hemipléjica.

102.- Señale la respuesta correcta respecto a la enfermedad infecciosa COVID-19:

- a) La Cuarentena la realiza la persona que ha estado en contacto con el virus SARS-CoV-2. El Aislamiento lo realiza la persona que presentan síntomas de COVID-19 o con resultado positivo en la prueba de detección del virus.
- b) La Cuarentena la realiza la persona que no ha estado en contacto con el virus SARS-CoV-2. El Aislamiento lo realiza la persona que presentan síntomas de COVID-19 y con resultado positivo en la prueba de detección del virus.
- c) La Cuarentena la realiza la persona que ha estado en contacto con el virus SARS-CoV-2. El Aislamiento lo realiza la persona que no presenta síntomas de COVID-19 ni resultado positivo en la prueba de detección del virus.
- d) La Cuarentena la realiza la persona que no ha estado en contacto con el virus SARS-CoV-2. El Aislamiento lo realiza la persona que no presenta síntomas de COVID-19 y con resultado positivo en la prueba de detección del virus.

103.- NO es un sistema de esterilización de material sanitario:

- a) Esterilización por vapor.
- b) Ciclo flash.
- c) Sinergismo agente químico + fase gas plasma.
- d) Esterilización por calor seco.

104.- ¿Cuál de las siguientes es una fuente documental secundaria?:

- a) Tesis doctoral.
- b) Biblioteca Cochrane.
- c) Trip database.
- d) Web of Science.

105.- Para la valoración de la disfagia orofaríngea, se utiliza el test de:

- a) MECV-V.
- b) MNA.
- c) GOLDBERG.
- d) CAMP.

106.- Indique cuál de los siguientes NO es considerado un método anticonceptivo de barrera:

- a) Preservativo masculino.
- b) Copa vaginal.
- c) Preservativo femenino.
- d) Diafragma.

107.- Señale la respuesta INCORRECTA respecto al desbridamiento autolítico en una lesión por presión:

- a) Es un método de elección cuando no pueden usarse otras fórmulas y combinable con otros métodos de desbridamiento.
- b) Es un desbridamiento selectivo y poco agresivo.
- c) Requiere de habilidades clínicas específicas.
- d) Es bien tolerado por el paciente al no provocar dolor, presentando una acción más lenta en el tiempo.

108.- Se define como EPI (equipo de protección individual):

- a) Cualquier equipo llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud, así como cualquier aparato portátil para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia.
- b) Cualquier equipo llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
- c) Los equipos de protección de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden.
- d) Todas son correctas.

109.- ¿Cuál de las siguientes consideraciones es la CORRECTA para identificar los rasgos que diferencian la alimentación en la diabetes?:

- a) Restricción de monosacáridos - distribución de Hidratos de carbono-regularidad descanso.
- b) Restricción de Hidratos de carbono - equilibrio mono y disacáridos - regularidad de horario.
- c) Dieta equilibrada- restricción de mono y disacáridos – distribución de Hidratos de carbono-regularidad horaria.
- d) Dieta hiperprotéica-restricción de Hidratos de carbono – restricción de mono y disacáridos.

110.- El cribado neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas del Sistema Nacional de Salud debe realizarse:

- a) Cuando el recién nacido ha comenzado la alimentación.
- b) No antes de las 24 horas de vida porque repercute negativamente en el proceso.
- c) Si se requiere una transfusión, la toma de la muestra se realizaría entre 24 y 48 horas antes de la transfusión.
- d) La toma de la muestra debe realizarse entre las 24 y 72 horas de vida.

