

**PRUEBA ELIMINATORIA DE APTITUD PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN,
CON CARÁCTER TEMPORAL, DE UNA PLAZA DE PERSONAL TÉCNICO TITULADO DE GRADO
MEDIO, ADSCRITA A LA UNIDAD BÁSICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL
SECTOR SANITARIO DE ZARAGOZA II.**

FECHA: 23/03/2023

IMPORTANTE:

- Marque con una X la respuesta correcta. Una sola respuesta por pregunta, en caso contrario la respuesta se considerará incorrecta.
- Si se equivoca, debe tachar completamente la respuesta incorrecta y poner una nueva X en la respuesta correcta.

RECUERDE:

- Pregunta respondida correctamente sumará 1 punto.
- Pregunta respondida incorrectamente restará 1/3 punto.
- Pregunta no respondida no será evaluada (no resta)

1.- Tomando como referencia el RD 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la rampa de acceso a un centro de salud tendrá una pendiente máxima del 12 por 100 cuando su longitud sea menor de:

- A) 2 metros.
- B) 3 metros.
- C) 4 metros.
- D) 5 metros.

2.- Según recoge la NTP 601 sobre la evaluación de las condiciones de trabajo para la carga postural, el grupo A del método REBA (Rapid Entire Body Assessment) divide el cuerpo en:

- A) Parte inferior y posterior.
- B) Tronco, cuello y piernas.
- C) Parte superior y posterior.
- D) Brazos, antebrazos y muñecas.

3.- Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, señale la respuesta correcta:

- A) Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas.
- B) Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.
- C) Las escaleras de mano se podrán utilizar por dos o más personas simultáneamente, siempre y cuando la estabilidad de los trabajadores no esté comprometida.
- D) Las normas de la serie UNE-EN 130 ofrecen criterios para la construcción o la selección de escaleras y para valorar si una escalera es suficientemente resistente.

4.- Señale la respuesta correcta, según recoge la NTP 926 "Factores psicosociales: metodología de evaluación", el método de evaluación FPSICO del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo:

- A) Consta de 54 preguntas que ofrece información sobre 9 factores, entre los que destaca como novedad en la última versión la "doble presencia".
- B) Su fiabilidad para comparar un grupo de trabajo en dos momentos distintos es muy baja.
- C) El factor "Carga de Trabajo" comprende como dimensiones: cantidad de la tarea, exigencias cognitivas y exigencias emocionales.
- D) En su justificación psicométrica utiliza como validez de criterio: el grado de satisfacción laboral y la salud percibida.

5.- Según indica la Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la que se establecen disposiciones para la prevención de lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector sanitario y hospitalario, ¿el instrumental sanitario corto-punzante se considera equipo de trabajo conforme a los términos del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio?

- A) Sí.
- B) No, únicamente tiene la consideración de producto sanitario.
- C) Únicamente el que tenga la consideración de producto de clase III, de acuerdo con el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.
- D) Únicamente el que tenga la consideración de producto de clase IIb, de acuerdo con el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.

6.- El Anexo I del RD 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI), indica que los agentes extintores deben ser adecuados para cada una de las clases de fuego normalizadas que, según la norma UNE-EN 2, son:

- A) Clases A, B y C.
- B) Clases A, B, C y D.
- C) Clases A, B, C, D y E.
- D) Clases A, B, C, D y F.

7.- Cual de los siguientes centros NO forma parte de la estructura sanitaria del Sector de Zaragoza II.

- A) El Centro de Salud de Valdefierro.
- B) El Hospital Universitario "Miguel Servet".
- C) El Centro de Salud de Campo de Belchite.
- D) El Centro Médico de Especialidades San José.

8.- Según el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. ¿Cuál de estas instalaciones tiene obligación de elaborar un plan de autoprotección?

- A) Laboratorio en el que se traten agentes biológicos del grupo II.
- B) Centro de salud con ocupación de 150 personas.
- C) Hospital con disponibilidad de 300 camas.
- D) Centro de Salud con altura de evacuación de 15 m.

9.- ¿Cuál de las siguientes medidas de higiene personal y de protección individual se contempla en el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, modificado por el Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre?

- A) Todos los trabajadores dispondrán de diez minutos para su aseo personal antes de su jornada laboral, antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo.
- B) Los trabajadores identificados en la evaluación de riesgos como expuestos dispondrán, dentro de su jornada laboral, del tiempo necesario para su aseo personal, con un máximo de diez minutos antes de la comida y otros diez antes de abandonar el trabajo.
- C) Los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez minutos para su aseo personal, antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo.
- D) El tiempo del que dispondrán los trabajadores para su aseo personal dentro de la jornada laboral, antes de la comida y antes de abandonar el trabajo se determinará en su convenio colectivo.

10.- Teniendo en cuenta el Anexo I del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, ¿cuál de las siguientes actividades tiene intención deliberada de manipular agentes biológicos?

- A) Contacto con animales y/o sus productos.
- B) Asistencia sanitaria.
- C) Laboratorio de análisis clínicos.
- D) Laboratorios de diagnóstico microbiológico.

11.- Según el artículo 19 del Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, en las instalaciones de diagnóstico dental intraoral las exposiciones radiográficas se efectuarán a una distancia mínima del tubo emisor de rayos X de:

- A) 1 metro
- B) 1,5 metros
- C) 2 metros
- D) No es necesaria una distancia mínima, dado que el tiempo de exposición es bajo.

12.- Según el art. 3 del Reglamento de los Servicios de Prevención, el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse, es la definición de:

- A) Actividad preventiva.
- B) Evaluación de riesgos laborales.
- C) Eliminación o reducción del riesgo en origen.
- D) Identificación del puesto de trabajo.

13.- De las siguientes indicaciones de peligro, ¿cuál de ellas NO corresponde con el Formaldehído según lo indicado en el documento "Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2023":

- A) H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- B) H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- C) H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- D) H 270 Puede provocar o agravar un incendio; comburente.

14.- Según el Documento Técnico 87.1:16 "Medicamentos peligrosos. Medidas de prevención para su preparación y administración" elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿cuál de estos criterios NO es una característica a contemplar para clasificar a un medicamento como peligroso?

- A) Carcinogenicidad.
- B) Toxicidad reproductiva.
- C) Genotoxicidad.
- D) Capacidad irritante.

15.- Según el artículo 3 del Real Decreto 664/1997 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, el agente que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de propagación a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz es un agente biológico del:

- A) Grupo 1.
- B) Grupo 2.
- C) Grupo 3.
- D) Grupo 4.

16.- Según el artículo 5 del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, ¿Cuál de las siguientes medidas viene expresamente determinada en relación con medidas específicas de prevención y protección frente a los riesgos por agentes químicos peligrosos?

- A) Medidas de protección individual.
- B) Reducción de las cantidades de agentes químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo al mínimo necesario para el tipo de trabajo de que se trate.
- C) Reducción al mínimo del número de trabajadores expuestos o que puedan estarlo.
- D) Adopción de medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como de orden y limpieza.

17.- El artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales establece que el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, y esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando:

- A) La Comisión de Dirección del Sector Sanitario acuerde que debe procederse a la realización del consiguiente reconocimiento médico del trabajador, previo informe de la Comisión Técnico Asistencial.
- B) Se considere una necesidad urgente y necesaria para el trabajador, previo informe favorable de la Comisión Mixta Hospitalaria.
- C) Sea imprescindible para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, previo informe favorable de Médico de Urgencia Hospitalaria.
- D) El trabajador preste su consentimiento.

18.- Conforme a lo establecido en el Anexo del Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores, constituye un factor individual de riesgo:

- A) La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación.
- B) El ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular.
- C) El período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación.
- D) Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte.

19.- Según la Guía Técnica que desarrolla el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativa a la manipulación manual de cargas, que entrañen riesgos, especialmente dorsolumbares, ¿de cuantas fases consta el procedimiento de evaluación del riesgo derivado de la manipulación manual de cargas?

- A) De 3 fases: recogida de datos, cálculo del peso aceptable y evaluación del riesgo.
- B) De 2 fases: aplicación del diagrama de decisiones y la evaluación del riesgo.
- C) De 4 fases: recogida de datos, cálculo del peso aceptable, evaluación y medidas correctoras.
- D) De 5 fases: aplicación del diagrama de decisiones, recogida de datos, cálculo del peso aceptable y medidas correctoras, si en la evaluación se detectan riesgos no tolerables.

20.- Según la Guía Técnica del RD 487/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas, en relación con la profundidad de la carga:

- A) La profundidad de la carga debería superar los 60 cm.
- B) La profundidad de la carga no debería superar los 50 cm, aunque es recomendable que no supere los 35 cm.
- C) La profundidad de la carga es recomendable que no supere los 40 cm.
- D) La profundidad de la carga no debería superar los 60 cm, aunque es recomendable que no supere los 40 cm.

21.- De acuerdo con lo indicado en la NTP 295: "Valoración de la carga física mediante la monitorización de la frecuencia cardíaca" del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los valores e índices que se pueden obtener a partir de la monitorización de la frecuencia cardíaca, ¿cuál nos da una idea de la adaptación del sujeto a su puesto de trabajo?

- A) Frecuencia media de trabajo.
- B) Costo cardíaco absoluto.
- C) Aceleración de la frecuencia cardíaca.
- D) Costo cardíaco relativo.

22.- Según la NTP 704 del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, indique el orden correcto de las 5 fases del síndrome "burnout":

- A) Entusiasmo, estancamiento, frustración, apatía, quemado.
- B) Entusiasmo, estancamiento, apatía, frustración, quemado.
- C) Entusiasmo, apatía, estancamiento, frustración, quemado.
- D) Entusiasmo, frustración, estancamiento, apatía, quemado.

23.- En el ámbito del Sector de Zaragoza II, se constituirán los siguientes Comités de Seguridad y Salud.

- A) Un único Comité de Seguridad y Salud del Sector de Zaragoza II.
- B) Un Comité de Seguridad y Salud de Atención Primaria y otro de Atención Especializada del Sector de Zaragoza II.
- C) Un único Comité en el ámbito del Sector de Zaragoza II y dos Mesas Técnicas, una en el ámbito de Atención Especializada y otra en el ámbito de Atención Primaria.
- D) Una Comisión Sectorial del Comité de Prevención de Riesgos Laborales del Sector de Zaragoza II.

24.- Según la NTP 476, en relación con la evaluación del hostigamiento psicológico en el trabajo o "mobbing", indique la respuesta correcta:

- A) Puede valorarse su prevalencia (número de trabajadores afectados), y el tipo y magnitud de las consecuencias.
- B) Existen indicadores biológicos que pueden aconsejar realizar estudios específicos en el trabajador afectado.
- C) La aplicación de cuestionarios es el medio más adecuado para evaluar los extremos de esta problemática.
- D) Una de las herramientas específicas estandarizadas de evaluación del "mobbing" es el Maslach Burnt Inventory (MBI).

25.- Según la NTP 445 "Carga mental de trabajo: fatiga", señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Los problemas de fatiga mental deben abordarse desde el estudio de todas las condiciones del trabajo.
- B) De las exigencias del trabajo sobre la persona y de los recursos de ésta para dar respuesta a tales demandas en tales condiciones.
- C) Intervenciones dirigidas a prevenir la fatiga desde un enfoque funcional y no organizacional.
- D) La prevención de la fatiga debe empezar desde el diseño de las condiciones de trabajo y la definición de los puestos de trabajo.

26.- En relación con la NTP 603, en el modelo de Karasek para evaluación del riesgo psicosocial una situación en la que se aprecia alta demanda y bajo control se define como:

- A) Baja tensión.
- B) Alta tensión.
- C) Activo.
- D) Pasivo.

27.- Según la Guía Técnica que desarrolla el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativa a la manipulación manual de cargas, que entrañen riesgos, especialmente dorsolumbares ¿a partir de qué peso se considera que una carga puede entrañar un potencial riesgo dorsolumbar si se manipula en unas condiciones ergonómicas desfavorables?

- A) 3 kgr.
- B) 5 kgr.
- C) 10 kgr.
- D) 15 kgr.

28.- Según la Orden de 28 de noviembre de 2012, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se publica el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, No son conductas orientativas consideradas como acoso laboral:

- A) Dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que al trabajador se le asignan.
- B) Insultar o menospreciar repetidamente a un trabajador.
- C) Reprender a un trabajador reiteradamente delante de otras personas.
- D) Presiones para aumentar la jornada o realizar determinados trabajos.

29.- Según lo descrito en la NTP 476, ¿Cuáles son las fases que se desarrollan en los casos de hostigamiento psicológico en el trabajo "mobbing"?

- A) Fase de inicio, fase de acoso, fase de estigmatización general y fase de exclusión del acosado.
- B) Fase de comienzo, fase de mobbing instaurado, fase de intervención desde la empresa y fase de intervención legal.
- C) Fase de conflicto, fase de mobbing o de estigmatización, fase de intervención desde la empresa y fase de marginación o exclusión de la vida laboral.
- D) Fase de inicio, fase de mobbing, fase de adaptación ó rechazo y fase de intervención desde la empresa.

30.- De acuerdo con el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, al aplicar los valores límite de exposición, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido:

- A) Se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores.
- B) No se tendrán en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores.
- C) Se tendrá en cuenta la atenuación de los protectores auditivos, pero sólo en el cálculo del nivel de pico.
- D) Se tendrá en cuenta la atenuación de los protectores auditivos, pero sólo en el cálculo del nivel diario equivalente.

PREGUNTAS DE RESERVA.

31.- El artículo 94 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, indica en su apartado dos que, la potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con el principio de:

- A) Presunción de inocencia.
- B) No culpabilidad.
- C) De retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de irretroactividad de las favorables al presunto infractor.
- D) Proporcionalidad sólo aplicable a la clasificación de las infracciones no a las sanciones.

32.- Según el artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, se acordará la finalización de la relación estatutaria temporal de interinidad por ejecución de programas de carácter temporal:

- A) Por la cobertura de la plaza vacante que se desempeñe por personal estatutario fijo a través de cualquier de los procedimientos legalmente establecidos.
- B) Por la finalización del plazo establecido y recogido expresamente en el nombramiento.
- C) Por inicio de la causa que originó el nombramiento.
- D) Por incapacidad temporal en los términos previstos en esta ley.

33.- En relación a la NTP 175, ¿Cuál de los siguientes factores, determinantes de la carga mental, no se tienen en cuenta en el método LEST?

- A) Atención.
- B) Complejidad -- rapidez.
- C) Operaciones mentales.
- D) Minuciosidad.

