

Calendario de Vacunaciones

meses

0

Hepatitis B^a

2

Hepatitis B
Polio
Difteria-Tétanos-Tosferina
Haemophilus inf. b
Neumococo^b
Meningococo B^b
Rotavirus^b

Hepatitis B
Polio
Difteria-Tétanos-Tosferina
Haemophilus inf. b
Neumococo^b
Meningococo ACWY
Meningococo B^b
Rotavirus^b

4

Neumococo^b
Rotavirus^b

6

Hepatitis B
Polio
Difteria-Tétanos-Tosferina
Haemophilus inf. b
Neumococo

11

12

Meningococo ACWY
Meningococo B^b
Sarampión-Rubeola-Parotiditis

15

Varicela^c

años

3

Sarampión-Rubeola-Parotiditis
Varicela^c

6

Polio^d
Difteria-Tétanos-Tosferina

12

Meningococo ACWY^e
Varicela^f
Virus Papiloma Humano^g

14

Difteria-Tétanos

Gripe, 1 dosis en cada campaña, 6-59 meses.
Virus Respiratorio Sincitial, ver instrucciones en la campaña

- a** Hepatitis B al nacer únicamente para hijos de madres portadoras de AgHBs o madres sin control serológico previo.
- b** Neumococo y rotavirus a 2 y 4 meses; o a 2, 4 y 6 meses, según vacuna utilizada. Rotavirus, nacidos a partir 1/08/2024. Meningococo B, nacidos a partir 1/01/2023.
- c** Varicela, únicamente para los nacidos en 2015 y siguientes cohortes; para la 2ª dosis, a los 3 años de edad, administrar vacuna tretavírica.
- d** Se administrará DTPa-VPI -vacuna de alta carga antigénica y polio inactivada- a los vacunados con pauta 2+1 cuando alcancen los 6 años. Los vacunados con pauta 3+1 recibirán dTpa -baja carga sin VPI.
- e** 1 dosis para aquellos que no hayan recibido una dosis de Men ACWY por encima de 10 años de edad.
- f** Únicamente para personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas previamente. Pauta 2 dosis, separadas entre sí al menos 1 mes, idealmente 2 meses.
- g** Virus Papiloma Humano, también para varones nacidos a partir 1/01/2011. Pauta de 1 dosis, salvo inmunodepresión o tratamiento escisional (3 dosis: 0, 2, 6 meses). Ver instrucciones captación varones no vacunados nacidos después 1/01/2006.