

INFORME MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO. ARAGÓN 2022

METODOLOGÍA

Se seleccionaron, a partir del Registro de Mortalidad, las defunciones por enfermedades del sistema circulatorio registradas en Aragón durante el año 2022. Se asignaron el Sector y la Zona Básica de Salud (ZBS) a la que corresponde la residencia de cada defunción según el Padrón de habitantes, de acuerdo al mapa sanitario.


Se calcularon las tasas bruta y ajustada a la nueva población europea con su IC al 95% y se representó ésta última, para el total de la población por sector sanitario (Figura 1) y para cada sector sanitario y sexo (Figura 2). Se calcularon y representaron las tasas específicas por grupo de edad y sexo (Figura 3).

Asimismo, se calcularon las Razones Estandarizadas de Mortalidad (REM) para cada ZBS por sexo y se suavizaron mediante el modelo de Besag, York y Mollié. Para el cálculo de esperados se utilizaron las tasas de mortalidad de Aragón por enfermedades del sistema circulatorio por grupos quinquenales de edad. Se representó cartográficamente la REM suavizada (REMs) para los hombres y mujeres (Figuras 4 y 5) y se detallaron las ZBS con exceso o defecto de riesgo (Tablas 1-4).

RESULTADOS


El sector de Huesca presenta tasas inferiores, estadísticamente significativas, a Aragón para el total de la población. En los hombres no se han encontrado diferencias, estadísticamente significativas entre los sectores y el total de Aragón. En las mujeres y en el total de la población se encuentran tasas más elevadas, estadísticamente significativas, en el sector de Zaragoza III. La tasa en mujeres es inferior, estadísticamente significativa, a la de los hombres en algunos sectores y para el total de Aragón (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Tasa ajustada por sector sanitario. Ambos sexos.



Tasa bruta. Hombres Aragón: 2,9 por 1000 hab
Tasa ajustada. Hombres Aragón: 2,7 por 1000 hab
Tasa bruta. Mujeres Aragón: 3,4 por 1000 hab
Tasa ajustada. Mujeres Aragón: 1,8 por 1000 hab

Figura 2. Tasa ajustada por sexo y sector sanitario.



Las tasas específicas por grupos de edad y sexo son más elevadas en los hombres en casi todos los grupos de edad. Las tasas son más altas en los grupos de mayor edad. La tasa más elevada se sitúa en el grupo de edad de 95 y más años tanto en el caso de los hombres (128,3 por mil hab) como en el de las mujeres (125,7 por mil hab) (Figura 3).

Figura 3. Tasas específicas por edad y sexo.




Figura 4. REMs por ZBS. Hombres. Aragón y Zaragoza capital




Figura 5. REMs por ZBS. Mujeres. Aragón y Zaragoza capital




Tabla 1. ZBS con defecto de riesgo. Hombres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Huesca Rural
Zaragoza Capital (Madre Vedruna-Miraflores)
Teruel Capital (Teruel Ensanche)
Zaragoza Capital (Actur Norte)
Zaragoza Capital (Parque Goya)

Tabla 2. ZBS con exceso de riesgo. Hombres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Zaragoza Capital (Las Fuentes Norte)
Alagón

Tabla 3. ZBS con defecto de riesgo. Mujeres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Huesca Capital 2 (Santo Grial)
Huesca Capital 3 (Pirineos)
Zaragoza Capital (Madre Vedruna-Miraflores)
Zaragoza Capital (Sagasta-Ruiseñores)
Zaragoza Capital (Las Fuentes Norte)
Zaragoza Capital (Hernán Cortés)
Albarracín
Calamocho
Monreal del Campo
Santa Eulalia
Teruel Capital (Teruel Centro)
Teruel Capital (Teruel Ensanche)
Andorra
Zaragoza Capital (Avda.Cataluña-La Jota)

Tabla 4. ZBS con exceso de riesgo. Mujeres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Fuentes de Ebro
Zaragoza Capital (Venecia)
Zaragoza Capital (Casablanca)
Zaragoza Capital (Valdespartera-Montecanal)
Almunia, La
Borja
Épila
Tarazona
Cariñena
María de Huerva
Zaragoza Capital (Univérsitas)
Zaragoza Capital (Oliver)
Zaragoza Capital (Valdefierro)
Zaragoza Capital (Miralbueno-Garrapinillos)
Illueca
Morata de Jalón
Calatayud Urbana
Alfajarín