

INFORME MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO. ARAGÓN 2023

METODOLOGÍA

Se seleccionaron, a partir del Registro de Mortalidad, las defunciones por enfermedades del sistema circulatorio registradas en Aragón durante el año 2023. Se asignaron el Sector y la Zona Básica de Salud (ZBS) a la que corresponde la residencia de cada defunción según el Padrón de habitantes, de acuerdo al mapa sanitario.


Se calcularon las tasas bruta y ajustada a la nueva población europea con su IC al 95% y se representó ésta última, para el total de la población por sector sanitario (Figura 1) y para cada sector sanitario y sexo (Figura 2). Se calcularon y representaron las tasas específicas por grupo de edad y sexo (Figura 3).

Asimismo, se calcularon las Razones Estandarizadas de Mortalidad (REM) para cada ZBS por sexo y se suavizaron mediante el modelo de Besag, York y Mollié. Para el cálculo de esperados se utilizaron las tasas de mortalidad de Aragón por enfermedades del sistema circulatorio por grupos quinquenales de edad. Se representó cartográficamente la REM suavizada (REMs) para los hombres y mujeres (Figuras 4 y 5) y se detallaron las ZBS con exceso o defecto de riesgo (Tablas 1-4).

RESULTADOS


La tasa ajustada es significativamente inferior a la de Aragón en el sector de Huesca y significativamente superior en Zaragoza I para el total de la población (Figura 1). Las tasas en los hombres son superiores a las de las mujeres en todos los sectores. En los hombres, el sector de Huesca se sitúa significativamente por debajo del total de Aragón (Figura 2).

Figura 1. Tasa ajustada por sector sanitario. Ambos sexos.



Tasa bruta. Hombres Aragón: 3,0 por 1000 hab
Tasa ajustada. Hombres Aragón: 2,8 por 1000 hab
Tasa bruta. Mujeres Aragón: 3,4 por 1000 hab
Tasa ajustada. Mujeres Aragón: 1,8 por 1000 hab

Figura 2. Tasa ajustada por sexo y sector sanitario.



Las tasas específicas por grupos de edad y sexo son más elevadas en los hombres en la mayoría de los grupos de edad. Las tasas son más altas en los grupos de mayor edad. La tasa más elevada se sitúa en el grupo de edad de 95 y más años tanto en el caso de los hombres (141,6 por mil hab.) como en el de las mujeres (129,6 por mil hab.) (Figura 3).

Figura 3. Tasas específicas por edad y sexo.




Figura 4. REMs por ZBS. Hombres.
Aragón y Zaragoza capital




Figura 5. REMs por ZBS. Mujeres.
Aragón y Zaragoza capital




Tabla 1. ZBS con defecto de riesgo. Hombres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Huesca Capital 2 (Santo Grial)
Huesca Rural
Huesca Capital 3 (Pirineos)
Zaragoza Capital (Univérsitas)
Albarracín
Monreal del Campo
Teruel Capital (Teruel Centro)
Hijar

Tabla 2. ZBS con exceso de riesgo. Hombres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Zaragoza Capital (San José Sur)
Casetas

Tabla 3. ZBS con defecto de riesgo. Mujeres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Huesca Capital 2 (Santo Grial)
Huesca Capital 3 (Pirineos)
Zaragoza Capital (Rebolería)
Zaragoza Capital (Madre Vedruna-Miraflores)
Zaragoza Capital (Venecia)
Zaragoza Capital (Sagasta-Ruiseñores)
Zaragoza Capital (San José Norte)
Zaragoza Capital (San José Centro)
Zaragoza Capital (Romareda-Seminario)
Zaragoza Capital (Fernando El Católico)
Zaragoza Capital (Valdespartera-Montecanal)
Zaragoza Capital (Delicias Norte)
Zaragoza Capital (Bombarda)
Zaragoza Capital (Univérsitas)
Zaragoza Capital (Oliver)
Zaragoza Capital (Valdefierro)
Teruel Capital (Teruel Centro)
Teruel Capital (Teruel Ensanche)

Tabla 4. ZBS con exceso de riesgo. Mujeres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Broto
Barbastro
Benabarre
Binéfar
Monzón Urbana
Tamarite de Litera
Fuentes de Ebro
Zaragoza Capital (San Pablo-Sta Lucía)
Ejea de los Caballeros
Alagón
Almunia, La
Calatayud Urbana
Alfajarín
Villamayor
Zaragoza Capital (Zalfonada-Picarral)
Zaragoza Capital (Actur Oeste)