

INFORME PREVALENCIA CIRROSIS. ARAGÓN 2024

METODOLOGÍA

Partiendo de la Base de Datos de Usuario (BDU), se seleccionaron los pacientes en estado activo a 31/12/2024, que tenían registrado un diagnóstico de cirrosis en cualquiera de las bases de datos de Atención Primaria (OMI AP), urgencias (PCH) o altas hospitalarias (CMBD). En este año se ha producido un cambio en la asignación de los códigos que ha posibilitado seleccionar los casos de cirrosis de una forma más específica permitiendo la diferenciación de la cirrosis hepática de otras hepatopatías. La edad de los casos, el Sector y la Zona Básica de Salud (ZBS) de residencia es la registrada en BDU a 31/12/2024.


Se calcularon las tasas bruta y ajustada a la población europea con su IC al 95% y se representó esta última para cada sector sanitario (Figura 1) y para cada sector sanitario y sexo (Figura 2). Se calcularon y representaron las tasas específicas por grupo de edad y sexo (Figura 3).

Asimismo, se calcularon las Razones Estandarizadas de Morbilidad (REM) para cada ZBS por sexo y se suavizaron mediante el modelo de Besag, York y Mollié. Para el cálculo de esperados se utilizaron las tasas de prevalencia de cirrosis de Aragón por grupos quinquenales de edad. Se representó cartográficamente la REM suavizada por ZBS, divididas en quintiles, para los hombres y mujeres (Figuras 4 y 5) y se detallaron las ZBS con exceso o defecto de riesgo (Tablas 1 - 4).

RESULTADOS


Las tasas ajustadas son significativamente superiores a Aragón en el sector Zaragoza III (Figura 1). Las tasas de los hombres son más altas, estadísticamente significativas, que las de las mujeres en el total de Aragón y en algunos sectores. No se observan diferencias, estadísticamente significativas, ni en hombres ni en mujeres respecto al total de Aragón en ninguno de los sectores (Figura 2).

Figura 1. Tasa ajustada por sector sanitario. Ambos sexos.



Tasa bruta. Hombres Aragón: 1,9 por 1000 hab
Tasa ajustada. Hombres Aragón: 1,3 por 1000 hab
Tasa bruta. Mujeres Aragón: 1,2 por 1000 hab
Tasa ajustada. Mujeres Aragón: 0,8 por 1000 hab

Figura 2. Tasa ajustada por sexo y sector sanitario.



Las tasas específicas por grupos de edad y sexo son más elevadas en los hombres en la mayoría de los grupos de edad, salvo en los últimos grupos donde son similares. El grupo con las tasas más elevadas es el de 70-74 años en hombres (6,6 por mil hab.) y el de 75-79 en mujeres (3,4 por mil hab.). A partir de este grupo de edad, las tasas específicas descienden en ambos sexos (Figura 3).

Figura 3. Tasas específicas por edad y sexo.




Figura 4. REMs por ZBS. Hombres.
Aragón y Zaragoza capital




Figura 5. REMs por ZBS. Mujeres.
Aragón y Zaragoza capital




Tabla 1. ZBS con defecto de riesgo. Hombres

ZONA BÁSICA DE SALUD	
Monzón Urbana	Calaceite
Zaragoza Capital (San José Norte)	Zaragoza Capital (Actur Sur)
Zaragoza Capital (Romareda-Seminario)	Zaragoza Capital (Zalfonada-Picarral)
Alcañiz	Zaragoza Capital (Actur Norte)
Alcorisa	

Tabla 2. ZBS con exceso de riesgo. Hombres

ZONA BÁSICA DE SALUD	
Huesca Capital 1 (Perpetuo Socorro)	Zaragoza Capital (Fernando El Católico)
Sabiñánigo	Borja
Huesca Capital 3 (Pirineos)	Zaragoza Capital (Delicias Sur)
Zaragoza Capital (Las Fuentes Norte)	Zaragoza Capital (Univérsitas)
Zaragoza Capital (San José Sur)	

Tabla 3. ZBS con defecto de riesgo. Mujeres

ZONA BÁSICA DE SALUD	
Barbastro	Santa Eulalia
Zaragoza Capital (Madre Vedruna-Miraflores)	Teruel Capital (Teruel Centro)
Albarracín	Teruel Capital (Teruel Ensanche)
Cella	Andorra

Tabla 4. ZBS con exceso de riesgo. Mujeres

ZONA BÁSICA DE SALUD	
Zaragoza Capital (San Pablo-Sta Lucía)	Zaragoza Capital (Oliver)
Utebo	Zaragoza Capital (Valdefierro)
Zaragoza Capital (Univérsitas)	