

**PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL
ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.**

Resolución de 14 de diciembre de 2023 (B.O.A. 26/12/2023)

Categoría: **Facultativo Especialista de Área de Psicología Clínica**

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique.
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la "Hoja de Examen" entre los números 1 y 110.
Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.


IMPORTANTE: Los aspirantes del turno de promoción interna estarán exentos de contestar a las preguntas número 1 a 10.

- **El tiempo de realización de este ejercicio es de: 120 MINUTOS.**
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuestas que señale en la "Hoja de Examen" es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.
- Cualquier marca en la hoja de respuestas podrá dar lugar a la anulación del examen.

**SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" LEA MUY ATENTAMENTE
LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**

ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.

TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS
SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.



Facultativo/a Especialista de Área de Psicología Clínica

- 1 De entre las siguientes alternativas, seleccione la que NO es un órgano administrativo del Servicio Aragonés de Salud:
 - A: Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias.
 - B: Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos (CGIPC).
 - C: Secretaría General Técnica.
 - D: Dirección de Obras, Instalaciones y Equipamientos.
- 2 Según el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá interrumpir en cualquier momento la realización de un ensayo clínico en los casos siguientes. Señale la respuesta INCORRECTA:
 - A: Si se alteran las condiciones de su autorización.
 - B: Si no se cumplen los postulados éticos.
 - C: Si los resultados son desfavorables
 - D: En defensa de la salud pública.
- 3 ¿Cuál de los siguientes enunciados NO es un principio básico de la Bioética?
 - A: Beneficencia.
 - B: Justicia.
 - C: Autonomía.
 - D: Universalidad.
- 4 De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales, como principio de protección de datos y en relación con el deber de confidencialidad, señale la respuesta correcta:
 - A: El deber de confidencialidad no es un principio de protección de datos.
 - B: Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad, aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.
 - C: Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad, y se mantendrá hasta la finalización de la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.
 - D: El tratamiento de las categorías especiales de datos no está sujeto al deber de confidencialidad.

- 5 Según la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organisations (JCAHO), un evento centinela se define como:
- A: Un suceso imprevisto que causa la muerte, daño permanente o daño temporal físico o psicológico a un paciente, derivado de la atención sanitaria.
 - B: Un suceso imprevisto que causa la muerte, derivado de la atención sanitaria.
 - C: Un evento o acto inseguro y/o peligroso que puede producir un daño y que ha sido evitado por casualidad o intervención oportuna.
 - D: Una organización sanitaria que puede sufrir una pérdida de reputación como consecuencia de un incidente para la seguridad del paciente.
- 6 Según el Artículo 9 bis de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco de personal Estatutario de los Servicios de Salud se podrá nombrar personal estatutario sustituto en el supuesto o condición:
- A: Existencia de plaza vacante, cuando no sea posible su cobertura por personal estatutario fijo, durante un plazo máximo de tres años, en los términos previstos.
 - B: Exceso o acumulación de tareas, detallándose las mismas, concretando la fecha del inicio y fin del nombramiento, por un plazo máximo de nueve meses, dentro de un período de dieciocho meses.
 - C: Cuando resulte necesario para atender las funciones de personal fijo o temporal, durante los periodos de vacaciones, permisos, dispensas y demás ausencias de carácter temporal que comporten la reserva de plaza.
 - D: Para el desempeño con carácter permanente de las funciones que de tal nombramiento se deriven una vez superado el correspondiente proceso selectivo.
- 7 De acuerdo con el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la revocación de los actos de las Administraciones Públicas, señale la respuesta INCORRECTA:
- A: Las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos favorables o desfavorables.
 - B: La revocación no puede constituir dispensa o exención no permitida por las leyes.
 - C: La revocación no puede ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
 - D: La revocación sólo podrá ser ejercida mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.
- 8 Un estudio que analiza la incidencia de una patología en diferentes regiones geográficas durante un periodo de 10 años, sin investigar causas específicas, se clasifica como:
- A: Estudio experimental.
 - B: Estudio transversal analítico.
 - C: Estudio ecológico descriptivo.
 - D: Estudio de casos y controles.
- 9 Los criterios de calidad que debe cumplir una recomendación de No Hacer, revisados y aprobados por el Comité Científico y el Consejo Ejecutivo de GuíaSalud, son los siguientes EXCEPTO:
- A: Claridad.
 - B: Alcance.
 - C: Fuentes de evidencia.
 - D: Análisis de costes.

- 10 El artículo 50 de la Ley 7/2018, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón, establece que las ofertas públicas de empleo de las Administraciones públicas aragonesas incluirán una reserva de las plazas ofertadas para mujeres víctimas de violencia del:
- A: 1%.
 - B: 2%.
 - C: 5%.
 - D: 10%.
- 11 Respecto a la Terapia Racional Emotiva de Ellis es INCORRECTO:
- A: La discusión de las creencias irracionales está representada por la letra D.
 - B: La letra E sería el nuevo efecto o filosofía que capacita al paciente para pensar semiautomáticamente sobre él mismo, los demás y el mundo.
 - C: Se usa la proyección temporal.
 - D: Utiliza un enfoque activo y directivo.
- 12 La Teoría del proceso familiar coercitivo:
- A: Da importancia a los acontecimientos aversivos de alto nivel que se encuentran en las interacciones cotidianas.
 - B: Es el modelo desarrollado por Bandura.
 - C: Supone que, a lo largo del tiempo, los acontecimientos coercitivos pueden moldear la conducta del niño por medio del refuerzo positivo, el refuerzo negativo y el castigo.
 - D: El autor considera que "los padres de niños antisociales casi siempre concluyen sus amenazas o reprimendas".
- 13 ¿Cuál de las siguientes ha sido elegida como terapia de elección, junto a la terapia cognitivo-conductual, para el tratamiento de la depresión adolescente?
- A: Terapia de Aceptación y Compromiso.
 - B: Terapia Dialéctica Conductual.
 - C: Terapia Interpersonal.
 - D: Terapia Centrada en Soluciones.
- 14 Dentro del enfoque gestáltico, el mecanismo de defensa que consiste en incorporar sin modificar dentro de los propios límites, estructuras (actitudes, pensamientos y modos de hacer) procedentes del exterior se denomina:
- A: Deflexión.
 - B: Retroflexión.
 - C: Introyección.
 - D: Confluencia.
- 15 "Capacidad disminuida de la discriminación entre ideas y percepción", "desrealización" o "alteraciones de la percepción auditiva -excluyendo la hipersensibilidad al sonido-", son algunas "vivencias primarias psicóticas" experimentadas subjetivamente como:
- A: "Síntomas fundamentales" de Emil Kraepelin.
 - B: "Síntomas básicos" de Gerd Huber.
 - C: "Síntomas de segundo orden" de Kurt Schneider.
 - D: "Síntomas de proceso" de Karl Jasper.

- 16** Qué trastorno NO está incluido en el epígrafe "Trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos relacionados" del DSM-5:
- A: Trastorno explosivo intermitente.
 - B: Trastorno dismórfico corporal.
 - C: Trastorno de excoriación.
 - D: Trastorno de acumulación.
- 17** Respecto al trastorno por déficit de atención con hiperactividad:
- A: En los adolescentes no se consideran adecuadas las escalas de autoinforme.
 - B: El efecto del metilfenidato se mantiene a medio plazo una vez interrumpido el tratamiento.
 - C: El nivel de actividad parece tener una base genética en la población general de niños.
 - D: El síntoma más resistente al tratamiento es la hiperactividad.
- 18** La investigación en neurociencias sugiere que la incapacidad de relacionarse y comportarse de manera empática de las personas con Trastorno del Espectro Autista está relacionada con:
- A: Un menor número y tamaño de las células de Purkinje.
 - B: Una disfunción cerebelosa.
 - C: Las variaciones estructurales de algunos genes.
 - D: Las neuronas espejo.
- 19** La entrevista motivacional:
- A: Fue desarrollada por H.S. Sullivan.
 - B: Consta de cinco principios básicos.
 - C: Se basa en un estilo no directivo.
 - D: El terapeuta puede advertir resistencia cuando el cliente le ignora.
- 20** Señale, de entre las siguientes opciones, la que NO está incluida entre las líneas estratégicas del Plan de Salud Mental de Aragón 2022-2025:
- A: Promoción, prevención y bienestar físico en salud mental.
 - B: Erradicación de la estigmatización.
 - C: Atención a personas con procesos complejos (Trastorno Mental Grave).
 - D: Salud mental en la infancia y la adolescencia.
- 21** ¿Cuál de los siguientes es un signo o síntoma temprano del Trastorno del Espectro Autista?
- A: No expresa sonrisa u otras experiencias placenteras a partir de los 9 meses.
 - B: No balbucea a los 12 meses.
 - C: No hace gestos sociales ni responde a ellos a partir de los 9 meses.
 - D: No dice palabras sencillas a partir de los 12 meses.
- 22** Sobre las terapias de tercera generación señale la respuesta INCORRECTA:
- A: También son llamadas terapias contextuales.
 - B: Utilizan técnicas como la defusión cognitiva.
 - C: La terapia dialéctico-conductual es una terapia de tercera generación.
 - D: El nombre fue acuñado por Carmen Luciano en 1998.

23 El empirismo colaborador:

- A: Está relacionado con el estilo socrático.
- B: No es un estilo directivo.
- C: Fue utilizado por Albert Ellis en la terapia racional emotiva.
- D: Se trata de someter a prueba las creencias falsas a través de experimentos en situaciones de la vida real.

24 Según el modelo transteórico de Prochaska y Diclemente (1992):

- A: Atendiendo a los niveles de cambio los conflictos intrapersonales son los primeros en abordarse, previo al trabajo sistémico familiar e interpersonal.
- B: Respecto a los estadios de cambio y conducta adictiva, en el estadio de contemplación el individuo ha hecho algún intento de abstinencia durante el último año.
- C: "Los procesos de cambio" consisten en actividades, manifiestas o encubiertas, que el individuo experimenta o inicia para modificar el hábito adictivo.
- D: Todas las afirmaciones anteriores son incorrectas.

25 Acude a consulta un niño de 11 años para asistencia psicológica. Le acompaña su madre, que está recibiendo asistencia en un servicio especializado de violencia de género y acredita esto con un informe. El padre no está informado de la consulta. Para poder atender al niño:

- A: Es necesario esperar a que el padre aporte su consentimiento por escrito.
- B: Es suficiente con informar al padre previamente, aunque no preste su consentimiento.
- C: Basta con el consentimiento de la madre.
- D: Es necesario esperar a la autorización de un juez.

26 ¿Cuál es la técnica de elección para aliviar el círculo tensión-dolor-tensión que parece establecerse en muchos de los síndromes de dolor crónico?

- A: Biofeedback.
- B: Imaginación guiada.
- C: Relajación.
- D: Hipnosis.

27 Según el Código Deontológico del Psicólogo, cuando un/a Psicólogo/a trabaje en una institución pública:

- A: Se encuentra exento de realizar informes a petición de los interesados.
- B: No puede ser sancionado por el Consejo General de Colegios oficiales, ya que para esto encuentran los organismos específicos de atención al paciente del cual dependa.
- C: No aprovechará esta situación para derivar casos a su propia práctica privada.
- D: No aprovechará esta situación para derivar casos a su propia práctica privada, a excepción de la gravedad del paciente y la imposibilidad de darle el servicio adecuado.

28 Según Bion el supuesto básico de un grupo cuya meta es la supervivencia a toda costa del grupo es:

- A: Dependencia.
- B: Ataque-fuga.
- C: Apareamiento.
- D: Fusión.

- 29** En el tratamiento de la fobia social ¿cuál de las siguientes NO se considera una técnica de exposición?
- A: Desensibilización sistemática.
 - B: Inundación.
 - C: Tensión muscular aplicada.
 - D: Exposición graduada.
- 30** Respecto al diagnóstico para el "Trastorno por consumo de sustancias" según el DSM-5:
- A: La "remisión temprana" se define con más de 1 mes pero menos de 3 meses sin llegar a cumplir los criterios de "consumo de sustancias" (excepto el craving).
 - B: Los síntomas de abstinencia forman parte de los criterios diagnósticos.
 - C: El especificador de "gravedad" se basa en la gravedad del consumo y la intensidad de los síntomas experimentados.
 - D: Todos los enunciados anteriores son falsos.
- 31** En relación a las variables psicológicas que puedan estar asociadas a la conducta suicida, señale la afirmación INCORRECTA:
- A: La impulsividad y la dificultad en la resolución de problemas son algunas de estas variables.
 - B: La desesperanza se considera el factor psicológico más influyente en relación con la conducta suicida.
 - C: El 91% de los pacientes con conducta suicida expresan desesperanza en la escala de Beck.
 - D: La rigidez cognitiva no es un factor psicológico muy relevante en relación con el riesgo de conducta suicida.
- 32** Respecto al trastorno explosivo intermitente, señale la afirmación INCORRECTA:
- A: Suele iniciarse en la adolescencia.
 - B: La mayoría son hombres.
 - C: Es frecuente la presencia comorbida de dependencia al alcohol.
 - D: La mayoría son mujeres.
- 33** Según el DSM 5, encontramos en el TOC fenómenos sensoriales, definidos como experiencias físicas que preceden a las compulsiones. ¿Con qué frecuencia los individuos con TOC refieren estos fenómenos?
- A: 2%.
 - B: 15%.
 - C: 45%.
 - D: 60%.
- 34** Según Onno van der Hart, en el tratamiento de los pacientes crónicamente traumatizados y con una disociación estructural de la personalidad, cuál de los siguientes objetivos NO se abordaría en la primera fase del tratamiento:
- A: La fobia a las acciones mentales derivadas del trauma.
 - B: Superar la fobia al apego y a la pérdida del apego hacia el terapeuta.
 - C: Superar la fobia a las partes disociadas.
 - D: Superar la fobia a los recuerdos traumáticos.

35 En relación a la perspectiva biopsicosocial:

- A: El desarrollo de este modelo en su vertiente de práctica clínica ha dado lugar al llamado “modelo centrado en el paciente”.
- B: La perspectiva biopsicosocial propone incorporar al paciente como objeto del proceso asistencial.
- C: Comprender implica aceptar como verdaderas las hipótesis o creencias del paciente.
- D: Desde esta perspectiva se insiste en interpretar el proceso de enfermar buscando la objetividad.

36 En la actualidad la catatonía tiende a considerarse:

- A: Un síntoma aislado asociado a un tipo de psicosis y/o depresión.
- B: Un síndrome caracterizado por una marcada alteración psicomotora que se asocia a diversos trastornos psiquiátricos/orgánicos.
- C: Un subtipo de esquizofrenia.
- D: Signo de patología orgánica, siempre y cuando el EEG sea normal.

37 Achotegui (1999) señala como característica del duelo migratorio que este es múltiple porque hay al menos 7 duelos en la migración. ¿Cuál NO sería uno de ellos?

- A: La familia y los amigos.
- B: La lengua.
- C: El estatus social (trabajo, vivienda).
- D: El estilo de vida del país de origen.

38 Según la escuela de Palo Alto:

- A: Los cambios que no suponen una modificación de la estructura del sistema y de su funcionamiento cibernético se denominan cambios tipo 2.
- B: Para lograr cambios tipo 1 los terapeutas utilizan intervenciones paradójicas.
- C: Las soluciones aplicadas por la familia son “más de lo mismo” y resuelven el problema.
- D: La solución es el problema.

39 La evidencia empírica existente sobre la eficacia de los programas de tratamiento para los trastornos de adaptación, según la revisión sistemática de O’Donnet et al. (2018) oscila entre:

- A: Baja o muy baja tanto para los tratamientos farmacológicos como psicológicos.
- B: Moderada para los tratamientos psicológicos y baja para los farmacológicos.
- C: Moderada para los tratamientos farmacológicos y baja para los psicológicos.
- D: Moderada tanto para los tratamientos psicológicos como farmacológicos.

40 ¿Qué tipo de diseño considera grupos naturales, es decir, los toman tal como están constituidos y se asignan a los distintos tratamientos de ese modo?

- A: Diseños no experimentales.
- B: Diseños cuasiexperimentales.
- C: Diseños experimentales.
- D: Diseños observacionales.

41 La función de velar por la interpretación y aplicación del Código Deontológico del Psicólogo corresponde a:

- A: Las Universidades de Psicología.
- B: El presidente del Colegio Oficial de Psicólogos.
- C: La Comisión Deontológica del Consejo General de Colegios de Psicólogos.
- D: El Consejo General de Colegios de Psicólogos exclusivamente.

- 42** La fobia escolar:
- A: Se debe diagnosticar antes de los 7 años.
 - B: Es más frecuente en los adolescentes que en los niños.
 - C: Afecta más a los niños que a las niñas.
 - D: Tiene picos de presentación en las edades de 5-6 años y los 11-12 años.
- 43** En la encopresis:
- A: El 50% de los casos proviene del estreñimiento intestinal.
 - B: El niño encoprético nota el olor proveniente de los escapes de heces por habituación.
 - C: Hay una baja incidencia de encopresis en niños víctimas de abuso sexual.
 - D: Ninguna de las anteriores es correcta.
- 44** Con respecto a la evaluación de los Trastornos de adaptación:
- A: El hecho de que haya criterios diagnósticos claramente definidos en el trastorno de adaptación ha facilitado el desarrollo de instrumentos de diagnóstico específicos para su evaluación.
 - B: Todas las entrevistas diagnósticas estructuradas de uso común en la práctica clínica incluyen algún módulo concreto para el diagnóstico de este trastorno.
 - C: En los últimos años se han publicado algunas entrevistas diagnósticas específicas para la evaluación de los Trastornos de adaptación.
 - D: Siguiendo los criterios del DSM-5 en 2014 se publicó la Diagnostic Interview Adjustment Disorder (DIAD) que contiene 15 preguntas.
- 45** Según Vinogradov y Yalom, en su libro "Guía breve de psicoterapia de grupo", ¿cuál de las siguientes respuestas NO es una fuerza modificadora que influye en los mecanismos terapéuticos existentes en cualquier grupo dado?
- A: El tipo de grupo.
 - B: La fase de terapia.
 - C: Las diferencias individuales entre los pacientes.
 - D: La cohesión grupal.
- 46** ¿Qué afirmación es correcta respecto al miedo a la oscuridad?
- A: Surge en torno a los dos años y se incrementa en los años siguientes.
 - B: La oscuridad es un estímulo condicionado a la reacción de miedo.
 - C: Los bebés temen la oscuridad.
 - D: La oscuridad por sí misma constituye una amenaza para el hombre actual.
- 47** Según Melzack y Casey (1968) el dolor es considerado como una percepción multidimensional configurada por tres dimensiones fundamentales. ¿Cuál de las respuestas es INCORRECTA?
- A: La discriminativo-sensorial.
 - B: La motivacional-afectiva.
 - C: La cognitivo-evaluativa.
 - D: La discriminativo-evaluativa.
- 48** En las terapias de tercera generación, ¿qué papel juega la "fusión cognitiva"?
- A: Es un proceso de aceptación de los pensamientos sin juzgarlos.
 - B: Se refiere a la incapacidad de distinguir entre los pensamientos y la realidad, lo que aumenta el sufrimiento psicológico.
 - C: Es una técnica para cambiar pensamientos negativos por positivos.
 - D: Es la capacidad de evaluar objetivamente los pensamientos.

49 Respecto al "Modelo de recuperación" en personas con esquizofrenia:

- A: Se trata de un proceso temporal que conlleva una serie concreta y limitada de pasos con el objetivo de alcanzar el estado premórbido.
- B: El objetivo fundamental de la recuperación es el de restablecer las competencias afectadas siendo el foco de actuación el problema del paciente, con el fin de que este pueda recuperar su proyecto de vida previo.
- C: La tarea principal de los profesionales es la de establecer objetivos claros y precisos una vez precisados los déficits de competencias en todas las áreas.
- D: Contempla que algunas de las experiencias de las personas con TMG (Trastorno Mental Grave), como la discriminación o la incapacidad, tendrían un impacto profundo en los sujetos, pudiendo cambiar su vida de manera significativa.

50 Según la definición propuesta por Andreasen de los diversos tipos de conducta verbal, una manera oblicua de responder, sin relación manifiesta con la cuestión planteada se corresponde con:

- A: Discurso divergente.
- B: Discurso tangencial.
- C: Descarrilamiento.
- D: Lenguaje prolijo, discurso circunstancial.

51 Señale la afirmación INCORRECTA sobre la Teoría de la Comunicación Humana y sus principios:

- A: Fue propuesta por la escuela de Palo Alto.
- B: Es imposible no comunicar.
- C: En toda comunicación se puede distinguir entre aspectos de contenido (nivel analógico) y aspectos relacionales (nivel digital).
- D: La incongruencia entre los dos niveles de comunicación da lugar a mensajes paradójicos (paradojas pragmáticas).

52 El DSM-5 introduce algunos cambios respecto al DSM-IV-TR. Señale la respuesta INCORRECTA:

- A: Elimina el sistema multiaxial.
- B: En la Sección III incluye un modelo alternativo dimensional de los trastornos de la personalidad.
- C: El trastorno del espectro autista es un trastorno nuevo que abarca el trastorno autista (autismo), el trastorno de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Rett y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado en otra categoría.
- D: En la Sección I se incluyen los criterios diagnósticos de los diferentes trastornos mentales y sus códigos.

53 ¿Cuál de las siguientes es una de las intervenciones psicosociales más efectivas y populares dirigidas a personas mayores con deterioro cognitivo?

- A: Terapia de Reminiscencia.
- B: Terapia Cognitivo Conductual.
- C: Terapia de Diario Vital.
- D: Terapia de Aceptación y Compromiso.

54 En relación al riesgo de suicidio en adolescentes:

- A: Hay factores de riesgo conocidos que tienen la capacidad de predecir con precisión la conducta suicida.
- B: Preguntar al adolescente sobre ideas suicidas no incrementa el riesgo, más bien al contrario.
- C: Las creencias religiosas o espirituales no se considera uno de los factores de protección frente al suicidio.
- D: Las tentativas suicidas previas, los síntomas depresivos y el consumo de alcohol son variables con escasa capacidad predictiva sobre las conductas suicidas.

55 Señale la respuesta INCORRECTA:

- A: Wundt sostenía que la psicología podía considerarse como una ciencia experimental en todos los casos.
- B: J. M. Charcot se interesó por el hipnotismo en los pacientes histéricos.
- C: En la línea fenomenológica se sitúa la figura de Karl Jaspers.
- D: P. Janet profundizó en el estudio de la histeria.

56 En el modelo de los Trastornos de personalidad de T. Millon, los trastornos de personalidad se entienden como patrones extremos, rígidos y desadaptativos de estilos normales de personalidad organizados a lo largo de las siguientes polaridades evolutivas:

- A: Evitativo-impulsivo, egoísta-altruista, introvertido-extrovertido.
- B: Dolor-placer, sí mismo-otros, pasividad-actividad.
- C: Temperamento, carácter, estado de ánimo y medio social.
- D: Comportamiento interpersonal, estilo cognitivo, mecanismos de defensa y representaciones objetales.

57 En relación a los déficits de memoria presentes en la Enfermedad de Alzheimer:

- A: La memoria de trabajo se encuentra bastante preservada.
- B: La memoria de reconocimiento no se encuentra afectada.
- C: La memoria incidental se encuentra preservada.
- D: Todas las anteriores son falsas.

58 ¿Qué módulo de la Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo (ADOS-2) se puede aplicar a adultos con fluidez verbal?

- A: Módulo 1.
- B: Módulo 4.
- C: Módulo A.
- D: Módulo T.

59 El concepto de disociación fue introducido por primera vez en el ámbito de la psicología por:

- A: William James.
- B: Emil Kraepelin.
- C: Pierre Janet.
- D: Sigmund Freud.

60 Señale la afirmación INCORRECTA:

- A: El dolor crónico ha dejado de considerarse un síntoma para pasar a considerarse una enfermedad por derecho propio.
- B: El dolor crónico severo se asocia a un mayor riesgo de mortalidad.
- C: El plan de tratamiento del dolor crónico puede desarrollarse en función del subtipo de dolor y del perfil psicosocial.
- D: El tratamiento del dolor incorpora la farmacoterapia, tratamientos no farmacológicos, técnicas intervencionistas y modalidades de autogestión.

61 El modelado simbólico ha probado tener apoyo empírico en el tratamiento de:

- A: Niños de preescolar retraídos socialmente.
- B: De manera general en todas las fobias.
- C: Déficit de habilidades sociales en adolescentes.
- D: Autismo.

- 62 La población diana objeto de implementación de intervenciones rehabilitadoras en personas con Trastorno Mental Grave, deberá reunir algunos criterios. Señale la opción INCORRECTA:
- A: Presencia de una significativa distorsión de la realidad o comportamiento abiertamente desadaptado atribuible al trastorno mental.
 - B: Falta de contención y conductas de riesgo (auto o heteroagresión).
 - C: Que los aspectos clínicos se presenten de manera continua o episódica recurrente durante al menos un año.
 - D: Utilización previa de uno o más servicios de salud mental, de forma prolongada o reiterada.
- 63 El elemento central que explica el exceso conductual del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) según el Modelo de Barkley es:
- A: La dificultad atencional.
 - B: La elevada sensibilidad a los estímulos ambientales.
 - C: El déficit en la inhibición conductual.
 - D: La impulsividad.
- 64 En relación con la negación que puede experimentar un enfermo en el final de vida:
- A: Es un mecanismo de defensa consciente que suele utilizarse cuando no se dispone de otro más efectivo.
 - B: Aunque puede ser un proceso adaptativo, normalmente es desadaptativa.
 - C: La negación suele ser más adaptativa en las primeras fases de la crisis.
 - D: En la negación desadaptativa, el paciente utiliza otros resortes complementarios para afrontar la realidad.
- 65 Qué característica corresponde con los terrores nocturnos:
- A: Los despertares bruscos recurrentes durante el sueño ocurren con frecuencia durante el primer tercio de la noche.
 - B: El sujeto se despierta orientado y en estado de alerta.
 - C: Hay un recuerdo detallado del sueño.
 - D: Los despertares repetidos durante el sueño generalmente ocurren durante la segunda mitad de la noche.
- 66 De entre las siguientes pruebas ¿cuál NO evalúa el lenguaje expresivo y comprensivo?
- A: ITPA.
 - B: WISC-R (subtest vocabulario e informaciones).
 - C: Test de Nominación de Boston.
 - D: TDE, Test de Rendimientos escolar, el subtest de aritmética.
- 67 ¿Cuál de las siguientes es una alteración cuantitativa de la conciencia?
- A: Fuga disociativa.
 - B: Obnubilación.
 - C: Estados crepusculares.
 - D: Estados oniroides.
- 68 ¿Qué autor planteó el modelo constructivista del duelo?
- A: R. Neimeyer.
 - B: E. Kubler Ross.
 - C: Worden.
 - D: Bowen.

- 69 ¿Cuál es el principal neurotransmisor inhibitor del cerebro y que normalmente cumple un importante papel regulador reduciendo la actividad de muchas neuronas, incluyendo aquellas de la amígdala?
- A: GABA (ácido aminobutírico).
 - B: Dopamina.
 - C: Noradrenalina.
 - D: Serotonina.
- 70 Señale, de entre las siguientes patologías, la que NO suele presentar ecolalias:
- A: Esquizofrenia.
 - B: Trastorno de ansiedad social.
 - C: Demencias avanzadas.
 - D: Catatonía.
- 71 En relación al consumo de alcohol:
- A: El consumo repetido de grandes cantidades de alcohol incrementa el tiempo que se pasa en fase MOR (Movimiento Ocular Rápido), utilizándose como indicador de dependencia al alcohol.
 - B: El consumo "gamma" propuesto por E. M. Jellinek se caracteriza por un elevado volumen de consumo diario de alcohol. Existiría cierto control en la cantidad bebida que permitiría no alcanzar estados de intoxicación recurrentes.
 - C: E. M. Jellinek propuso cinco patrones básicos de consumo de alcohol: "alcoholismo social", "alcoholismo episódico", "alcoholismo intermitente", "alcoholismo dipsómano" y "alcoholismo dependiente".
 - D: En los patrones de consumo de alcohol "beta" y "epsilon", propuestos por E. M. Jellinek, no se produce "tolerancia funcional".
- 72 La principal aportación de Erikson es su teoría de:
- A: Las posiciones identificatorias.
 - B: El proceso de constitución del self.
 - C: El ciclo vital y la crisis de identidad.
 - D: La experiencia emocional correctiva.
- 73 Señale la opción INCORRECTA:
- A: Al hablar de crisis hacemos referencia a estados de descompensación o desorganización emocional.
 - B: Las crisis pueden constituirse en respuesta a acontecimientos objetivamente críticos o a diversas circunstancias vitales subjetivamente significadas o percibidas como tales.
 - C: En las situaciones de crisis o urgencia no es requisito indispensable la firma de un consentimiento informado.
 - D: Una persona puede estar en situación de crisis sin que esto suponga una urgencia.
- 74 En el Síndrome de los síntomas psicóticos atenuados según el DSM-5:
- A: Sus criterios, que se recogen en el DSM-5 -sección III- conforman un nuevo diagnóstico de trastorno psicótico.
 - B: El criterio A establece que deben darse uno o más síntomas entre los siguientes (aun en forma atenuada): delirios, alucinaciones y/o discurso desorganizado.
 - C: Los síntomas del criterio A deben estar presentes durante los 6 últimos meses.
 - D: Los síntomas que se incluyen en el criterio A no deben ser lo suficientemente incapacitantes.

- 75** ¿Según la evidencia científica, cuál de las siguientes intervenciones sería la más apropiada para favorecer la adherencia al tratamiento en la Diabetes Mellitus tipo I?
- A: Manejo de contingencias.
 - B: Entrenamiento en habilidades sociales.
 - C: Terapia centrada en el cliente.
 - D: El programa multicomponente: Blood, Glucosa and Walking (BGW).
- 76** ¿Cuál de los siguientes factores se asocia con un peor pronóstico en anorexia nerviosa?
- A: Inicio en la adolescencia.
 - B: Alta motivación para el tratamiento.
 - C: Presencia de trastornos de personalidad.
 - D: Petición temprana de ayuda.
- 77** Según la Orden SAS/1620/2009, de 2 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Psicología Clínica, del tiempo total del programa formativo el conjunto de la formación teórica constituirá:
- A: Entre el 5% y 10%.
 - B: Entre el 10% y 15%.
 - C: Entre el 15% y 20%.
 - D: Entre el 20% y 25%.
- 78** En los modelos psicológicos de la depresión:
- A: La teoría de Lewinsohn hipotetiza que los esquemas depresógenos, con sus actitudes disfuncionales, son la diátesis cognitiva para la depresión.
 - B: La teoría de la desesperanza de Abramson et al. señala que el estilo atribucional propio de las personas vulnerables a la depresión se caracteriza por explicar sucesos negativos a causas externas, estables y globales.
 - C: La teoría de los estilos de respuesta de Nolen-Hoeksema propone que las personas que presentan respuestas rumiativas sufrirán durante más tiempo y con más intensidad los síntomas depresivos que aquellas que sean capaces de distraerse de los mismos.
 - D: La teoría cognitiva de Beck señala, como factores psicológicos de vulnerabilidad a la depresión, los déficits en habilidades sociales y de resolución de problemas.
- 79** Respeto a los trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de la conducta:
- A: Se dan más en el sexo femenino.
 - B: Hay una relación evolutiva entre el trastorno negativista desafiante y el trastorno de conducta según la cual, en la mayoría de los casos de trastorno de conducta, se habrían cumplido previamente los criterios del trastorno negativista desafiante.
 - C: Estos trastornos comparten dimensiones de la personalidad que podrían explicar el alto nivel de comorbilidad: desinhibición, restricción y emocionalidad positiva.
 - D: Es muy raro que el trastorno de conducta se inicie en la infancia.
- 80** ¿Quién definió el concepto de promoción para la salud en 1974?
- A: O.M.S.
 - B: Kar.
 - C: Labonde y Little.
 - D: Lalonde.

- 81** Señale entre los siguientes fenómenos perceptivos aquel que el sujeto podría dirigir bajo su voluntad:
- A: Pseudoalucinación.
 - B: Imagen alucinoide.
 - C: Imagen eidética.
 - D: Post-imagen.
- 82** ¿Cuál de las siguientes vías dopaminérgicas se considera que tiene un papel importante en diversos comportamientos emocionales y en la producción de algunos síntomas positivos característicos de la psicosis?
- A: Vía dopaminérgica nigroestriada.
 - B: Vía dopaminérgica mesolímbica.
 - C: Vía dopaminérgica mesocortical.
 - D: Vía dopaminérgica tuberoinfundibular.
- 83** Señale la respuesta INCORRECTA, según la Guía NICE en la demencia leve o moderada:
- A: Es conveniente la terapia de estimulación cognitiva de reminiscencia grupal y la rehabilitación cognitiva.
 - B: La terapia psicosocial se debe ofrecer desde el inicio del tratamiento y a lo largo de todo el proceso.
 - C: Los trastornos de ansiedad o depresión al inicio deben ser abordados desde una perspectiva farmacológica.
 - D: En la enfermedad de Parkinson los antipsicóticos pueden empeorar algunos síntomas de la afección.
- 84** ¿Cómo se denomina a la reducción significativa de la intensidad de la expresión emocional?
- A: Afecto aplanado.
 - B: Afecto embotado.
 - C: Afecto restringido.
 - D: Afecto inapropiado.
- 85**Cuál de las siguientes NO es una fase en la terapia orientada por fases para el Trastorno Disociativo:
- A: Integración de las experiencias somáticas asociadas al trauma.
 - B: Integración de los recuerdos traumáticos.
 - C: Integreción de la personalidad y rehabilitación.
 - D: Estabilización y desarrollo de habilidades.
- 86** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la terapia psicológica adyuvante de Greer para el cáncer?
- A: Es un programa de tratamiento psicodinámico para pacientes con cáncer.
 - B: Se basa en la premisa de que el estrés relacionado con el cáncer depende de dos factores: significado personal de la enfermedad y estrategias de afrontamiento del paciente.
 - C: Parte del razonamiento teórico de la continuidad entre la mente y el cuerpo, y de la teoría multifactorial del cáncer.
 - D: Los principales componentes de la terapia son: métodos dialécticos, introducción al espíritu de lucha, tareas narrativas, expresión emocional y trabajo con la familia.

87 La proyección hace referencia a:

- A: La tendencia del terapeuta a dejarse llevar por la primera impresión que produce un paciente, lo que conlleva desatender a otras informaciones que tienden a desecharla o ponerla en entredicho.
- B: Lo mismo que el efecto halo.
- C: La identificación en exceso que hace el terapeuta con el paciente por su concordancia ideológica, moral, política, situación personal.
- D: La tendencia a prestar atención especial a los datos del paciente que tienden a confirmar nuestra valoración inicial.

88 Según las investigaciones acerca de la atribución del cambio terapéutico, los pacientes señalan como elemento de cambio durante las sesiones terapéuticas:

- A: La flexibilización actitudinal.
- B: La autoconciencia emocional.
- C: La experiencia de reflexividad.
- D: La transformación motivacional.

89 Elija cuál de estas es una característica del lenguaje autista según Riviére y Belinchón:

- A: Escaso uso de imperativos.
- B: Coordinación entre los gestos y las emisiones verbales.
- C: Inversión pronominal.
- D: Empleo de cadenas asociativas no subordinadas a un tópico (glosomanía).

90 Entre los siguientes instrumentos para la evaluación de los trastornos depresivos, señale cuál NO es una entrevista diagnóstica estructurada o semi-estructurada:

- A: HAM-D.
- B: SCID-I.
- C: CIDI.
- D: MINI.

91 "Modificar el entorno y contexto para así modificar el comportamiento desadaptativo o poco funcional a través de un análisis funcional de las variables influyentes en la conducta del niño, por ejemplo, modificar la agenda, incorporar los intereses del niño/a al trabajo...". ¿A qué hace referencia esta definición?

- A: Intervención basada en antecedentes dentro de la intervención conductual para TEA (trastorno del espectro autista).
- B: Entrenamiento de conductas pivotaes dentro de la intervención conductual para TEA (trastorno del espectro autista).
- C: Intervención basada en antecedentes dentro de la intervención en comunicación funcional para TEA (trastorno del espectro autista).
- D: Entrenamiento de conductas pivotaes dentro de la intervención en comunicación funcional para TEA (trastorno del espectro autista).

92 Señale para qué disfunción sexual puede utilizarse la prueba de tumescencia peneana nocturna para ayudar a diferenciar los problemas orgánicos de los psicógenos:

- A: Trastorno erétil.
- B: Eyaculación retardada.
- C: Eyaculación prematura (precoz).
- D: Trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón.

- 93** Señale la respuesta INCORRECTA respecto a la evaluación funcional de los trastornos neurocognitivos:
- A: La utilización de medios de transporte se considera una actividad instrumental de la vida diaria.
 - B: Se utiliza el índice de Barthel.
 - C: Se dividen en dos tipos: básicas e instrumentales.
 - D: Comprende un estudio multidimensional.
- 94** En la evaluación clínica del juego patológico, respecto al "Cuestionario de juego patológico" de South Oaks (SOGS), versión española de Echeburúa et al. (1994):
- A: Una puntuación igual o superior a cuatro indica la presencia de juego patológico.
 - B: No es el cuestionario más utilizado para la evaluación clínica del juego.
 - C: La puntuación obtenida no constituye un reflejo de la gravedad de la adicción al juego.
 - D: Una puntuación igual o superior a 3 indica la presencia de juego patológico.
- 95** Según el modelo de Malan, ¿qué elementos conforman el triángulo del conflicto?
- A: Yo, ello y superyó.
 - B: Transferencia, contratransferencia y alianza.
 - C: Emoción, ansiedad y defensa.
 - D: Pasado, presente y futuro.
- 96** Señale cuál de los siguientes trastornos del pensamiento NO es un trastorno de la forma, curso y estructura del pensamiento:
- A: Resonancias.
 - B: Neologismos.
 - C: Autorreferencias.
 - D: Obsesiones y pensamientos intrusos.
- 97** El concepto de Trastorno Mental Grave engloba una serie de entidades nosológicas de diferente naturaleza y presentación clínica. Señale la INCORRECTA:
- A: Trastornos Esquizofrénicos.
 - B: Trastorno de Ansiedad Generalizada.
 - C: Trastorno por Ideas delirantes persistentes.
 - D: Trastornos Obsesivo-Compulsivos.
- 98** ¿Cómo se denomina a la coexistencia de sentimientos positivos y negativos con respecto a un mismo objeto, contenido vivencial o representación?
- A: Neotimia.
 - B: Paratimia.
 - C: Labilidad emocional.
 - D: Ambitimia.

- 99 Según las conclusiones de los estudios de la memoria que se han llevado a cabo en relación al "efecto de congruencia" y los trastornos emocionales es cierto que:
- A: En tareas de memoria implícita, los pacientes ansiosos recuerdan la información amenazante por igual que los pacientes no ansiosos.
 - B: En tareas de memoria explícita los pacientes ansiosos procesan los recuerdos amenazantes mejor que los pacientes no ansiosos.
 - C: En tareas de memoria implícita, existe mayor accesibilidad de la información amenazante en los pacientes ansiosos respecto a los que no lo son.
 - D: En tareas de memoria implícita, los pacientes deprimidos recuerdan peor la información con valencia afectiva negativa que los no deprimidos.
- 100 ¿Cuál de las siguientes modalidades de exposición a estímulos fóbicos producirá mejores resultados?
- A: Cuando el paciente se expone por sí mismo a la situación, de forma tan brusca como pueda tolerar, durante un periodo de tiempo suficiente como para provocar la habituación, pero con el apoyo de fármacos ansiolíticos, como las benzodiacepinas.
 - B: En vivo, con la ayuda del terapeuta y habiendo ensayado varios distractores cognitivos como estrategia de afrontamiento.
 - C: El diseño más favorable de la exposición dependerá del grado de ansiedad que presente el sujeto.
 - D: Cuando el paciente se expone por sí mismo a la situación, durante un periodo de tiempo suficiente como para provocar la habituación, preferiblemente sin fármacos, aunque se pueden considerar los antidepresivos en caso de estado de ánimo disfórico.
- 101 Según Toro y Vilardell (1987) cuál NO es un factor perpetuante de la anorexia nerviosa:
- A: Consecuencias de la inanición.
 - B: Valores estéticos dominantes.
 - C: Cogniciones anoréxicas.
 - D: Actividad física excesiva.
- 102 Según la formulación de la hipocondría del grupo de Barsky, dicho trastorno se entiende como:
- A: Un estilo somático amplificador.
 - B: Un canal alternativo para desviar los impulsos agresivos.
 - C: Un equivalente a un trastorno conversivo.
 - D: Una forma de obtener ganancias secundarias del entorno.
- 103 En relación a la evaluación del riesgo suicida elija la opción INCORRECTA:
- A: La evaluación del riesgo suicida es una parte fundamental en el manejo y la prevención de la conducta suicida.
 - B: La entrevista clínica es el instrumento esencial en la valoración del riesgo suicida.
 - C: Es fundamental incluir los instrumentos psicométricos junto a la entrevista clínica.
 - D: Los pacientes expresan mayor satisfacción cuando en la entrevista clínica, los profesionales los implican en las decisiones sobre el tratamiento.
- 104 En la CIE-11, el trastorno hipocondríaco:
- A: Queda incluido dentro del capítulo de Trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados.
 - B: Se recoge bajo el epígrafe de Trastornos de ansiedad y relacionados con el miedo, siendo en este caso la ansiedad ante la presencia de síntomas o el miedo a padecerlos, su característica central.
 - C: La hipocondría ha desaparecido como trastorno en la CIE-11.
 - D: Se describe dentro de los Trastornos de distrés corporal o de la experiencia corporal.

105 La despersonalización y la desrealización son:

- A: Dos ejemplos de experiencias disociativas que implican la pérdida del sentido de la realidad.
- B: Dos ejemplos de experiencias disociativas que implican la confusión de los límites del yo.
- C: Dos ejemplos de experiencias disociativas que implican la pérdida de la experiencia de la realidad.
- D: Dos ejemplos de experiencias disociativas que implican el deterioro de la unidad del yo.

106 ¿Qué tipo de intervención utilizada en personas con discapacidad intelectual incorpora la atención centrada en la persona, el respeto de los valores de esta y evalúa su eficacia en términos de mejora de la calidad de vida?

- A: Análisis aplicado de la conducta.
- B: Terapia con base en atención plena.
- C: Terapia centrada en la compasión.
- D: Apoyo conductual positivo.

107 De los siguientes instrumentos ¿cuál muestra ser más sensible al cambio terapéutico y es más significativo en la evaluación del trastorno de ansiedad generalizada?

- A: Escala de ansiedad manifiesta (TMAS).
- B: Inventario de situaciones y respuestas de ansiedad (ISRA).
- C: Cuestionario de ansiedad estado-rasgo (STAI).
- D: Inventario de personalidad multifásico de Minnesota (MMPI).

108 ¿Qué pruebas cuentan con baremos para edades entre 16 y 69 años en la escala de inteligencia de Wechsler para adultos-IV (WAIS-IV)?

- A: Claves, dígitos y cubos.
- B: Balanzas, cancelación, letras y números.
- C: Búsqueda de símbolos, semejanzas y matrices.
- D: Aritmética, puzles visuales y vocabulario.

109 ¿Qué tipo de muestreo consiste en realizar una partición de la población en H subpoblaciones mutuamente excluyentes, que se supone son más homogéneas en la variable que se desea estimar?

- A: Muestreo por conglomerados.
- B: Muestreo aleatorio sistemático.
- C: Muestreo aleatorio estratificado.
- D: Muestreo aleatorio simple.

110 Según la Orden SAS/1620/2009, de 2 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Psicología Clínica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- A: La Psicología Clínica concibe la salud y la enfermedad como procesos complejos en los que intervienen, en distintos momentos y en diferentes niveles causales, factores tanto psicológicos, como sociales y biológicos.
- B: La persona es considerada como un agente activo, tanto en los procesos de salud como en los de enfermedad.
- C: Los campos de desarrollo teórico-técnico específicos de la psicología clínica no incluidos en el circuito básico de rotación son: psicooncología, salud sexual y reproductiva, adicciones o cuidados paliativos.
- D: La Psicología Clínica concibe la salud y la enfermedad como procesos complejos en los que intervienen, en distintos momentos y en diferentes niveles causales, factores tanto psicológicos, como sociales y biológicos.

