

Combinaciones Matriz/Plaguicida en estudio

Fecha: 22/10/25

FAMILIA 1.- FRUTAS Y HORTALIZAS CON ALTO CONTENIDO EN AGUA Y BAJO EN GRASA

MÉTODO DE ENSAYO: MT-RES-007 (CG/MS-MS)

Combinación Matriz/Plaguicida
Ajo
Pirimicarb desmetil
Alcachofa
Clorfenapyr
Calabacín
Heptaclor endo epoxido
Cardo
Resmetrin, Triciclazol
Col
Clordano-cis, DDD -o,p y hexaclorociclohexano-beta.
Coliflor
Pirimicarb desmetil y mecarban
Mandarina
Cianacina, fention sulfona, fosfamidon, fosmet y pirazofos.
Mango
tau-fluvalinato y fenvalerato
Naranja
Clorfenapyr, Mecarbam
pomelo
Heptaclor epoxido A-endo spirodiclofeno triciclazol
Setas cultivda (shitake)
Malaoxon, fostiazato

MÉTODO DE ENSAYO: MT-RES-005 (CL/MS-MS)

Combinación Matriz/Plaguicida
Ajo
Tebuconazol, tiacloprid
Alcachofa
Bixafen, epoxiconazol, espirotetramato cis keto OH, fenbuconazol flubendiamina y metil-tiofanato
Calabacín
Bixafen, epoxiconazol, espirotetramato cis keto OH y fenbuconazol
Cardo
Furatiocarb
Ciruela
Carbaril, etirimol, carboxin, fensulfotio oxon, imidacloprid y triflumuzol FM 6-1
Col
Bixafen y fenoxicarb
Coliflor
cyazofamide y diflubenzuron
Esparragos
Lufenuron y piriproxifen
Espinaca
Dodina, flupiridafurone, propoxur, tiodicarb y tolfenpyrad
Fresa
Acetamiprid, metiocarb-sulfoxido e indoxacarb
Mandarina
Fenhexamida isoxaflutol metiocarb sulfona spiroetramat
Melón
Ametoctradin, fenhexamida y flonicamida
Nabo
Fenhexamida, bixafe, cyazofamida, kresoxim metil, clotianidina
Nectarina
Carbendazima
Paraguay
Spirotetramat
Patata
Fenhexamida
Puerro
Fenhexamida
Setas cultivda (ostra)

Flubendiamina, metamidofos y quinoxifeno
Zanahoria
Dodina e indoxacarb

FAMILIA 2: CEREALES (alto contenido en almidón y/o proteína y bajo en agua y grasa)

MÉTODO DE ENSAYO: MT-RES-007 (CG/MS-MS)

Combinación Matriz/Plaguicida
Avena
hexaclorobenceno, mirex
Centeno
Oxiclordano
Triticale
Hexaclorobenceno, fenvalerato tau-fluvalinato mirex oxiclordano

FAMILIA3: MATERIAL VEGETAL

Combinación Matriz/Plaguicida
Alfalfa (alfalfa en rama)*
Oxiclordano y espiroclufen
Hoja de acelga
Aldrin, clorfenprop metil, hexaclorobenceno, heptaclor, mirex y pentacloroanisol
Hoja de calabaza
Fenpropidin y fosmet
Hoja de cebolla
Mirex
Hoja de cerezo
Thiometon
Hoja de ciruelo
cipermetrin iprodiona DEET
Hoja de espinaca
Fosmet, Mirex, endosulfan sulfato, hexaclorobenceno y aldrin.
Hoja de girasol
Fenvalerato y fenotrin
Hoja de habas
hexaclorobenzeno, heptaclor, mirex y prosulfocarb

MÉTODO DE ENSAYO: MT-RES-005 (CL/MS-MS)

Combinación Matriz/Plaguicida
Arroz
Triadimenol
Avena
Dodina y procloraz

MÉTODO DE ENSAYO: MT-RES-005 (CL/MS-MS)

Combinación Matriz/Plaguicida
Hoja de cebolla
Metomilo, propargita, tiodicarb
Hoja de melocotonero
Acefato
Hoja de olivo
Tiacloprid
Hoja de tomate
Fenhexamida
Hoja de trigo
Metamidofos, metiocarb sulfona, fenhexamida, acefato y spirotetramat
Hoja de arroz
Bixafen, metomilo y tiodicarb
Hoja de maíz
Bixafen, espirotetramt mono OH y metiocarb-sulfona.
Hoja de calabaza
Epoxiconazol, spirotetamat cis keto OH y furatiocarb
Hoja de ciruelo
Epoxiconazol y oxamilo

Hoja de laurel

Butoxido de piperonilo, espirodiclofen, dieldrin e isocarbafox

Hoja de Maíz

Fosmet

Hoja de olivo

Flamprop isopropyl

Hoja de patata

Cipermetrin mirex y espirodiclofen

Hoja de pimiento

Iprodiona

Hoja de pistacho

Azinfos etil y flamprop-isopropil

Hoja de tomate

heptaclor, mirex

Hoja de Trigo

Mirex

fosmet y fention sulfona

Hoja de vid

Spiroxamina tiometon heptaclor spirodiclofen hexaclorobenceno

Hojas de acelga

Bixafen y espirotetramato cis keto OH.

Hoja de pimiento

Metiocarb sulfona y triadimenol

Hoja de laurel

Diflubenzuron e indoxacarb

Alfalfa

Flubendiamina

El cliente declara que conoce las combinaciones matriz/plaguicida en estudio, de las cuales, en ciertos casos podría no ser informado

Zaragoza, ____ de ____ de ____ Firma: _____