

Oferta de Empleo Público de 2018 y 2020; 2021 y 2022

CUERPO/CATEGORÍA: Cuerpo Auxiliar de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

ESCALA/ESPECIALIDAD: Auxiliar de Enfermería,
Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

TURNO: Libre

CONVOCATORIA: BOA 01/04/2024

CLAVE CONVOCATORIA: 24/0003

EJERCICIOS: Primero y segundo



Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Auxiliar de Enfermería, Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, convocadas por Resolución de 21 de marzo de 2024, del Director General de la Función Pública (BOA 01/04/2024)

PRIMER EJERCICIO

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA AUXILIAR DE ENFERMERÍA, TÉCNICOS EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 21 DE MARZO DE 2024, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (BOA 01/04/2024)



1. ¿Cuántas Disposiciones Adicionales tiene la Constitución Española de 1978?
 - A) Cinco.
 - B) Cuatro.
 - C) Dos.
 - D) Ninguna.
2. La Constitución Española de 1978 está compuesta por:
 - A) 12 títulos.
 - B) 169 artículos.
 - C) Cinco disposiciones finales.
 - D) Dos disposiciones derogatorias.
3. ¿En qué Título de la Constitución Española están regulados los derechos y deberes fundamentales?
 - A) Título I.
 - B) Título II.
 - C) Título IV.
 - D) Título V.
4. ¿Cuántas comarcas tiene la Comunidad Autónoma de Aragón?
 - A) 20.
 - B) 29.
 - C) 33.
 - D) 41.
5. Según el artículo 147.3 de la Constitución Española, ¿qué rango tiene el Estatuto de Autonomía de Aragón?
 - A) Ley Ordinaria.
 - B) Real Decreto Ley.
 - C) Ley Orgánica.
 - D) Decreto Legislativo.
6. ¿En qué artículo de la Constitución Española se establece que la figura del Defensor del Pueblo se regulará por ley orgánica?
 - A) En el artículo 4.
 - B) En el artículo 32.
 - C) En el artículo 54.
 - D) En el artículo 101.



7. Según la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, los periodos ordinarios de sesiones de Las Cortes de Aragón tendrán lugar:
- A) Entre septiembre y diciembre, el primero, y entre enero y junio, el segundo.
 - B) Entre enero y junio, el primero, y entre septiembre y diciembre, el segundo.
 - C) Entre septiembre y diciembre, el primero, y entre febrero y junio, el segundo.
 - D) Entre febrero y junio, el primero, y entre septiembre y diciembre, el segundo.
8. Según lo establecido en la Constitución Española, señale la respuesta INCORRECTA:
- A) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica única.
 - B) Los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma.
 - C) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
 - D) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
9. Según Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, El Justicia rendirá cuentas de su gestión ante:
- A) La Diputación General de Aragón.
 - B) Las Cortes de Aragón.
 - C) La Cámara de Cuentas de Aragón.
 - D) El Presidente del Gobierno de Aragón.
10. ¿En qué Título de la Constitución Española se regula la Administración Local?
- A) Título V.
 - B) Título VI.
 - C) Título VII.
 - D) Título VIII.
11. Según el artículo 1.2 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, los poderes de la Comunidad Autónoma de Aragón emanan:
- A) De las Cortes, el Presidente, el Gobierno o la Diputación General y el Justicia.
 - B) Del Estatuto de Autonomía de Aragón.
 - C) Del Tribunal de Cuentas.
 - D) Del pueblo aragonés y de la Constitución.



12. Según el artículo 37 del Estatuto de Autonomía de Aragón, las Cortes de Aragón serán elegidas por un período de cuatro años y la circunscripción electoral será:
- A) La Comunidad Autónoma.
 - B) El municipio.
 - C) La provincia.
 - D) La comarca.
13. ¿Cuántos grupos parlamentarios hay constituidos en la Cortes de Aragón en la actual legislatura?
- A) Cinco.
 - B) Seis.
 - C) Siete.
 - D) Ocho.
14. ¿A qué Departamento pertenece actualmente el Instituto Aragonés de Servicios Sociales?
- A) Sanidad.
 - B) Bienestar Social y Familia.
 - C) Ciudadanía y Derechos Sociales.
 - D) Bienestar Social y Trabajo.
15. Según el artículo 8.1 de la Ley 11/1996, de 30 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, son órganos superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma:
- A) Los Consejeros.
 - B) Los Secretarios Generales Técnicos.
 - C) Los Directores Generales.
 - D) Los Delegados Territoriales.
16. ¿Cómo se denomina en la actualidad el departamento que ostenta las competencias en materia de Hacienda?
- A) Hacienda y Administración Pública.
 - B) Economía, Hacienda y Administración Pública.
 - C) Hacienda, Interior y Administración Pública.
 - D) Economía y Hacienda.



17. Según el EBEP, la renuncia a la condición de funcionario no podrá ser aceptada:
- A) En ningún caso.
 - B) Cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario.
 - C) Cuando el funcionario la solicita para trabajar en el sector privado.
 - D) La Administración siempre tiene que aceptar la renuncia a la condición de funcionario.
18. Según el artículo 8.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP), ¿cuál de los siguientes NO está clasificado como empleado público?
- A) Personal eventual.
 - B) Funcionarios interinos.
 - C) Personal estatutario.
 - D) Personal laboral.
19. ¿Según el artículo 23 del EBEP, ¿quién fija las retribuciones básicas de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Aragón?
- A) Las Cortes de Aragón.
 - B) La Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
 - C) La Ley de Presupuestos Generales del Estado.
 - D) El Departamento de Hacienda y Administración Pública de la Diputación General de Aragón.
20. Según el artículo 97 del EBEP, las infracciones leves prescribirán:
- A) Al mes.
 - B) A los seis meses.
 - C) Al año.
 - D) A los dos años.
21. El proceso para capacitar a las personas, individual y colectivamente, para aumentar el control sobre los determinantes de salud y con ello mejorar su salud se denomina:
- A) Abogacía por la salud.
 - B) Alfabetización en salud.
 - C) Promoción de la salud.
 - D) Prevención de la enfermedad.



Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Auxiliar de Enfermería, Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, convocadas por Resolución de 21 de marzo de 2024, del Director General de la Función Pública (BOA 01/04/2024)

22. ¿En qué año se aprueba la Carta de derechos y deberes de las personas usuarias de los Servicios Sociales de Aragón?
- A) 2021.
 - B) 2016.
 - C) 2001.
 - D) 1966.
23. Cualquier combinación de experiencias de aprendizaje diseñadas para ayudar a las personas y a las comunidades a mejorar su salud aumentando el conocimiento, influyendo en la motivación y mejorando la alfabetización en salud se denomina:
- A) Abogacía por la salud.
 - B) Educación para la salud.
 - C) Prevención de la enfermedad.
 - D) Resiliencia.
24. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con el secreto profesional:
- A) Todos los profesionales sanitarios tienen la obligación de cumplir con su deber ético, legal y deontológico de salvaguardar toda la información recopilada en el desarrollo de su trabajo profesional.
 - B) El secreto profesional viene regulado en la Constitución Española de 1978, en la Ley General de Sanidad 19/1986 y en la Ley Básica de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica 47/2002.
 - C) No existen excepciones en la obligación del secreto profesional.
 - D) Una excepción a la obligación del secreto profesional son las situaciones de peligro para la salud pública.
25. Cuando no se atienden o se omiten las necesidades básicas de las personas mayores (vestido, alimentación, higiene personal, movilidad, salud, vivienda...), aún a sabiendas de que precisan apoyo, ¿qué tipo de maltrato se comete?
- A) Negligencia.
 - B) Abandono.
 - C) Maltrato psicológico.
 - D) Maltrato institucional.
26. Según la OMS el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen, se denomina:
- A) Edadismo.
 - B) Envejecimiento activo.
 - C) Buen trato.
 - D) Envejecimiento solidario.



27. Según el Manual de Buenas Prácticas en los centros residenciales del IASS:

- A) El recibimiento de la persona usuaria habitualmente lo realiza el Director del Centro.
- B) El recibimiento busca el mayor grado de acogimiento posible, por eso puede participar un grupo de residentes en la acogida.
- C) En el momento del recibimiento no se recomienda el acompañamiento familiar.
- D) En el momento del recibimiento se informará al personal de que el nuevo residente debe ser llamado y/o presentado con su nombre tal y como figura en el DNI.

28. De las siguientes opciones, ¿cuál se corresponde con el concepto de eficiencia?

- A) Mide lo apropiado del servicio en relación a las necesidades.
- B) Nivel de implicación de los usuarios o trabajadores en el servicio.
- C) Asignación de recursos a quien más pueda necesitarlo.
- D) Mide el nivel de grado de consecución de los objetivos propuestos al mínimo coste posible.

29. ¿Cuál es el modelo de atención y gestión residencial del Gobierno de Aragón?

- A) Modelo de Atención Centrado en la Persona.
- B) Modelo de Atención Centrado en el equipo multidisciplinar.
- C) Modelo de Atención Centrado en la atención primaria.
- D) Modelo de Atención Centrado en la atención geriátrica.

30. Señale la respuesta correcta en relación con la evaluación de la calidad.

- A) Compara la atención que se presta con el estándar deseable.
- B) Determina las retribuciones correspondientes a cada categoría profesional.
- C) Sólo se lleva a cabo en los centros asistenciales públicos.
- D) No corresponde a los miembros del equipo, puesto que no les está permitido participar en los procesos de evaluación.

31. El concepto de comunicación no verbal en la relación profesional-usuario:

- A) Carece de utilidad real por su escasa aportación.
- B) Da lugar a malas interpretaciones, por lo que los manuales de buenas prácticas desaconsejan su uso.
- C) Transmite información sobre el estado de salud del paciente, pero no sobre sus sentimientos.
- D) Se expresa fundamentalmente a través de la mirada, del tono de la voz, de la postura, de la expresión facial, de los movimientos y del contacto físico, entre otros.



32. En el ámbito laboral sociosanitario, es fundamental utilizar habilidades sociales comunicativas para conseguir una relación interpersonal de calidad. En este sentido, utilizaremos la empatía como capacidad de comprender:
- A) La vida emocional del usuario, lo que supone compartir sus opiniones y argumentos.
 - B) La vida emocional del usuario, lo que no supone compartir sus opiniones y argumentos.
 - C) Los aspectos cognitivos del usuario, lo que supone compartir sus opiniones y argumentos.
 - D) Los aspectos cognitivos del usuario, lo que no supone compartir sus opiniones y argumentos.
33. En el trato diario con el usuario, el profesional deberá:
- A) Utilizar preguntas cerradas, que no den lugar a expresar opiniones incorrectas por ambas partes.
 - B) No dejar al usuario que hable, ya que es importante aclarar cuál es nuestra función y que esperamos de él.
 - C) Escuchar con atención, para poder detectar problemas.
 - D) Usar un lenguaje técnico y profesional adecuado a la profesión sociosanitaria.
34. Según el artículo 2 de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, NO es un principio rector:
- A) Concepción integral de la salud.
 - B) Aseguramiento y financiación pública del sistema de salud de Aragón.
 - C) Vigilancia Epidemiológica.
 - D) Promoción del medio ambiente saludable.
35. De las siguientes afirmaciones, señale la correcta con respecto a la Ley de Dependencia:
- A) El reconocimiento de un Grado III de dependencia a una persona conlleva la pérdida de autonomía para decidir sobre su salud.
 - B) Todas las personas con Grado II de dependencia deben solicitar un Centro Residencial de la cartera de servicios.
 - C) El reconocimiento de cualquier Grado de dependencia limita la participación y la toma de decisiones del individuo.
 - D) Las personas con Grado III de dependencia serán atendidas de forma preferente.



36. Señale la respuesta correcta en relación con la Dependencia.

- A) Existen varios niveles que son determinados por el médico.
- B) Los niveles de dependencia son leve, leve-moderado y gran dependencia.
- C) Los grados de dependencia son tres.
- D) El Grado I de Dependencia determina una gran dependencia.

37. ¿Cuál de los siguientes servicios no está incluido el artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia?

- A) El Centro de Día para personas en riesgo de exclusión social.
- B) El Centro de Día para menores de 65 años.
- C) El Centro de Día para mayores de 65 años.
- D) El Centro de Día de atención especializada.

38. Señale la respuesta correcta en relación con el equipo multidisciplinar:

- A) Los veterinarios forman parte del equipo multidisciplinar.
- B) El psicólogo no forma parte del equipo multidisciplinar.
- C) El trabajo en equipo disminuye la participación.
- D) El equipo de trabajo multidisciplinar no facilita la atención integral al usuario.

39. Señale cuál de las siguientes afirmaciones NO es un ejemplo de buena praxis en el día a día dentro de las funciones de los TCAE.

- A) Informar a la persona del procedimiento a realizar.
- B) Cerrar la puerta de la habitación cuando se atiende a la persona.
- C) Evitar que la persona permanezca totalmente desnuda más tiempo del estrictamente necesario.
- D) Tener en cuenta las rutinas del centro para organizar los cuidados, pero no las preferencias de la persona.

40. Según el Programa de Atención a Enfermos Crónicos Dependientes de Aragón, ¿cómo se denominan los cuidados que se prestan durante la fase de convalecencia de una enfermedad?

- A) Cuidados de recuperación.
- B) Cuidados paliativos.
- C) Cuidados agudos.
- D) Cuidados de mantenimiento.



41. La atención sociosanitaria:

- A) Se presta a las personas en situación de dependencia.
- B) No aumenta la autonomía de las personas.
- C) Disminuye la autonomía de las personas.
- D) No requiere de la sinergia de los servicios sociales y sanitarios.

42. En relación con el esquema de necesidades humanas básicas de Virginia Henderson, señale la respuesta correcta:

- A) La necesidad humana básica número 4 es eliminar desechos del organismo.
- B) La necesidad humana básica número 7 es mantener la temperatura corporal.
- C) La necesidad humana básica número 7 es mantener la higiene corporal.
- D) La necesidad humana básica número 4 es descansar y dormir.

43. En relación con la elaboración del Proceso de Atención de Enfermería (PAE), señale la respuesta INCORRECTA:

- A) En la etapa de ejecución pondremos en marcha el plan de cuidados.
- B) La etapa de evaluación determina cómo ha funcionado el plan de cuidados en base a los objetivos marcados.
- C) La segunda etapa del PAE es la ejecución.
- D) La etapa de valoración es un proceso organizado y sistemático de recogida de datos sobre el estado de salud de la persona usuaria.

44. Indique cuáles son las fases de la deglución:

- A) Fase I y fase II voluntarias y fase III involuntaria.
- B) Fase I involuntaria y fase II voluntaria.
- C) Fase I voluntaria y fase II y III involuntarias.
- D) Fase I y fase II involuntarias y fase III voluntaria.

45. ¿Cuál es la primera acción que realizará un TCAE a la hora de alimentar a un anciano que no puede hacerlo por sí mismo?

- A) Preparación de los alimentos.
- B) Animar al usuario a que ingiera los alimentos.
- C) Colocar al usuario en posición Fowler.
- D) Lavado de manos y comprobación de que la dieta es la que corresponde a ese usuario.



46. ¿A cuál de los siguientes estratos de la piel pertenece la capa córnea?
- A) Epidermis.
 - B) Dermis.
 - C) Hipodermis.
 - D) Subcutáneo.
47. En cuanto a la higiene de una persona encamada, indique cuál de las siguientes acciones es INCORRECTA:
- A) Fomentar el autocuidado procurando obtener el menor grado de autonomía de la persona.
 - B) Observar la integridad de la piel, uñas y mucosas del paciente diariamente mientras se realiza la higiene.
 - C) Reforzar el autocuidado ayudando al paciente cuando sea necesario.
 - D) Respetar la intimidad y seguridad del paciente en todo momento.
48. De las siguientes posiciones anatómicas, ¿cuál es la más indicada en la higiene del cabello del paciente encamado?
- A) Trendelemburg.
 - B) Roser.
 - C) Kraske.
 - D) Decúbito prono.
49. De los siguientes, indique cuál NO es un objetivo básico del aseo del paciente:
- A) Mantener el exceso de grasa en la piel.
 - B) Mejorar la autoestima.
 - C) Proporcionar sensación de confort y bienestar.
 - D) Mantener la integridad de la piel.
50. En cuanto a la higiene de los ojos, señale la respuesta correcta:
- A) Se realizará con el paciente en posición Trendelemburg.
 - B) Se utilizará la misma jeringa estéril para los dos ojos.
 - C) Se procederá al secado desde el ángulo externo al interno del ojo.
 - D) Se utilizarán gasas estériles.



51. Indique cuál de las siguientes es una medida paliativa en la incontinencia urinaria.
- A) Sondaje vesical.
 - B) Tratamiento farmacológico empírico.
 - C) Estimulación eléctrica.
 - D) Ejercicios de suelo pélvico (Kegel).
52. El tipo de incontinencia urinaria que se caracteriza por pequeñas pérdidas al reír, toser o estornudar, se denomina:
- A) Incontinencia funcional.
 - B) Incontinencia por rebosamiento.
 - C) Incontinencia de estrés.
 - D) Incontinencia por hiperactividad vesical.
53. La prevalencia de la incontinencia urinaria:
- A) Es mayor en el varón que en la mujer.
 - B) Es mayor en la mujer que en el varón.
 - C) Es la mitad en la mujer que en el varón.
 - D) Es la misma en el varón que en la mujer.
54. ¿Qué tipo de incontinencia se produce como consecuencia de una contracción involuntaria del músculo detrusor de la vejiga urinaria?
- A) Incontinencia urinaria de urgencia.
 - B) Incontinencia urinaria funcional.
 - C) Incontinencia urinaria hidronefrótica.
 - D) Incontinencia urinaria por rebosamiento.
55. ¿Cuál de las siguientes es una sonda urinaria?
- A) Malecot.
 - B) Faucher.
 - C) Cantor.
 - D) Dobhoff.
56. ¿En cuál de estas situaciones NO debe utilizarse un enema de limpieza?
- A) Antes de una intervención quirúrgica.
 - B) Paciente con colitis.
 - C) Antes de una colonoscopia.
 - D) Paciente con estreñimiento.



57. Indique cuál de los siguientes es un tipo de enema de retención:

- A) Enema de dentina.
- B) Enema opaco.
- C) Enema de Chron.
- D) Enema de alcohol metílico.

58. Una complicación gastrointestinal derivada de la inmovilidad en el paciente es:

- A) Osteoporosis.
- B) Estasis venoso.
- C) Úlceras por presión.
- D) Estreñimiento.

59. En el protocolo de actuación para la administración y aplicación de enemas de limpieza en pacientes encamados, ¿cómo se colocará al paciente si no hay contraindicación?

- A) En decúbito lateral izquierdo con la pierna derecha flexionada.
- B) En decúbito lateral derecho con la pierna izquierda flexionada.
- C) En decúbito lateral derecho con la pierna derecha flexionada.
- D) En decúbito lateral izquierdo con la pierna izquierda flexionada.

60. Tras la administración de un enema de retención, ¿cuánto tiempo es recomendable retener la sustancia o solución?

- A) 5-10 minutos.
- B) 60 segundos.
- C) 30 minutos.
- D) 10-15 minutos.

61. ¿Cuál es el factor de riesgo que más incide en la enfermedad de Alzheimer?

- A) Sexo (mayor incidencia en mujeres que en hombres).
- B) Antecedentes familiares.
- C) Factores vasculares como la HTA.
- D) Edad.

62. Los procesos de la memoria son:

- A) Descodificación, ampliación y almacenamiento.
- B) Codificación, almacenamiento y recuperación.
- C) Almacenamiento, recuperación y eliminación.
- D) Descodificación, recuperación y almacenamiento.



63. ¿Cuál de las siguientes es un tipo de demencia vascular?
- A) Enfermedad de Binswanger.
 - B) Enfermedad de Huntington.
 - C) Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
 - D) Enfermedad de Marchiafava-Bignami.
64. Señale cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta en relación con la enfermedad de Alzheimer.
- A) La principal causa de la enfermedad de Alzheimer es la edad.
 - B) En la enfermedad de Alzheimer, ser mujer es un factor que incrementa el riesgo.
 - C) Se estima que un enfermo de Alzheimer tiene un promedio de 10 a 12 años de vida después del diagnóstico.
 - D) En la enfermedad de Alzheimer, llevarse bien con las personas de su entorno es un factor que disminuye el riesgo.
65. Hablando de un Programa Integral para la Promoción de la Autonomía Personal en personas con demencia, ¿cuál es el rol del TCAE en la intervención?
- A) Fomentará la dependencia de la persona con demencia.
 - B) Es un elemento facilitador y promotor de la autonomía de la persona.
 - C) Tomará una actitud de atención paternalista para proteger a la persona.
 - D) Establecerá una relación vertical para ser una persona de referencia.
66. De las siguientes actividades señala cuál es una actividad instrumental de la vida diaria:
- A) Vestirse y desvestirse.
 - B) Comer.
 - C) Cocinar.
 - D) Bañarse.
67. ¿Qué recomendaciones daría a una persona que debe utilizar una muleta para caminar porque acaban de operarle de una extremidad inferior?
- A) En el caso de subir escaleras con una muleta y ayudándose de una barandilla, primero subir la pierna operada.
 - B) En el caso de bajar escaleras con una muleta y ayudándose de una barandilla, primero bajar la pierna sana.
 - C) Mantener las alfombras en casa para amortiguar el golpe en caso de caída.
 - D) Al andar con una muleta, llevarla en el lado sano.



- 68.Cuál de las siguientes medidas básicas para la prevención de caídas en la población anciana institucionalizada es INCORRECTA:
- A) Aplicar las medidas de sujeción prescritas.
 - B) Mantener iluminación adecuada tanto diurna como nocturna.
 - C) Asistir de forma segura a la persona usuaria en las transferencias que ésta necesite realizar.
 - D) Asegurarse de que el freno de la cama o de la bañera no está puesto.
69. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre los productos de apoyo es INCORRECTA:
- A) Son productos que optimizan el funcionamiento de una persona y reducen su discapacidad.
 - B) Se incluyen dispositivos, instrumentos, equipamiento y software.
 - C) Sólo pueden ser utilizados por Terapeutas Ocupacionales.
 - D) El cubierto combinado cuchillo-tenedor basculante Nelson es uno de ellos.
70. El cuidado que se recibe para recuperar, mantener o mejorar las capacidades que se necesitan para la vida diaria se denomina:
- A) Rehabilitación.
 - B) Adaptación.
 - C) Deficiencia.
 - D) Valoración.
71. El modelo de cama indicado para pacientes que sufren fracturas o parálisis de las extremidades es:
- A) Cama de Lord.
 - B) Cama de Balkan.
 - C) Cama de Judet.
 - D) Cama de Foster.
72. Es un factor fisiológico de riesgo que favorece las caídas en ancianos:
- A) Presbiacusia.
 - B) Aumento de la agudeza visual.
 - C) Aumento de la claridad visual.
 - D) Mayor almohadilla de grasa plantar.



73. La disminución de la sensibilidad propioceptiva:

- A) No es un factor de riesgo para las caídas.
- B) Es un factor de riesgo extrínseco para las caídas.
- C) Es un factor de riesgo intrínseco para las caídas.
- D) Es un factor de riesgo mixto para las caídas.

74. ¿Qué mide la escala de Tinetti?

- A) Las actividades básicas de la vida diaria.
- B) La capacidad de equilibrio y la marcha.
- C) Las actividades instrumentales de la vida diaria.
- D) El grado de deterioro cognitivo.

75. La acción de realizar la resección de los tejidos desvitalizados que impiden la regeneración y favorecen la proliferación bacteriana se denomina:

- A) Desbridación.
- B) Ulceración.
- C) Epitelización.
- D) Intervención.

76. En un paciente que presenta UPP en el estadio III de evolución, ¿qué lesión encontraremos?

- A) Eritema.
- B) Escara.
- C) Piel agrietada.
- D) Vesícula.

77. ¿Cuál de los siguientes es un desbridante autolítico?

- A) Hidrogeles.
- B) Colagenasa.
- C) Ácidos grasos hiperoxigenados.
- D) Lidocaína al 20 %.



78. ¿En qué estadio de las úlceras por presión no existe afectación de la hipodermis?
- A) Estadio I.
 - B) Estadio II.
 - C) Estadio III.
 - D) Estadio IV.
79. Indique cuál de los siguientes factores de riesgo que favorecen la aparición de las úlceras por presión es intrínseco:
- A) Inconsciencia.
 - B) Presión.
 - C) Tiempo.
 - D) Fricción.
80. De las siguientes escalas ¿cuál se utiliza para valorar el riesgo de aparición de las UPP?
- A) Escala de Barthel.
 - B) Escala de Braden.
 - C) Escala de Lawton.
 - D) Escala de Yesavage.
81. Entre las siguientes medidas alternativas a la sujeción física, ¿cuál es la más adecuada para personas con deambulación errática?
- A) Proporcionar objetos que sean reconocidos como familiares para ellos.
 - B) Alentar la participación del usuario en las conversaciones.
 - C) No sentar a los usuarios siempre en el mismo lugar durante el día.
 - D) Patios y jardines protegidos, fácil acceso a las áreas exteriores seguras.
82. Según el "Protocolo de Buenas prácticas en el uso de medidas de sujeción en el ámbito domiciliario y centros asistenciales: sociales y sanitarios del Gobierno de Aragón", ¿cada cuánto tiempo y quién tiene que realizar el seguimiento de un usuario al que se le ha aplicado sujeción con reducción de la persona?
- A) Todo el equipo y se evalúa el estado del paciente cada hora.
 - B) Médico/a y enfermera/o y se evalúa el estado del paciente cada hora.
 - C) Todo el equipo y se evalúa el estado del paciente cada media hora.
 - D) Médico/a y enfermera/o y se evalúa el estado del paciente cada dos horas.



83. ¿Cuál de las siguientes medidas alternativas a la contención/sujeción es de carácter ambiental?
- A) Mostrar una actitud abierta y tranquila.
 - B) No mirar de forma directa y continuada al paciente o la persona que requiere cuidados.
 - C) Colocar sensores de movimiento para avisar a la persona que realiza los cuidados cuando sea necesario.
 - D) Mantener al paciente o persona que requiere de cuidados dentro del campo visual.
84. ¿En qué zona del cuerpo se presenta el primer síntoma de putrefacción cadavérica?
- A) Hipocondrio izquierdo.
 - B) Mesogastrio.
 - C) Hipogastrio.
 - D) Fosa iliaca derecha.
85. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA con respecto al término de enfermedad terminal?
- A) Se trata de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable.
 - B) La enfermedad se encuentra en el último estadio de su evolución.
 - C) Los pacientes con enfermedad terminal tienen un pronóstico de vida de 1 año.
 - D) Hay un gran impacto emocional en el paciente, familia y equipo terapéutico muy relacionado con la presencia, explícita o no, de la muerte.
86. Un gran número de pacientes terminales padece xerostomía. ¿Con qué se relaciona éste término?
- A) Debilidad.
 - B) Pérdida de peso.
 - C) Boca seca.
 - D) Disminución del tono muscular.
87. ¿En qué principio de la Bioética se basa el principio hipocrático: *Primum non nocere*?
- A) Beneficencia.
 - B) Autonomía.
 - C) No maleficencia.
 - D) Justicia.



88. ¿Cómo se denomina al proceso mecánico por el cual se elimina por arrastre la suciedad visible y materia orgánica de una superficie u objeto?
- A) Desinfección.
 - B) Esterilización.
 - C) Limpieza.
 - D) Asepsia.
89. En relación con el proceso de esterilización, indique la opción INCORRECTA sobre la vida de anaquel.
- A) Es el tiempo máximo que un paquete estéril puede estar almacenado.
 - B) Puede denominarse también vida en estante.
 - C) No depende de los eventos, de la calidad de los envoltorios, de las condiciones de almacenamiento, de las condiciones de transporte y de la cantidad de manipulaciones.
 - D) Es el tiempo que un artículo envuelto permanecerá estéril después de que ha pasado un proceso de esterilización.
90. Según la clasificación de Spaulding, que determina el tipo de desinfección-esterilización que requiere el instrumental, ¿qué tipo de artículo es un laringoscopio?
- A) Artículo crítico.
 - B) Artículo semicrítico.
 - C) Artículo no crítico.
 - D) Artículo policrítico.
91. ¿Cuál es la finalidad del test de Bowie-Dick?
- A) Demostrar la ausencia de microorganismos.
 - B) Demostrar la ausencia de aire u otros gases no condensados en la cámara de esterilización.
 - C) Registrar la temperatura máxima alcanzada en el proceso de esterilización.
 - D) Demostrar la presencia de esporas.
92. Según el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuál de los siguientes es un principio general de las medidas que integran el deber general de prevención?
- A) Adaptar el trabajo al espacio físico.
 - B) Evitar los riesgos.
 - C) Evaluar los riesgos que se pueden evitar.
 - D) Sustituir lo que entrañe poco riesgo por lo peligroso.



93. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá como «condición de trabajo»
- A) Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador.
 - B) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
 - C) Aquella que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
 - D) Aquella que, en ausencia de medidas preventivas específicas, origine un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
94. De acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Vigilancia de la Salud (reconocimientos médicos), indique la respuesta correcta.
- A) Los resultados de la vigilancia solo serán comunicados a los trabajadores afectados y a los responsables de salud dependientes del centro de trabajo.
 - B) Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada y en centros de los servicios públicos de salud.
 - C) El derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud finalizará siempre con la finalización de su actividad laboral.
 - D) Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, salvo excepciones.
95. Uno de los principales riesgos del trabajo a turnos es:
- A) Aumento de los Trastornos Musculoesqueléticos (TME).
 - B) Aumento de la fatiga mental y vulnerabilidad a los accidentes.
 - C) Aumento de los Trastornos Musculoesqueléticos (TME) y de las enfermedades infecciosas.
 - D) Sobreesfuerzo y sobrecarga postural.
96. ¿Cuál es el ritmo de compresiones-ventilaciones en la reanimación cardiopulmonar en el adulto?
- A) 30 compresiones por cada 2 insuflaciones.
 - B) 15 compresiones por cada 2 insuflaciones.
 - C) 2 compresiones por cada 30 insuflaciones.
 - D) 2 compresiones por cada 15 insuflaciones.



97. ¿Cuál de las siguientes intervenciones está indicada en primer lugar en una obstrucción incompleta de la vía aérea?

- A) Comenzar maniobra de reanimación cardiopulmonar.
- B) Dar 5 golpes en la espalda.
- C) Animar a toser.
- D) Realizar Maniobra de Heimlich.

98. En relación con el triaje de clasificación de víctimas en emergencias sanitarias:

- A) El color verde significa prioridad grave.
- B) El color rojo significa prioridad leve.
- C) El color amarillo significa prioridad grave.
- D) El color rojo significa prioridad cero.

99. En relación con la cadena de supervivencia, señale la respuesta correcta:

- A) El primer eslabón de la cadena es la reanimación cardiopulmonar precoz.
- B) El tercer eslabón de la cadena es la desfibrilación temprana.
- C) La cadena de supervivencia es una sucesión de 5 pasos o eslabones que deben seguirse cuando se presencia una parada cardiorrespiratoria.
- D) El último eslabón de la cadena es la reanimación cardiopulmonar precoz.

100. En relación con la prestación de primeros auxilios, ¿qué quieren decir las siglas PAS?

- A) Proteger, animar y socorrer.
- B) Pedir ayuda, alertar y socorrer.
- C) Proteger, alertar y socorrer.
- D) Proteger, ayudar y socorrer.

PREGUNTAS DE RESERVA

101. ¿En qué artículo de la Constitución Española se señala que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social?

- A) Artículo 13.
- B) Artículo 14.
- C) Artículo 15.
- D) Artículo 16.



Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Auxiliar de Enfermería, Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, convocadas por Resolución de 21 de marzo de 2024, del Director General de la Función Pública (BOA 01/04/2024)

102. Según el RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, se considera un EPI:

- A) La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no están destinados específicamente a proteger la salud o la integridad física de los trabajadores.
- B) Los equipos de socorro y salvamento.
- C) Guantes de látex y/o vinilo.
- D) Los equipos de protección individual de los militares.

103. Según el artículo 139 de la Constitución Española:

- A) Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía.
- B) Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
- C) Todos los españoles podrán tener los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
- D) Todos los españoles podrán tener los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía.

104. Según la OMS ¿cuáles son los objetivos de los cuidados paliativos?

- A) Bienestar físico, bienestar psicológico, bienestar social y bienestar espiritual.
- B) Bienestar social, bienestar nutricional, bienestar espiritual y bienestar mental.
- C) Bienestar psíquico, bienestar social, bienestar nutricional y bienestar cognitivo.
- D) Bienestar espiritual, bienestar cognitivo, bienestar psicológico y bienestar social.

105. Indique cuál de las siguientes medidas es adecuada para la prevención de las úlceras por presión:

- A) El uso de apósitos helicoides.
- B) La eliminación de la fricción y de la humedad y la disminución de la presión.
- C) El uso de apósitos hidrocélulas.
- D) El uso de apósitos hidropoliméricos.

106. El Servicio de Prevención de Riesgos Labores de Administración General y Educación se encuentra adscrito a:

- A) La Dirección General de la Función Pública.
- B) Al Instituto Aragonés de Administración Pública.
- C) La Dirección General de Trabajo.
- D) Al Servicio Aragonés de Salud.



107. NO forma parte de los cuidados post-mortem:

- A) Colocar las prótesis de la boca y cerrarla.
- B) Poner el cuerpo en posición de decúbito supino, alineado y con las piernas estiradas.
- C) Retirar todas las almohadas.
- D) Peinar el cabello.

108. La solución lubricante utilizada en el proceso de esterilización:

- A) Debe ser soluble en agua.
- B) Se utilizará siempre junto con aceites de silicona.
- C) Se utilizará siempre junto con aceites minerales.
- D) Debe ser insoluble en agua.

109. ¿Por qué zona del cuerpo se empezará el aseo del paciente encamado?

- A) Primero se asearán ojos y cara.
- B) Primero se aseará la espalda.
- C) Primero se asearán las piernas y los pies.
- D) Primero se asearán manos, brazos y axilas.

110. En los enemas de limpieza, la solución a irrigar estará a una temperatura aproximada de:

- A) 24 °C.
- B) 32 °C.
- C) 37 °C.
- D) 42 °C.



ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA AUXILIAR DE ENFERMERÍA, TÉCNICOS EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 21 DE MARZO DE 2024, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (BOA 01/04/2024)

El Tribunal designado por Resolución de 18 de junio de 2024, del Director General de la Función Pública, por la que se determina la composición del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Auxiliar de Enfermería, Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería **ACUERDA** hacer pública las plantilla con las **RESPUESTAS CORRECTAS** a las preguntas correspondientes al cuestionario del **PRIMER EJERCICIO** del proceso selectivo, celebrado el 5 de octubre de 2024.

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS

1	C	31	D	61	D	91	B
2	B	32	B	62	B	92	B
3	A	33	C	63	A	93	A
4	C	34	C	64	A	94	D
5	C	35	D	65	B	95	B
6	C	36	C	66	C	96	A
7	C	37	A	67	D	97	C
8	A	38	A	68	D	98	C
9	B	39	D	69	C	99	B
10	D	40	A	70	A	100	C
11	D	41	A	71	C	PREGUNTAS DE RESERVA	
12	C	42	B	72	A		
13	B	43	C	73	C		
14	B	44	C	74	B		
15	A	45	D	75	A		
16	C	46	A	76	B		
17	B	47	A	77	A		
18	C	48	B	78	A		
19	C	49	A	79	A		
20	B	50	D	80	B		
21	C	51	A	81	D	101	B
22	B	52	C	82	C	102	C
23	B	53	B	83	C	103	B
24	C	54	A	84	D	104	A
25	A	55	A	85	C	105	B
26	B	56	B	86	C	106	A
27	B	57	B	87	A	107	C
28	D	58	D	88	C	108	A
29	A	59	A	89	C	109	A
30	A	60	C	90	B	110	C

SRA. DIRECTORA DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA AUXILIAR DE ENFERMERÍA, TÉCNICOS EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 21 DE MARZO DE 2024, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (BOA 01/04/2024)

El Tribunal designado por Resolución de 18 de junio de 2024, del Director General de la Función Pública, por la que se determina la composición del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Auxiliar de Enfermería, Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería

ACUERDA:

Primero.- Modificar la respuesta de las preguntas número 1 y 87. La respuesta correcta a la pregunta 1 es la “B” y no la “C”. La respuesta correcta a la pregunta nº 87 es la “C” y no la “A”.

Segundo.- Anular las preguntas nº 24 y 25. Sustituirlas por las preguntas de reserva nº 101 y 102.

Tercero.- Desestimar el resto de alegaciones presentadas.

Cuarto.- Hacer pública la plantilla **definitiva** con las **RESPUESTAS CORRECTAS** a las preguntas correspondientes al cuestionario del **PRIMER EJERCICIO** del proceso selectivo, celebrado el 5 de octubre de 2024.

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS

1	B	31	D	61	D	91	B
2	B	32	B	62	B	92	B
3	A	33	C	63	A	93	A
4	C	34	C	64	A	94	D
5	C	35	D	65	B	95	B
6	C	36	C	66	C	96	A
7	C	37	A	67	D	97	C
8	A	38	A	68	D	98	C
9	B	39	D	69	C	99	B
10	D	40	A	70	A	100	C
11	D	41	A	71	C	PREGUNTAS DE RESERVA	
12	C	42	B	72	A		
13	B	43	C	73	C		
14	B	44	C	74	B		
15	A	45	D	75	A		
16	C	46	A	76	B	101	B
17	B	47	A	77	A	102	C
18	C	48	B	78	A	103	B
19	C	49	A	79	A	104	A
20	B	50	D	80	B	105	B
21	C	51	A	81	D	106	A
22	B	52	C	82	C	107	C
23	B	53	B	83	C	108	A
24	ANULADA	54	A	84	D	109	A
25	ANULADA	55	A	85	C	110	C
26	B	56	B	86	C		
27	B	57	B	87	C		
28	D	58	D	88	C		
29	A	59	A	89	C		
30	A	60	C	90	B		

SRA. DIRECTORA DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Auxiliar de Enfermería, Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, convocadas por Resolución de 21 de marzo de 2024, del Director General de la Función Pública (BOA 01/04/2024)

SEGUNDO EJERCICIO

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA AUXILIAR DE ENFERMERÍA, TÉCNICOS EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 21 DE MARZO DE 2024, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (BOA 01/04/2024)



CASO Nº 1

En la calle Cedro nº 3 vive una familia formada por Jorge y Natalia de 70 y 68 años respectivamente. Jorge tiene problemas con el alcohol y el juego desde su jubilación. Tienen un hijo, Alejandro, de 48 años diagnosticado de trastorno del espectro autista, con una discapacidad reconocida por el IASS del 72%. Tiene ausencia total del lenguaje y alteraciones de conducta ante cualquier persona ajena a su familia.

Una mañana, una vecina se encuentra a Alejandro en la calle, solo y desorientado. Al ser conocedora de su discapacidad y preocupada por no ver a su familia cerca, avisa al 112. Cuando los servicios de emergencia entran en el domicilio, Jorge está en el sofá con grandes síntomas de embriaguez y Natalia en el suelo del baño inconsciente.

1. Los profesionales sanitarios del 112 entran al domicilio y hacen una valoración de la situación. En la reanimación de Natalia, utilizan un “resucitador manual” también llamado:
 - A) Monitor de constantes.
 - B) Desfibrilador.
 - C) Ambú.
 - D) Pulsioxímetro.
2. Mientras actúan los servicios de emergencia, la vecina sigue pendiente de Alejandro, que se encuentra muy nervioso. Alejandro la conoce desde que nació, pero ella no sabe muy bien cómo comunicarse con él para tranquilizarlo. ¿Qué actuación sería correcta para una buena comunicación con él?
 - A) Mantener el contacto visual.
 - B) Hablar claro y con naturalidad.
 - C) Darle un cálido abrazo.
 - D) Hablar en un tono alto.
3. Los servicios médicos continúan con su labor asistiendo a Natalia, que es quien se encuentra inconsciente. ¿Cuáles son las actuaciones del Soporte Vital Básico?
 - A) Abrir vía respiratoria, tomar temperatura y comprobar si hay hemorragia.
 - B) Abrir vía aérea, restablecer circulación y restablecer respiración.
 - C) Cerrar vía respiratoria, comprobar latido y ver si está consciente.
 - D) Comprobar la tensión arterial, restablecer la circulación y restablecer la respiración.
4. El alcoholismo y ludopatía de Jorge le han llevado a tener una situación familiar y una salud deterioradas. Los servicios de emergencia le diagnostican una intoxicación alcohólica. ¿Qué síntomas iniciales presentará?
 - A) Hipotermia.
 - B) Piel caliente y seca.
 - C) Facilidad de permanecer despierto.
 - D) Hipertermia.



5. El equipo médico decide trasladar a Natalia al hospital. Ha sufrido una hemorragia tras la caída y necesita una transfusión sanguínea. Su grupo sanguíneo es AB Rh-, y en el hospital no queda sangre de este tipo. ¿De qué otro grupo se le puede administrar?
- A) Grupo 0 Rh+.
 - B) Grupo AB Rh+.
 - C) Grupo 0 Rh-.
 - D) Grupo A Rh+.
6. En el hospital confirman que la caída de Natalia ha sido consecuencia de un accidente cerebro vascular (en adelante ACV) lo que le ha causado una hemiparesia derecha. Indique la opción correcta en relación con los ACV.
- A) Es el síndrome clínico de desarrollo lento debido a una perturbación focal de la función cerebral de origen pulmonar con síntomas que persisten más de 24 horas. Se clasifican en dos tipos: ACV isquémico y ACV arterial.
 - B) Es el síndrome clínico de desarrollo rápido debido a una perturbación focal de la función cerebral de origen vascular con síntomas que persisten más de 24 horas. Se clasifican en dos tipos: ACV isquémico y ACV hemorrágico.
 - C) Es el síndrome clínico de desarrollo rápido debido a una perturbación focal de la función cerebral de origen vascular con síntomas que persisten más de 24 horas. Se clasifican en dos tipos: ACV raquídeo y ACV hemorrágico.
 - D) Es el síndrome clínico de desarrollo lento debido a una perturbación focal de la función cerebral de origen pulmonar con síntomas que persisten más de 24 horas. Se clasifican en dos tipos: ACV isquémico y ACV hemorrágico.
7. Con el paso de las semanas Natalia, que continúa hospitalizada, presenta una leve mejoría. El terapeuta ocupacional recomienda que animemos a la paciente a fomentar su autonomía lo antes posible. En cuanto a las ABVD de vestirse y desvestirse, por regla general ¿por qué lado indicaremos a Natalia que realice ambas acciones?
- A) Comenzar a vestirse por el lado izquierdo y a desvestirse por el lado derecho.
 - B) Comenzar a vestirse por el lado derecho y a desvestirse por el lado izquierdo.
 - C) Comenzar a vestirse por el lado derecho y a desvestirse por el lado derecho.
 - D) Es indiferente el lado por el que comience y termine.
8. Al cabo de varias semanas, se decide el traslado de Natalia del hospital a una residencia. Es ingresada en una habitación doble. Durante la noche, solicita que le pongan la cuña. Al retirar la cuña, se observa que la orina tiene un color rojizo, lo que es un indicador de:
- A) Hematuria.
 - B) Poliuria.
 - C) Disuria.
 - D) Oliguria.



9. Tras informar al médico de guardia, éste prescribe a Natalia una sonda para irrigaciones y lavados vesicales. ¿Qué tipo de sonda se utilizará?
- A) Sonda Foley de 3 luces.
 - B) Sonda Foley de 2 luces.
 - C) Sonda de Sengstaken-Blakemore.
 - D) Sonda Pezzer.
10. En el turno de mañana se comienza a realizar el aseo a Natalia y se observa que en su piel se ha producido solución de continuidad a nivel sacro, vesículas y flictenas afectando a epidermis y dermis superficial. ¿A qué grado de UPP nos estamos refiriendo?
- A) Grado I.
 - B) Grado II.
 - C) Grado III.
 - D) Grado IV.
11. Natalia tiene tendencia a permanecer mucho tiempo en la cama y en el sillón. ¿Cuál de las siguientes NO es un efecto secundario de la inmovilidad prolongada?
- A) Contracturas articulares.
 - B) Exacerbación de los reflejos.
 - C) UPP.
 - D) Tromboembolismo pulmonar.
12. ¿Qué actitudes de apoyo psicológico se consideran correctas para aumentar el bienestar y orientar a Natalia para mejorar autonomía y movilidad?
- A) Motivarle a cambiar sus ideas y costumbres religiosas, impidiendo la realización de las prácticas derivadas de sus creencias.
 - B) Ignorar cualquier logro en la recuperación de su autonomía en las actividades cotidianas.
 - C) Evitar establecer una relación sincera que le haga sentir cercanía y afecto.
 - D) Motivarle para llevar a cabo actividades lúdicas, físicas y culturales durante su tiempo de ocio, destacando la capacidad de aprendizaje del ser humano durante toda la vida.
13. A pesar de todas las medidas adoptadas por el equipo multidisciplinar de la residencia, el estado de salud de Natalia empeora considerablemente. En el turno de noche entramos a su habitación y observamos que Natalia presenta signos inminentes de muerte. ¿Cuál de los siguientes es considerado como tal?
- A) Respiración descongestionada.
 - B) Disminución o ausencia de movimientos oculares.
 - C) Pulso regular.
 - D) Disminución de la sudoración.



14. Finalmente, Natalia fallece a la mañana siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones son signos de muerte cierta?
- A) Inmovilidad, frialdad, miosis, arreflexia, disnea, ausencia de pulso, electrocardiograma y electroencefalograma planos.
 - B) Inmovilidad, frialdad, miosis, poliuria, arreflexia, disfagia, ausencia de pulso, electrocardiograma y electroencefalograma planos.
 - C) Inmovilidad, frialdad, polaquiuria, midriasis, arreflexia, disnea, ausencia de pulso, electrocardiograma y electroencefalograma planos.
 - D) Inmovilidad, frialdad, midriasis, arreflexia, apnea, ausencia de pulso, electrocardiograma y electroencefalograma planos.
15. Al enterarse de la noticia del fallecimiento de su esposa, Jorge está hundido. Indique el orden correcto en que se describe la teoría de las 5 fases del duelo de la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross:
- A) Negación, ira, negociación, depresión y aceptación.
 - B) Negociación, ira, negación, depresión y aceptación.
 - C) Negación, negociación, ira, depresión y aceptación.
 - D) Negociación, ira, depresión, negación y aceptación.
16. Jorge no puede hacerse cargo del cuidado de su hijo ya que, tras la muerte de Natalia, sus adicciones han ido aumentando. Los problemas económicos debido al alcohol y a su ludopatía llevan a la familia a una situación muy delicada. Tras la intervención del IASS, Alejandro es ingresado en un centro de atención a personas con discapacidad intelectual. En este centro la calidad asistencial y el trabajo en equipo son muy importantes. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica del trabajo en equipo?
- A) Permite ver múltiples puntos de vista sobre un tema.
 - B) La probabilidad de acierto en las decisiones tomadas por el equipo es superior a las tomadas individualmente.
 - C) Disminuye el compromiso y la comunicación.
 - D) La utilización de los aportes de otros miembros del equipo para mejorar el desempeño individual.
17. A la hora de la cena de los usuarios, una compañera le comunica que ha notado en Alejandro ictericia. ¿Qué ha percibido su compañera para darse cuenta del estado de Alejandro?
- A) Coloración azul y alguna vez negruzca o lívida de la piel, debida a trastornos circulatorios.
 - B) Palidez verdosa producida por deficiencia de hierro en la dieta.
 - C) Hiperpigmentación y engrosamiento de la piel, que aparece principalmente en las áreas del cuerpo con pliegues y arrugas, como los codos, las axilas o el cuello.
 - D) Una coloración amarillenta en la piel y mucosas, debido a un aumento de los valores de bilirrubina en sangre.



CASO Nº 2

Carlos y Carmen son un matrimonio de 85 y 83 años respectivamente, que han sido valorados por Dependencia obteniendo un Grado III ella y sin Grado de dependencia él. Carmen padece, entre otras, enfermedad de Alzheimer en estadio 3, incontinencia urinaria y fecal, disfagia e hipertensión arterial (HTA). Camina con ayuda de un andador. Carlos padece diabetes mellitus tipo 2, leve incontinencia urinaria debido a una hiperplasia benigna de próstata y glaucoma. Se les ha adjudicado plaza pública en una residencia del IASS, donde ingresaron el mes pasado. Tienen 1 hijo, Guillermo, que vive en la misma población que sus padres.

18. El día anterior a la llegada del matrimonio a la residencia, se prepara una habitación doble. En el procedimiento de hacer las camas para Carlos y Carmen ¿en qué orden se coloca la lencería encima de la silla para hacer una cama cerrada?
- A) Cubrecolchón, sábana bajera, empapador, entremetida, sábana encimera, manta, colcha, funda de almohada.
 - B) Cubrecolchón, sábana bajera, sábana encimera, entremetida, empapador, manta, colcha, funda de almohada.
 - C) Funda de almohada, colcha, manta, sábana encimera, entremetida, empapador, sábana bajera y cubrecolchón.
 - D) Funda de almohada, manta, colcha, sábana encimera, empapador, entremetida, sábana bajera y cubrecolchón.
19. Una vez que llegan a la residencia se realiza por parte del personal la valoración funcional de ambos. De las siguientes opciones ¿cuál NO se utiliza para valorar las actividades de la vida diaria?
- A) Escala de Braden.
 - B) Índice de discapacidad de Maryland.
 - C) Escala de Lawton y Brody.
 - D) Índice de Katz.
20. Sabiendo que Carlos es válido por sí mismo ¿cuál de las siguientes será su puntuación aproximada en el índice de Barthel?
- A) 15 puntos.
 - B) 35 puntos.
 - C) 45 puntos.
 - D) 95 puntos.
21. Carmen comunica que no se encuentra muy bien. Le duele la cabeza y parece que está mareada y tiene ganas de vomitar. Debido a su deterioro cognitivo no puede expresar concretamente lo que le pasa. Al padecer HTA, el personal realiza una toma de constantes vitales. Según la OMS ¿qué valores indican una Hipertensión Arterial?
- A) 120/50 mmHg.
 - B) 130/60 mmHg.
 - C) 130/80 mmHg.
 - D) 140/90 mmHg.



22. Carmen tenía controlada su HTA, pero se descubre en la exploración que padece una otitis en el oído derecho. ¿Cuál es el procedimiento para ensanchar el diámetro del orificio del oído, al administrar gotas en una persona adulta?
- A) Tirar de la oreja hacia arriba y hacia atrás.
 - B) Tirar de la oreja hacia abajo y hacia atrás.
 - C) Tirar de la oreja hacia arriba y hacia delante.
 - D) Tirar de la oreja hacia abajo y hacia delante.
23. Estando de paseo, Carlos tropieza con el andador de Carmen y cae al suelo. Refiere mucho dolor y no se puede levantar. Acude Pilar, la médica de la residencia y sospecha nada más observarlo que ha podido sufrir una rotura de cadera. ¿Por qué?
- A) Parece haber un alargamiento y rotación interna de la extremidad inferior afectada.
 - B) Parece haber un alargamiento y rotación externa de la extremidad inferior afectada.
 - C) Parece haber un acortamiento y rotación interna de la extremidad inferior afectada.
 - D) Parece haber un acortamiento y rotación externa de la extremidad inferior afectada.
24. Carlos ha sido intervenido quirúrgicamente de la rotura de cadera. Durante su hospitalización, desarrolla una UPP. Al regresar a la residencia, Carmen es trasladada a otra habitación para que Carlos pueda descansar. ¿Cuál de los siguientes procedimientos NO está aconsejado en el cuidado de la piel con UPP?
- A) Examinar la piel a diario, manteniéndola limpia y seca.
 - B) Lavar con agua y jabón neutro.
 - C) Masajear las zonas enrojecidas.
 - D) Aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados en las zonas no blanqueantes.
25. Elena, TCAE del turno de mañana, en la hora del descanso se dirige al vestuario. Allí se encuentra su compañera Marisol, una mujer sana de 30 años, sentada en una silla y un poco acalorada y agitada. Elena avisa rápidamente a la enfermera y mientras acude, cuenta las respiraciones por minuto de su compañera, que son 23. ¿Qué signo presenta Marisol?
- A) Eupnea.
 - B) Taquipnea.
 - C) Bradipnea.
 - D) Apnea.
26. La enfermera le dice a usted que hay que tomar a Carmen varias veces la temperatura porque presenta fiebre intermitente. ¿Cuáles son las características de esta fiebre?
- A) Los valores máximos son hipertérmicos y los mínimos, normales o hipotérmicos.
 - B) La alta temperatura se mantiene alta de forma permanente, sin alcanzar niveles normales durante el día, pero sí que se producen variaciones mayores a 1 °C.
 - C) La alta temperatura se mantiene durante todo el día, pero en este caso no se dan grandes oscilaciones, la diferencia entre temperatura máxima y mínima no es mayor a 1 °C.
 - D) Alterna periodos de fiebre y periodos sin fiebre, en un intervalo de variación mayor a 24 horas.



27. Carlos está inmóvil en la cama y hay que asearlo. ¿En qué posición de las siguientes lo pondrá para realizar el lavado del cabello?

- A) Proetz.
- B) Kraske.
- C) Raquídea.
- D) Morestin.

28. Sara, la compañera temporal de habitación de Carmen, sufre una crisis convulsiva. En ese momento, usted entra en la habitación y pide ayuda. ¿Qué NO deberá hacer usted mientras llega la enfermera?

- A) Autoprotegerse y proteger a Sara.
- B) Sujetarla con fuerza en las convulsiones para que no se golpee.
- C) Colocar su cabeza sobre algo suave y plano.
- D) Soltar los botones de su camisa alrededor del cuello.

29. Sara no se recupera y sufre una parada cardiaca. Sigue sin llegar la ayuda y en el pasillo, cerca de donde usted se encuentra, hay un DEA. Decide ir a por él y utilizarlo. ¿Dónde colocará los parches del dispositivo?

- A) Uno en la parte central del esternón y el otro en línea media axilar derecha.
- B) Uno en la línea media axilar derecha y el otro bajo la clavícula izquierda.
- C) Uno en la parte central del esternón y el otro bajo la clavícula izquierda.
- D) Uno bajo la clavícula derecha y el otro en la línea media axilar izquierda.

30. A la hora de distribuir las comidas, se han caído las tarjetas identificativas de cuatro de las bandejas, se han mojado y se ha borrado el nombre del usuario, pero sí puede leerse el tipo de dieta que contiene cada una. Teniendo en cuenta las patologías de Carmen, ¿qué dieta le daremos?

- A) Dieta hipocalórica.
- B) Dieta hiposódica.
- C) Dieta hipoglucémica.
- D) Dieta hipoproteica.

PREGUNTAS DE RESERVA

31. La enfermedad de Alzheimer de Carmen le produce Apraxia. ¿A qué deberá ayudarle usted debido a ello?

- A) A recordar el nombre de las cosas.
- B) A vestirse.
- C) A expresarse verbalmente.
- D) A reconocer objetos.



32. Carmen sufre una complicación y la doctora le prescribe un sondaje nasogástrico temporalmente. Con el material ya preparado la enfermera le pide a usted que coloque en posición a Carmen, teniendo en cuenta que no puede permanecer erguida y que marque la longitud de la sonda necesaria para llegar al estómago, mediante la medición NOX. ¿En qué posición anatómica colocará usted a Carmen y cómo realizará esa medición?
- A) En posición de Fowler y medirá desde el lateral de la nariz al centro de los ojos y desde aquí hasta el apéndice xifoides del esternón.
 - B) En posición Morestin y medirá desde centro de la nariz pasando por detrás de la oreja para bajar desde allí al centro del esternón.
 - C) En decúbito lateral y medirá desde la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y desde allí al apéndice xifoides del esternón.
 - D) En posición de Rose y medirá desde la punta de la nariz al centro de los ojos y de allí al inicio del esternón.
33. Sara sigue empeorando y la médico solicita al equipo de enfermería la colocación de un sondaje vesical. ¿Cuál de las siguientes acciones NO es correcta en relación con este tipo de sondaje?
- A) Se elegirá una sonda de Levin de dos o tres luces con balón hinchable del menor calibre posible.
 - B) Se realizará lavado de manos antiséptico y colocación de guantes estériles tras el lavado de la zona genital.
 - C) En sondaje de más de 48 horas se elegirá preferentemente un sistema de sondaje cerrado.
 - D) El balón de la sonda se llenará con agua o suero fisiológico.
34. A primera hora de la mañana, se recepciona el material de farmacia. Su compañera Maite le pide ayuda para colocar las cajas dentro de la estancia. Usted se da cuenta de que Maite está realizando movimientos que no son adecuados para prevenir las lesiones musculoesqueléticas. ¿Qué le aconsejaría?
- A) Es mejor girar el tronco y mantener quieta la cadera.
 - B) Mantener la carga alejada del cuerpo.
 - C) Es mejor tirar que empujar.
 - D) Los pies estarán separados y uno más adelantado que otro.
35. Durante una visita de su hijo Guillermo, Carmen presenta dificultad respiratoria. Preocupado, se encuentra con usted y se lo comenta. Usted avisa a la doctora. El pulsioxímetro da un valor de saturación de oxígeno de 87%, por lo que la doctora decide ponerle unas gafas nasales. Señale la respuesta INCORRECTA respecto a este dispositivo.
- A) Se utilizan para administrar oxígeno a bajos flujos.
 - B) Son un sistema de circuito cerrado.
 - C) Administran un flujo de hasta 40 L/m.
 - D) También se denomina cánula nasal.



ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA AUXILIAR DE ENFERMERÍA, TÉCNICOS EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 21 DE MARZO DE 2024, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (BOA 01/04/2024)

El Tribunal designado por Resolución de 18 de junio de 2024, del Director General de la Función Pública, por la que se determina la composición del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Auxiliar de Enfermería, Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería **ACUERDA** hacer pública las plantilla con las **RESPUESTAS CORRECTAS** a las preguntas correspondientes al cuestionario del **SEGUNDO EJERCICIO** del proceso selectivo, celebrado el 5 de octubre de 2024.

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS

1	C	PREGUNTAS DE RESERVA	
2	B		
3	B		
4	A		
5	C		
6	B	31	B
7	B	32	C
8	A	33	A
9	A	34	D
10	B	35	B
11	B		
12	D		
13	B		
14	D		
15	A		
16	C		
17	D		
18	C		
19	A		
20	D		
21	D		
22	A		
23	D		
24	C		
25	B		
26	A		
27	A		
28	B		
29	D		
30	B		

SRA. DIRECTORA DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA