



INSTITUTO ARAGONÉS DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Entrada 05/12/2025



4 de diciembre de 2025

**PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO PARA
INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS
TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA
FACULTATIVA, ENFERMEROS/AS DE ADMINISTRACIÓN
SANITARIA, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 21
DE DICIEMBRE DE 2021, DEL DIRECTOR GENERAL DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
(BOA 28/12/2021)**





1.- Según la Constitución Española ¿Cuál de los siguientes es un derecho fundamental?

- A) Al trabajo
- B) Al matrimonio
- C) A la defensa de España
- D) Al honor

2.- ¿Cuál de los siguientes actos del Rey será válido sin la figura del refrendo?

- A) Proponer al candidato a Presidente del Gobierno
- B) El nombramiento del personal militar de su Casa
- C) La declaración de guerra
- D) La convocatoria de referéndum

3.- ¿Qué órgano ejerce la potestad legislativa del Estado?

- A) La Corona
- B) El Gobierno
- C) Las Cortes Generales
- D) El Tribunal Constitucional

4.- De acuerdo con la Constitución Española, ¿De quién emana la Justicia?

- A) De las Cortes Generales
- B) Del Gobierno
- C) Del Poder Judicial
- D) Del Pueblo

5.- ¿Cómo se califica Aragón en el Estatuto de Autonomía de Aragón?

- A) Estado histórico
- B) Región histórica
- C) Comunidad histórica
- D) Nacionalidad histórica



6.- ¿A cuál de los siguientes órganos corresponde la iniciativa para la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón?

- A) Al Gobierno de Aragón
- B) A las Cortes de Aragón exclusivamente
- C) Al Presidente del Gobierno de Aragón
- D) Al Delegado del Gobierno en Aragón

7.- ¿Quién elige al Presidente del Gobierno de Aragón?

- A) El Rey
- B) El Congreso
- C) El Senado
- D) Las Cortes de Aragón

8.- ¿Qué forma adoptarán las disposiciones y resoluciones de una Consejera del Gobierno de Aragón?

- A) Decreto
- B) Orden
- C) Decisión
- D) Resolución

9.- ¿De qué institución de la Unión Europea forman parte los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros y es la encargada de definir la orientación y las prioridades políticas generales de la Unión?

- A) Parlamento Europeo
- B) Consejo Europeo
- C) Comisión Europea
- D) Comité Económico y Social Europeo



10.- De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los plazos se señalen por días, ¿Cómo se entiende que son éstos, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo?

- A) Naturales
- B) Hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos
- C) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos
- D) Hábiles, incluyéndose en el cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos

11.- ¿Cómo se iniciarán, en una Administración Pública, los procedimientos de naturaleza sancionadora?

- A) Siempre de oficio
- B) Siempre a instancia de parte
- C) De oficio o a instancia de parte
- D) Siempre por denuncia

12.- ¿Qué recurso procede contra un acto firme en vía administrativa?

- A) Alzada
- B) Reposición
- C) Revisión
- D) Casación

13.- ¿A qué empleados públicos corresponden exclusivamente las funciones que implican la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas?

- A) Funcionarios
- B) Laborales
- C) Eventuales
- D) Altos cargos



14.- ¿Cuál de las siguientes disposiciones resultará de aplicación al personal laboral al servicio de las Administraciones públicas, en materia de permisos por nacimiento?

- A) Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
- B) Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
- C) Texto refundido de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado
- D) Ordenanza laboral sobre nacimiento, adopción y acogida en las Administraciones Públicas

15.- En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿Qué órgano es el competente para autorizar una generación de crédito?

- A) Las Cortes de Aragón
- B) El Presidente del Gobierno de Aragón
- C) El Gobierno de Aragón
- D) La persona titular del Departamento competente en materia de Hacienda

16.- ¿Cuáles de los siguientes actos de una Administración Pública, son nulos de pleno derecho?

- A) Los dictados por órgano manifiestamente competente
- B) Los dictados como consecuencia de una infracción penal
- C) Los que tengan un contenido improbable
- D) Los dictados prescindiendo parcialmente del procedimiento legalmente establecido

17.- ¿Quién ostenta la representación del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón?

- A) El Gobierno de Aragón
- B) El Presidente del Gobierno de Aragón
- C) El Presidente de las Cortes de Aragón
- D) El Delegado del Gobierno en Aragón



18.-El artículo 53 de la Constitución Española establece que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de determinados libertades y derechos ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Indique cuál de los siguientes derechos NO se encuentra entre los anteriores:

- A) Derecho a la propiedad privada y a la herencia
- B) Derecho a no declarar sobre su ideología, religión o creencias
- C) Derecho a la inviolabilidad del domicilio
- D) Derecho de los españoles a circular por el territorio nacional

19.- ¿Qué indicador es el que se utiliza para analizar la mortalidad prematura?

- A) Esperanza de vida al nacer
- B) Esperanza de vida a los 65 años
- C) Años de vida ajustados por discapacidad
- D) Años potenciales de vida perdidos

20.- ¿Qué tipo de gráfico muestra la mediana, los cuartiles y los valores atípicos de un conjunto de datos?

- A) Gráfico de sectores
- B) Diagrama de caja
- C) Polígono de frecuencias
- D) Gráfico de dispersión

21.- En función de los objetivos que se pretende y del nivel organizativo en que se realiza, la planificación sanitaria puede clasificarse en tres grandes categorías: planificación normativa, estratégica y operativa. ¿Cuál de estas relaciones es CORRECTA?

- A) La planificación normativa está orientada a la elaboración de políticas de salud
- B) La planificación estratégica está orientada al desarrollo de programas de salud
- C) La planificación estratégica está orientada a desarrollo de políticas
- D) La planificación operativa está orientada a planes de salud



22.- En la evaluación económica de las intervenciones preventivas o programas de salud, señale la respuesta INCORRECTA.

- A) En los estudios de coste beneficio, la valoración y medición de los costes y de los efectos es en términos monetarios
- B) En los estudios coste efectividad, la valoración y medición de los costes es en términos de salud y la valoración y medición de los efectos son efectos de salud (casos evitados, muertes prevenidas...)
- C) En los estudios coste-utilidad, la valoración y medición de los costes es en términos monetarios y los efectos se mide en años de vida ajustados por calidad.
- D) En los estudios coste efectividad, la valoración y medición de los costes es en términos monetarios y la valoración y medición de los efectos son efectos de salud (casos evitados, muertes prevenidas...)

23.- ¿En cuál de los siguientes modelos teóricos de educación para la salud es un concepto central la percepción de la autoeficacia del individuo?

- A) Modelo de creencias de salud
- B) Modelo del proceso de precaución-adopción
- C) Modelo de Prochaska
- D) Teoría del aprendizaje social de Bandura

24.- La Estrategia de Atención Comunitaria en Atención Primaria propone tres vías de acción para los Equipos de Atención Primaria. Señale la INCORRECTA.

- A) La creación de la agenda comunitaria como herramienta y hoja de ruta de la orientación comunitaria del equipo
- B) El desarrollo y evaluación de proyectos comunitarios ligados al acuerdo de gestión y progreso de la cartera comunitaria del equipo
- C) El enfoque comunitario basado en activos a través de la dinamización de activos para la salud y la recomendación de activos para la salud
- D) Un plan formativo a multinivel para todos los profesionales de Atención Primaria que fomente el trabajo en equipo, la orientación comunitaria, y el abordaje multidisciplinar



25.- Respecto a la prueba primaria de cribado de cáncer de cérvix según las recomendaciones para el desarrollo del Programa de Cribado de Cáncer de Cérvix en Aragón, señale la INCORRECTA:

- A) En aquellos casos de pruebas VPH-AR positivas en mujeres de 35 a 65 años se utilizará como prueba de triaje la citología
- B) De los 35 a los 65 años se indica la determinación VPH de alto riesgo (VPH-AR) cada 5 años, si es negativa
- C) De los 25 a 34 años se debe realizar una determinación VPH de alto riesgo (VPH-AR) cada tres años, si es negativa
- D) De los 25 a 34 años se debe realizar una citología cada tres años, si es negativa

26.- ¿Cuál de estos alimentos se debe evitar durante el embarazo? Señale la INCORRECTA.

- A) Quesos rallados industriales
- B) Lucio
- C) Brotes crudos (soja, alfalfa)
- D) Dorada

27.- La tasa de incidencia difiere de la incidencia acumulada porque:

- A) Se calcula únicamente en estudios transversales
- B) Considera el tiempo-persona de observación
- C) Solo mide casos prevalentes
- D) Depende exclusivamente de la mortalidad

28.- Cuando la unidad de análisis es un grupo poblacional en lugar de individuos, el diseño se denomina:

- A) Estudio experimental
- B) Estudio transversal
- C) Estudio ecológico
- D) Estudio de cohortes

29.- Un estudio de cohortes se caracteriza por:

- A) Seleccionar casos y controles de una población
- B) Seguir a sujetos libres de enfermedad para medir la incidencia en expuestos y no expuestos
- C) Asignar aleatoriamente la exposición a los participantes
- D) Evaluar únicamente la prevalencia en un momento determinado



30.- ¿Qué es la acción comunitaria?

- A) Es uno de los pilares de la promoción de la salud. Se define como la dinamización de las relaciones sociales de cooperación entre las personas de un determinado ámbito o espacio de convivencia
- B) Es sinónimo de promoción de la salud
- C) Es cualquier factor (o recurso) identificado por personas, grupos y comunidades como apoyo para mantener y sostener la salud y el bienestar, así como para reducir las desigualdades en salud
- D) Es el trabajo desarrollado entre agentes locales de salud de diferentes ámbitos profesionales y ciudadanía: aportando recursos, influyendo cada uno en las condiciones de salud sobre las que puede incidir, haciéndolo de forma organizada y coordinada y con objetivos comunes de salud

31.- En el marco de la Teoría de la salutogénesis, Antonovsky define el sentido de coherencia compuesto por tres dimensiones: comprensibilidad y manejabilidad. Indique la tercera:

- A) Significancia
- B) Control emocional
- C) Optimismo
- D) Autonomía

32.- En investigación cualitativa, el tipo de muestreo de cadena o bola de nieve:

- A) Está orientado a la búsqueda de ejemplos que corroboren o cuestionen una determinada teoría
- B) Está orientado a la identificación de sujetos con experiencias comunes sobre el tema de investigación, con el objeto de realizar descripciones profundas de los subgrupos que lo componen
- C) Está orientado a la búsqueda de casos que debido a sus circunstancias inusuales o especiales son ricos en información
- D) Permite acceder a poblaciones de difícil acceso: una persona perteneciente al colectivo de la investigación facilita el contacto con la siguiente, ésta con la próxima, etc



33.- ¿Cuáles son los principales factores que se abordan en la Estrategia de Promoción de Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud?

- A) Alimentación, actividad física, enfermedades transmisibles, seguridad alimentaria, consumo nocivo de alcohol, consumo de tabaco
- B) Alimentación, actividad física, enfermedades no transmisibles, seguridad alimentaria, consumo nocivo de alcohol, consumo de tabaco
- C) Alimentación, actividad física, consumo nocivo de alcohol, consumo de tabaco, bienestar emocional, seguridad del entorno frente a las lesiones no intencionales
- D) Alimentación, actividad física, enfermedades transmisibles, vigilancia ambiental, consumo nocivo de alcohol, consumo de tabaco, bienestar emocional

34.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA según la normativa aragonesa sobre la protección de la salud y seguridad de los consumidores y usuarios?

- A) La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón solo tiene competencias en materia de consumo si afectan a productos de fabricación local
- B) La protección de la salud y seguridad de los consumidores y usuarios se contempla como un derecho fundamental en la normativa aragonesa
- C) Los poderes públicos aragoneses deben garantizar la defensa de los consumidores y usuarios especialmente en lo relativo a su salud y seguridad
- D) La normativa aragonesa delega en el Estado la responsabilidad sobre la protección de los consumidores

35.- El desarrollo de la Estrategia PASEAR, se plantea en cinco ámbitos: comunitario, educativo, laboral, sanitario y empresarial. Señale el objetivo INCORRECTO del ámbito educativo:

- A) Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de abordar conjuntamente los aspectos relacionados con la alimentación y actividad física saludables
- B) Facilitar la integración curricular de la educación para la salud para desarrollar actitudes y habilidades, que capaciten para llevar una vida saludable mediante una alimentación equilibrada y una actividad física adecuada
- C) Promover estereotipos culturales saludables y eliminar aquellos mitificadores no tan saludables
- D) Proporcionar oportunidades de aprendizaje que permitan la toma de decisiones informadas respecto a alimentación y actividad física



36.- Respecto a las caídas accidentales en personas adultas, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Las caídas son una causa importante de discapacidad en las personas mayores y, a su vez, uno de los desenlaces adversos de la fragilidad
- B) Las caídas son inevitables, no se pueden prevenir
- C) El 30% de los mayores de 65 años y el 50% de los mayores de 80 años, se caen al menos una vez al año
- D) Los ejercicios para mejorar la fuerza muscular, la coordinación y el equilibrio son una manera eficaz de reducir el riesgo de caídas

37.- Según el Documento de la Organización Mundial de la Salud sobre Enfermedades No Transmisibles (ENT), la mayoría de las muertes por ENT se producen por:

- A) Enfermedades cardiovasculares
- B) Enfermedades respiratorias crónicas
- C) Diabetes, incluida la nefropatía diabética
- D) Cáncer

38.-Según el Plan estratégico de salud y medio ambiente, PESMA, del Ministerio de Sanidad y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el medio ambiente se define como:

- A) Conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo
- B) Es el causante de 50% de muertes en el mundo
- C) Es una rama de la Epidemiología que utiliza los principios, razonamiento y métodos epidemiológicos para estudiar los efectos sobre la salud de la población derivados de la exposición a agentes externos físicos, químicos y biológicos
- D) Es la ciencia que estudia la distribución de los agentes físicos, químicos y biológicos determinantes de enfermedad

39.- Según la Organización Mundial de la Salud, ¿Cuántos gramos de sal se recomienda consumir a diario?

- A) 4 gramos de sal al día, lo que significa 1 gramo de sodio diario
- B) 6 gramos de sal al día, lo que significa 3 gramos de sodio diarios
- C) 5 gramos de sal al día, lo que significa 2 gramos de sodio diarios
- D) 7 gramos de sal al día, lo que significa 4 gramos de sodio diarios



40.- Según la clasificación de niveles de evidencia y grados de recomendación de SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network), señale a cuál de los siguientes tipos de estudio corresponde un nivel de evidencia científica 4:

- A) Opinión de expertos
- B) Revisiones sistemáticas de ensayos clínicos
- C) Estudios de cohortes con bajo riesgo de sesgos
- D) Meta-análisis de alta calidad

41.- Según el “Protocolo para la vigilancia de la listeriosis, de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica”. Señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Se considera brote si hay dos o más casos de listeriosis que tengan una relación epidemiológica. No se considera brote cuando los dos casos sean únicamente la madre y el recién nacido
- B) Dos o más casos con aislamientos genómicamente relacionados (4 o menos diferencias alélicas en el esquema alélico de cgMLST) que se agrupan en el tiempo también se considerará que forman un brote
- C) En el caso de la listeriosis del embarazo la madre y el recién nacido se notificarán como un sólo caso, el aborto o mortinato se notificará como caso
- D) En caso de brote el Servicio de Vigilancia de la Comunidad Autónoma enviará el informe final del brote al CNE en un periodo de tiempo no superior a tres meses después de que haya finalizado su investigación

42.- ¿Cuál de las siguientes enfermedades está clasificada como de declaración obligatoria urgente en Aragón, según la normativa vigente?

- A) Varicela
- B) Sarampión
- C) Hepatitis B
- D) Leishmaniasis

43.- La clasificación de Spaulding, es un sistema utilizado para determinar el nivel adecuado de desinfección o esterilización de los dispositivos médicos, según el riesgo de infección que su uso representa para el paciente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el material semicrítico es CORRECTA según la clasificación de Spaulding?

- A) Debe someterse a esterilización obligatoria antes de su uso
- B) Solo requiere limpieza superficial, ya que no representa riesgo de infección
- C) Debe someterse a desinfección de alto nivel, ya que entra en contacto con mucosas o piel no intacta
- D) Se desinfecta con productos de nivel bajo como amonio cuaternario



44.- Para la vigilancia de las altas temperaturas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) facilita diariamente las temperaturas máximas esperadas para ese día y las predicciones para los cuatro días siguientes. Esas temperaturas se proporcionarán desagregadas por zonas de meteosalud. Aragón se divide en:

- A) Tres zonas de meteosalud
- B) Seis zonas de meteosalud
- C) Nueve zonas de meteosalud
- D) Doce zonas de meteosalud

45.- La monitorización semanal de la mortalidad por todas las causas que se lleva a cabo dentro del Plan de acción para la prevención de los efectos de las altas temperaturas en Aragón 2025 se realiza a través de los datos obtenidos del sistema:

- A) Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.
- B) Sistema de Vigilancia SIVIES (Sistema de Vigilancia en España. Centro Nacional de Epidemiología)
- C) Informes realizados por IGEAR (Instituto Geográfico de Aragón)
- D) Registros del IMLA (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses)

46.- ¿Cuál de entre las siguientes NO es una característica del cribado poblacional oportunista?

- A) Tiene una especificación de los beneficios de salud esperados en términos de prevención de la carga de enfermedad
- B) Su impacto en salud es incierto y las garantías de calidad cuestionables
- C) Suelen ser los grupos sociales más favorecidos y con mejores niveles globales de salud los que más frecuentemente acceden a estas actividades
- D) Existe poca o ninguna capacidad de monitorización o evaluación

47.- ¿Qué organismo es responsable de la farmacovigilancia en Aragón?

- A) El Servicio Aragonés de Salud
- B) El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Aragón
- C) El Centro Autonómico de Farmacovigilancia de Aragón
- D) El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud



48.- En que consiste el consumo en atracón de alcohol (binge drinking) (según la encuesta EDADES 2024):

- A) Consiste en la ingesta de 4 o más bebidas alcohólicas, en el caso de un hombre, y 3 o más bebidas alcohólicas si es una mujer, en un intervalo máximo de dos horas
- B) Consiste en la ingesta de 8 o más bebidas alcohólicas, en el caso de un hombre, y 7 o más bebidas alcohólicas si es una mujer, en un intervalo máximo de tres horas
- C) Consiste en la ingesta de 5 o más bebidas alcohólicas, en el caso de un hombre, y 4 o más bebidas alcohólicas si es una mujer, en un intervalo máximo de dos horas
- D) Consiste en la ingesta de 5 o más bebidas alcohólicas, en el caso de un hombre, y 4 o más bebidas alcohólicas si es una mujer, en un intervalo máximo de tres horas

49.- Según recoge la Directiva Marco 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los residuos. ¿Cuál es en la jerarquía piramidal la primera opción en el extremo superior como la solución para gestionar los desechos?

- A) Prevención
- B) Preparación para la reutilización
- C) Reciclaje
- D) Recuperación de energía

50.- ¿Cuál de las siguientes células es clave en la generación de memoria inmunológica tras la vacunación?

- A) Neutrófilos
- B) Linfocitos B
- C) Monocitos
- D) Eritrocitos

51.- ¿Qué característica define el enfoque de la actual Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024?

- A) Se centra exclusivamente en las sustancias ilegales
- B) Incluye por primera vez las adicciones comportamentales
- C) Mantiene el mismo enfoque que la estrategia anterior
- D) Elimina la perspectiva de género



52.- ¿Qué sistema de clasificación se utiliza para la codificación de diagnósticos en el RAE-CMBD?

- A) CIE-10-ES (Clasificación Internacional de Enfermedades)
- B) ICD-9-CM (Clasificación Internacional de Enfermedades)
- C) NANDA (Diagnósticos de Enfermería)
- D) LOINC (Códigos Internacionales para Laboratorio)

53.- El "Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD)" es fundamental para la calidad asistencial porque permite:

- A) Fijar los precios de los medicamentos
- B) Gestionar las listas de espera quirúrgicas
- C) Realizar estudios de resultados y efectividad clínica (morbimortalidad, variabilidad práctica)
- D) Contratar al personal sanitario

54.- Una de las excepciones al principio de voluntariedad del reconocimiento médico, prevista en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es:

- A) Cuando el trabajador supere los 50 años de edad
- B) Cuando el reconocimiento sea indispensable para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores
- C) Cuando la empresa así lo decida de forma unilateral por motivos de producción
- D) Cuando hayan pasado más de dos años desde el último reconocimiento

55.- El concepto de "tasa de reposición" en el contexto del gasto sanitario público español se refiere principalmente a:

- A) El porcentaje de personal sanitario que se jubila y es reemplazado
- B) La tasa de renovación de equipamiento hospitalario
- C) El índice de reposición de medicamentos en farmacias
- D) La tasa de actualización de tecnología médica



56.- ¿Cuáles de los siguientes factores forman parte de la clasificación de determinantes de salud establecido por Marc Lalonde en 1974?

- A) Estilo de vida, sistema sanitario, entorno y biología humana
- B) Sistema sanitario, nivel sociocultural, género y entorno
- C) Estatus social, género, estilo de vida y educación
- D) La conducta, red de apoyo, biología humana y el entorno físico

57.- La Organización Mundial de la Salud define salud como:

- A) Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades
- B) Un estado de bienestar físico, mental y social y la capacidad de funcionamiento, y no meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad
- C) Es algo que puede darse por intervalos, momentos en los que damos con un modo de funcionamiento en medio de una enfermedad que se desarrolla por fases
- D) Es la condición de equilibrio funcional, tanto mental como físico, conducente a una integración dinámica del individuo en su ambiente natural y social

58.- A efectos de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial, se entiende por:

- A) Certificado médico
- B) Información clínica
- C) Documentación clínica
- D) Historia clínica

59.- La estructura organizativa funcional formada por profesionales sanitarios y no sanitarios, que tiene responsabilidad en la prestación sanitaria de forma integral, compartida y continuada en la zona básica de salud, recibe el nombre de:

- A) Servicio Autonómico de Salud
- B) Sistema Nacional de Salud
- C) Centro de Salud
- D) Equipo de Atención Primaria



60.- En los programas de cribado poblacional, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Se limitan a la edad adulta
- B) Es diferente del cribado oportunista
- C) Es una actividad de prevención secundaria
- D) Son programas preventivo-asistenciales esenciales en el Sistema Nacional de Salud de España

61.- Cuando introducimos una vacuna en el organismo activa el linfocito T podemos decir que:

- A) La respuesta T-dependiente induce anticuerpos de alta afinidad y genera respuestas de memoria
- B) La respuesta T-dependiente no induce anticuerpos de alta afinidad y genera respuestas de memoria
- C) La respuesta T-dependiente induce anticuerpos de alta afinidad y no genera respuestas de memoria
- D) Tanto las T- dependientes como las T- independientes generan la misma respuesta de memoria a largo plazo

62.- La gestión y mantenimiento de la Base de Datos de Usuarios del Sistema Nacional de Salud en Aragón, corresponde a:

- A) Dirección General de Asistencia Sanitaria
- B) Dirección General de Salud Pública
- C) Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras
- D) Secretaría General Técnica del Departamento de Sanidad

63.- La Estrategia de Atención Comunitaria de Aragón lleva a cabo las siguientes acciones, EXCEPTO:

- A) Participación en proyectos comunitarios
- B) Elaboración de una agenda comunitaria
- C) Evaluación de la morbilidad
- D) Participación en los consejos de salud de zona



64.- ¿A qué órgano está adscrita la Unidad de Coordinación de Alertas de Salud Pública?

- A) Al Servicio Aragonés de Salud
- B) A la Subdirección de Atención Primaria
- C) A la Dirección General de Salud Pública del Departamento de Sanidad
- D) A la Delegación del Gobierno en Aragón

65.- ¿Qué característica distingue a *Campylobacter jejuni* como agente de enfermedad digestiva?

- A) Produce toxinas resistentes al calor
- B) Se transmite principalmente por agua contaminada
- C) Es una causa común de diarrea tras consumir carne de ave mal cocida
- D) Solo afecta a niños menores de 2 años

66.- ¿Cuál es la principal misión de la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria (AASA)?

- A) Controlar la calidad de los productos agrícolas exportados
- B) Emitir sanciones a empresas alimentarias
- C) Asesorar a los poderes públicos en la gestión del riesgo alimentario
- D) Realizar inspecciones sanitarias en restaurantes

67.- ¿Cuál es la característica principal de los estudios transversales en epidemiología?

- A) Estudian la relación entre una exposición y un resultado de salud a lo largo del tiempo
- B) Se realizan en un solo momento temporal, recopilando datos de exposición y enfermedad simultáneamente
- C) Comparan diferentes grupos de personas a lo largo de un período
- D) Se enfocan en la observación de poblaciones enteras sin recolectar datos específicos

68.- Se considera a efectos de intervención en un brote de tuberculosis:

- A) A la aparición de uno o más casos de tuberculosis a partir de un mismo caso índice, en un periodo de un año desde que se diagnosticó el caso primario
- B) A la aparición de uno o más casos de tuberculosis a partir de un mismo caso índice, en un periodo de 6 meses desde que se diagnosticó el caso primario
- C) A la aparición de uno o más casos de tuberculosis a partir de un mismo caso índice, en un periodo 2 meses desde que se diagnosticó el caso primario
- D) A la aparición de uno o más casos de tuberculosis a partir de un mismo caso índice, en un periodo de un mes desde que se diagnosticó el caso primario



69.- ¿Qué indicador demográfico refleja el total de nacimientos, de madre de un determinado ámbito ocurridos en un año concreto, por cada 1.000 mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años de edad) de dicho ámbito?

- A) Tasa de mortalidad infantil
- B) Esperanza de vida al nacer
- C) Tasa de crecimiento natural
- D) Tasa global de fecundidad

70.- ¿Qué tipo de medida epidemiológica es el índice de masa corporal?

- A) Proporción
- B) Razón
- C) Tasa
- D) Incidencia

71.- ¿Cuál de estas técnicas educativas es la más indicada para favorecer la creatividad grupal?

- A) Lección participada
- B) Fotovoz
- C) Ponderación por puntos
- D) Análisis DAFO

72.- ¿Cuál de los siguientes tipos de vacunas contiene material genético que induce la producción del antígeno por las propias células del cuerpo?

- A) Vacunas inactivadas
- B) Vacunas vivas atenuadas
- C) Vacunas de subunidades
- D) Vacunas de ARN mensajero

73.- En cuanto a la prevención de Mpox o viruela del mono. Señale la respuesta CORRECTA:

- A) No existen por el momento vacunas para prevenir esta enfermedad, solo se puede prevenir con medidas higiénico sanitarias
- B) Existen vacunas para la prevención de esta enfermedad, con una única dosis indicada solo para las personas con riesgo de adquirir esta infección es suficiente
- C) Existen vacunas para la prevención de esta enfermedad con dos dosis separadas de 28 días, indicada solo para las personas con riesgo de adquirir esta infección
- D) Se recomienda a todas las personas que viajen a África



74.- ¿Cuál de éstos NO es un criterio de inclusión en la Red Aragonesa de proyectos de promoción de la salud?

- A) Existencia de un equipo de trabajo interdisciplinar
- B) La coordinación del proyecto debe ser ejercida por un profesional sanitario, integrándose en la dinámica de trabajo y objetivos de los centros o entidades implicadas
- C) Proyecto de promoción de salud con al menos un año de antigüedad
- D) El funcionamiento del proyecto de promoción de salud debe establecerse en entornos pequeños (a nivel local, regional o comarcal)

75.- Respecto a la alimentación complementaria en un niño sano. ¿Cuál es la respuesta CORRECTA?

- A) Se debe retrasar hasta el año de edad la inclusión de alimentos alergénicos
- B) Se recomienda evitar el consumo de acelgas, borrajas y judías verdes hasta el primer año de edad
- C) Está desaconsejado el método denominado alimentación dirigida por el bebé (baby led-weaning, BLW)
- D) La leche de vaca, oveja o cabra no se dará nunca antes del año

76.- ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una medida epidemiológica básica de frecuencia?

- A) Número, proporción, razón y tasa
- B) Diagnóstico, tratamiento, prevención y control
- C) Mortalidad, migración, fecundidad y natalidad
- D) Signos, síntomas, síndromes y evolución clínica

77.- De entre las siguientes competencias, señale la que NO corresponde al Servicio de Seguridad Alimentaria y Salud Ambiental:

- A) La programación, coordinación, ejecución y evaluación en Aragón del Plan Nacional de Investigación de Residuos en animales y carnes frescas
- B) La vigilancia del cumplimiento de la normativa sanitaria de productos químicos y biocidas, y de centros de bronceado
- C) La vigilancia y control de las zoonosis y de las enfermedades transmitidas por vectores en los alimentos y el medio ambiente
- D) El desarrollo de programas de promoción de la alimentación saludable y el control del riesgo nutricional en comedores escolares en colaboración con otras administraciones, departamentos y organismos y otras entidades públicas y privadas



78.- ¿Cuál es la medida de asociación adecuada en los estudios de casos y controles?

- A) Riesgo relativo (RR)
- B) Odds ratio (OR)
- C) Tasa de incidencia acumulada
- D) Prevalencia puntual

79.- En relación con la investigación cualitativa, señale la respuesta CORRECTA:

- A) Es inductiva
- B) Es generalizable y particularista
- C) Está orientada a la comprobación y al resultado
- D) Busca comprender a las personas fuera de su marco de referencia

80.- La implementación local de la Estrategia de Promoción de Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud supone la puesta en marcha y desarrollo de dos acciones clave que deben ir precedidas de la Adhesión del municipio a la Estrategia y que son:

- A) Creación de campañas de concienciación y sensibilización a la ciudadanía sobre la adhesión del municipio a la Estrategia
- B) Constitución de una mesa de coordinación intersectorial en el municipio e identificación de recursos para la promoción de la salud y la prevención en el municipio
- C) Constitución de una mesa de coordinación intersectorial en el municipio e impulso de la planificación de construcción de instalaciones deportivas y sanitarias
- D) Todas las respuestas son falsas

81.- En Salud Pública, la cantidad de personas de la comunidad que se ven afectadas por el problema de salud o la enfermedad que deba ser objeto de prevención y el impacto que este problema tiene en la cantidad y calidad de vida de la comunidad, se asocia a la definición de:

- A) Vulnerabilidad
- B) Magnitud
- C) Trascendencia
- D) Viabilidad



82.- ¿Cuál es la principal causa de muerte entre los adolescentes en España, según el Instituto Nacional de Estadística?

- A) Problemas cardiacos
- B) Tumores
- C) Accidentes
- D) Suicidio

83.- ¿Qué vacuna es de composición polisacáridica?

- A) Fiebre Amarilla
- B) Fiebres Tifoideas Intramuscular
- C) Colera Oral
- D) Tosferina celular

84.- En Aragón ante una agresión por un murciélagos a un humano es necesario que los sanitarios lo notifiquen a Salud Pública y valorado por un médico se decide la vacunación antirrábica. Señale la respuesta CORRECTA de las siguientes:

- A) Siempre ya que el murciélagos transmite dicha enfermedad
- B) Solo si ha habido lesión cutánea ya que el virus de la rabia no atraviesa la piel humana intacta
- C) Sin tener lesión cutánea siempre, aunque haya habido contacto con la saliva del murciélagos
- D) Ante una agresión por un murciélagos no hace falta vacunar

85.- De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, ¿qué órgano establece los principios y criterios generales para la homologación del reconocimiento del desarrollo profesional en todo el Sistema Nacional de Salud?:

- A) La Comisión de Recursos Humanos
- B) La Comisión Consultiva Profesional
- C) La Comisión de Desarrollo Profesional
- D) El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud



86.- Los servicios sanitarios, así como los administrativos, económicos y cualesquiera otros que sean precisos para el funcionamiento del Sistema de Salud, adecuarán su organización y funcionamiento a los principios de:

- A) Eficiencia, celeridad, descentralización y flexibilidad
- B) Eficiencia, celeridad, economía y descentralización
- C) Eficacia, celeridad, economía y flexibilidad
- D) Eficiencia, celeridad, economía y flexibilidad

87.- El "año de vida ajustado por calidad" (AVAC) es una medida utilizada en evaluación económica para:

- A) Calcular el PIB dedicado a sanidad
- B) Medir la productividad de los trabajadores de la salud
- C) Combinar en un único índice la cantidad y la calidad de vida
- D) Determinar el precio de los medicamentos

88.- Entre los componentes del modelo de calidad de Donabedian NO se encuentra:

- A) Estándar
- B) Estructura
- C) Proceso
- D) Resultado

89.- ¿Qué indicador NO forma parte habitualmente del Sistema de Información de Atención Primaria?

- A) Número de consultas médicas
- B) Actividad de enfermería
- C) Intervenciones quirúrgicas graves
- D) Programas de salud comunitaria

90.- ¿Qué Dirección General del Departamento de Sanidad elabora el Plan de Adicciones de la Comunidad Autónoma de Aragón?

- A) Dirección General de Salud Pública
- B) Dirección General de Asistencia Sanitaria y Planificación
- C) Dirección General de Salud Mental
- D) Dirección General de Salud Digital



91.- Algunos factores de riesgo identificados por la Organización Mundial de la Salud como claves para el desarrollo de las enfermedades crónicas, están estrechamente relacionados con la alimentación y el ejercicio físico, y son:

- A) Sedentarismo, obesidad, hipertensión arterial, hipercolesterolemia y consumo insuficiente de frutas y verduras
- B) Ejercicio físico continuado, sobrepeso, consumo de alimentos ricos en vitaminas
- C) Consumo de tabaco más consumo de proteínas
- D) Consumo de grasas vegetales

92.- En una búsqueda bibliográfica en una base de datos de literatura científica, el uso del operador booleano “OR”:

- A) Unimos conceptos similares, como sinónimos, acrónimos y variaciones ortográficas del mismo concepto por lo que la búsqueda se amplía
- B) Restringe la búsqueda porque se solicita que aparezcan todos los términos de la estrategia de búsqueda
- C) Nos permite excluir artículos basándonos en uno o más términos no deseados
- D) Debe escribirse siempre en letras minúsculas

93.- Respecto a la selección de la muestra para un estudio epidemiológico mediante muestreo de conveniencia, señale la afirmación CORRECTA:

- A) Consiste en seleccionar una muestra representativa de la población a estudio
- B) Es un método de selección de muestra que no debe utilizarse nunca
- C) Permite la generalización de los resultados a la población de referencia
- D) Puede mostrarse eficiente si el efecto que se quiere estudiar es poco frecuente

94.- ¿Cuál es el propósito principal de los estudios descriptivos en epidemiología?

- A) Evaluar la relación causal entre una exposición y un resultado de salud
- B) Describir la distribución de las enfermedades según categorías de persona, lugar y tiempo
- C) Identificar los factores de riesgo a través de la comparación entre grupos de personas
- D) Analizar la eficacia de un tratamiento o intervención específica



95.- ¿Qué derecho de los ciudadanos regula la Ley General de Salud Pública?

- A) El derecho a la libre elección de médico especialista
- B) El derecho a recibir información sobre salud pública
- C) El derecho a acceder a todos los tratamientos de salud sin coste alguno
- D) El derecho a solicitar la gestión privada de los servicios de salud

96.- ¿Qué función principal tienen los adyuvantes en las vacunas?

- A) Evitar reacciones adversas
- B) Aumentar la estabilidad de la vacuna
- C) Aumentar la inmunogenicidad de los antígenos en la vacuna
- D) Disminuir la cantidad de dosis de vacunas necesarias

97.- Según la Organización Mundial de la Salud, para el tratamiento y eliminación de cajas de seguridad llenas de residuos biológicos provenientes de agujas y jeringas, en caso de incineración a alta temperatura, para lograr que la emisión de gases sea mínima la temperatura debe ser de:

- A) Al menos 175º Centígrados
- B) Al menos 250º Centígrados
- C) Al menos 400º Centígrados
- D) Al menos 850º Centígrados

98.- ¿Cuál de estas características es INCORRECTA en una prueba de cribado?

- A) Alta sensibilidad
- B) Constituye la base para el tratamiento del paciente
- C) Alto valor predictivo positivo
- D) Buena relación coste efectividad

99.- ¿Cuál de estas NO es una limitación de los estudios de cohortes?

- A) Relativamente costosos en tiempo y dinero, cuando se comparan con otros diseños analíticos
- B) Puede ser muy costoso estudiar a grandes grupos de personas a lo largo del tiempo
- C) Poco adecuados para estudiar las causas de enfermedades infrecuentes (con la posible excepción de los estudios retrospectivos)
- D) Miden la incidencia de una enfermedad



100.- ¿Cuál de las siguientes acciones se considera una medida preventiva comunitaria eficaz para reducir el riesgo de brotes de criptosporidiosis según RENAVE?

- A) Incrementar el uso de cloro en piscinas públicas sin necesidad de controles adicionales
- B) Promover el consumo de agua embotellada en lugar de agua de red en zonas urbanas
- C) Garantizar el mantenimiento adecuado de piscinas y fomentar la higiene personal entre los usuarios
- D) Suspender el uso de aguas recreativas durante los meses de verano



PREGUNTAS DE RESERVA

101.- A que media de edad se inicia en el consumo de alcohol y tabaco la población aragonesa y española, según la encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 2024

- A) En Aragón el alcohol a los 15 y el tabaco a los 16 y en España alcohol a los 14 y el tabaco a los 15
- B) En Aragón el alcohol a los 14 y el tabaco a los 15 y en España alcohol a los 14 y tabaco a los 16
- C) En Aragón el alcohol a los 13 y el tabaco a los 14 y en España alcohol a los 15 y el tabaco a los 16
- D) En ambos casos entre los 16 y 17 tanto en Aragón como para el total de España

102.- Indica qué atributo corresponde al paradigma cualitativo:

- A) Medición penetrante y controlada
- B) Orientado al resultado
- C) Particularista
- D) Observación naturalista

103.- ¿Cuál es el tipo de estudio más adecuado para demostrar que hay una asociación causal entre una medida preventiva y un beneficio para la salud?

- A) Estudios analíticos observacionales de cohortes
- B) Estudio de casos y controles.
- C) Ensayo clínico aleatorizado.
- D) Estudio ecológico

104.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la desratización es CORRECTA?

- A) Solo se realiza en zonas rurales donde hay presencia de animales salvajes
- B) Es un proceso exclusivamente químico que utiliza venenos sin necesidad de medidas preventivas
- C) Forma parte de las medidas de control ambiental para prevenir enfermedades transmitidas por roedores
- D) No es necesaria en entornos urbanos debido a la baja presencia de roedores

105.- ¿Cuál de las siguientes medidas es adecuada para describir la dispersión de una variable cuantitativa?

- A) Moda
- B) Desviación estándar
- C) Frecuencia relativa
- D) Mediana



106.- ¿Cuáles son las cinco estrategias de la carta de Otawa?

- A) Construir una política pública saludable, crear entornos que apoyen la salud, fortalecer la acción comunitaria, desarrollar habilidades personales, coproducción en salud
- B) Construir una política pública saludable, crear entornos que apoyen la salud, fortalecer la acción comunitaria, desarrollar habilidades personales, reorientar los servicios de salud
- C) Construir una política pública saludable, crear entornos que apoyen la salud, fortalecer la acción comunitaria, desarrollar habilidades personales, abordar las desigualdades en salud
- D) Construir una política pública saludable, crear entornos que apoyen la salud, fortalecer la acción comunitaria, desarrollar habilidades personales, colaboración intersectorial

107.- Los estudios experimentales en epidemiología se definen porque:

- A) El investigador asigna la exposición de manera controlada
- B) El investigador solo observa sin intervenir
- C) Se limitan a describir la frecuencia de enfermedades
- D) No pueden incluir asignación aleatoria

108.- De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, es un principio general de la mencionada Ley, señale la respuesta CORRECTA:

- A) La prestación de una atención a la salud curativa y reparadora en los términos previstos en la Ley General de Salud Pública
- B) La prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en condiciones de igualdad efectiva y calidad, evitando especialmente toda discriminación entre mujeres y hombres en las actuaciones sanitarias
- C) La integración de las oficinas de farmacia en la estructura orgánica del Sistema Nacional de Salud en el desempeño de la prestación farmacéutica
- D) La financiación del Sistema Nacional de Salud, mediante cotizaciones sociales de acuerdo al sistema de seguros sociales

109.- ¿Qué tipo de test de contraste de hipótesis se utiliza para investigar la relación entre dos variables cualitativas? Señale la respuesta CORRECTA

- A) Test T de Student
- B) Correlación de Spearman
- C) Anova
- D) Test X²



110.- ¿Cuál es una característica principal de la demografía dinámica?

- A) Estudia la estructura fija de la población
- B) Analiza únicamente la edad y el sexo
- C) Se centra en los cambios poblacionales como nacimientos y defunciones
- D) No considera la migración como variable