



**PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
(CONVOCATORIA 230008)**

**CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN**

ESCALA TÉCNICA SANITARIA (ENFERMERÍA)-ESTABILIZACIÓN

20 de enero 2026



1. **De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, ¿qué cabe interponer frente a las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública?**
 - A) Un recurso de alzada ya que las resoluciones en esta materia no ponen fin a la vía administrativa.
 - B) Un recurso de reposición ya que las resoluciones en esta materia ponen fin a la vía administrativa.
 - C) Un recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Transparencia.
 - D) Una reclamación ante el Consejo de Transparencia.
2. **Para medir el grado de cumplimiento terapéutico en las personas ancianas se dispone de varios test. De los enumerados a continuación, señale la respuesta INCORRECTA.**
 - A) Test de Schirmer.
 - B) Test de Hermes.
 - C) Test de Haynes-Sackett
 - D) Test de Morisky-Green-Levine.
3. **¿A cuál de los siguientes dominios pertenece el diagnóstico "riesgo de asfixia"?**
 - A) Seguridad.
 - B) Eliminación e intercambio.
 - C) Promoción de la salud.
 - D) Actividad y reposo.
4. **Según las recomendaciones de la Guía Práctica de Antídotos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), en una intoxicación aguda por organofosforados con clínica de síndrome colinérgico (broncorrea, bradicardia, sialorrea), ¿cuál es la actuación farmacológica inmediata correcta?**
 - A) Administrar una única dosis fija de atropina, sin necesidad de valorar respuesta clínica.
 - B) Iniciar atropina intravenosa titulando dosis repetidas hasta conseguir desaparición de secreciones bronquiales y mejoría respiratoria.
 - C) Administrar pralidoxima como fármaco de primera elección y reservar la atropina solo si no hay respuesta.
 - D) Administrar carbón activado como intervención prioritaria y esperar antes de iniciar antídotos.



- 5. Según el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta:**
- A) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.
 - B) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos, pero no vinculantes.
 - C) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y vinculantes.
 - D) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y vinculantes.
- 6. ¿A qué edad indica el Anexo I de la Orden SAN/178/2023, de 17 de febrero, por la que se aprueba el calendario sistemático de vacunación en todas las edades de la vida en la Comunidad Autónoma de Aragón y las recomendaciones de vacunación en grupos de riesgo y circunstancias especiales, que se vacune contra la hepatitis B?**
- A) Al nacer.
 - B) Exclusivamente para hijos de madres portadoras o madres sin control serológico, al nacer.
 - C) Exclusivamente para hijos de madres portadoras o madres sin control serológico, a los 6 meses.
 - D) Exclusivamente para hijos de madres portadoras o madres sin control serológico, a los 12 meses.
- 7. La pérdida de la capacidad para expresarse verbalmente o comprender el lenguaje se denomina:**
- A) Agnosia.
 - B) Ataxia.
 - C) Afasia.
 - D) Apraxia.
- 8. ¿Cuál es la ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica?**
- A) Ley 41/2002, de 14 de noviembre.
 - B) Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
 - C) Ley 5/2009, de 30 de junio.
 - D) Ley 1/2006, de 3 de marzo.



9. En relación con la fisiopatología y el comportamiento microbiológico de Mycobacterium tuberculosis, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el Plan para la Prevención y Control de la Tuberculosis en España (Ministerio de Sanidad)?

- A) La infección latente por Mycobacterium tuberculosis se caracteriza por la ausencia completa de actividad metabólica bacilar, lo que impide su detección mediante pruebas inmunológicas como IGRA o Mantoux.
- B) La tuberculosis primaria progresiva es más frecuente en adultos inmunocompetentes, debido a la incapacidad del sistema inmune para formar granulomas organizados.
- C) La transmisión del bacilo depende fundamentalmente de la concentración de núcleos goticulares viables en aerosoles respiratorios, siendo los pacientes con baciloscopia positiva los de mayor contagiosidad.
- D) La patogenia pulmonar inicial se debe a la producción de toxinas proteicas por el Mycobacterium tuberculosis, que destruyen directamente las células alveolares y activan la respuesta inflamatoria neutrofílica.

10. Según su etiología, las demencias pueden ser degenerativas o secundarias. Indique cuál de las siguientes opciones pertenece al grupo de las demencias secundarias.

- A) Demencias frontotemporales.
- B) Demencias de cuerpos de Lewy.
- C) Demencias isquémicas.
- D) Demencias tipo Alzheimer.

11. ¿Qué instrumento utiliza el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para valorar el grado de dependencia de forma oficial?

- A) Escala de Lawton y Brody.
- B) Índice de Katz de actividades de la vida diaria.
- C) Baremo de Valoración de la Dependencia.
- D) Escala de Barthel.

12. Según la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud el objetivo específico de promover el envejecimiento activo y saludable mediante la intervención integral sobre estilos de vida saludables, así como sobre los entornos y conductas seguras de manera coordinada entre los ámbitos sanitario y familiar-comunitario, está destinado a la población:

- A) Mayor de 50 años.
- B) Mayor de 65 años.
- C) Mayor de 70 años.
- D) Mayor de 75 años.



13. Según lo señalado en el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 3/2023, de 17 de mayo, del Gobierno de Aragón, respecto al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, señale la respuesta correcta:

- A) El Presupuesto de la Comunidad Autónoma se puede aprobar por las Cortes de Aragón equilibrado, arrojando déficit o presentando superávit.
- B) El ejercicio presupuestario coincide con el año natural.
- C) Pueden adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior a los créditos disponibles para una determinada finalidad.
- D) Se pueden realizar transferencias de crédito sin limitaciones, siempre que se instrumente el correspondiente expediente de modificación presupuestaria.

14. Un paciente refiere dificultad progresiva para escuchar frecuencias altas en ambos oídos, pero puede percibir sonidos graves. El estudio audiométrico confirma daño en la cóclea, sin afectación del oído externo o medio. ¿Qué tipo de hipoacusia presenta?

- A) Conductiva.
- B) Total.
- C) Mixta.
- D) Neurosensorial.

15. Según la Guía para Atención Primaria de Cuidados Paliativos del Ministerio de Sanidad (2021), ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el duelo normal?

- A) Siempre ocurre de manera lineal y siguiendo estrictamente las cinco fases de Kübler-Ross.
- B) Implica necesariamente la ausencia de emociones negativas al final del proceso.
- C) Se considera patológico si dura menos de tres meses.
- D) Puede presentar oscilaciones emocionales, manifestaciones de tristeza, ira o nostalgia, y su duración es variable.

16. Durante un turno, un profesional de enfermería revisa la historia clínica de un paciente al que atendió días atrás, ya dado de alta, para saber cómo evolucionó. ¿Cuál es la actuación correcta según la normativa de acceso a la historia clínica?

- A) Acceder a la historia solo para completar su formación clínica, ya que favorece su aprendizaje.
- B) Consultar la historia si en algún momento participó en su atención directa, aunque ya no exista relación asistencial.
- C) No acceder a la historia, porque el acceso solo está permitido cuando existe una necesidad asistencial actual vinculada al cuidado del paciente.
- D) Revisar la historia si el paciente fue atendido en el mismo servicio, aunque no bajo su responsabilidad directa.



17. ¿Cuál de los siguientes NO es un factor de riesgo para la enfermedad cerebrovascular?

- A) Tabaco.
- B) Hipotensión arterial.
- C) Dislipemia.
- D) Diabetes mellitus.

18. En la valoración inicial del Proceso de Atención de Enfermería en un paciente con artritis reumatoide, ¿qué aspecto es prioritario evaluar?

- A) La presencia de anemia normocítica exclusivamente.
- B) El grado de dolor y limitación funcional manifestado por el paciente.
- C) La ingesta diaria de líquidos.
- D) La postura durante el sueño.

19. ¿Qué se sugiere aplicar en pacientes en situación de últimos días con sufrimiento causado por síntomas refractarios?

- A) Sedación paliativa.
- B) Hidratación intravenosa.
- C) Antibióticos.
- D) Terapia física.

20. ¿Cuál es una ventaja directa de la atención domiciliaria en términos de salud pública?

- A) Incrementa la medicalización innecesaria.
- B) Disminuye la autonomía del paciente.
- C) Reduce infecciones nosocomiales y hospitalizaciones evitables.
- D) Aumenta el consumo de recursos especializados.

21. ¿Cuál es el principal factor fisiopatológico en la formación de úlceras venosas?

- A) Insuficiencia arterial.
- B) Disfunción valvular.
- C) Hipotensión venosa.
- D) Necrosis del tejido.

22. En una persona con enfermedad de Parkinson, la presencia de hipocinesia indica:

- A) Movimiento anormalmente reducido.
- B) Rigidez muscular.
- C) Movimientos compulsivos.
- D) Temblor unilateral.



23. La demencia causada por priones, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, es de origen:

- A) Tóxico.
- B) Infeccioso.
- C) Endocrino-metabólico.
- D) Medicamentoso.

24. La Familia de Clasificación Internacional de la Organización Mundial de la Salud (FCI-OMS) proporciona bloques de construcción estandarizados para los sistemas de información sanitaria y consta de tres grandes grupos. A este respecto, señale la opción correcta entre las siguientes:

- A) Clasificaciones de Referencia, Clasificaciones Derivadas y Clasificaciones Relacionadas.
- B) Clasificaciones Estándar, Clasificaciones Derivadas y Clasificaciones Relacionadas.
- C) Clasificaciones de Referencia, Clasificaciones Estadísticas y Clasificaciones Relacionadas.
- D) Clasificaciones de Referencia, Clasificaciones Derivadas y Clasificaciones Agrupadas.

25. La continuidad de cuidados se puede definir como un proceso de soporte asistencial. Indique todos los elementos que integran la continuidad de cuidados.

- A) Continuidad en la relación, continuidad en la información y continuidad en la gestión.
- B) Continuidad de la información y coordinación entre niveles asistenciales para la toma de decisiones en la gestión de las listas de espera.
- C) Continuidad de la información entre profesionales sobre el cuidado y tratamiento tanto de la persona como de su familia, coordinación entre servicios y seguimiento del plan de atención.
- D) Continuidad de la información entre profesionales y seguimiento de las interconsultas mediante una gestión efectiva de los recursos humanos y materiales disponibles.

26. Según lo establecido en los artículos 30 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuándo finalizó el plazo de presentación de un recurso de reposición, si el acto expreso contra el que se recurre se notificó el día 31 de marzo de 2025 (lunes)?

- A) El 31 de abril de 2025.
- B) El 30 de abril de 2025.
- C) El 1 de mayo de 2025.
- D) El 2 de mayo de 2025, ya que el día 1 es inhábil.



27. Según lo establecido en el artículo 145 de la Constitución Española, ¿es posible la federación de Comunidades Autónomas?

- A) Sí, siempre que esté previsto en sus Estatutos de Autonomía.
- B) Solamente si lo autorizan las Cortes Generales por mayoría de dos tercios.
- C) Sí, siempre que esté previsto en sus Estatutos de Autonomía y lo autoricen las Cortes Generales.
- D) En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.

28. Según lo establecido en el artículo 94 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la potestad disciplinaria se ejercerá, entre otros, de acuerdo con uno de los siguientes principios. Señale la respuesta correcta:

- A) Principio de no culpabilidad.
- B) Principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de irretroactividad de las favorables al presunto infractor.
- C) Principio de cooperación interadministrativa.
- D) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación.

29. En una persona con depresión en tratamiento con inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO), señale cuál de los siguientes alimentos puede consumir sin riesgo:

- A) Arroz.
- B) Plátano.
- C) Aguacate.
- D) Habas.

30. ¿Qué técnica resulta más eficaz en la entrevista clínica para facilitar que el paciente exprese emociones ocultas?

- A) Interrogatorio directo.
- B) Reformulación neutral.
- C) Silencio terapéutico.
- D) Confrontación técnica.

31. Con respecto a los cuidados de enfermería al paciente con Gastrostomía Endoscópica Percutánea (PEG), señale la respuesta correcta:

- A) No se deben colocar gasas entre la piel y el disco externo después de las primeras 24 horas.
- B) Se debe secar la piel con una gasa con clorhexidina. La piel ligeramente rosada alrededor del estoma como unos 5 mm es signo de alarma.
- C) No se debe separar el disco cutáneo de la base para limpiarlo, pero deberá rotarlo 360° diariamente sin sacar la sonda.
- D) El disco externo deberá estar bien ajustado, se evitará mover el disco y si precisa se usarán cremas para evitar el roce.



32. Según la clasificación funcional recogida en los protocolos de enfermería, ¿cuál de los siguientes tipos de incontinencia se caracteriza por la pérdida involuntaria de orina asociada a actividades que aumentan la presión intraabdominal?

- A) Incontinencia de urgencia.
- B) Incontinencia por rebosamiento.
- C) Incontinencia funcional.
- D) Incontinencia de esfuerzo.

33. ¿Cuál es la diferencia principal entre las úlceras por presión de Categoría III y de Categoría IV?

- A) La presencia de tejido adiposo expuesto en Categoría III.
- B) La exposición de hueso, tendón o músculo en Categoría IV.
- C) La existencia de esfácelos en Categoría III.
- D) La presencia de escaras en Categoría IV.

34. Una enfermera está valorando a un paciente que tiene una ileostomía. ¿Cuál de los siguientes hallazgos en la valoración indica que el paciente está manteniendo un adecuado equilibrio de líquidos y nutrientes?

- A) La producción de orina es inferior a 1000 ml en 24 horas, tiene un color ámbar oscuro y su peso se mantiene estable.
- B) El peso del paciente se mantiene estable en la última semana, la piel se siente seca y las mucosas orales están pegajosas.
- C) El paciente bebe de 8 a 10 vasos de líquidos regularmente durante el día, su orina es de color claro y su peso se mantiene estable.
- D) La producción de orina es superior a 1000 ml en 24 horas y se produce pérdida de peso no intencionada del 5% en la última semana.

35. La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF-OMS) ha pasado de ser una clasificación de "consecuencias de enfermedades" a una clasificación de:

- A) Causas de enfermedades.
- B) Componentes de salud.
- C) Consecuencias de deficiencias de salud.
- D) Valoración de la discapacidad.

36. Las instituciones de la Unión Europea para el ejercicio de sus competencias adoptan los siguientes actos jurídicos:

- A) Reglamentos, directivas, órdenes, informes y sentencias.
- B) Leyes, reglamentos, directivas, sentencias y recomendaciones.
- C) Reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes.
- D) Leyes, reglamentos, directivas, órdenes, recomendaciones y sentencias.



37. En una persona con pluripatología, la valoración integral según el Proceso de Atención de Enfermería debe centrarse principalmente en:

- A) Exclusivamente en las patologías de mayor gravedad clínica.
- B) En la identificación del diagnóstico médico principal como eje del plan de cuidados.
- C) En una evaluación multidimensional que incluya aspectos físicos, funcionales, psicológicos y sociales.
- D) En la recopilación de datos orientada únicamente a la prevención de complicaciones agudas.

38. En el marco de la gestión del cuidado en enfermería, a personas con grave discapacidad psíquica, múltiples comorbilidades y un entorno sociofamiliar frágil, ¿cuál de las siguientes estrategias representa la aplicación más avanzada de los principios de gestión del cuidado centrado en la persona y basado en la evidencia?

- A) Seleccionar intervenciones estandarizadas derivadas de guías clínicas, aplicándolas de forma uniforme para garantizar la homogeneidad del cuidado.
- B) Priorizar intervenciones que reduzcan la carga asistencial del personal de enfermería mediante la automatización de tareas básicas.
- C) Diseñar un plan de cuidados sustentado en la valoración multidimensional, integrando determinantes sociales, análisis de riesgos, preferencias del paciente, y realizar intervenciones que promuevan la autonomía.
- D) Establecer objetivos de cuidados centrados principalmente en la reducción de eventos adversos y en el cumplimiento estricto de protocolos institucionales.

39. Entre los posibles cambios que pueden observarse en el proceso de envejecimiento, se encuentra:

- A) La reducción de la talla de uno a dos centímetros por cada década a partir de los 60 años.
- B) El aumento del peso corporal de uno a dos kilos por cada década a partir de los 60 años.
- C) El aumento de la masa muscular, ósea y del tejido adiposo.
- D) La acumulación de los pigmentos, lípidos y calcio.



40. En el manejo de conductas disruptivas en personas con grave discapacidad psíquica, ¿cuál es la actuación correcta de enfermería?

- A) Responder al comportamiento disruptivo con coerción verbal, aislamiento temporal y administración inmediata de medicación para controlar la conducta.
- B) Ignorar sistemáticamente todas las conductas disruptivas, evitando la intervención para que el paciente aprenda a autocontrolarse.
- C) Permitir que el paciente haga lo que quiera hasta que se calme espontáneamente, sin modificar el entorno ni intervenir en la conducta.
- D) Mantener la calma, garantizar la seguridad, evitar sobrecarga sensorial, utilizar comunicación clara y redirigir la conducta hacia actividades significativas.

41. ¿Cuál de las siguientes actuaciones considera correcta en relación con el cuidado de las sondas?

- A) Las sondas gastroeyunales se deben rotar cada 24 horas para cambiar los puntos de apoyo sobre la mucosa a lo largo del tracto digestivo y evitar decúbitos.
- B) Si la sonda de Gastrostomía Endoscópica Percutánea (PEG) se sale, esperaremos a que valore la situación un especialista ya que es recomendable que realice él el primer recambio.
- C) Cuando se administran varias medicaciones por la sonda, trituraremos bien las pastillas y las administraremos juntas en la misma jeringa. Al finalizar se lavará la sonda con 30-50 ml de agua.
- D) En el caso de sondas nasoyeyunales y transpilóricas, para la administración de fármacos el lavado se debe realizar preferentemente con suero salino fisiológico templado y aumentar el volumen de dilución del fármaco.

42. Según las recomendaciones enfermeras para el cuidado no farmacológico en artritis reumatoide, ¿cuál de las siguientes intervenciones es apropiada para reducir la rigidez matutina?

- A) Aplicación de frío local durante las primeras horas de la mañana.
- B) Reposo absoluto hasta la desaparición del dolor.
- C) Realizar ejercicios de movilidad articular suaves tras una ducha o baño de agua templada.
- D) Evitar cualquier tipo de actividad física para disminuir la inflamación.

43. Tras una intervención enfermera orientada al control de electrolitos y del equilibrio ácido-base, lo esperable es que el paciente tenga:

- A) Aumento de la respiración profunda (Kussmaul) y pH <7.35
- B) Compensación respiratoria profunda y pH >7.45
- C) Respiración eupneica y pH ≥ 7.35 y ≤ 7.45
- D) Frecuencia respiratoria normal y pH >7.45



44. En el cuidado enfermero de una persona con incontinencia urinaria, ¿qué medida preventiva es fundamental para evitar lesiones cutáneas asociadas a la humedad?

- A) Aplicar talco diariamente para mantener la piel seca.
- B) Utilizar productos barrera, realizar higiene perineal después de cada episodio de incontinencia e hidratar la piel.
- C) Cambiar los dispositivos absorbentes solo cuando estén completamente saturados.
- D) Evitar el uso de cremas hidratantes en la piel perineal.

45. En relación con la práctica de las notificaciones, regulada en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta:

- A) Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se deberá volver a intentar la notificación, en un plazo no inferior a 48 horas y no superior a 72 horas.
- B) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
- C) Se efectuarán por medios electrónicos las notificaciones que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.
- D) Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en último lugar.

46. Estudios 'in vitro' realizados por un equipo del Instituto de Salud Carlos III confirman que los nanoplásticos suponen un potencial riesgo para la salud ya que pueden acumularse en tejidos humanos alterando una de las siguientes funciones:

- A) La función reproductora.
- B) La función tiroidea.
- C) La función inmunológica.
- D) La función renal.

47. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Española?

- A) Una persona puede ser miembro del Congreso de los Diputados y del Senado simultáneamente.
- B) Una persona puede ser miembro del Congreso de los Diputados y de una Asamblea Autonómica simultáneamente.
- C) Una persona puede ser miembro del Congreso, del Senado y de una Asamblea Autonómica simultáneamente.
- D) Una persona puede ser miembro del Senado y de una Asamblea Autonómica simultáneamente.



48. Respecto al test de cribado Mini Nutritional Assesment Short Form (MNA-SF), señale la respuesta correcta:

- A) La parte de cribado (MNA-SF) consta de 8 ítems y se completa en el caso de que el resultado sea positivo (riesgo de desnutrición o desnutrido), con la parte de valoración nutricional formada por los siguientes 10 ítems.
- B) Está validado para la población geriátrica, pero solo se puede aplicar en atención hospitalaria.
- C) Uno de los aspectos que tiene en cuenta es el aumento de peso en los últimos 3 meses.
- D) Un resultado mayor o igual a 12 puntos indica un estado nutricional normal y no es necesario continuar la evaluación nutricional.

49. Señale la respuesta correcta respecto a la etiopatogenia de las lesiones derivadas de la humedad:

- A) Proceso inflamatorio (dermatitis): tiende a cronificarse, lo que se traduce en un aumento de la permeabilidad cutánea, produciendo enrojecimiento, degradación del tejido, exudación, costras, picor y dolor.
- B) Alcalinización cutánea: en la piel el pH se mantiene entre 6.4 y 6.9, niveles que favorece el mantenimiento del manto ácido. En cuanto se alteran, también se modifican las condiciones para el crecimiento de las bacterias saprófitas, ya sea afectando a su proliferación o a su inhibición, pero de un modo u otro, se rompe el equilibrio que mantiene la flora normal.
- C) Alteración de la capa dermolipídica: el exceso de humedad disminuye el coeficiente de fricción, favoreciendo que la piel se agriete.
- D) Fuerzas externas: la mayor tolerancia a los tejidos provoca que presiones mantenidas y elevadas generen un proceso isquémico local que termine en necrosis, y lo mismo sucede con las fuerzas de fricción y cizalla.

50. En relación con la técnica de inducción de esputo en pacientes con sospecha de tuberculosis pulmonar, según señala el Ministerio de Sanidad, ¿cuál de las siguientes actuaciones por parte de enfermería garantiza la seguridad y validez diagnóstica?

- A) Realizar la inducción en la habitación habitual del paciente, siempre que se mantenga la puerta cerrada, ya que la nebulización no aumenta el riesgo de aerosoles.
- B) Realizar la inducción en una sala con presión negativa, utilizando mascarilla FFP2/FFP3, y asegurando que la muestra obtenida sea de vía respiratoria profunda, no saliva, para garantizar sensibilidad diagnóstica.
- C) Inducir el esputo únicamente con suero fisiológico estéril a temperatura ambiente, evitando soluciones hipertónicas, que reducen la cantidad de muestra válida para cultivo.
- D) Indicar al paciente que enjuague la boca con un colutorio antiséptico antes de la inducción para reducir la contaminación bacteriana de la muestra.



51. Una de las grandes preocupaciones de la patología clínica relacionada con la desnutrición es la presencia de sarcopenia. Señale la respuesta correcta:

- A) La sarcopenia es un síndrome caracterizado por la pérdida progresiva y generalizada de masa ósea.
- B) La sarcopenia se encuentra asociada a una disminución del riesgo de caídas, fracturas de cadera, pérdida de independencia e incluso ocasiona institucionalización.
- C) Cribado sarcopenia: el cuestionario SARC-F consta de 6 ítems.
- D) Puntuación en el cribado sarcopenia SARC-F de ≥ 4 puntos indica riesgo de sarcopenia.

52. ¿Qué objetivo tiene la fase de orientación en la teoría de Peplau?

- A) Evaluar la adherencia al tratamiento.
- B) Establecer la relación enfermera-paciente.
- C) Finalizar el vínculo terapéutico.
- D) Controlar los síntomas del paciente.

53. En un paciente en situación de últimos días, la enfermería debe valorar el dolor de forma continua. Según la Guía de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud, ¿qué escala es apropiada cuando el paciente ya no puede comunicarse verbalmente de forma fiable?

- A) Escala visual analógica.
- B) Escala de Campbell.
- C) Escala McGill.
- D) Escala de Karnofsky.

54. Respecto a la enfermedad del Parkinson, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- A) Tiene un inicio brusco y progresión rápida de los síntomas.
- B) Se asocia con niveles aumentados de dopamina.
- C) El tratamiento se dirige a controlar los síntomas.
- D) No es una enfermedad degenerativa.



55. De acuerdo con lo señalado en el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, son funcionarios interinos los que son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

- A) La sustitución transitoria de los titulares, durante un plazo máximo de tres años.
- B) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.
- C) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a un año.
- D) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de dos años.

56. Señale la respuesta correcta en relación con el concepto de salud comunitaria.

- A) La salud comunitaria es la ciencia que estudia la incidencia, distribución y control de las enfermedades en las poblaciones.
- B) La salud comunitaria son las medidas para reducir la presencia de factores de riesgo de la enfermedad, para evitar su progreso y reducir las consecuencias una vez establecida.
- C) La salud comunitaria es el proceso de capacitar a las personas, individual y colectivamente, para aumentar el control sobre los determinantes de la salud y con ello mejorar su salud.
- D) La salud comunitaria es la expresión colectiva de la salud individual y grupal en una comunidad definida, determinada por la interacción entre las características individuales y familiares, el medio social, cultural y ambiental, así como los servicios de salud y la influencia de factores sociales, políticos y globales.

57. ¿Qué técnica se utiliza comúnmente para la detección precoz de neuropatía periférica en pacientes con diabetes?

- A) Biopsia de nervio.
- B) Electromiografía.
- C) Monofilamento de 10 g.
- D) Prueba de reflejos tendinosos.

58. ¿Cuál es la característica principal del dolor crónico en la persona mayor?

- A) Descenso de la nocicepción para estímulos de presión.
- B) Descenso de la tolerancia al dolor cutáneo.
- C) Aumento de la tolerancia al dolor profundo.
- D) Tiempo de reacción más corto a la percepción del primer dolor, no del segundo.



59. El principio de no maleficencia orienta al profesional de enfermería a:

- A) Evitar cualquier acción u omisión que pueda causar daño físico o emocional al paciente.
- B) Cumplir con los procedimientos priorizando la administración de tratamientos incluso si existe un riesgo mínimo de error.
- C) Seguir las rutinas establecidas sin considerar el impacto emocional del paciente.
- D) Delegar todas las decisiones en otros profesionales, para minimizar la posibilidad de causar daño.

60. ¿Qué ritmo cardíaco es desfibrilable?

- A) Asistolia.
- B) Fibrilación ventricular.
- C) Ritmo sinusal.
- D) Bradicardia.

61. En el proceso del envejecimiento se producen alteraciones en la función de ciertos órganos que conlleva cambios en la farmacocinética y farmacodinámica de los fármacos que se administran. Señale la respuesta correcta:

- A) La disminución de la síntesis hepática de albumina produce una disminución de la concentración del fármaco en sangre, por lo que disminuye el fármaco en los tejidos.
- B) La disminución del flujo sanguíneo a nivel hepático y renal produce un menor aclaramiento del fármaco, por tanto, menor concentración en sangre.
- C) El aumento del tejido adiposo facilita el depósito de fármacos liposolubles, por tanto, aumenta la vida media de estos fármacos.
- D) La menor distribución de agua supone que disminuye la concentración de los fármacos hidrosolubles.

62. Según lo señalado en el artículo 37 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana en Aragón, ¿cuál es el órgano destinado a promover la transparencia de la actividad pública y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la Comunidad Autónoma de Aragón?

- A) El Consejo de Transparencia de Aragón.
- B) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Aragón.
- C) El Tribunal de Transparencia de Aragón.
- D) El Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Aragón.



63. Según el Ministerio de Sanidad, en relación con los programas de cribado, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Están incluidos en el nivel de prevención primaria.
- B) El cribado se puede definir como aquellas actividades orientadas a la detección precoz de la enfermedad con el fin de conseguir un diagnóstico y tratamiento precoz.
- C) Estas actividades se ofrecen activamente al conjunto de la población susceptible de padecer la enfermedad, aunque las personas no tengan síntomas ni hayan demandado ayuda médica.
- D) Los programas de cribado poblacional son programas preventivo-asistenciales esenciales en el Sistema Nacional de Salud.

64. ¿De qué tipo de dieta se beneficiará una persona con enfermedad renal?

- A) Dieta alta en proteínas y baja en sodio.
- B) Dieta baja en grasas y alta en potasio.
- C) Dieta baja en proteínas y con control del potasio.
- D) Dieta calórica y alta en proteínas.

65. Según el Decreto 100/2003, de 6 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y el Funcionamiento del Registro de Voluntades Anticipadas, una vez presentada la solicitud de inscripción del Documento de Voluntades Anticipadas, el responsable del Registro debe comprobar que la documentación cumple los requisitos de legalidad para el otorgamiento e inscripción. ¿De qué plazo dispone la persona interesada para subsanar la solicitud si no reúne los requisitos establecidos en la normativa?

- A) Cinco días.
- B) Diez días.
- C) Quince días.
- D) Veinte días.

66. Durante la noche, un paciente con Presión Positiva Continua en la Vía Aérea (CPAP) se queja de sequedad en la boca y congestión nasal. El cuidado más apropiado de la enfermera es:

- A) Suspender el CPAP temporalmente hasta que desaparezcan los síntomas.
- B) Ajustar la humidificación del CPAP y revisar el ajuste de la mascarilla.
- C) Cambiar la mascarilla por una más grande para mayor comodidad.
- D) Administrar descongestionantes nasales de manera rutinaria.



67. Señale cuál de los siguientes fármacos inhalados utilizados en el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es un anticolinérgico:

- A) Salmeterol.
- B) Acilidinio.
- C) Terbutalina.
- D) Formoterol.

68. Señale la respuesta INCORRECTA respecto a la oxigenoterapia domiciliaria:

- A) Incrementa la supervivencia en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
- B) La oxigenoterapia domiciliaria es un tratamiento simple.
- C) Existen recipientes portátiles con los que el paciente puede moverse fuera de casa al tiempo que recibe oxígeno.
- D) Los beneficios se han demostrado a largo plazo si el paciente recibe oxígeno más de 15 horas cada día.

69. En la higiene diaria de una persona con colostomía, indique cuál de estos productos es el más adecuado para la limpieza del estoma:

- A) Povidona yodada.
- B) Jabón neutro.
- C) Agua oxigenada.
- D) Alcohol 96°.

70. Según el artículo 22 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, la competencia para resolver los conflictos de atribuciones que se susciten entre los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, le corresponde a:

- A) Las personas titulares de los departamentos afectados.
- B) La persona titular de la Presidencia.
- C) El Gobierno de Aragón.
- D) Las Cortes de Aragón.

71. En la organización de cuidados enfermeros a personas en situación de dependencia, son elementos clave en la praxis profesional de enfermería:

- A) La deliberación ética y el acompañamiento en situaciones difíciles.
- B) La prevalencia de una visión biologicista.
- C) La consideración del paciente como un sujeto pasivo del cuidado.
- D) La implementación del modelo funcional de cuidados.



72. La hipotensión ortostática en la persona anciana es una patología relacionada con el riesgo de presentar una caída. Señale la respuesta correcta para establecer su diagnóstico:

- A) La toma de la presión arterial se realiza con el paciente levantado y posteriormente con el paciente en decúbito.
- B) La medición de la presión arterial se realiza a los 2 y 5 minutos.
- C) La presión arterial sistólica descenderá de 20 mmHg en cualquiera de los controles realizados en bipedestación con respecto a las tomas en decúbito.
- D) El descenso de la presión arterial con el ortostatismo es más pronunciado en dos situaciones: al levantarse de la cama y antes de las comidas.

73. De los siguientes colectivos, ¿cuál es el que presenta un mayor riesgo de desarrollo de enfermedades transmisibles?

- A) Personal sanitario.
- B) Personas trabajadoras del mar.
- C) Personas trabajadoras del hogar.
- D) Personas trabajadoras del sector agrícola.

74. ¿Cuál de los siguientes estomas NO es de eliminación?

- A) Colostomía.
- B) Urostomía.
- C) Ileostomía.
- D) Gastrostomía.

75. Señale la respuesta correcta con respecto al test Minimental State Examination de Folstein (MMSE).

- A) No es capaz de detectar deterioros muy incipientes.
- B) Su puntuación máxima es de 40 puntos.
- C) En su interpretación no influye el nivel cultural y la escolaridad de la persona mayor.
- D) Es útil para explorar la memoria a largo plazo.

76. Durante la fase de intervención del Proceso de Atención de Enfermería, ¿qué actuación enfermera es prioritaria en un paciente ingresado con insuficiencia cardiaca descompensada?

- A) Aumentar la ingesta de líquidos para mejorar el gasto cardiaco.
- B) Mantener al paciente en reposo absoluto durante varios días.
- C) Monitorizar peso diario, diuresis y balance hídrico.
- D) Administrar suplementos de sodio para evitar hiponatremia.



77. ¿Qué teoría enfermera postula que la salud se logra mediante el funcionamiento social a través de un ajuste continuo con el entorno y se centra en la consecución de objetivos mutuos?

- A) Teoría de sistemas de asistencia sanitaria (Betty Neuman).
- B) Teoría de la interacción (Imogene King).
- C) Teoría del déficit de autocuidado (Dorothea E. Orem).
- D) Teoría de la adaptación (Callista Roy).

78. Según la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, ¿a qué se refiere el principio de “una sola salud”?

- A) A las actuaciones de salud pública que atenderán a la magnitud de los problemas de salud que pretenden corregir, justificando su necesidad de acuerdo con los criterios de proporcionalidad, eficiencia y sostenibilidad.
- B) A las actuaciones de salud pública que seguirán un enfoque unificador e integrado que procure equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas, reconociendo su estrecha relación e interdependencia, interpellando a múltiples sectores, disciplinas y comunidades a trabajar conjuntamente para promover el bienestar y neutralizar las amenazas para la salud y los ecosistemas.
- C) A las actuaciones de salud pública que deberán organizarse y desarrollarse dentro de la concepción integral del sistema sanitario.
- D) A las actuaciones sobre la existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran.

79. ¿Cuál es el criterio prioritario para asignar un recurso en el Programa Individual de Atención (PIA) en Aragón?

- A) Situación económica del cuidador principal.
- B) Disponibilidad inmediata del recurso solicitado.
- C) Adecuación del recurso a las necesidades funcionales valoradas.
- D) Preferencia de la persona usuaria sin condicionantes.

80. De acuerdo con lo señalado en el artículo 3 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, la evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a:

- A) Estimar la magnitud de todos los riesgos.
- B) Estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse.
- C) Identificar la empresa, su actividad productiva, el número y características de los centros de trabajo y el número de trabajadores.
- D) Estructurar la organización de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos.



81. En la valoración integral enfermera de una persona con diabetes, ¿qué elemento es esencial incluir para identificar precozmente el riesgo de pie diabético?

- A) Revisar la dieta semanal del paciente.
- B) Explorar la sensibilidad y el estado de la piel de los pies.
- C) Verificar el historial de vacunación antigripal.
- D) Preguntar por el consumo de bebidas azucaradas.

82. En el cuidado enfermero de una persona con diabetes tratada con insulina, ¿cuál es una intervención fundamental para prevenir lipodistrofias asociadas a la administración subcutánea?

- A) Administrar siempre la insulina en el mismo punto para asegurar su absorción.
- B) Masajear vigorosamente la zona tras la inyección para mejorar la distribución.
- C) Rotar sistemáticamente los puntos de inyección dentro de la misma área anatómica.
- D) Mantener el bolígrafo de insulina a temperatura ambiente durante una semana antes de usarlo.

83. ¿En qué etapa de la clasificación de Widmer aparecen las úlceras venosas?

- A) Estadio 1.
- B) Estadio 2.
- C) Estadio 3.
- D) Estadio 4.

84. Señale la profundidad de compresión en la reanimación cardiopulmonar en una persona adulta:

- A) 2-3 cm.
- B) 5-6 cm.
- C) 8-10 cm.
- D) 10-12 cm.

85. De las siguientes enfermedades, indique cuál es una demencia vascular:

- A) Enfermedad de Huntington.
- B) Enfermedad de Pick.
- C) Enfermedad de Alzheimer.
- D) Enfermedad de Binswanger.



86. ¿Cuál es la principal función del profesional de enfermería en la promoción de la salud?

- A) Administrar medicación según pauta médica.
- B) Realizar diagnósticos médicos preventivos.
- C) Educar y capacitar a la población en hábitos saludables.
- D) Controlar las estadísticas de salud pública.

87. Señale la respuesta correcta, en relación con el Instituto Aragonés de la Mujer.

- A) Es una entidad de derecho público adscrita al departamento del Gobierno de Aragón con competencia en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
- B) Fue creado por la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón.
- C) Sus órganos de dirección son el Consejo Rector y la Dirección.
- D) Es un órgano consultivo y de participación.

88. Según el artículo 69 de la Constitución Española, ¿cuál es la Cámara de representación territorial?

- A) El Congreso.
- B) El Senado.
- C) Las Cortes de Aragón.
- D) Las Cortes Generales.

89. Señale cuál de las siguientes escalas se utiliza para valorar el estado emocional o afectivo en las personas ancianas:

- A) Escala de Tinetti.
- B) Escala de Barthel.
- C) Escala de Berg.
- D) Escala de Yesavage.

90. Según la Estrategia de Promoción de Alimentación y Actividad Física Saludables en Aragón, señale la respuesta correcta:

- A) Son factores que favorecen la alimentación saludable: la forma de vida de la sociedad actual, el amplio abanico de dietas inadecuadas, la organización del trabajo y la existencia de largas jornadas continuas.
- B) Son factores que dificultan la alimentación saludable: la formación de la población y la gran oferta agroalimentaria en Aragón.
- C) Son factores que favorecen la actividad física: la urbanización actual de ciudades y municipios con políticas favorables para habilitar espacios para realizar actividad física.
- D) Son factores que dificultan la actividad física: la ilusión de los niños y jóvenes por los juegos y actividades deportivas, sin alta exigencia de competitividad.



91. En una persona con patología crónica avanzada, ¿qué herramienta de valoración funcional se considera fundamental para determinar el grado de autonomía para las actividades básicas de la vida diaria (ABVD)?

- A) Escala de Lawton y Brody.
- B) Índice de Barthel.
- C) Test de Pfeiffer.
- D) Escala EVA de dolor.

92. Los signos de shock hipovolémico incluyen:

- A) Hipotensión, taquicardia, piel fría y sudorosa.
- B) Hipotermia y respiración lenta sin cambios hemodinámicos.
- C) Hipotensión sin taquicardia.
- D) Hipotensión, bradicardia y fiebre.

93. Una vez que el paciente con insuficiencia cardiaca es dado de alta, en el centro residencial debe continuar los cuidados e intervenciones. Señale cuál de las siguientes intervenciones es INCORRECTA:

- A) Iniciar un seguimiento periódico del paciente después del alta, para ajustar y optimizar el tratamiento en función de la situación clínica y analítica.
- B) Valorar la incapacidad del paciente y/o cuidadores para reconocer los síntomas de descompensación.
- C) Valorar el cumplimiento dietético y la adherencia al tratamiento farmacológico.
- D) Educar para el autocuidado del paciente y su familia acerca de la enfermedad, implicándolos en su autocuidado y tratamiento.

94. ¿Cuál de los siguientes alimentos NO produce olores y/o gases excesivos en una persona con colostomía?

- A) Cacahuete.
- B) Huevo.
- C) Perejil.
- D) Col.

95. ¿Qué elemento es imprescindible al elaborar un programa de Educación para la Salud?

- A) Evaluación de resultados.
- B) Diseño gráfico del material.
- C) Participación de personal médico exclusivamente.
- D) Formación previa del paciente.



96. Sobre el registro de vacunación administrada a un paciente, señale la opción correcta:

- A) Quién administra la vacuna, la registra.
- B) Quién administra la vacuna, la registra, a excepción de los centros sociosanitarios.
- C) Lo registra siempre el personal de atención primaria.
- D) Se registra en dos sistemas para que quede constancia por duplicado.

97. Desde la perspectiva académica y profesional, ¿cuál es la razón fundamental por la que la enfermería ha desarrollado su propio cuerpo de teorías y modelos conceptuales a lo largo del tiempo?

- A) Para separarse completamente del modelo médico y estandarizar todos los procedimientos técnicos realizados por el personal.
- B) Para establecer una base de conocimientos única y propia que defina el alcance, los límites y el propósito de la disciplina de enfermería.
- C) Para asegurar que todo el personal de enfermería realice las mismas tareas exactamente de la misma manera en todo el mundo.
- D) Para justificar la delegación de tareas médicas complejas, redefiniendo las jerarquías tradicionales.

98. De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, sobre la selección del personal, señale la respuesta correcta:

- A) La oferta de empleo público deberá aprobarse bienalmente por el Gobierno de Aragón.
- B) La ejecución de la oferta de empleo público deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de dos años.
- C) La oferta de empleo público se aprobará anualmente por el Director General de la Función Pública.
- D) La oferta de empleo público deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente.

99. La expectoración de sangre proveniente del aparato respiratorio se denomina:

- A) Ortopnea.
- B) Hematemesis.
- C) Hemoptisis.
- D) Estertores.



100. ¿Cuál es el principal signo clínico de la insuficiencia venosa crónica en la clasificación de los trastornos venosos crónicos CEAP (Clínica, Etiología, Anatomía, Patología)?

- A) Edema.
- B) Dolor intenso.
- C) Necrosis.
- D) Fiebre.

**PRIMER EJERCICIO-ESCALA TÉCNICA SANITARIA
(ENFERMERÍA-CÓDIGO DE CONVOCATORIA 230008)
PREGUNTAS DE RESERVA (NÚMEROS 1 A 10)**

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre los procedimientos de responsabilidad patrimonial, señale la respuesta correcta:

- A) El derecho a reclamar prescribirá a los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- B) Las personas interesadas sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar.
- C) En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá a los seis meses de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.
- D) En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse en el plazo de seis meses desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

2. Una cuidadora principal refiere sentirse incapaz de gestionar la economía familiar tras la muerte del cónyuge porque "él lo hacía todo". Según el modelo de Worden, esto indica dificultad en la:

- A) Tarea 1.
- B) Tarea 2.
- C) Tarea 3.
- D) Tarea 4.

3. El Defensor del Pueblo es una institución para la defensa de los derechos y deberes fundamentales recogidos en el Título Primero de la Constitución Española que se regula:

- A) En una ley orgánica.
- B) En una ley ordinaria.
- C) En el Reglamento de las Cortes Generales.
- D) En un Decreto aprobado por el Gobierno de España.



4. Una persona que ha sufrido un accidente cerebrovascular presenta diversas secuelas. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- A) La diplopía es la pérdida de la mitad del campo visual.
- B) La parestesia es el entumecimiento y hormigueo de las partes corporales.
- C) La disartria es la dificultad para formar palabras.
- D) La disfagia es la dificultad para deglutir.

5. Respecto a las lesiones derivadas de la dependencia. Señale la respuesta correcta:

- A) Según esta teoría son dos los factores etiológicos (humedad y presión).
- B) Lesiones producidas por humedad: la exposición continua o casi continua a la humedad produce un deterioro directo del tejido, lo que ocasiona en la piel una mayor vulnerabilidad. Las fuentes de humedad pueden ser diversas y el tipo de lesiones que genera son profundas.
- C) Lesiones producidas por presión: se produce un deterioro tisular directo, generado por fuerzas de rozamiento producidas entre dos planos. En este contexto entendemos como una de ellas el paciente y la otra la superficie en la que esté apoyado. Al ser fuerzas paralelas la lesión resultante es superficial, y puede ser similar a una quemadura.
- D) Lesiones producidas por presión: son generadas de fuera a dentro cuando las fuerzas que las originan son principalmente fuerzas de presión, mientras que, si las fuerzas de presión se combinan con las de cizalla, las lesiones evolucionarán de dentro hacia fuera, ya que el daño tisular se genera a nivel profundo.

6. ¿Qué nivel de intervención corresponde al "seguimiento de pacientes crónicos complejos" según la Estrategia de Cronicidad del Sistema Nacional de Salud?

- A) Atención puntual interdisciplinar.
- B) Atención poblacional general.
- C) Atención proactiva individualizada y multidisciplinar.
- D) Atención proactiva exclusivamente hospitalaria.

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A) La afasia global afecta únicamente a la expresión verbal, dejando intacta la comprensión del lenguaje.
- B) La disartria implica dificultad en la articulación y la pronunciación del lenguaje debido a alteraciones neuromusculares, sin afectar la comprensión.
- C) Los trastornos de lenguaje funcional se deben siempre a daño cerebral.
- D) La afasia receptiva se caracteriza por problemas en la articulación de palabras, sin afectar la comprensión.



8. Según el Estatuto de Autonomía de Aragón, ¿qué actividades NO puede supervisar el Justicia de Aragón?

- A) La actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma, constituida a estos efectos por el conjunto de órganos integrados en el Gobierno de Aragón, así como por la totalidad de los entes dotados de personalidad jurídica dependientes del mismo.
- B) La actividad de las personas físicas o jurídicas con domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- C) La actividad de los entes locales aragoneses y de las comarcas, sus organismos autónomos y demás entes que de ellos dependan, en los términos que establezca la ley del Justicia.
- D) Los servicios públicos gestionados por personas físicas o jurídicas mediante concesión administrativa, sometidos a control o tutela administrativa de alguna institución de la Comunidad Autónoma de Aragón.

9. Según el artículo 4 de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, se entenderá como "condición de trabajo":

- A) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
- B) La adaptación del trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
- C) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
- D) La planificación de la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

10. ¿Qué cambio fisiológico, de los enumerados a continuación, influye en la distribución de los fármacos en las personas mayores?

- A) Reducción del porcentaje de agua corporal.
- B) Reducción del flujo sanguíneo gastrointestinal.
- C) Reducción de la tasa de vaciado gástrico.
- D) Reducción de la absorción superficial.