



INSTITUTO ARAGONÉS DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Entrada 29/09/2025



PRUEBAS SELECTIVAS POR TURNO LIBRE
TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (O.E.P. 2018)
PRIMER EJERCICIO

27/09/2025

**PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR TURNO LIBRE
EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA FACULTATIVA, TÉCNICOS
SUPERIORES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**

**(Convocadas según Resolución de 21 de diciembre de 2021 del
Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios -
O.E.P. 2018**

PRIMER EJERCICIO

27 de septiembre de 2025



PRUEBAS SELECTIVAS POR TURNO LIBRE
TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (O.E.P. 2018)

PRIMER EJERCICIO

27/09/2025

**1. La Constitución Española tiene:**

- A) 169 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.
- B) 168 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.
- C) 169 artículos, nueve disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.
- D) 168 artículos, nueve disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

2. El artículo 21 de la Constitución Española reconoce el derecho a la reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho:

- A) Necesitará autorización previa en todo caso.
- B) No necesitará autorización previa salvo en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones.
- C) No necesitará autorización previa, pero en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad.
- D) Necesitará, en todo caso, comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

3. Las asociaciones constituidas al amparo del artículo 22 de la Constitución Española:

- A) No deberán inscribirse en ningún registro.
- B) Deberán inscribirse en un registro para quedar válidamente constituidas.
- C) Deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de su publicidad.
- D) Deberán inscribirse en un registro cuando lo decida la autoridad competente mediante resolución motivada.



4. Señale la respuesta **INCORRECTA**. Según el artículo 149 de la Constitución Española, el Estado tiene competencia exclusiva en materia de:
- A) Relaciones Internacionales.
 - B) Administración de Justicia.
 - C) Legislación mercantil.
 - D) Asistencia social.
5. Según el artículo 54 de la Constitución Española, ¿mediante qué tipo de norma se regula la institución del Defensor del Pueblo?
- A) Mediante Decreto Legislativo.
 - B) Mediante Decreto-Ley.
 - C) Mediante Ley ordinaria.
 - D) Mediante Ley Orgánica.
6. Según el artículo 48 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, el Presidente del Gobierno de Aragón puede plantear ante las Cortes de Aragón la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. ¿Con qué mayoría se entiende otorgada la confianza?
- A) Mayoría absoluta.
 - B) Mayoría simple de los votos emitidos.
 - C) Mayoría de tres quintos.
 - D) Mayoría de dos tercios.



7. Conforme a lo dispuesto en el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las decisiones de la Unión Europea:

- A) No son vinculantes.
- B) Se aplican directamente en cada Estado Miembro, no cabiendo la designación de destinatarios específicos.
- C) Obligan al Estado Miembro destinatario en cuanto al resultado dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.
- D) Serán obligatorias en todos sus elementos.

8. ¿Cuál de los siguientes se considera interesado en el procedimiento administrativo, según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

- A) Los que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, siempre y cuando hayan iniciado el procedimiento.
- B) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
- C) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento, aunque haya recaído resolución definitiva.
- D) Únicamente los que sean titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos y hayan iniciado el procedimiento.



9. **El artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, entre otros:**
- A) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.
 - B) Los empleados de las Administraciones Públicas para todos los trámites que realicen con ellas, independientemente de su condición.
 - C) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación voluntaria u obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.
 - D) Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles solo en determinados casos.
10. **Según el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál será el plazo máximo para notificar la resolución expresa de un procedimiento cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen dicho plazo?**
- A) Un mes.
 - B) Seis meses.
 - C) Tres meses.
 - D) Es obligatorio que las normas reguladoras de los procedimientos fijen el plazo máximo.



11. ¿Cómo se podrá iniciar un procedimiento administrativo de oficio, a tenor del artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

- A) Siempre a solicitud de persona interesada.
- B) Por acuerdo del órgano competente, siempre como consecuencia de orden superior con motivo de denuncia.
- C) Únicamente por acuerdo del responsable del órgano competente a iniciativa propia.
- D) Por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

12. De acuerdo con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a los derechos e intereses legítimos, podrá interponerse por los interesados:

- A) Los recursos de alzada y extraordinario de revisión.
- B) Los recursos potestativos de reposición y extraordinario de revisión.
- C) Los recursos de alzada y potestativo de reposición.
- D) El recurso de alzada.



13. A tenor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes siempre que la lesión sea consecuencia:

- A) Del funcionamiento anormal de los servicios públicos en todo caso.
- B) Del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en cualquier caso.
- C) Del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en determinadas excepciones.
- D) Del funcionamiento anormal de los servicios públicos y previa sentencia judicial firme.

14. De acuerdo al artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) los empleados públicos se clasifican en:

- A) Exclusivamente en funcionarios de carrera y funcionarios interinos.
- B) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, excepto el contratado temporalmente, y personal eventual.
- C) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, excepto el considerado personal eventual.
- D) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual.

15. De acuerdo al artículo 7 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige por:

- A) Únicamente por el TREBEP, siempre y cuando desarrollen su actividad en una Administración que quede dentro de su ámbito de aplicación.
- B) Únicamente por la legislación laboral.
- C) Por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables y por los preceptos del TREBEP que así lo dispongan.
- D) Por la normativa propia de la Administración en la que presten sus servicios.



16. Señale la respuesta INCORRECTA. La Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas regula:

- A) El régimen de los "lobbies".
- B) El Registro de actividades y el Registro de bienes y derechos patrimoniales de las autoridades y cargos del sector público autonómico.
- C) Los Principios de buena regulación.
- D) La Agencia de Integridad y Ética Públicas.

17. ¿Cuál de las siguientes sanciones NO aparece entre las que se pueden imponer por razón de las faltas cometidas, teniendo en cuenta el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)?

- A) Apercibimiento.
- B) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca.
- C) Cualquier otra que se establezca reglamentariamente.
- D) Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves.

18. Según el artículo 34 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 3/2023, el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón se deberá remitir a las Cortes de Aragón para su examen, enmienda y aprobación:

- A) Antes del 31 de diciembre de cada año natural.
- B) Al menos dos meses antes de la expiración de los del año anterior.
- C) Al menos cuatro meses antes de la expiración de los del año anterior.
- D) Antes del último trimestre del ejercicio anterior.



19. Según el artículo 62 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las Administraciones Públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores:

- A) Un protocolo de actuación.
- B) Las sanciones a los acosadores.
- C) Las compensaciones a las víctimas.
- D) Un convenio de colaboración en la materia.

20. Según el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿a quién se prestará asistencia en las Oficinas de Asistencia en materia de Registros?

- A) A cualquier interesado que lo solicite.
- B) A las personas físicas que no estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas.
- C) A las personas jurídicas.
- D) A las entidades sin personalidad jurídica.

21. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, entre los principios de la acción preventiva están:

- A) Identificar los riesgos.
- B) Combatir los riesgos en su origen.
- C) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
- D) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.



22. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales dedica a la presencia de los recursos preventivos su artículo:

- A) Artículo 22.
- B) Artículo 32 bis.
- C) Artículo 32.
- D) Artículo 22 bis.

23. Según el artículo 13 de Real Decreto 272/2024, de 19 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, la presidencia de la misma corresponderá a:

- A) La persona titular de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- B) La persona titular de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
- C) La persona titular de la Secretaría de Estado de Trabajo.
- D) De forma alternativa, una persona representante de la Administración General del Estado, una persona representante de las Comunidades Autónomas, una persona representante de las organizaciones sindicales y una persona representante de las organizaciones empresariales que integran la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

24. Según el artículo 8 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, la Secretaría General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo corresponderá a:

- A) Un representante de las Comunidades Autónomas.
- B) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- C) El Secretario de Estado competente en materia laboral.
- D) Alternativamente, a un representante de las comunidades autónomas, un representante de la Administración General del Estado, un representante de las organizaciones sindicales y un representante de las organizaciones empresariales que componen la Comisión.



25. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el Decreto 336/2001, del Gobierno de Aragón, de creación del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral y de regulación del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral estará compuesto por:

- A) Un Vicepresidente, que actuará en representación de la Comunidad Autónoma de Aragón y que recaerá en la figura del Consejero que ostente las competencias en materia de Economía.
- B) Un Vicepresidente, que actuará en representación de los sindicatos de mayor representación en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- C) Un Vicepresidente, que actuará en representación de las organizaciones empresariales de mayor representación en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- D) El Consejero que ostente las competencias en materia de Trabajo que actuará como presidente.

26. Según el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, indique cuál de las siguientes infracciones en materia de prevención de riesgos laborales NO es una infracción grave:

- A) No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores que procedan conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, o no comunicar su resultado a los trabajadores afectados.
- B) No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo.
- C) Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes a las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas, de acuerdo con la normativa aplicable.
- D) Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores, en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.



27. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tendrán la consideración de accidente de trabajo:

- A) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical.
- B) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
- C) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
- D) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo.

28. Según la Orden TAS/1/2007, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales, la comunicación inicial del parte habrá de llevarse a cabo dentro de:

- A) Los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se haya producido el diagnóstico de la enfermedad profesional.
- B) Los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya producido el diagnóstico de la enfermedad profesional.
- C) Los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya producido el diagnóstico de la enfermedad profesional.
- D) Los diez días naturales siguientes a la fecha en que se haya producido el diagnóstico de la enfermedad profesional.

29. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 22bis.1 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, será necesaria la presencia de los recursos preventivos:

- A) Cuando se realicen trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura.
- B) Cuando se realicen trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
- C) Cuando se realicen trabajos en espacios confinados.
- D) Cuando se realicen actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de certificado de adecuación al Real Decreto 1215/1997.



30. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 4.2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, deberá volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por:

- A) El cambio en las condiciones de trabajo.
- B) La producción de un accidente grave o muy grave.
- C) La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.
- D) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.

31. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 14 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando concorra alguno de los siguientes supuestos:

- A) Que se trate de empresas que cuenten con más de 50 trabajadores, y el empresario no desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo.
- B) Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores.
- C) Que, tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo I.
- D) Que, tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, así lo decida la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas.



- 32. Según el Real Decreto 843/2011, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención, en relación al número de profesionales sanitarios se contará, como mínimo, con un médico del trabajo o de empresa y un enfermero de empresa o del trabajo, a jornada completa hasta:**
- A) 1.000 trabajadores.
 - B) 1.500 trabajadores.
 - C) 2.000 trabajadores.
 - D) 3.000 trabajadores.
- 33. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el Plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un documento que se conservará a disposición de:**
- A) Las autoridades sanitarias.
 - B) Los representantes de los trabajadores.
 - C) Los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas.
 - D) La autoridad laboral.
- 34. De conformidad con la Orden HAP/1301/2021, de 30 de septiembre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 29 septiembre de 2021, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo, al Acuerdo de 15 de septiembre de 2021, de la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sobre consulta y participación de su personal en materia de prevención de riesgos laborales y promoción de la salud, las Comisiones Sectoriales de Prevención de Riesgos Laborales se reunirán, de forma ordinaria, al menos:**
- A) 1 vez al año.
 - B) 2 veces al año.
 - C) 3 veces al año.
 - D) 6 veces al año.



35. Según el artículo 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales es competencia de los Delegados de Prevención:

- A) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo.
- B) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
- C) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
- D) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos.

36. Señale la respuesta INCORRECTA. En las condiciones fijadas por el artículo 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, en materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar:

- A) Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.
- B) Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud.
- C) Una evaluación de la salud de los trabajadores previa a la contratación.
- D) Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos.



37. De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sobre vigilancia de la salud:

- A) Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando, en la medida de lo posible, el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.
- B) Los resultados de la vigilancia de la salud serán comunicados al empresario.
- C) El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
- D) Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados, siempre que sea posible, con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

38. Según el artículo 12 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, la iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación corresponderá:

- A) A cualquier empresario concurrente.
- B) Al empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste o, en su defecto, al empresario principal.
- C) A empresario principal o, en su defecto a cualquier empresario concurrente.
- D) Únicamente al empresario principal del centro de trabajo.

39. A efectos del Anexo I del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de protección individual, la protección individual frente a cortes por sierras de cadena accionadas a mano es un EPI de:

- A) Categoría I.
- B) Categoría II.
- C) Categoría III.
- D) Categoría IV.



- 40. Según el artículo 5 del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberán tener en cuenta:**
- A) Las condiciones fisiológicas y ergonómicas del trabajador.
 - B) Las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador.
 - C) Las condiciones anatómicas y fisiológicas del trabajador y las condiciones particulares de los equipos.
 - D) Las condiciones anatómicas y fisiológicas y las condiciones funcionales de los equipos.
- 41. Según establece el Anexo IV del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, el nivel mínimo de iluminación (lux) en vías de circulación de uso ocasional será:**
- A) 100 lux a 85 cm del suelo.
 - B) 25 lux a 85 cm del suelo.
 - C) 50 lux a nivel del suelo.
 - D) 25 lux a nivel del suelo.
- 42.Cuál de las siguientes afirmaciones NO es un criterio a tener en cuenta para la elección del tipo, número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización, según el punto 1 del ANEXO I del Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.**
- A) La extensión de la zona a cubrir.
 - B) Las características de la señal.
 - C) El número de trabajadores en plantilla.
 - D) Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.



43. Según el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, atendiendo al criterio de clasificación de los extintores en función de la carga, un extintor portátil es aquel que está:

- A) Diseñado para ser transportado y accionado a mano, está montado sobre ruedas y tiene una masa total de más de 20 kg.
- B) Diseñado para que pueda ser llevado y utilizado a mano, teniendo en condiciones de funcionamiento una masa superior a 20 kg.
- C) Diseñado para ser transportado y accionado a mano, está montado sobre ruedas y tiene una masa total de menos de 20 kg.
- D) Diseñado para que pueda ser llevado y utilizado a mano, teniendo en condiciones de funcionamiento una masa igual o inferior a 20 kg.

44. Según el artículo 22 del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, quedan exentas de la inspección por organismo de control acreditado, las instalaciones de protección activa contra incendios de los establecimientos destinados a:

- A) Uso docente con superficie construida mayor de 2.000 m² y a condición de que no confluyan zonas o locales de riesgo especial alto, o zonas de uso almacén.
- B) Uso administrativo con superficie construida menor de 2.000 m² y a condición de que no confluyan zonas o locales de riesgo especial alto, o zonas de uso almacén.
- C) Uso docente con superficie construida menor de 500 m² y a condición de que no confluyan zonas o locales de riesgo especial alto, o zonas de uso almacén.
- D) Uso administrativo con superficie construida mayor de 2.000 m² y a condición de que no confluyan zonas o locales de riesgo especial alto, o zonas de uso almacén.



45. Cuál de las siguientes categorías de máquinas NO está incluida expresamente en el Anexo IV del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas:

- A) Prensas, incluidas las plegadoras, para trabajar metales en frío, de carga y/o descarga manual, cuyos elementos móviles de trabajo pueden tener un recorrido superior a 6 mm y una velocidad superior a 30 mm/s.
- B) Tornos con velocidad de corte superior a 3 m/s.
- C) Máquinas para trabajos subterráneos, de los tipos siguientes:
 - Locomotoras y vagones-freno.
 - Sostenimientos hidráulicos autodesplazables.
- D) Cubetas de recogida de residuos domésticos de carga manual y con mecanismo de compresión.

46. Señale la respuesta INCORRECTA. Sobre los tipos de resguardos clasificados en la Nota Técnica de Prevención 552 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- A) Los resguardos móviles son resguardos articulados o guiados, que es posible abrir sin herramientas. Para garantizar su eficacia protectora deben ir asociados a un dispositivo de enclavamiento, con o sin bloqueo.
- B) Los resguardos móviles, a su vez pueden clasificarse en envoltentes (encierran completamente la zona peligrosa) y distanciadores (no encierran totalmente la zona peligrosa, pero por sus dimensiones y distancia a la zona, la hace inaccesible).
- C) Los resguardos fijos se mantienen en su posición, es decir, cerrados, ya sea de forma permanente o bien por elementos de fijación que impiden que puedan ser retirados / abiertos sin el empleo de una herramienta.
- D) Los resguardos regulables son resguardos fijos o móviles que son regulables en su totalidad o que incorporan partes regulables. Cuando se ajustan a una cierta posición, sea manualmente (reglaje manual) o automáticamente (autorreglable), permanecen en ella durante una operación determinada.



47. ¿A partir de qué fecha será aplicable, en su totalidad, el Reglamento (UE) 2023/1230 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2023, relativo a las máquinas, y por el que se derogan la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y la Directiva 73/361/CEE del Consejo?

- A) A los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
- B) El 14 de febrero de 2027.
- C) El 14 de enero de 2027.
- D) El 1 de enero de 2027.

48. Señale la respuesta CORRECTA. En relación al diseño de los sistemas de mando y sus partes, previstos en la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo publicada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su Apéndice 6: "Seguridad de los sistemas de mando. Principios y componentes de eficacia probada. Niveles de prestaciones y categorías":

- A) Con la categoría 4 se debe cumplir que el fallo o la avería de un componente no da lugar a la pérdida de la función de seguridad, lo que implica generalmente el empleo de sistemas redundantes autocontrolados.
- B) La categoría 1 supone que el fallo o la avería de un componente no puede dar lugar a la pérdida de la función de seguridad. Este es el menor nivel de seguridad aceptable.
- C) La categoría 2, además de cumplir los requisitos de la categoría 3, se utiliza un sistema automático redundante para comprobar el buen funcionamiento de las partes del sistema de mando con funciones de seguridad, incluyendo las partes relacionadas con los dispositivos de protección, a intervalos regulares y como mínimo una vez por semana al poner en marcha la máquina. En el caso de que se detecte un fallo, este se señala o se impide la nueva puesta en marcha del equipo de trabajo hasta que el fallo sea reparado.
- D) Con la categoría 3 se debe cumplir que un solo fallo o avería de un componente no da lugar a la pérdida de la función de seguridad. Esto impide generalmente el empleo de sistemas redundantes.



49. Señale qué precauciones de seguridad recomienda adoptar la Guía Técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico, publicada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para un receptor de Clase II:

- A) Se necesita un entorno aislado de tierra.
- B) Conectar la toma de tierra de protección.
- C) No es necesaria ninguna otra protección.
- D) Conexión a muy baja tensión de seguridad.

50. Según el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, señale el orden correcto de las 5 reglas de oro o 5 etapas para la supresión de la tensión eléctrica de una instalación:

- A) Desconectar. Verificar la ausencia de tensión. Poner a tierra y en cortocircuito. Prevenir cualquier posible realimentación. Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.
- B) Desconectar. Verificar la ausencia de tensión. Poner a tierra y en cortocircuito. Proteger frente a elementos próximos en tensión. Prevenir cualquier posible realimentación, en su caso, y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.
- C) Desconectar. Prevenir cualquier posible realimentación. Verificar la ausencia de tensión. Poner a tierra y en cortocircuito. Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.
- D) Desconectar. Poner a tierra y en cortocircuito. Proteger frente a elementos próximos en tensión. Prevenir cualquier posible realimentación. Verificar la ausencia de tensión, en su caso, y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.

**51. Señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) La soldadura oxiacetilénica utiliza un combustible (acetileno) y un comburente (el aire).
- B) La soldadura oxiacetilénica precisa mezclar acetileno y oxígeno.
- C) Las ojivas de las botellas de gas acetileno licuado son de color marrón teja.
- D) El equipo de soldadura oxiacetilénica consta de un soplete unido a las botellas de gas mediante mangueras y diversos dispositivos de seguridad.

52. El artículo 8 del Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo, relativo al documento de protección contra explosiones señala que deberá reflejar, en concreto:

- A) Que se tomarán las medidas adecuadas para lograr los objetivos de este Real Decreto.
- B) Las áreas en que se aplicarán los requisitos mínimos establecidos en el anexo I.
- C) Las áreas que han sido clasificadas en zonas de conformidad con el anexo II.
- D) Que se han adoptado las medidas necesarias, de conformidad con el Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas potencialmente explosivas.

53. Según los criterios del Anexo II.B del Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo, ¿en qué zonas clasificadas ATEX se deberán utilizar aparatos y sistemas de protección de categoría 3, siempre que resulten adecuados para gases, vapores o nieblas inflamables, o polvos combustibles, según corresponda?

- A) En la zona 0 o en la zona 20.
- B) En la zona 2 o en la zona 22.
- C) En la zona 1 o en la zona 21.
- D) Las respuestas A y B son correctas.



54. De acuerdo con el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en los trabajos en espacios confinados, la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, será necesaria:

- A) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Empleo y Seguridad Social.
- B) Cuando se realicen actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales como los trabajos en espacios confinados.
- C) Cuando ocurran operaciones diversas que se desarrollan alternativamente y no hacen preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
- D) En ningún caso será necesaria la presencia de recursos preventivos en los trabajos en espacios confinados.

55. Señale la respuesta INCORRECTA. La Nota Técnica de Prevención 223: "Trabajos en recintos confinados" elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, identifica como riesgos específicos aquellos ocasionados por las condiciones especiales en que se desenvuelve este tipo de trabajo, las cuales quedan indicadas en la definición de recinto confinado y que están originados por una atmósfera peligrosa:

- A) Incendio y explosión.
- B) Asfixia.
- C) Electrocución por contacto con partes metálicas en tensión.
- D) Intoxicación.



56. Señale la respuesta INCORRECTA. El Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en el apartado 2.2.b) del Anexo I "Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo para elevación de cargas" establece que:

- A) En las máquinas para elevación de cargas deberá figurar una indicación claramente visible de su carga nominal y, en su caso, una placa de carga que estipule la carga nominal de cada configuración de la máquina.
- B) Las máquinas para elevación o desplazamiento de cargas deberán poseer las características apropiadas para garantizar el aplastamiento de las cargas y permitir su liberación en caso de accidente.
- C) Los accesorios de elevación deberán estar marcados de tal forma que se puedan identificar las características esenciales para un uso seguro.
- D) Si el equipo de trabajo no está destinado a la elevación de trabajadores y existe posibilidad de confusión, deberá fijarse una señalización adecuada de manera visible.

57. De acuerdo con el apartado 2.4 Comprobación de equipos y accesorios de elevación sin reglamentación específica del "Apéndice 8 Comprobación de los equipos y accesorios de elevación", de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos de trabajo (edición sept. 2021) elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), los accesorios de elevación deben ser sometidos a:

- A) Pruebas estáticas.
- B) Pruebas dinámicas.
- C) Pruebas cinéticas y dinámicas.
- D) Pruebas estáticas y dinámicas.



58. Según lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión, en su ámbito de aplicación se incluyen:

- A) Los generadores aerosoles regulados por el Real Decreto 1381/2009, por el que se establecen los requisitos para la fabricación y comercialización de los generadores de aerosoles sometidos a una presión máxima de servicio Pms inferior a 0,5 bar.
- B) Las redes destinadas al suministro, la distribución y la evacuación de agua, así como sus equipos y conducciones de agua motriz.
- C) Los equipos a presión compuestos por una cubierta flexible, como, por ejemplo, los neumáticos, los cojines (colchones) de aire, las pelotas y balones de juego, las embarcaciones hinchables y otros equipos a presión similares, sometidos a una presión máxima de servicio Pms inferior a 0,5 bar.
- D) Las ollas a presión sometidas a una presión máxima admisible PS superior a 0,5 bar.

59. Señale la respuesta INCORRECTA. Según lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entre los trabajos indicados en el ANEXO II "Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores", se encuentran:

- A) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.
- B) Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo.
- C) Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.
- D) Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.



60. De acuerdo con el contenido del artículo 3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, "Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará":

- A) Uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva de la empresa.
- B) Un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.
- C) Una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas.
- D) Un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

61. Señale la respuesta INCORRECTA. A tenor de lo dispuesto en el Anexo IV "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras" PARTE C apartado 11, del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, respecto a las estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas:

- A) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente.
- B) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente.
- C) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.
- D) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.



62. El Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, dedica su Instrucción Técnica Complementaria MIE APQ-6 al almacenamiento de:

- A) Amoniaco anhídrido.
- B) Gases en recipientes a presión móviles.
- C) Líquidos corrosivos en recipientes fijos.
- D) Líquidos tóxicos en recipientes fijos.

63. Conforme a lo dispuesto en el apartado 4.3 "Disposiciones específicas relativas a la utilización de los andamios" del anexo II del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, el plan de montaje, de utilización y de desmontaje será obligatorio en los siguientes tipos de andamios (que no dispongan de marcado "CE"):

- A) Andamios de caballetes o borriquetas cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros.
- B) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de doce metros de altura.
- C) Plataformas elevadoras de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas específicas, y plataformas suspendidas sobre mástil.
- D) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas.

64. Indique cuál es el Reglamento (CE) que regula la clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas:

- A) Reglamento (CE) Nº 1272/2008.
- B) Reglamento (CE) Nº 1907/2006.
- C) Reglamento (CE) Nº 1272/2006.
- D) Reglamento (CE) Nº 1907/2008.



65. ¿Qué Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas por el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, solo contienen disposiciones referentes a los recipientes fijos?

- A) MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-6, MIE APQ-7.
- B) MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-5, MIE APQ-8.
- C) MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-6, MIE APQ-9.
- D) MIE APQ-1, MIE APQ-3, MIE APQ-7, MIE APQ-10.

66. De acuerdo con la Nota Técnica de Prevención 108 "Criterios toxicológicos generales para los contaminantes químicos", editada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuando una persona sufre una exposición simultánea a una mezcla de sustancias tóxicas y el efecto combinado es inferior al aditivo, dicho efecto se denomina:

- A) Independiente.
- B) Antagónico.
- C) Sinérgico potenciado.
- D) Sinérgico aditivo.

67. De acuerdo con el documento "Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2025", editado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en relación con los Valores Límite Ambientales (VLA):

- A) Los VLA son valores de referencia que representan condiciones a las cuales todas las personas trabajadoras pueden estar expuestas día tras día, durante toda su vida laboral, sin sufrir efectos adversos para la salud.
- B) Los VLA sirven tanto para la evaluación y el control de los riesgos por inhalación, de los agentes químicos incluidos en la lista de valores, como por vía dérmica, en el caso de aquellos que lleven dicha notación específica.
- C) El valor límite para los gases y vapores expresado en ml/m³ (ppm), es un valor que depende de las variables de temperatura y presión atmosférica.
- D) Los VLA se establecen para agentes químicos específicos y no para sus mezclas.



68. De acuerdo con la "Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo", editada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (edición agosto 2022), y en relación con los Límites de Desviación (LD), para las sustancias que tienen VLA-ED, pero no un VLA-EC, se aplican los siguientes límites:

- A) Las exposiciones de corta duración pueden ser superiores a 3 veces el valor VLA-ED durante 15 minutos como máximo en no más de 4 ocasiones en una jornada de trabajo de 8 horas y con un intervalo mínimo de una hora entre dos exposiciones pico sucesivas. En ningún caso debe superarse 5 veces el valor del VLA-ED. Además, el VLA-ED de 8 horas no debe excederse durante la jornada de trabajo.
- B) Las exposiciones de corta duración no pueden ser superiores a 4 veces el valor VLA-ED durante 15 minutos como máximo en no más de 3 ocasiones en una jornada de trabajo de 8 horas y con un intervalo mínimo de una hora entre dos exposiciones pico sucesivas. En ningún caso debe superarse 5 veces el valor del VLA-ED. Además, el VLA-ED de 8 horas no debe excederse durante la jornada de trabajo.
- C) Las exposiciones de corta duración no pueden ser superiores a 3 veces el valor VLA-ED durante 15 minutos como máximo en no más de 4 ocasiones en una jornada de trabajo de 8 horas y con un intervalo mínimo de una hora entre dos exposiciones pico sucesivas. En ningún caso debe superarse 5 veces el valor del VLA-ED. Además, el VLA-ED de 8 horas no debe excederse durante la jornada de trabajo.
- D) Las exposiciones de corta duración pueden ser superiores a 4 veces el valor VLA-ED durante 15 minutos como máximo en no más de 3 ocasiones en una jornada de trabajo de 8 horas y con un intervalo mínimo de una hora entre dos exposiciones pico sucesivas. En ningún caso debe superarse 5 veces el valor del VLA-ED. Además, el VLA-ED de 8 horas no debe excederse durante la jornada de trabajo.



69. Señale la opción INCORRECTA. De acuerdo con el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, y relacionado con la evaluación de los riesgos:

- A) La evaluación del riesgo deberá incluir la de todas aquellas actividades cuya realización pueda suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, aunque se hayan tomado todas las medidas técnicas pertinentes.
- B) En el caso de actividades que entrañen una exposición a varios agentes químicos peligrosos, la evaluación deberá realizarse atendiendo al riesgo que presente la combinación de dichos agentes.
- C) La evaluación de los riesgos derivados de la exposición por inhalación a un agente químico peligroso siempre deberá incluir la medición de las concentraciones del agente en el aire, en la zona de respiración del trabajador, y su posterior comparación con el valor límite ambiental que corresponda.
- D) El empresario deberá facilitar a los trabajadores, o a sus representantes, los resultados de la evaluación de los riesgos, así como los cambios en dichos resultados que se produzcan como consecuencia de alteraciones importantes de las condiciones de trabajo.

70. De acuerdo con la "Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo", editada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (edición agosto 2022) y referente a los riesgos que se pueden originar por la presencia de agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo y los factores de riesgo asociados a cada uno de ellos, indique cuál de las siguientes opciones NO es considerada un factor de riesgo asociado al riesgo de exposición por vía inhalatoria:

- A) Localización y extensión del contacto.
- B) Concentración ambiental.
- C) Tiempo diario de exposición.
- D) Grado de aislamiento del agente.



- 71. Señale la Norma UNE-EN que, actualmente, establece lo siguiente: "Exposición en el lugar de trabajo. Medición de la exposición por inhalación de agentes químicos. Estrategia para verificar la conformidad con los valores límite de exposición profesional":**
- A) UNE-EN 689:1996.
 - B) UNE-EN 482:2012 + A1:2016.
 - C) UNE-EN 482:2021.
 - D) UNE-EN 689:2019 + AC:2019.
- 72. Según se establece en el Apéndice 6 de la "Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo", editada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (edición agosto 2022), entre las principales características técnicas de un método de medida, se encuentran:**
- A) Especificidad, Linealidad y Selectividad.
 - B) Especificidad, Linealidad y Simplicidad.
 - C) Precisión, Simplicidad y Selectividad.
 - D) Precisión, Proporcionalidad y Sensibilidad.
- 73. Señale la opción INCORRECTA. De acuerdo con la "Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo", editada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (edición agosto 2022), y en cuanto a las técnicas de ventilación para el control de agentes químicos, un sistema de ventilación por dilución puede ser:**
- A) Natural.
 - B) Forzada.
 - C) Mixta.
 - D) Localizada.



74. De acuerdo con el Anexo III bis del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos, mutágenos o reprotóxicos durante el trabajo, señale para cuál de los siguientes agentes se ha fijado un valor límite biológico:

- A) Polvo respirable de sílice cristalina.
- B) Compuestos de níquel (como níquel).
- C) Plomo y sus compuestos inorgánicos.
- D) Benceno.

75. Según la clasificación establecida en el artículo 3 del Real Decreto 664/1997, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos durante el trabajo, "aquel agente biológico que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz" es:

- A) Un agente biológico del grupo 1.
- B) Un agente biológico del grupo 2.
- C) Un agente biológico del grupo 3.
- D) Un agente biológico del grupo 4.

76. De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, se establecen como valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, referidos a los niveles de exposición diaria ($L_{aeq,d}$) y a los niveles de pico (L_{pico}):

- A) $L_{aeq,d} = 87$ dB (A) y $L_{pico} = 140$ dB (C).
- B) $L_{aeq,d} = 85$ dB (A) y $L_{pico} = 137$ dB (C).
- C) $L_{aeq,d} = 80$ dB (A) y $L_{pico} = 137$ dB (C).
- D) $L_{aeq,d} = 80$ dB (A) y $L_{pico} = 135$ dB (C).



77. De acuerdo con el apéndice 1 de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con las vibraciones mecánicas, elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (edición 2009), uno de los efectos de las vibraciones mano-brazo es:

- A) Discopatía dorsolumbar.
- B) Fenómeno de Raynaud.
- C) Varices.
- D) Ciática.

78. De acuerdo con el artículo 11 del Real Decreto 1029/2022, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, el límite de dosis equivalente para el cristalino para los trabajadores expuestos es:

- A) 100 mSv a lo largo de 5 años oficiales consecutivos y una dosis máxima de 20 mSv en un único año oficial.
- B) 150 mSv a lo largo de 5 años oficiales consecutivos y una dosis máxima de 15 mSv en un único año oficial.
- C) 100 mSv a lo largo de 5 años oficiales consecutivos y una dosis máxima de 50 mSv en un único año oficial.
- D) 150 mSv a lo largo de 5 años oficiales consecutivos y una dosis máxima de 20 mSv en un único año oficial.

79. De acuerdo con el Anexo IV del Real Decreto 1029/2022, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, un trébol de color naranja sobre fondo blanco se utiliza para señalar:

- A) Una zona controlada.
- B) Zona de permanencia limitada.
- C) Zona de permanencia reglamentada.
- D) Zona vigilada.



80. De Acuerdo con lo indicado en la Nota Técnica de Prevención 923 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo sobre "Estrés Térmico y Sobrecarga Térmica: evaluación de los riesgos (II)", en la ecuación para el cálculo de balance térmico, $M-W=C_{res}+E_{res}+K+C+R+E+S$, el término R hace referencia a:

- A) Calor transmitido por convección.
- B) Calor transmitido por radiación.
- C) Calor transmitido por conducción.
- D) Pérdida de calor por evaporación.

81. Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con la Nota Técnica de Prevención 1189: "Índice WBGT", para el cálculo del mismo, deben obtenerse los siguientes parámetros de medida:

- A) Temperatura de Globo, temperatura ambiente y temperatura seca del aire.
- B) Temperatura de Globo, temperatura húmeda natural, temperatura seca del aire.
- C) Temperatura húmeda natural, humedad relativa y temperatura seca del aire.
- D) Temperatura de Globo, temperatura seca natural y temperatura húmeda del aire.

82. Señale la respuesta INCORRECTA. De acuerdo con la Nota Técnica de Prevención 1037 "Estrés por frío (II)", en referencia al aislamiento requerido de la ropa (IREQ):

- A) Permite medir el nivel de riesgo producido por el efecto combinado de la producción de calor interno derivado de la actividad metabólica y el intercambio de calor con el ambiente exterior.
- B) Requiere el cálculo del enfriamiento local en extremidades y en tracto respiratorio.
- C) Utiliza la ecuación de balance térmico para su determinación.
- D) Permite conocer el tiempo máximo de exposición al frío y el tiempo de recuperación.



83. En relación al percentil (P) y los criterios antropométricos para el diseño del puesto de trabajo, según recoge el documento "Ergonomía" (5ª edición – año 2008) del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo:

- A) Los trabajadores que se encuentran por encima del P95 no necesitan diseños especiales de su puesto de trabajo.
- B) Para las decisiones que afectan a los alcances se tomará el P5.
- C) Cuando se trata de seguridad en máquinas (UNE-EN 547-3) se emplea el P100.
- D) Se utiliza el P90 para las dimensiones internas (holgura).

84. Según indica el documento "Ergonomía" (5ª edición – año 2008) del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ¿cómo se denominan las contracciones musculares en las que se dan cambios en la longitud del músculo con discretas variaciones de la tensión muscular?

- A) Isométricas.
- B) Isostáticas.
- C) Isotónicas.
- D) Hiperestáticas.

85. Según indica la IT.1 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, con respecto al método directo por concentración de CO₂, ¿qué concentración máxima de CO₂, por encima de la concentración en el aire exterior, debe tener la cafetería de una residencia de ancianos para que su aire sea considerado de buena calidad?

- A) 1.000 ppm.
- B) 800 ppm.
- C) 500 ppm.
- D) 350 ppm.



86. Según indica la IT.1 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, con respecto a la calidad del aire interior, ¿cuál es el caudal mínimo de aire exterior de ventilación establecido para un laboratorio?

- A) 50 m³/hora por persona.
- B) 20 litros/segundo por persona.
- C) 12,5 dm³/segundo por persona.
- D) 5 m³/segundo por persona.

87. Según indica el Apéndice 5 de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con respecto a la medición del CO₂:

- A) El técnico que realiza la medición debe mantenerse alejado del equipo de medida.
- B) No es necesario que la medición se realice en el momento de máxima ocupación del local.
- C) La realización de mediciones antes y después de la puesta en marcha del sistema de ventilación carece de interés.
- D) La medición se realizará cuando el sistema de ventilación lleve un tiempo funcionando, aunque no hace falta que se encuentre en régimen estacionario.

88. Según recoge la 2ª edición de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿qué valores de exposición o de inmisión de ruido están recomendados para las tareas que implican concentración?

- A) De 65 dB a 75 dB.
- B) De 55 dB a 65 dB.
- C) De 45 dB a 55 dB.
- D) De 35 dB a 45 dB.



89. Según indica la 2ª edición de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el nivel de iluminación promedio para los puestos de trabajo con pantallas de visualización que se simultanean tareas de lectura y de escritura, tanto en el papel como en la pantalla, deberá estar comprendido entre:

- A) 100 – 200 lux.
- B) 200 – 300 lux.
- C) 300 – 500 lux.
- D) 500 – 1000 lux.

90. Señale la respuesta INCORRECTA. Según recoge el Apéndice 3 “Movilización de personas” de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el método MAPO (Movilización Asistencial de Pacientes Hospitalizados):

- A) Clasifica el riesgo de forma sencilla en tres zonas en función de la probabilidad de sufrir daños dorsolumbares.
- B) Inicialmente el método fue válido solo para hospitales, en caso de usarse en otros entornos, como residencias para personas mayores, se debe emplear la versión adaptada por los autores.
- C) Considera la interacción entre diferentes factores de riesgo como: la frecuencia media de movilizaciones, el tipo de pacientes, el entorno de trabajo y los equipos disponibles para la movilización de pacientes.
- D) No valora como factor de riesgo la formación de los trabajadores.



91. Según la Nota Técnica de Prevención 601, "Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural. Método REBA (Rapid Entire Body Assessment)", elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, éste método:

- A) Divide el cuerpo en dos grupos, siendo el grupo A el que incluye los miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas).
- B) Se aplica conjuntamente al lado derecho e izquierdo del cuerpo.
- C) Incluye una variable de agarre para evaluar la manipulación manual de cargas.
- D) Permite evaluar posturas estáticas y dinámicas, aunque no considera cambios posturales importantes o posturas inestables.

92. Según la Nota Técnica de Prevención 629 "Movimientos repetitivos: métodos de evaluación. Método OCRA: actualización" del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con respecto al método check-list OCRA:

- A) No evalúa la presencia de otros factores de riesgo complementarios como la realización de tareas que requieran precisión.
- B) La evaluación de las posturas se cuantifica exclusivamente en función del tiempo en el cual se mantienen las mismas, y no según la gravedad.
- C) No tiene en cuenta, dentro de su metodología de evaluación, la distribución y las pausas que se realizan en la jornada de trabajo.
- D) Valora el tiempo de exposición de cada tarea repetitiva, aunque no tiene en cuenta el carácter acumulativo de las diferentes exposiciones.

93. El método de evaluación F-Psico, ofrece información sobre 9 factores psicosociales. Tomando como referencia la Nota Técnica de Prevención 926 "Factores psicosociales: metodología de evaluación", publicada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ¿qué tres aspectos fundamentales comprende el factor "Desempeño de rol"?

- A) Claridad de rol, conflicto de rol, desempeño de rol.
- B) Claridad de rol, desempeño de rol, sobrecarga de rol.
- C) Claridad de rol, conflicto de rol, sobrecarga de rol.
- D) Claridad de rol, conflicto de rol y autonomía en el rol.



- 94. Tomando como referencia la Tabla 2. *-Niveles de riesgo-* que se encuentra en el apartado de Perfil Valorativo de la Nota Técnica de Prevención 926 *"Factores psicosociales: metodología de evaluación"*, publicada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ¿qué nivel de riesgo correspondería cuando de la transformación de las puntuaciones directas en percentiles, se obtiene un percentil 70 (P70)?**
- A) Situación adecuada.
 - B) Riesgo moderado.
 - C) Riesgo elevado.
 - D) Riesgo muy elevado.
- 95. Tomando como referencia la Nota Técnica de Prevención 575 *"Carga mental de trabajo: indicadores"* (cuadro 5), publicada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ¿cuáles son los indicadores contemplados en el método L.E.S.T.?**
- A) Cantidad/complejidad de la información, interrupciones.
 - B) Cantidad/complejidad de la información, interrupciones, fatiga percibida.
 - C) Cantidad/complejidad de la información, interrupciones, fatiga percibida, elementos de tratamiento de la información.
 - D) Presión temporal, esfuerzo de atención, complejidad/dificultad de la tarea, precisión/minuciosidad.
- 96. Tomando como referencia la Nota Técnica de Prevención 704 *"Síndrome de estar quemado por el trabajo o "burnout" (I): definición y proceso de generación"*, publicada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, identifica las fases que se pueden destacar en el desarrollo de este síndrome:**
- A) Fase inicial (de entusiasmo), Fase de estancamiento, Fase de frustración, Fase de quemado.
 - B) Fase inicial (de entusiasmo), Fase de estancamiento, Fase de frustración, Fase de apatía, Fase de quemado.
 - C) Fase inicial (de entusiasmo), Fase de estancamiento, Fase de frustración, Fase de rebeldía, Fase de apatía, Fase de quemado.
 - D) Ninguna opción de las anteriores es correcta.



97. Atendiendo a la Orden HAP/104/2025, de 22 de enero, por la que se publica el Protocolo de prevención y actuación frente al acoso laboral y la violencia interna para el personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿en qué casos la Comisión podrá solicitar cautelarmente y de forma urgente mientras dure el procedimiento, a la unidad de personal correspondiente, la separación de la presunta persona denunciante y de la presunta persona denunciada, así como otras medidas que estime oportunas y proporcionadas al caso?

- A) En ningún caso, dado que pueden suponer para la persona denunciante un perjuicio o menoscabo en sus condiciones de trabajo.
- B) En los casos de denuncia de acoso laboral y violencia interna, hasta el cierre del procedimiento.
- C) En los casos de denuncia de acoso laboral y violencia interna, al final del procedimiento si así se considera.
- D) En los casos de denuncia de acoso laboral y violencia interna, durante el procedimiento si este no deriva en una incoación de expediente disciplinario.

98. Tomando como referencia la Orden SAN/234/2025, de 28 de febrero, por la que se da publicidad al Plan de Prevención frente a agresiones externas en el lugar de trabajo y atención a profesionales del sistema sanitario público de la Comunidad Autónoma de Aragón, coordinar las actuaciones del Profesional Guía frente a agresiones de los sectores sanitarios es función de:

- A) Gerencia del Sector.
- B) Técnicos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
- C) Unidad de referencia.
- D) Equipo Técnico y Sanitario de la Unidades Básicas de Prevención de los Sectores Hospitalarios.



99. La Declaración de Luxemburgo es un documento en el que se establecen los principios básicos de actuación y el marco de referencia de una buena gestión de la salud de los trabajadores en la empresa. En relación a dicha declaración:

- A) La Declaración de Luxemburgo se elaboró en el año 1996 por la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo.
- B) La Declaración de Luxemburgo se elaboró en el año 1996 por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- C) La Declaración de Luxemburgo no se elaboró hasta el año 1997.
- D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

100. El cuestionario que se presenta en la Nota Técnica de Prevención 639: "La promoción de la salud en el trabajo: cuestionario para la evaluación de la calidad", publicada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo:

- A) Está basado en la norma ISO 9000 para la gestión de calidad y ha sido adaptado a las intervenciones de promoción de la salud.
- B) Está basado en el Modelo EFQM de la Fundación europea para la gestión de la calidad.
- C) Está basado en el Modelo de Determinantes Sociales de la Salud (DSS) desarrollado por la OMS.
- D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

**PREGUNTAS DE RESERVA**

101. El Convenio de la OIT número 190 (21 de junio de 2019) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, entendiendo por tal:

- A) La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, que se manifiestan de manera repetida y prolongada y que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género.
- B) La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, que se manifiestan de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, económico o sexual.
- C) La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico o económico o sexual.
- D) La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género.

102. Según el artículo 43.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido:

- A) Diez días hábiles.
- B) Diez días naturales.
- C) Quince días hábiles.
- D) Quince días naturales.



103. Según el artículo 7 del del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, el empresario titular facilitará por escrito la información a los otros empresarios concurrentes, sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, cuando:

- A) Se haya producido una situación de emergencia.
- B) Se produzca algún cambio en las actividades concurrentes.
- C) Los riesgos propios del centro de trabajo sean calificados como graves o muy graves.
- D) Solo se contempla proporcionar por escrito las instrucciones.

104. De acuerdo con el artículo 8 del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, y en relación con el tiempo de utilización de los equipos de protección individual de las vías respiratorias para cada trabajador:

- A) No hay establecido ningún límite.
- B) En ningún caso pueden superarse las 4 horas diarias.
- C) Podrían superarse las 4 horas diarias siempre que la protección respiratoria fuese, al menos, del tipo FFP3.
- D) Se recomienda que no se superen las 4 horas diarias, salvo casos excepcionales en los que se tomen las adecuadas medidas preventivas y de protección.

105. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, el Presidente de Aragón podrá acordar la disolución de las Cortes de Aragón. Sin embargo:

- A) No podrán ser disueltas cuando este en trámite una moción de censura o cuestión de confianza.
- B) No podrán ser disueltas cuando este en trámite una moción de censura.
- C) No podrán ser disueltas cuando este en trámite una cuestión de confianza.
- D) Podrán ser disueltas con independencia de que se esté tramitando una moción de censura o cuestión de confianza.



106. De acuerdo con el contenido de la Nota Técnica de Prevención 1.170 "Utilización de EPI en trabajos con riesgo de caída de altura", del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en general se entiende por "trabajos en altura":

- A) Los que impiden el acceso a los distintos puestos de trabajo, así como esparcir las herramientas, productos y materiales necesarios para la realización de los trabajos.
- B) Aquellos que se ejecutan en un lugar por debajo de un nivel de referencia, entendiéndose como tal la superficie sobre la que puede caer la persona trabajadora y ocasionarle daños personales.
- C) Los que impiden el acceso a los distintos puestos de trabajo, así como el acopio de las herramientas, productos y materiales necesarios para la realización de los trabajos.
- D) Aquellos que se ejecutan en un lugar por encima del nivel de referencia, entendiéndose como tal la superficie sobre la que puede caer la persona trabajadora y ocasionarle daños personales.

107. Señale la respuesta INCORRECTA. De acuerdo con la Nota Técnica de Prevención 494: "Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad" publicada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo:

- A) La soldadura eléctrica por arco presenta como riesgos higiénicos: las exposiciones a radiaciones ionizantes, ultravioleta y luminosas, la exposición a humos y gases.
- B) Se puede producir intoxicación por fosgeno cuando se efectúan trabajos de soldadura en las proximidades de cubas de desengrase con productos clorados o sobre piezas húmedas con dichos productos.
- C) En la soldadura eléctrica por arco, los principales riesgos de accidente son los derivados del empleo de la corriente eléctrica, las quemaduras y el incendio y explosión.
- D) Las proyecciones en ojos y las quemaduras pueden tener lugar por proyecciones de partículas debidas al propio arco eléctrico y las piezas que se están soldando o al realizar operaciones de descascarillado.



108. De acuerdo con la ITC EP-5 "Botellas de equipos respiratorios autónomos" y la Disposición transitoria sexta del Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias, ¿qué obligación se establece respecto a los colores de identificación que deben tener las botellas de equipos de respiración autónoma?

- A) Podrán tener la ojiva pintada con los colores indicados en la norma UNE EN 1089-3 para gases inflamables (rojo) y tóxico y/o corrosivos (amarillo) así como con una combinación de los mismos o de estos con otro color.
- B) No deberán contar con una etiqueta de plástico tipo collarín de color negro que incluya la advertencia: "Peligro por compatibilidad de rosca 3/4Gas-M25".
- C) No podrán tener la ojiva pintada con los colores indicados en la norma UNE EN 1089-3 para gases inflamables (rojo) y tóxico y/o corrosivos (amarillo) así como con una combinación de los mismos o de estos con otro color.
- D) Deberán contar con una etiqueta de plástico tipo collarín de color negro que incluya la advertencia: "Peligro por compatibilidad de rosca 3/4Gas-M25".

109. De acuerdo con lo establecido en artículo 6.4 del Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, la evaluación y medición de los niveles de ruido se programarán:

- A) Como mínimo cada año en aquellos puestos en los que se sobrepasen los valores superiores que dan lugar a una acción, o cada tres años en aquellos puestos en los que se sobrepasen los valores inferiores que dan lugar a una acción.
- B) Como mínimo cada tres años en aquellos puestos en los que se sobrepasen los valores superiores que dan lugar a una acción.
- C) Como mínimo cada año en aquellos puestos en los que se sobrepasen los valores inferiores que dan lugar a una acción.
- D) Como mínimo cada tres años en aquellos puestos en los que se sobrepasen los valores superiores que dan lugar a una acción, o cada año en aquellos puestos en los que se sobrepasen los valores inferiores que dan lugar a una acción.



110. Haciendo referencia a la Nota Técnica de Prevención 544: "Estimación de la carga mental de trabajo: el método NASA TLX", publicada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, señale la definición CORRECTA del método entre las opciones que se le presentan:

- A) Es un procedimiento de valoración multidimensional que da una puntuación global de carga de trabajo, basada en una media ponderada de las puntuaciones en seis subescalas, cuyo contenido es el resultado de la investigación dirigida a aislar de forma empírica y a definir los factores que son de relevancia en la experiencia subjetiva de carga de trabajo.
- B) Es un procedimiento de valoración multidimensional que da una puntuación global de carga de trabajo, basada en una media de las puntuaciones en seis subescalas, cuyo contenido es el resultado de la investigación dirigida a aislar de forma empírica y a definir los factores que son de relevancia en la experiencia subjetiva de carga de trabajo.
- C) Es un procedimiento de valoración multidimensional que da una puntuación global de carga de trabajo, basada en una media ponderada de las puntuaciones en nueve subescalas, cuyo contenido es el resultado de la investigación dirigida a aislar de forma empírica y a definir los factores que son de relevancia en la experiencia subjetiva de carga de trabajo.
- D) Es un procedimiento de valoración multidimensional que da una puntuación global de carga de trabajo, basada en una media de las puntuaciones en nueve subescalas, cuyo contenido es el resultado de la investigación dirigida a aislar de forma empírica y a definir los factores que son de relevancia en la experiencia subjetiva de carga de trabajo.