



**PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO PARA
LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, PARA
INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS
TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA
TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS,
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE
DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
(BOA 20/12/2022)**



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución Española de 1978, respecto a las Cortes Generales, señale la respuesta NO VÁLIDA/INCORRECTA:

- A) Representan al pueblo español.
- B) Ejercen el poder ejecutivo del Estado.
- C) Controlan la acción del Gobierno.
- D) Son inviolables.

2.- La institución del Defensor del Pueblo para la defensa de los derechos comprendidos en el Título Primero de la Constitución Española, se designa por:

- A) El Gobierno.
- B) Las Cortes Generales.
- C) El Senado.
- D) El Tribunal Constitucional.

3.- Las Comarcas aragonesas se crean por:

- A) Decreto Legislativo.
- B) Decreto.
- C) Decreto-Ley.
- D) Ley de Cortes de Aragón.

4.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, señale la respuesta NO VÁLIDA/INCORRECTA:

- A) Las Cortes de Aragón elegirán, de entre sus miembros, a un Presidente, una Mesa y una Diputación Permanente.
- B) La iniciativa de reforma del Estatuto de Autonomía corresponde al Gobierno de Aragón, a las Cortes de Aragón a propuesta de un quinto de sus Diputados y Diputadas y a las Cortes Generales.
- C) Son instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón las Cortes, el Presidente, el Gobierno o la Diputación General, el Justicia y el Consejo Consultivo de Aragón.
- D) Las Cortes de Aragón elegirán, de entre sus miembros, a un Presidente, una Mesa y una Diputación Permanente.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

5.- De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2022, de 6 de abril, respecto al Presidente o Presidenta, señale la respuesta NO VÁLIDA/INCORRECTA:

- A) Ostenta la suprema representación de Aragón y la ordinaria del Estado en el territorio de esta nacionalidad histórica.
- B) Sus disposiciones y resoluciones adoptarán la forma de orden.
- C) Su nombramiento corresponde al Rey, a propuesta de la presidencia de las Cortes.
- D) Dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de sus miembros.

6.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, NO es una institución de la Unión Europea:

- A) El Defensor del Pueblo Europeo.
- B) El Consejo de Europeo.
- C) El Tribunal de Cuentas Europeo.
- D) El Banco Central Europeo.

7.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique qué actos son anulables:

- A) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
- B) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
- C) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
- D) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

8.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los menores de edad tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

- A) Para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses, cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
- B) Para relacionarse con la Administración se deben tener 18 años cumplidos.
- C) Pueden relacionarse con la Administración como cualquier otro interesado.
- D) No tienen capacidad para entablar relaciones con las Administraciones Públicas.

9.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál es el plazo para resolver un procedimiento de forma expresa cuando las normas reguladoras del procedimiento en cuestión no fijan un plazo máximo para ello?

- A) Seis meses.
- B) Tres meses.
- C) Dos meses.
- D) Un mes.

10.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Qué recurso administrativo se puede interponer contra la resolución expresa de un recurso de alzada?

- A) Recurso extraordinario de revisión.
- B) Recurso potestativo de reposición.
- C) Recurso de alzada.
- D) Recurso contencioso administrativo.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

11.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta NO VÁLIDA/INCORRECTA:

- A) Solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
- B) La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.
- C) La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que se reconozca la lesión por la Administración.
- D) La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.

12.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, las retribuciones básicas se fijan en:

- A) La Ley de Presupuestos de cada Comunidad Autónoma.
- B) La Ley de Hacienda de cada Comunidad Autónoma.
- C) La Ley de Presupuestos Generales del Estado.
- D) Los Presupuestos de cada Administración Pública.

13.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 3/2023, de 17 de mayo, del Gobierno de Aragón, ¿a quién corresponde elaborar y someter al acuerdo del Gobierno de Aragón el anteproyecto de Ley del Presupuesto?

- A) Al Presidente del Gobierno de Aragón.
- B) A la persona titular del Departamento competente en materia de Hacienda.
- C) A la persona titular de cada Departamento.
- D) A la comisión de coordinación presupuestaria.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

14.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón, ¿a quién corresponde aprobar el Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Aragón?

- A) Al Gobierno de Aragón, a propuesta del departamento competente en materia de igualdad de género.
- B) A las Cortes de Aragón.
- C) A la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- D) A la Comisión Interdepartamental para la Igualdad.

15.- Señale la respuesta NO VÁLIDA/INCORRECTA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:

- A) Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
- B) Las personas jurídicas.
- C) Las entidades sin personalidad jurídica.
- D) Las personas físicas.

16.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada, es de:

- A) Tres meses.
- B) Seis meses.
- C) No hay plazo legalmente establecido.
- D) Un mes.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

17.- Indique la respuesta NO VÁLIDA/INCORRECTA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, son empleados públicos al servicio de las Administraciones Públicas:

- A) El personal eventual, el personal laboral fijo y los funcionarios de carrera.
- B) Los altos cargos, el personal laboral fijo o temporal, los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos.
- C) El personal eventual, los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos.
- D) El personal laboral fijo o indefinido, los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos.

18.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en relación con el cómputo de plazos, señale la respuesta VÁLIDA/CORRECTA:

- A) Siempre que por Ley o el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que son naturales.
- B) Si el plazo se fija en meses, estos se computarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.
- C) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
- D) Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día inhábil del mes.

19.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley 2/2009, del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2022, de 6 de abril, ¿qué plazo tiene el Presidente electo para tomar posesión de su cargo?

- A) Un mes a partir del día de la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado.
- B) Un mes a partir de la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de Aragón.
- C) Diez días a partir del día siguiente a la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de Aragón.
- D) Diez días a partir de la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de Aragón.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

20.- De acuerdo con el artículo 14.3 del Tratado de la Unión Europea, la duración del mandato de un diputado al Parlamento Europeo es de:

- A) Tres años.
- B) Cuatro años.
- C) Cinco años.
- D) Seis años.

21.- Hidroxitriptamina es un neurotransmisor que recibe también el nombre de:

- A) Noradrenalina.
- B) Dopamina.
- C) Serotonina.
- D) Acetilcolina.

22.- Señale la respuesta VÁLIDA/CORRECTA:

- A) En la postura de decorticación existe un patrón de flexión acentuada de las extremidades superiores y extensión de las inferiores.
- B) En la postura de descerebración hay ausencia de tono tanto en las extremidades superiores como en las inferiores.
- C) En la postura de decorticación existe un patrón de flexión acentuada tanto de las extremidades superiores como de las inferiores.
- D) En la postura de descerebración hay un patrón flexor muy acentuado tanto en las extremidades superiores como en las inferiores.

23.- En relación al Irisbond, señale la respuesta VÁLIDA/CORRECTA:

- A) Es un tipo de ortesis dinámica de pie-tobillo (DAFO).
- B) Es una revolucionaria tecnología que permite controlar los dispositivos digitales a través de la mirada.
- C) Es un bipedestador que permite el desplazamiento a través de dos grandes ruedas laterales.
- D) Es un andador de última generación.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

24.- En relación al HeadPod, señale la respuesta NO VÁLIDA/INCORRECTA:

- A) Es un dispositivo de sujeción estática de cabeza.
- B) Facilita una alimentación más cómoda y segura en pacientes con falta de control cefálico.
- C) Mejora la seguridad durante el transporte por carretera.
- D) Puede facilitar el contacto visual con el entorno.

25. La electroestimulación de uno de estos nervios ha evidenciado mejoras en la función vesical de pacientes con lesión medular. Señale la respuesta VÁLIDA/CORRECTA:

- A) Peroneo profundo.
- B) Sural.
- C) Plantar medial.
- D) Tibial posterior.

26. En el Síndrome de Guillain Barré o polirradiculoneuritis en fase aguda, el tratamiento fisioterápico adecuado sería:

- A) Mecanoterapia con suspensiones y resortes.
- B) Movilizaciones activas y contra resistencia.
- C) Ejercicios para recuperación de la prensión y afinamiento de gesto.
- D) Termoterapia antiálgica.

27. Señale la respuesta NO VÁLIDA/INCORRECTA. En una parálisis del nervio crural, se realizará tratamiento fisioterápico para reforzar la musculatura:

- A) De los miembros superiores si se usan muletas o bastones.
- B) De los dorsales y abdominales.
- C) De glúteo mayor y tríceps sural.
- D) De la zona lumbar.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

28. La principal inserción inferior del músculo escaleno posterior mediante tendón aplanado es:

- A) El borde superior de la primera costilla.
- B) El borde superior y cara externa de la segunda costilla.
- C) La cara externa de la primera costilla.
- D) La cara interna y borde superior de la segunda costilla.

29. Señale cuál NO es inserción proximal del músculo esplenio:

- A) Mitad inferior del ligamento cervical posterior.
- B) Apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y de las 4 ó 5 primeras dorsales.
- C) Ligamentos interespinosos correspondientes a las vértebras dorsales.
- D) Tercio interno de la línea curva occipital superior.

30.- En la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva, NO se considera procedimiento básico para la facilitación:

- A) Resistencia.
- B) Irradiación y refuerzo.
- C) Asincronismo.
- D) Contacto manual.

31.- La labor de Charles Sherrington fue muy importante en el desarrollo de la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva. Estableció unos principios neurofisiológicos básicos. Indique cuál NO se encuentra entre ellos:

- A) Postdescarga.
- B) Predescarga.
- C) Sumación temporal.
- D) Sumación espacial.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

32.- En la exploración de la sensibilidad profunda de un paciente neurológico, cuando el fisioterapeuta hace presión con el pulpejo del dedo en diferentes partes del cuerpo del paciente y le pide que reconozca el estímulo aplicado, se está valorando la:

- A) Barognosia.
- B) Estereognosia.
- C) Palestesia.
- D) Barestesia.

33.- Tras una lesión nerviosa por fractura de la pelvis, observamos que nuestro paciente tiene abolida la aproximación del muslo y no puede cruzar las piernas. ¿Qué nervio sospecharemos que está afectado?

- A) Nervio glúteo superior.
- B) Nervio cutáneo femoral posterior.
- C) Nervio femoral.
- D) Nervio obturador.

34.- Respecto al movimiento en la articulación acromioclavicular, señale la respuesta NO VÁLIDA/INCORRECTA:

- A) Cuando se abre el ángulo formado por la clavícula y el omóplato, el ligamento conoide se relaja.
- B) Cuando se cierra el ángulo formado por la clavícula y el omóplato, el ligamento trapezoide se tensa.
- C) El ligamento acromiocracordeo no tiene acción mecánica, solo contribuye a la formación del canal del supraespinoso.
- D) La cubierta aponeurótica del deltoides y el trapecio desempeña una función importante en la coaptación de la articulación.

35.- Señale la respuesta VÁLIDA/CORRECTA. En la artritis temporomandibular:

- A) Nunca se hará un bloqueo intermaxilar durante el período inflamatorio.
- B) En el período de remisión ya se puede llevar a cabo una mecanoterapia prudente.
- C) En el período inflamatorio no se efectuará ningún tipo de trabajo muscular.
- D) La articulación temporomandibular puede ser dañada únicamente por la poliartritis reumatoidea (en lo que a procesos inflamatorios se refiere).



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

36.- En relación a las técnicas de fisioterapia respiratoria, ¿cuál de las siguientes respuestas NO es una indicación de la técnica de vibración?

- A) Enfisema bulloso.
- B) Patologías secretantes con gran aumento de la viscosidad y de las adherencias del moco.
- C) Pacientes muy deteriorados.
- D) Crisis asmáticas.

37.- En relación a la técnica de espiración dinámica, ¿cuál de las siguientes respuestas es NO VÁLIDA/INCORRECTA?

- A) Se lleva a cabo para favorecer la reabsorción del líquido en la fase subaguda del derrame pleural.
- B) El movimiento espiratorio, cuando es dinámico y rápido consigue mantener constante la presión pleural.
- C) El fisioterapeuta conduce este tipo de trabajo con las manos.
- D) Las contracciones musculares causan la neovascularización pleural.

38.- Señale la respuesta VÁLIDA/CORRECTA. Desde el punto de vista fisioterapéutico, la actividad de un paciente en la fase I del Programa de Rehabilitación Cardíaca, debe ser isotónica no excediendo una frecuencia cardíaca de:

- A) 180 latidos por minuto.
- B) 150 latidos por minuto.
- C) 120 latidos por minuto.
- D) No se debe controlar la frecuencia cardíaca para evitar retrocesos.

39.- ¿Qué índice valora la actividad inflamatoria articular? Señale la respuesta VÁLIDA/CORRECTA:

- A) El índice de Heinsberg.
- B) El índice de Rickie.
- C) El índice de Ritchie.
- D) El índice de Borg.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

40.- En relación a la reacción de enderezamiento laberíntico, ¿cuál es la respuesta VÁLIDA/CORRECTA?

- A) Es la única presente en el recién nacido.
- B) Suele aparecer en torno al segundo mes de vida.
- C) También llamada reflejo de bipedestación primaria.
- D) Su tiempo de actuación comprende desde los seis meses hasta los dos años de edad.

41.- Señale la respuesta VÁLIDA/CORRECTA. Uno de los efectos mecánicos que produce la Fricción Transversa Profunda es:

- A) Estimular la generación de péptidos morfinínicos, endorfinas y encefalinas y pro-opio-melano-cortinas.
- B) Salida de sustancias algógenas de la zona lesionada.
- C) Inhibir los sistemas mecanorreceptores que por medio del sistema nervioso inhiban el paso de mensajes aferentes nociceptivos.
- D) Disminución consecuente de la temperatura local.

42.- Indique a cuál de las siguientes estructuras anatómicas del aparato respiratorio pertenece la carina:

- A) Región antero interna del tabique nasal.
- B) Faringe.
- C) Laringe.
- D) Tráquea.

43.- Cuál de los siguientes vasos linfáticos confluyen en la cisterna del quilo o de Pecquet:

- A) Los vasos linfáticos del miembro superior izquierdo.
- B) La linfa de la mitad derecha de la cabeza y el cuello.
- C) Los troncos linfáticos intestinales y lumboaórticos.
- D) Los vasos linfáticos intercostales superiores.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

44.- La prueba de Finkelstein se emplea para determinar la presencia de:

- A) Rizartrosis trapeciometacarpiana.
- B) Contractura de Dupuytren.
- C) Isquemia de Volkmann.
- D) Tenosinovitis de De Quervain.

45.- Indique cuál de los siguientes test, pruebas o maniobras utilizaremos para valorar un posible síndrome del túnel carpiano:

- A) Maniobra o Signo de Tinel.
- B) Prueba de Yergason.
- C) Test de Cozen.
- D) Test de Mills.

46.-Cuál de los siguientes signos y síntomas clínicos, NO puede aparecer en el Cor Pulmonale:

- A) Dilatación del ventrículo derecho.
- B) Edema periférico (en ambas piernas).
- C) Distensión de las venas del cuello.
- D) Hematocrito disminuido.

47.- Indique en cuál de los siguientes estadios podríamos clasificar un “Linfedema irreversible” según la Clasificación de las insuficiencias linfáticas de Brunner:

- A) Estadio 4.
- B) Estadio 3.
- C) Estadio 2.
- D) Estadio 1.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

48.- La forma extrema de agnosia caracterizada por la incapacidad para reconocer caras familiares, se denomina:

- A) Astereognosia.
- B) Prosopagnosia.
- C) Paragnosia.
- D) Anosagnosia.

49.- Un cambio particular en la consciencia del sí mismo, en el cual el individuo siente como si fuera irreal, se refiere a:

- A) La despersonalización.
- B) El trastorno esquizoafectivo.
- C) El trastorno obsesivo-compulsivo.
- D) Síndrome de Korsakoff.

50.- La afasia fluente pero parafásica, caracterizada por la incapacidad para repetir palabras o frases oídas mientras que la comprensión del lenguaje permanece intacta, se denomina:

- A) Afasia motora transcortical.
- B) Afasia de conducción.
- C) Afasia anómica.
- D) Afasia sensorial transcortical.

51.- ¿Qué es la epispadias? Señale la respuesta VÁLIDA/CORRECTA:

- A) Es una anomalía en la formación de la uretra que puede causar incontinencia urinaria.
- B) Se denomina así al uréter ectópico.
- C) Es un tipo de fármaco para tratar la vejiga hiperactiva.
- D) Es una lesión adquirida a lo largo de la vida por malos hábitos en la micción.

52.- Señale la respuesta NO VÁLIDA/INCORRECTA. La fisioterapia coloproctológica:

- A) Es aquella que se encarga de tratar la incontinencia fecal.
- B) Trata, exclusivamente, disfunciones como la dispaurenia y el vaginismo.
- C) Se usa para el tratamiento de la encopresis.
- D) Mejora el control, la percepción y la coordinación de la musculatura pélvica para que funcione correctamente.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

53.- Señala la respuesta VÁLIDA/CORRECTA. La marcha hemipléjica se denomina también:

- A) Marcha de segador.
- B) Marcha de trendelemburg.
- C) Marcha de danzante.
- D) Marcha atáxica cerebelar.

54.- Señale cuál de las siguientes respuestas NO es característica de la mano y muñeca reumatoide:

- A) Deformidad de los “dedos en cuello de cisne”.
- B) Deformidad del “pulgar en Z”.
- C) Desviación en “ráfaga radial” de los dedos.
- D) Deformidad de los dedos en “boutonnière”.

55.- Cuáles de las siguientes células sanguíneas, NO forman parte del grupo de los granulocitos:

- A) Neutrófilos con función fagocítica.
- B) Eosinófilos con función enzimática que disuelve coágulos.
- C) Basófilos que liberan heparina.
- D) Linfocitos que proporcionan respuesta inmunitaria específica.

56.- Respecto a la transmisión sináptica en el Sistema Nervioso Central, señale la respuesta VÁLIDA/CORRECTA:

- A) Se han identificado cinco subtipos de receptores muscarínicos, algunos de los cuales causan contracción de la musculatura lisa y secreción de glándulas.
- B) La acetilcolina es el neurotransmisor de las fibras nerviosas postganglionares.
- C) La transmisión nerviosa en las sinapsis preganglionares es de tipo adrenérgico.
- D) Los efectos de la acetilcolina liberada por las neuronas motoras somáticas del Sistema Nervioso Autónomo son inhibitorios.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

57.- Señale la respuesta NO VÁLIDA/INCORRECTA, según el sistema de codificación de la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y la Salud):

- A) Las letras “b” son para funciones corporales.
- B) Las letras “s” son para estructuras corporales.
- C) Las letras “p” se utilizan para actividades / participación.
- D) Las letras “e” se utilizan para factores ambientales.

58.- Cuál de las siguientes afirmaciones NO es una recomendación para la atención del paciente según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL):

- A) Atención integral individualizada y continua.
- B) Promoción de autonomía y dignidad del enfermo.
- C) Mejora de pautas de adhesión terapéutica.
- D) Creación de un clima facilitador.

59.- Señale la respuesta NO VÁLIDA/ INCORRECTA sobre el lecho de inclinación de Denis Brown:

- A) Se utiliza para tratar la escoliosis del lactante.
- B) Obliga al niño a inclinarse hacia el lado convexo.
- C) La parte lateral de la estructura corresponde a la convexidad de la curva que contacta con una pared de unos 15 centímetros.
- D) Lleva una cincha de presión regulable desde el borde interno de la pared lateral del lecho.

60.- Respecto a la amplitud de los movimientos de la muñeca, señale la respuesta NO VÁLIDA/ INCORRECTA:

- A) La amplitud de la abducción no sobrepasa los 15 grados.
- B) La amplitud de la aducción es de 45 grados.
- C) La amplitud de la flexión es de 85 grados.
- D) La amplitud de la extensión es de 90 grados.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

61.- En niños con espina bífida de nivel L4, señale la respuesta VÁLIDA/ CORRECTA:

- A) La intervención terapéutica debe incluir estrategias para favorecer la abducción de caderas.
- B) A nivel de pies, se debe evitar que el pie pueda fijarse en un equino excesivo.
- C) El cuádriceps no presenta buena actividad.
- D) Los músculos flexores de rodilla están activos.

62.- La “médula anclada” es una de las complicaciones que puede presentar el niño con mielomeningocele. Señale cuál de los siguientes NO es un signo clínico:

- A) Problemas de coordinación y de destreza manual.
- B) Desarrollo de espasticidad en la extremidad inferior.
- C) Disminución de la lordosis lumbar.
- D) Dolor de espalda.

63.- Los avances tecnológicos han dado como fruto una serie de dispositivos robotizados para entrenar la marcha asistida en personas con discapacidades neurológicas. Indique cuál de los siguientes NO lo es:

- A) Lokomat.
- B) Nf-Walker.
- C) Trexo.
- D) Rewalk.

64.- El trígono es un hueso accesorio o adicional que se localiza:

- A) En la muñeca.
- B) En el cráneo.
- C) En el tobillo.
- D) En la rodilla.

65.- ¿Qué posición NO implica riesgo de luxación en una prótesis total de cadera con incisión anterolateral y lateral verdadera?

- A) Extensión excesiva.
- B) Flexión excesiva.
- C) Rotación externa excesiva.
- D) Aducción excesiva.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

66.- En relación a la terapia de ultrasonido (ultrasonoterapia), señale la respuesta NO VÁLIDA/INCORRECTA:

- A) El hueso posee una impedancia acústica más elevada que los tejidos blandos.
- B) La aplicación de ultrasonido produce en la actividad celular un aumento de la permeabilidad de la membrana biológica.
- C) Los tejidos con bajo contenido en agua y un alto contenido de proteínas absorberán poco de la energía ultrasónica.
- D) El hueso posee un elevado coeficiente de absorción.

67.- ¿Cuáles son las fases de aplicación de la corriente eléctrica galvánica?

- A) Fase de cierre, fase estacionaria o de estado y fase de apertura.
- B) Fase de apertura, fase estacionaria o de estado y fase de cierre.
- C) Fase de apertura y fase de cierre.
- D) Fase de apertura y fase estacionaria o de estado.

68.- Indique qué ocurre a nivel de una unidad vertebral durante la técnica fisioterápica de tracción manual en flexión-distracción:

- A) El espacio discal posterior disminuye en altura.
- B) El ligamento vertebral común anterior se pone en tensión.
- C) Aumento del diámetro del canal vertebral.
- D) Cierre del agujero de conjunción.

69.- ¿Cuál de las siguientes arterias componentes del polígono arterial de Willis es rama terminal de la arteria Basilar?

- A) Arteria cerebral posterior.
- B) Arteria carótida interna.
- C) Arteria cerebral anterior.
- D) Arteria comunicante anterior.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

70.- Con respecto al corsé de Stagnara para tratamiento de escoliosis:

- A) Se trata de un corsé activo.
- B) Las placas que lo forman no ejercen fuerza en sentido desrotador; solo empujan la gibosidad en dirección antero-posterior.
- C) La realización del molde negativo se efectúa sin tracción cervical.
- D) Forma parte de un sistema de tratamiento con yesos previos de corrección en la mesa de Cotrel.

71.- Señale la respuesta NO VÁLIDA/ INCORRECTA. En la enfermedad de Paget:

- A) La fase inicial es osteoblástica.
- B) Aparecen deformidades en huesos largos.
- C) Existen alteraciones posturales características en la columna vertebral.
- D) También es conocida como osteítis deformante.

72.- Señale la respuesta NO VÁLIDA/INCORRECTA. Respecto al mecanismo de producción de una fractura de Smith:

- A) Se produce por caída con la mano en posición de extensión de muñeca y desviación radial.
- B) Se denomina también fractura de Goyrand.
- C) El fragmento distal se suele desplazar en sentido palmar y radial.
- D) Es habitual la aparición de “deformidad en guadaña”.

73.- Indique cuál es el nombre del método dinámico de entrenamiento muscular, realizado en cinesiterapia activa con resistencia, en el que se utilizan cargas indirectas crecientes:

- A) Rocher.
- B) Delorme Watkins.
- C) McGovern Luscombe.
- D) Técnica de Clausse.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

74.- Cuál de las siguientes afirmaciones NO es una contraindicación de la movilización autopasiva:

- A) Mantenimiento de rango articular de un miembro tras una fractura consolidada.
- B) Existencia de gran derrame articular.
- C) Aparición de flebitis o trombosis localizada.
- D) Presencia de enfermedad infecciosa generalizada.

75.- ¿A qué tipo de articulaciones sinoviales pertenece, anatómicamente, la articulación esternoclavicular?

- A) Condíleas.
- B) Trocoides.
- C) En silla de montar.
- D) Artrodias.

76.- Señale la respuesta VÁLIDA/CORRECTA. Las ligeras rotaciones automáticas entre el fémur y la tibia que se producen en los movimientos de flexión-extensión de la rodilla, se deben:

- A) Entre otras causas, a la forma ósea de los cóndilos y los platillos (las glenas).
- B) A que el ligamento lateral interno es menos fuerte que el ligamento lateral externo; así el cóndilo interno está más sujeto que el externo.
- C) A la acción del cuadrado crural cuando el fémur es el punto fijo.
- D) A la dureza del periostio.

77.- La maniobra de Mendelsohn es:

- A) Una técnica deglutoria para tratar la disfagia neurógena.
- B) Un tipo de estiramiento miotendinoso usado en patología de la musculatura orofaríngea.
- C) Una táctica de hidroterapia que se emplea para crear hábitos posturales en la alimentación.
- D) La prueba diagnóstica más habitual para el estudio de la deglución.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

78.- En relación al examen clínico-funcional del sistema cardiovascular, señale la respuesta VÁLIDA/CORRECTA:

- A) La ubicación digital para la medición del pulso periférico en la arteria temporal es por delante, a la altura del tercio superior del pabellón de la oreja.
- B) La enfermedad de Von Reckinghausen lleva asociada, como deficiencia cardíaca, la hipotensión arterial y la taquicardia.
- C) La New York Heart Association (NYHA), es una clasificación para determinar el nivel de sueño de las personas con disfunción cardíaca.
- D) Una obstrucción en la arteria iliofemoral hace que se presenten deficiencias en la zona lumbar, glúteo y muslo.

79.- En el desarrollo psicomotor normal del niño:

- A) Desde el punto de vista de la prensión, a los seis meses ya puede hacer pinza entre pulgar e índice.
- B) A los tres meses, el niño aún no tiene establecida la convergencia ocular.
- C) El reflejo de Landau aparece entre los tres y los siete meses.
- D) El reflejo de Galant no se considera un reflejo arcaico o primario.

80.- En relación a la infección nosocomial, señale la respuesta NO VÁLIDA/INCORRECTA:

- A) Es definida como aquella que se desarrolla durante la hospitalización del paciente, es decir contraída en el hospital o en otro establecimiento de atención de salud.
- B) La correcta higiene de manos del fisioterapeuta previene este tipo de infección al luchar contra la flora transitoria.
- C) Entre las enfermedades que exigen un aislamiento estricto encontramos las fiebres hemorrágicas.
- D) La flora residente es un conjunto de microorganismos fáciles de eliminar por fricción o arrastre, de las manos del fisioterapeuta.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

81.- Respecto a la fisioterapia en neurología señala la respuesta NO VÁLIDA/INCORRECTA:

- A) El "Timed up and go test" es una escala específica para la evaluación del equilibrio dinámico y de la marcha que precisa de un aparataje complejo, por lo que no se utiliza habitualmente en la práctica clínica.
- B) La estimulación eléctrica funcional se utiliza habitualmente para la reeducación de la marcha del pie equino.
- C) El "Nine hole peg test" evalúa la destreza manual y la coordinación motora de las manos.
- D) El principio teórico de los ejercicios de Frenkel es el uso de las sensibilidades conservadas como recurso terapéutico para compensar las sensibilidades afectadas.

82.- Respecto a la generación y transmisión de un impulso nervioso, cuál de las siguientes nomenclaturas es NO VÁLIDA/INCORRECTA:

- A) Despolarización.
- B) Potencial crítico de descarga.
- C) Acomodación.
- D) Pulso exponencial-rectangular.

83.- En la distrofia muscular de Duchenne:

- A) Se produce una elevación de CPK (creatina-fosfoquinasa) y aldolasa, que solo disminuye cuando avanza el proceso distrófico.
- B) Como escala de valoración de la función motora se utiliza, entre otras, la de Gowers.
- C) La hidroterapia durante 30 minutos entre 25 y 27 grados, con una inmersión completa hasta los hombros, es recomendada como tratamiento de termoterapia superficial.
- D) Se usa también para nombrarla la denominación de Erb-Duchenne.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

84.- Indique cuál de los siguientes NO es un efecto de la crioterapia:

- A) Efecto analgésico.
- B) Efecto antiinflamatorio.
- C) Prevención de hemorragia postraumática.
- D) Aumento de la conducción nerviosa.

85.- En la parálisis por afectación del nervio radial, indique qué músculo NO se verá afectado:

- A) Cubital posterior.
- B) Supinador corto.
- C) Pronador cuadrado.
- D) Abductor largo del pulgar.

86.- Indique cuál es un efecto del calor a nivel circulatorio:

- A) Vasoconstricción de los capilares.
- B) Disminución de la corriente circulatoria.
- C) Disminución del metabolismo.
- D) Aplicado en forma general, se produce aumento del calor corporal y taquicardia.

87.- En el tratamiento sintomático de las secuelas de la esclerosis en placas, durante los accesos evolutivos:

- A) El calor disminuirá los síntomas y la fatiga.
- B) Se evitará intercalar periodos de reposo.
- C) Es aconsejable efectuar el tratamiento al principio o al final del día.
- D) Será importante incluir ejercicios contra resistencia.

88.- El método Ponseti es uno de los métodos más utilizados para el tratamiento de:

- A) Pie zambo.
- B) Coxa valga.
- C) Pie plano.
- D) Coxa vara.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

89.- En relación a la elaboración de la historia de fisioterapia, señale la respuesta VÁLIDA/CORRECTA respecto a la creación de hipótesis diagnósticas:

- A) La hipótesis se genera en los primeros minutos de la entrevista.
- B) Los factores psicosociales no afectan a la hipótesis diagnóstica.
- C) La hipótesis diagnóstica está en constante evolución.
- D) La evolución de los síntomas no modifica la hipótesis diagnóstica.

90.- ¿Qué características clínicas presenta un paciente con lesión medular ASIA C?

- A) No hay preservación sensitivo-motora por debajo del nivel de lesión.
- B) Preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico y más de la mitad de los músculos clave por debajo del nivel neurológico tienen un balance muscular menor de 3.
- C) Preservación sensitiva pero sin contracción muscular voluntaria por debajo del nivel de lesión.
- D) Preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico y al menos la mitad de los músculos clave por debajo del nivel neurológico tienen un balance muscular igual o mayor de 3.

91.- Indique la respuesta NO VÁLIDA/INCORRECTA. Un paciente diagnosticado de Síndrome de Brown-Sequard tendrá como consecuencia:

- A) Pérdida de la propiocepción en el lado opuesto a la lesión.
- B) Pérdida de la función motora del mismo lado de la lesión.
- C) Pérdida de la sensibilidad al dolor en el lado opuesto a la lesión.
- D) Pérdida de la sensibilidad a la temperatura en el lado opuesto a la lesión.

92.- Qué síntomas motores presenta un paciente en Estadio 2.5 según la Escala de Hoehn y Yahr modificada, utilizada para la enfermedad de Parkinson:

- A) Afectación bilateral y axial moderada con inestabilidad postural en el test del empujón. Independencia funcional.
- B) Síntomas y signos unilaterales, más afectación axial.
- C) Afectación bilateral y axial leve con recuperación en el test del empujón.
- D) Síntomas y signos unilaterales.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

93.- Los cuidados del paciente y las medidas de fisioterapia en la Enfermedad de Raynaud NO deben incluir:

- A) Masaje circulatorio.
- B) Contacto con fuentes de frío.
- C) Ejercicios isométricos e isotónicos de los miembros enfermos de baja intensidad y amplitud creciente asociados al ritmo respiratorio.
- D) Ionizaciones con histamina.

94.- En relación a los métodos de terapia descongestiva completa (TDC) que se utilizan en pacientes con linfedema, señale la respuesta NO VÁLIDA /INCORRECTA:

- A) El método Vodder utiliza la presoterapia secuencial intermitente para el manejo del linfedema.
- B) El drenaje linfático manual del método Leduc consiste en dos maniobras principalmente que se conocen como “llamada” y “reabsorción”.
- C) El vendaje multicapas de los dedos de la extremidad con linfedema en el método Vodder deberán ir cubiertos.
- D) El vendaje multicapas en el método Leduc, los dedos de la extremidad con linfedema deberán ir descubiertos.

95.- ¿Cuál de los siguientes métodos NO es específico de la terapia acuática?

- A) Bad Ragaz Ring Method.
- B) Método Burden Ko.
- C) Método Halliwick.
- D) Método Dotte.

96.- Una de las complicaciones motoras de los pacientes con Enfermedad de Parkinson tratada, son las diskinesias. Señale la respuesta NO VÁLIDA/INCORRECTA:

- A) Las diskinesias “ON” son movimientos involuntarios que coinciden con el periodo de mayor movilidad cuando la acción de la levodopa es máxima.
- B) Los pacientes con respuesta estable a la levodopa pueden ocasionalmente presentar diskinesias.
- C) Las diskinesias de los periodos “OFF” es habitual que coincidan con niveles plasmáticos altos de levodopa.
- D) Las diskinesias bifásicas son movimientos involuntarios que aparecen al inicio y al final del beneficio motor inducido por una dosis de levodopa.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

97.- Según la clasificación de la Parálisis Cerebral de Ratliffe 1998 y Bobath 1976, en una diplejía:

- A) Solamente existe afectación de las dos extremidades superiores.
- B) Solamente existe afectación de las dos extremidades inferiores.
- C) Existe afectación de las cuatro extremidades, con predominio de afectación en inferiores.
- D) Existe afectación de las cuatro extremidades, con predominio de afectación de superiores.

98.- Señale la respuesta NO VÁLIDA/INCORRECTA. Entre los síntomas que podemos observar en los niños con Parálisis Cerebral Infantil con afectación exclusiva cerebelosa:

- A) Puede aparecer la incapacidad para hacer movimientos alternantes lentos, conocida como diadococinesia.
- B) Existe una marcha atáxica con alteración del equilibrio como característica principal.
- C) Puede aparecer temblor al movimiento intencional debido a la contracción alternativa de agonistas y antagonistas.
- D) Siempre hay alteración en la coordinación de los movimientos voluntarios.

99.- Según los estadios de la evolución funcional de Steinbrocker que marcan los objetivos de economía articular en artropatías inflamatorias, el tercer estadio se corresponde con:

- A) Capacidad funcional completa.
- B) Dependencia importante.
- C) Capacidad funcional limitada.
- D) Capacidad funcional completa, pero dolor y rigidez de ciertas articulaciones.

100.- En el tratamiento fisioterápico postquirúrgico de la mano y muñeca reumatoide tras una artroplastia por wrist-joint según Swanson:

- A) A partir de la séptima semana comienza el fortalecimiento muscular de extensores y flexores de muñeca.
- B) No se hará ningún movimiento activo de los dedos hasta el final de la inmovilización.
- C) El periodo de inmovilización estricta durará siete semanas.
- D) Se buscará superar finalmente la amplitud de 40 grados de flexión dorsal y 40 grados de flexión palmar.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

101.- En el síndrome de condensación pulmonar el mecanismo de producción de hipoxemia es:

- A) Hipoventilación alveolar.
- B) Alteración pura de la difusión.
- C) Aumento del espacio muerto.
- D) Presencia de shunt anatómico.

102.- La unidad miotendinosa es una estructura heterogénea que está formada por:

- A) Miofilamentos de actina y miosina que se yuxtaponen formando el sarcoplasma.
- B) Elementos contráctiles (miofilamentos de actina y miosina) y elementos no contráctiles (capas conjuntivas, tendones, estrías H, sarcoplasma).
- C) Entre otros, el componente elástico en serie (capas conjuntivas que envuelven los elementos contráctiles y forman el tejido conjuntivo).
- D) Distintos componentes: contráctil, elástico en paralelo, elástico en serie (Modelo de Hill).

103.- En el síndrome de Hinman:

- A) El tratamiento indicado es la reeducación esfinteriana, que puede ser dirigida por el fisioterapeuta.
- B) Puede darse en adultos, con una preponderancia del sexo masculino de 5 a 1.
- C) Nunca es necesario complementar la reeducación con tratamiento farmacológico.
- D) Las tasas de curación no son superiores al 25%.

104.- Señale la respuesta NO VÁLIDA/INCORRECTA. El Síndrome de Parsonage y Turner:

- A) En la mayoría de los casos es de afectación unilateral.
- B) Se conoce como neuralgia amiotrófica del hombro.
- C) Comienza con una fase dolorosa lenta y progresiva de 1 a 2 semanas.
- D) Tiene una segunda fase paralítica de la cintura escapular.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

105.- El tercer nivel de actuación en la técnica Jahara de hidrocinésiterapia, se corresponde con:

- A) Nivel de elementos esenciales.
- B) Nivel de integración.
- C) Nivel de expansión.
- D) Nivel de flotación.

106.- Respecto a la fisioterapia en el equilibrio y la coordinación, señale la respuesta NO VÁLIDA/INCORRECTA:

- A) La movilización con resistencia guiada ayuda a estabilizar los miembros atáxicos
- B) El uso de pesas lastradas mejora la estabilización de los miembros durante el movimiento voluntario en la ataxia cerebelosa
- C) El principio teórico de los ejercicios de Frenkel es el uso de las sensibilidades conservadas como recurso terapéutico para compensar las sensibilidades afectadas.
- D) En las reacciones de enderezamiento no existe desplazamiento de segmentos corporales para el mantenimiento de la postura.

107.- El trastorno en la comprensión del lenguaje escrito debido a problemas en el procesamiento visual, en el que el paciente presenta una perturbación del reconocimiento de palabras y frases, mientras que la identificación de las letras aisladas aparece más conservada, se denomina:

- A) Alexia pura o agnósica.
- B) Alexia afásica.
- C) Alexia profunda.
- D) Alexia de conducción.

108.- ¿Cuál de las siguientes respuestas no corresponde a ningún patrón respiratorio en personas con disfunción pulmonar?

- A) Respiración de Cheyne-Stokes.
- B) Respiración de Kussmaul.
- C) Respiración de Biot.
- D) Respiración de Klinefelter.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).

109.- De conformidad con el artículo 97 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón, qué infracción en materia de igualdad tiene la calificación de MUY GRAVE:

- A) Cualquier trato desfavorable a las mujeres en relación con el embarazo o la maternidad de las mismas.
- B) La utilización sexista del lenguaje en documentos y soportes administrativos.
- C) La obstrucción o negación absoluta a la acción investigadora de los servicios de inspección de igualdad de género de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- D) Dificultar o entorpecer la acción investigadora de los servicios de inspección en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

110.- De acuerdo con el artículo 107 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad de los actos anulables NO podrá adoptarse una vez transcurridos:

- A) Seis meses desde que se dictó el acto administrativo.
- B) Seis meses desde la iniciación del procedimiento.
- C) Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
- D) Cuatro años desde la iniciación del procedimiento.



PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA TÉCNICA SANITARIA, FISIOTERAPEUTAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (BOA 20/12/2022).