

A DESTACAR

- Tema de Salud Pública
 Día Mundial sin Tabaco, 31 de Mayo

Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Declaración individualizada InfoEDO

Tabla de número de casos. Semana 21/2025

EDO	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	Acumulados en el año actual
DE ALTA Y MEDIA INCIDENCIA					
Hepatitis A	0	0	0	0	24
Hepatitis B	1	0	3	4	55
Hepatitis, Otras	1	0	1	2	35
Hidatidosis	0	0	0	0	4
Infección Gonocócica	2	0	2	4	70
Legionelosis	1	0	1	2	21
Paludismo	0	0	1	1	6
Parotiditis	0	0	2	2	21
Sífilis	1	0	4	5	54
Tosferina	0	0	2	2	4
Toxiinfección Alimentaria	0	0	0	0	11
Tuberculosis	0	0	5	5	65

(*) Los datos notificados se actualizan cada semana, por lo que pueden variar en el próximo boletín.

Entre las **enfermedades de BAJA INCIDENCIA**, en la semana 21 se ha notificado un caso de **fiebre tifoidea** en la provincia de Zaragoza

Información epidemiológica relevante

- Esta semana no hay información relevante de interés.

Vigilancia semanal de la mortalidad en Aragón

- En la semana 21 se registraron 234 defunciones. Los valores observados se sitúan por debajo de los umbrales superiores calculados en todos los canales del corredor. [Enlace a canales de mortalidad](#)

Temas de Salud Pública

Día Mundial sin Tabaco, 31 de Mayo

La exposición al humo de segunda mano hace referencia al humo que se inhala de forma involuntaria al estar expuesto a un ambiente donde otros han fumado también llamado Humo Ambiental de Tabaco (HAT) ; tercera mano es el residuo que se deposita en la ropa, objetos, muebles, alfombras, coches, pudiendo permanecer durante mucho tiempo después de que se haya consumido el cigarrillo; y cuarta mano, hace referencia al impacto medio ambiental y los riesgos para la salud de las colillas de los cigarrillos.

Se ha demostrado en numerosos estudios que el HAT tiene un efecto negativo en la salud de las personas no fumadoras relacionándose con patologías propias del consumo activo como puede ser el cáncer de pulmón, la EPOC y la cardiopatía isquémica.

En la última edición de la Encuesta Nacional de Salud de España se preguntó sobre la exposición al HAT durante su jornada diaria. Más de un 80% de las personas participantes dijeron que se veían expuestas “nunca o casi nunca” y en torno al 7 - 8% manifestaron estar expuestas “todos los días”. Los datos son muy constantes entre ambos sexos siendo casi idénticos entre hombres y mujeres.

Con el objetivo de proteger la salud de la población aragonesa frente a los efectos del humo ambiental y evitar la banalización del consumo de tabaco y de los productos relacionados, el Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Salud Pública, está impulsando la ampliación de los espacios libres de humo, señalizando como tales las zonas exteriores de los edificios públicos.

Enlaces de interés:

Toda la información en <https://espaciolibredehumos.es/>.



Alertas Epidemiológicas (Fuente principal: Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias - CCAES)

- **Burkina Faso:** confirmó un caso de enfermedad por **virus Zika**. El caso es una niña de 6 años sin historial de viaje durante los 14 días previos a la fecha de comienzo de síntomas. Este es el primer caso humano de infección por el virus del Zika confirmado oficialmente en Burkina Faso. Según los datos epidemiológicos disponibles, actualmente no hay evidencia de más casos adicionales cercanos al caso ni en otras localizaciones

Actualizaciones

- **España:** Entre las semanas epidemiológicas 1 – 21, se han notificado 520 sospechas de sarampión, de las que se han confirmado 284 casos (88 importados de los que el 78,8% proceden de Marruecos) En la actualidad hay 15 brotes abiertos en 5 CC. AA. En lo que va del año 2025, se han notificado 29 casos confirmados de sarampión con una presentación clínica modificada: la mayoría son adultos de entre 22-51 años (23; 79,3%); el 51,7% habían recibido 2 o más dosis de vacuna triple vírica; el ámbito de exposición fue hospitalario en el 34,5%.

-**Global:** En marzo de 2025, 16 países notificaron 1.097 casos de **sarampión**. 11 países notificaron cero casos.

El número total de casos de sarampión en la UE/EEE aumentó de forma constante entre junio de 2023 y marzo de 2024, antes de disminuir entre abril de 2024 y febrero de 2025. Es posible que los casos de sarampión sigan aumentando en la UE/EEE en los próximos meses, de acuerdo con la estacionalidad observada. Esto se debe a la cobertura de vacunación subóptima con vacuna antisarampionosa (MCV) en varios países de la UE/EEE, así como a la alta probabilidad de importación desde zonas con alta circulación. La mayoría de los casos notificados recientemente han adquirido la enfermedad dentro del país notificado a través de transmisión comunitaria/local; sin embargo, se han notificado casos relacionados con viajes internacionales.

Vigilancia de Infección Respiratoria en Aragón. Temporada 2024-2025

Gripe

La pasada semana 20/2025 finalizó la vigilancia de gripe de la temporada 2024-25.

La incidencia acumulada de gripe en la temporada, según la información obtenida a través del sistema OMI-AP, ha sido de 1880,8 casos por 100.000 habitantes. En esta temporada la incidencia superó el umbral epidémico en la semana 1 de 2025, alcanzó la máxima incidencia en la semana 4 de 2025 (271,8 casos por 100.000 habitantes) y se mantuvo por encima del umbral hasta la semana 9 de 2025 incluida.


La vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (IRAs) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) se mantiene hasta la semana 39 de 2025.

Infección Respiratoria Aguda (IRAs)

En la semana 21/2024, la tasa global de IRAs fue 515 casos por 100.000 habitantes.

A través de la vigilancia centinela no hubo ninguna detección.

Gráfico 1. Incidencia semanal de IRAs. Vigilancia sindrómica OMI AP y centinela. Aragón. Temporada 2024-25




Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)

En la semana 21/2024, la tasa global de IRAG fue 7,8 casos por 100.000 h. El grupo de edad de mayor incidencia fueron los mayores de 79 años (56,3 casos por 100.000 h.), seguido de los de 0 a 4 años (35,8 casos por 100.000 h.).

En la semana 21 hubo dos detecciones de SARS CoV-2.

Gráfico 2. Incidencia semanal de IRAG. Sistema centinela. Aragón. Temporada 2023-24



Los datos notificados se actualizan cada semana, por lo que pueden variar en el próximo boletín.

Para más información: [Vigilancia en Aragón](#), [España](#), [Europa](#) y en el [mundo](#).