

Boletín Epidemiológico Semanal de Aragón

Información de Salud Pública para profesionales sanitarios. ISSN 1988-8406 Semana 44/2025 (27/10/2025 al 2/11/2025)

A DESTACAR

Tema de Salud Pública
Campaña 2025-2026 frente a gripe, COVID y VRS

Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Declaración individualizada InfoEDO

Tabla de número de casos. Semana 44/2025

EDO	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	Acumulados en el año actual
DE ALTA Y MEDIA INCIDENCIA					
Hepatitis A	0	0	2	2	67
Hepatitis B	0	1	4	5	118
Hepatitis, Otras	0	0	0	0	59
Hidatidosis	0	0	0	0	4
Infección Gonocócica	0	0	3	3	155
Legionelosis	0	0	0	0	61
Paludismo	0	0	0	0	23
Parotiditis	0	1	2	3	41
Sifilis	0	1	0	1	120
Tosferina	0	0	0	0	12
Toxiinfección Alimentaria	0	0	0	0	262
Tuberculosis	0	1	4	5	139

^(*) Los datos notificados se actualizan cada semana, por lo que pueden variar en el próximo boletín.

Entre las **enfermedades de BAJA INCIDENCIA**, en la semana 44 se han notificado un caso de **enfermedad de Lyme** en la provincia de Huesca, un caso **de Infección por cepas de Escherichia coli productoras de toxina Shiga o Vero** en la provincia de Teruel y tres casos de **Shigelosis** dos en la provincia de Zaragoza y una en la provincia de Teruel.

Información epidemiológica relevante

- Brote de **escabiosis** en una residencia de mayores en la provincia de Huesca con 17 residentes con clínica de 40 expuestos (residentes y trabajadores). Se han ofrecido las recomendaciones de tratamiento, quimioprofilaxis y medidas de limpieza según protocolo, que habrán de realizarse de manera coordinada y simultánea.

Vigilancia semanal de la mortalidad en Aragón

- En la **semana 44** se registraron **250 defunciones**. Los valores observados se sitúan por debajo de los umbrales superiores calculados en todos los canales del corredor excepto en "Teruel". <u>Enlace a canales de mortalidad</u>

Tema de Salud Pública

Campaña 2025-2026 frente a gripe, COVID y VRS

La vacunación es la medida más eficaz para prevenir las infecciones de transmisión respiratoria, así como sus complicaciones.

Desde la temporada 2021-2022, la vacunación frente a COVID-19 ha coincidido con la vacunación frente a la gripe. Sin embargo, en esta temporada 2025-2026, y tras evaluar la situación epidemiológica de ambos virus, se establecen las recomendaciones de vacunación por separado permitiéndose adaptar mejor la estrategia a la situación epidemiológica de cada virus, si bien las dos campañas de vacunación son coincidentes en la vacunación de otoño, para algunos grupos de *riesgo*.

El 1 de octubre comenzó la campaña de vacunación de la **gripe** 25/26, si bien la administración a los distintos grupos recomendados se hace de forma escalonada, abriéndose este lunes 3 de noviembre para mayores de 60 años y personas de cualquier edad que presenten factores de riesgo.

Como otros años se comenzó con los residentes y trabajadores de centros residenciales y de centros sanitarios y las embarazadas. Posteriormente se comenzó la vacunación dirigida a los mayores de 80 años y la vacunación infantil escolar (recomendada entre los 6 meses y los 7 años de edad).



Respecto al **COVID** la principal novedad de esta temporada se refiere a los grupos a los que se recomienda esta vacunación. En concreto se acota la edad de recomendación a los 70 años o más y se eliminan algunos grupos de riesgo a los que se recomienda la vacunación que sí estaban incluidos anteriormente como: fístula de líquido cefalorraquídeo, implante coclear, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria crónica, alcoholismo y mujeres durante el puerperio; se rebaja la recomendación de vacunación en grupos profesionales.

El virus respiratorio sincitial (VRS) es la principal causa de infecciones en las vías respiratorias inferiores en la población infantil menor de un año, especialmente las relacionadas con bronquiolitis y neumonía. En Aragón se continúa con la inmunización en lactantes dado que el riesgo de hospitalización por VRS fue entre un 81% y un 84% menor entre los lactantes que recibieron el anticuerpo monoclonal que entre aquellos que no lo recibieron. La inmunización también comenzó el 1 de octubre para los nacidos a partir de esa fecha. Los menores de 6 meses nacidos entre el 1 abril y el 30 de septiembre de 2025 recibirán el anticuerpo en su centro de salud. Los niños con factores de riesgo podrán recibir la dosis en el centro hospitalario (capación activa). Además, este año se ha decidido proteger a los más mayores contra este virus. La vacunación va dirigida a los mayores que viven en centros residenciales a partir de 60 años y personas con determinadas patologías de muy alto riesgo como trasplante de pulmón trasplante y de progenitores hematopoyéticos a partir de 50 años.

Enlaces de interés

-Salud Pública: Vacunación frente a la gripe , Inmunización del virus respiratorio sincitial

Alertas Epidemiológicas (Fuente principal: Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias - CCAES)

Actualizaciones

- **España**: entre las semanas epidemiológicas 1- 43 de 2025 se han notificado 824 sospechas de **sarampión**, de las cuales se han confirmado 363 casos (108 importados, 92 relacionados con la importación y 163 de origen desconocido).
- **España**: desde la última actualización (ver Besa 43/2025) se ha notificado 1 nuevo foco de **gripe A(H5N1)** en aves silvestres, en la provincia de Córdoba. Desde el 01.01.2025 se han notificado un total de 75 focos en aves: 56 en aves silvestres, 14 en aves de corral y 5 en aves cautivas. Hay 10 CC. AA afectadas: Andalucía, Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco.
- España: desde la última actualización (ver Besa 43/2025) no se han notificado nuevos casos de infección por virus del Nilo occidental. Desde el inicio de la temporada se han detectado un total de 29 casos confirmados, 27 con lugar de exposición más probable en Extremadura (25 en la provincia de Badajoz y 2 en la de Cáceres), 1 en Almería y 1 en Alicante. De los casos confirmados de la temporada, 6 han sido detectados a través de las pruebas de cribado en donantes de sangre. De los 23 casos confirmados con síntomas, 4 han fallecido.
- **UE/EEE**: desde el inicio de la vigilancia estacional y hasta el 29.10.2025 se han notificado a la red de vigilancia europea un total de 1020 casos humanos de **infección por el virus del Nilo Occidental** en 14 países de la UE/EEE y países vecinos de la UE.


Vigilancia de Infección Respiratoria en Aragón. Temporada 2025-2026

Gripe

En la semana 44/2025, la incidencia de gripe registrada en Atención Primaria fue 16,9 casos por 100.000 habitantes, por debajo del umbral basal establecido para la temporada en 59,6 casos por 100.000.

En los hospitales públicos se registraron 43 urgencias por gripe, 0,3% del total de urgencias atendidas.

Gráfico 1. Incidencia semanal de gripe, OMI AP. Porcentaje de urgencias hospitalarias por gripe, PCH Urgencias. Temporada 2025-26



En la semana 44/2025 se notificaron 4 detecciones de virus de gripe a través del Sistema de Información Microbiológica (SIM), 3 ans y 1 gripe B. Desde el inicio de la temporada se han notificado 16 detecciones de virus de gripe no centinela. En la semana 44 se identificó 1 detección de VRS entre las 139 muestras analizadas.

Infección Respiratoria Aguda (IRAs)

En la semana 44/2025 la tasa global de IRAs fue 565 casos por 100.000 habitantes.





Los datos notificados se actualizan cada semana, por lo que pueden variar en el próximo boletín.

Para más información: Vigilancia en Aragón, España, Europa y en el mundo.