



# Calendario de Vacunaciones

# Calendario de Vacunaciones

meses						años				
0	2	4	6	11	12	15	3	6	12	14
Hepatitis B <sup>1</sup>	Hepatitis B Polio Difteria Tétanos Tosferina Haemophilus inf. b Neumococo <sup>2</sup> Men B <sup>2</sup> Rotavirus <sup>3</sup>	Hepatitis B Polio Difteria Tétanos Tosferina Haemophilus inf. b Neumococo <sup>2</sup> Men B <sup>2</sup> Men ACWY Rotavirus <sup>3</sup>	Neumococo <sup>2</sup> Rotavirus <sup>2</sup>	Hepatitis B Polio Difteria Tétanos Tosferina Haemophilus inf. b Neumococo	Men B <sup>2</sup> Men ACWY Sarampión Rubeola Parotiditis	Varicela	Sarampión Rubeola Parotiditis Varicela <sup>3</sup>	Polio <sup>4</sup> Difteria Tétanos Tosferina	Men ACWY <sup>5</sup>  Varicela <sup>4</sup> VPH <sup>7</sup>	Difteria Tétanos
VRS EN CAMPAÑA <sup>9</sup>			Gripe anual <sup>8</sup>							

**1. Hepatitis B**, al nacer únicamente para hijos de madres portadoras de AghBs - junto con inmunoglobulina específica- o madres sin control serológico previo -se realizará analítica de urgencia-.

**2. Neumococo y Rotavirus**: a 2 y 4 meses, o a 2, 4 y 6 meses, según vacuna utilizada. Rotavirus nacidos a partir 1/08/2024. Meningococo B, nacidos a partir 1/01/2023.

**3. Varicela**, para los nacidos en 2015 y siguientes cohortes, para segunda dosis, a los 3 años de edad, administrar vacuna tetravalor.

**4. Se administrará: dTPa-VPI** -vacuna de alta carga antigénica y polio- o los vacunados con pauta 2+1. Los vacunados con pauta 3+1 recibirán dTPa -baja carga antigénica- sin VPI.

**5. 1 dosis** para aquellos que no hayan recibido vacuna **Men ACWY** por encima de los 10 años de edad.

**6. Varicela**, únicamente para personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas previamente. Pauta 2 dosis, separadas entre sí al menos 1 mes, idealmente 2 meses.

**7. Virus Papiloma Humano**, también para varones nacidos a partir 1/01/2011. Pauta de 1 dosis, salvo inmunodepresión o tratamiento escisional (3 dosis: 0, 2, 6 meses). Ver instrucciones captación varones no vacunados nacidos después 1/01/2006.

**8. Gripe**: 1 dosis en cada campaña. 6-59 meses.

**9. Virus Respiratorio Sincitial**, ver instrucciones en campaña.