

## **EJERCICIO**

**PRUEBA DE HABILITACIÓN DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE ENCARGADO/A DE ALMACEN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (CÓDIGO DE CONVOCATORIA 028D), CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE MARZO DE 2025, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (BOA Nº 57, DE 24 DE MARZO DE 2025)**

**6 DE JULIO DE 2025**

Comisión de Valoración de las pruebas de habilitación para el acceso a otra categoría profesional de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, convocadas por Resolución de 12 de marzo de 2025, del Director General de la Función Pública (BOA nº 57, de 24 de marzo de 2025)

**1. ¿Qué tipo de almacén se centra en el movimiento rápido de mercancías, de manera que los productos se descargan de un camión y se cargan inmediatamente en otro, sin almacenamiento intermedio?:**

- a) Almacén de consolidación.
- b) Almacén automatizado.
- c) Almacén cross-docking.
- d) Almacén de alta densidad.

**2. El flujo de trabajo optimizado para minimizar el movimiento de materiales y maximizar la eficiencia, usando un sistema de almacenamiento por zonas se denomina:**

- a) Diseño de Layout.
- b) Ubicación.
- c) Sistema de almacenamiento.
- d) Picking.

**3. Se denomina “Packing list” a:**

- a) El seguimiento de la expedición durante el transporte hacia el cliente o consumidor.
- b) La expedición en su unidad de transporte.
- c) El destino de la mercancía.
- d) El documento de transporte que identifica las mercancías contenidas en el bulto.

**4. ¿Qué tipo de método de valoración de inventario debemos elegir para el control del almacén, si hemos decidido identificar los primeros artículos en entrar para que sean los primeros en salir?**

- a) LIFO.
- b) FIFO.
- c) CBA.
- d) ABC.

**5. ¿Qué se entiende por trazabilidad?**

- a) Comprende los movimientos de sacar un artículo de la carretilla y depositarlo en la estantería, respectivamente, retirar el artículo de la estantería, llevarlo hasta la carretilla y depositarlo en ésta.
- b) Es el tiempo empleado y necesario para la confección de un encargo. Para poder determinar el rendimiento general de un sistema de manutención, respectivamente, de un sistema de almacenado, hay que calcular el valor del tiempo promedio empleado por posición.
- c) El control y la posibilidad de seguir el rastro de un producto en todas las etapas de producción, transformación y distribución.
- d) El control y la posibilidad de seguir el rastro de un producto en todas las etapas de producción y distribución.

**6. Según el RD 486/97, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, ¿cuál es la pendiente máxima permitida en una rampa de acceso al almacén cuando su longitud sea menor que 3 metros?**

- a) 8%
- b) 12%
- c) 15%
- d) 20%

**7. La siguiente señal ¿qué indica?:**

- a) Radiación láser.
- b) Radiaciones ionizantes.
- c) Radiaciones no ionizantes.
- d) Campo magnético intenso.



**8. ¿Cómo se denomina al tipo de “stock” que indica la cantidad más baja de productos o materiales de almacén y corresponde al umbral que indica que las existencias no deberían de descender de esa cifra?**

- a) Stock cero.
- b) Stock inactivo.
- c) Stock muerto.
- d) Stock mínimo.

**9. Teniendo en cuenta que en nuestro almacén contamos con 1.500 unidades de un producto, pendientes de servir 600 unidades y pendientes de recibir de nuestro proveedor 400 unidades. ¿Cuál es el stock disponible?:**

- a) 900 unidades.
- b) 1.300 unidades.
- c) 1.700 unidades.
- d) 1.900 unidades.

**10. Los lugares de trabajo de más de..... trabajadores deberán disponer de un local destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. También deberán disponer del mismo los lugares de trabajo de más de .....trabajadores para los que así lo determine la autoridad laboral, teniendo en cuenta la peligrosidad de la actividad desarrollada y las posibles dificultades de acceso al centro de asistencia médica más próximo.**

- a) 100 y 50 respectivamente.
- b) 250 y 100 respectivamente.
- c) 50 y 25 respectivamente.
- d) 100 y 25 respectivamente.

**11. Los extintores de clase B se utilizan para:**

- a) Fuegos de combustibles líquidos (aceites gasolina).
- b) Fuegos de combustibles sólidos (madera, cartón).
- c) Fuegos de combustibles gaseosos (gases).
- d) Fuegos de combustibles metálicos (magnesio, aluminio en polvo).

**12. Con carácter general, las facturas se deben conservar durante el plazo de prescripción de:**

- a) 3 años.
- b) 4 años.
- c) 5 años.
- d) 6 años.

**13. La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, indica en su artículo 109 que las infracciones tipificadas en el artículo 108 darán lugar a la imposición de sanciones muy graves, graves y leves. Las infracciones leves se sancionarán con una multa de:**

- a) Hasta 1.000 euros. Si se trata de residuos peligrosos o suelos contaminados ésta será de hasta 10.000 euros.
- b) Hasta 2.000 euros. Si se trata de residuos peligrosos o suelos contaminados ésta será de hasta 20.000 euros.
- c) Hasta 3.000 euros. Si se trata de residuos peligrosos o suelos contaminados ésta será de hasta 30.000 euros.
- d) Hasta 4.000 euros. Si se trata de residuos peligrosos o suelos contaminados ésta será de hasta 40.000 euros.

**14. La siguiente imagen se corresponde con:**

- a) Carretilla contrapesada.
- b) Apiladora eléctrica.
- c) Transelevador.
- d) Carretilla trilateral.



**15. ¿Qué es la rotación de inventario?:**

- a) Es el cambio de ubicación en el almacén de productos terminados.
- b) Es el que se da en la devolución de mercancía a proveedores.
- c) Es una medida que indica cuántas veces las existencias de la empresa se vendieron y se reemplazaron durante un periodo de tiempo determinado.
- d) Estrategia de ventas para productos próximos a su fecha de caducidad.

## **PREGUNTAS DE RESERVA:**

**16. El diseño, ejecución, uso y mantenimiento durante la vida útil de los sistemas de almacenaje en estanterías metálicas se realizará de acuerdo a lo especificado en la norma:**

- a) UNE-EN 15635.
- b) UNE-EN 15653.
- c) UNE-EN 15536.
- d) UNE-EN 15563.

**17. La parihuela de un almacén, ¿qué es?**

- a) La báscula de pesaje.
- b) Estantería de acero inoxidable especial para cámaras frigoríficas.
- c) Plataforma de maderas atravesadas para colocar carga y llevarla entre dos.
- d) Carro con ruedas donde 2 ruedas son fijas y 2 móviles.

**18. Considerando el siguiente código de barras EAN-13, ¿cuál de los siguientes se corresponde con el dígito de control?**

- a) 59.
- b) 7.
- c) 01234
- d) 12345.



**Acuerdo de la Comisión de Valoración de las pruebas para la habilitación en la categoría profesional de Encargado/a de Almacén de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, convocadas por Resolución de 12 de marzo de 2025, del Director General de la Función Pública (BOA nº 57, de 24 de marzo de 2025).**

La Comisión de Valoración designada por Resolución de 27 de mayo de 2025, del Director General de la Función Pública, por la que se aprueba la lista provisional de personas candidatas admitidas y excluidas a las pruebas de habilitación para el acceso a otras categorías profesionales, y se determina la composición de las Comisiones de Valoración de las habilitaciones del personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº 105 de 4 de junio de 2025), **acuerda** hacer públicas las **respuestas correctas** a las preguntas correspondientes al cuestionario para la habilitación en la categoría profesional de **Encargado/a de Almacén**, celebrado el 6 de julio de 2025.

### **Plantilla de respuestas correctas**

1	C
2	A
3	D
4	B
5	C
6	B
7	C
8	D
9	B
10	C
11	A
12	B
13	B
14	D
15	C

Preguntas de reserva	
16	A
17	C
18	B

Zaragoza, a fecha de firma electrónica  
La Secretaria de la Comisión de Valoración