

Informe de Cribado de Colon en la Comunidad Autónoma de Aragón Año 2025



Indice

- 1. Adherencia al programa de cribado en 2025**
- 2. Resultados de las pruebas SOH realizadas**
- 3. Colonoscopias realizadas tras la detección de una prueba SOH positiva**
- 4. Datos del proceso de la Colonoscopia**
- 5. Segundas colonoscopias**
- 6. Caracterización de las lesiones encontradas**
 - 6.1 Patología No neoplásica**
 - 6.2 Pólipos**
 - 6.3 Poliposis**
 - 6.4 Cáncer**
 - 6.5 Cancer asociado a poliposis**
- 7. Fin del proceso de cribado**



1. Adherencia al programa de cribado en 2025

En el año 2025, el Departamento de Sanidad remitió 326671 cartas en relación al proceso de detección de cáncer de colon. 246921 (75,6%) corresponden a correspondencia de invitación para participar en el programa de cribado de colon. El resto era correspondencia en relación a resultados de la prueba SOH en personas que se incorporaron con anterioridad al programa citado, o a otras circunstancias.

Tabla 1: Distribución del tipo de correspondencia

	2025
0 CARTAS ERRONEAS	
1 PRESENTACIÓN	
2 INVITACIÓN	246921
4 NEGATIVA SOH	76149
5 POSITIVO SOH	3601
7 SOLICITUD COLONOSCOPIA	
Total Correspondencia	326671

Fuente: Programa de cribado de colon Aragón 2025

De las 246921 cartas remitidas para iniciar el proceso de cribado (invitación), 11200 fueron devueltas (4,53%). De las 235721 invitaciones, 2411 (1,02%) estaban fuera del rango de edad del programa. Por ello consideramos que **233310** fue el número de correspondencia válida dirigida a personas entre 50 y 69 años.



La distribución de estas cartas remitidas válidas por grupo de edad y sexo figura en la tabla 2

Tabla 2: Distribución de las invitaciones por edad y sexo 2025.

EDAD_ENVIO	H	M	Total	% del Total
50	10672	10108	20780	8,9
51	7021	6103	13124	5,6
52	7734	7074	14808	6,3
53	9105	8650	17755	7,6
54	8234	7944	16178	6,9
55	8112	7705	15817	6,8
56	7524	7250	14774	6,3
57	6393	6042	12435	5,3
58	5278	4785	10063	4,3
59	5132	4569	9701	4,2
60	5082	4595	9677	4,1
61	5156	4763	9919	4,3
62	5171	4958	10129	4,3
63	5118	5075	10193	4,4
64	5093	5310	10403	4,5
65	4762	4962	9724	4,2
66	4775	4974	9749	4,2
67	4195	4589	8784	3,8
68	3820	4060	7880	3,4
69	675	742	1417	0,6
	119052	114258	233310	100,0
%segun sexo	51,0	49,0		

Fuente: Programa de cribado de colon Aragón 2025

Tras la remisión de estas cartas, 75638 realizaron una prueba de cribado SOH (32,4%), un 46,55% en hombres y un 53,45% en mujeres



Tabla 3: Distribución de pruebas SOH realizadas, por edad y sexo. 2025

Pruebas SOH				%Pruebas SOH realizadas vs correspondencia remitida			
EDAD_ENVIO	H	M	Total	%H	%M	%Total	% del Total realizado por edad
50	2935	3327	6262	27,5	32,9	30,1	8,3
51	1191	1208	2399	17,0	19,8	18,3	3,2
52	1955	2153	4108	25,3	30,4	27,7	5,4
53	2607	3109	5716	28,6	35,9	32,2	7,6
54	2543	3131	5674	30,9	39,4	35,1	7,5
55	2628	3094	5722	32,4	40,2	36,2	7,6
56	2409	3053	5462	32,0	42,1	37,0	7,2
57	1625	1957	3582	25,4	32,4	28,8	4,7
58	1102	1091	2193	20,9	22,8	21,8	2,9
59	1070	1121	2191	20,8	24,5	22,6	2,9
60	1091	1186	2277	21,5	25,8	23,5	3,0
61	1396	1490	2886	27,1	31,3	29,1	3,8
62	1564	1815	3379	30,2	36,6	33,4	4,5
63	1626	1835	3461	31,8	36,2	34,0	4,6
64	1864	2174	4038	36,6	40,9	38,8	5,3
65	1854	2158	4012	38,9	43,5	41,3	5,3
66	2030	2316	4346	42,5	46,6	44,6	5,7
67	1849	2125	3974	44,1	46,3	45,2	5,3
68	1610	1782	3392	42,1	43,9	43,0	4,5
69	259	305	564	38,4	41,1	39,8	0,7
	35208	40430	75638	29,6	35,4	32,4	100,0
% por Sexo	46,55	53,45	100				

Fuente: Programa de cribado de colon Aragón 2025

De reseñar que se constata un porcentaje bajo de las pruebas de cribado que se realizan, con una tendencia decreciente: 2019 (54,11%), 2020(42,52%), 2021 (39,90%), 2022(37,64%), 2023 (36,2%), 2024(30,3%) y este último año 32,4% en el que se ha registrado un leve incremento, pero insuficiente de las pruebas realizadas. El número de invitaciones ha aumentado en los últimos años. La pandemia de Covid-19 afectó al programa en los años 2020 y 2021, pero desde el año 2022 se ha aumentado el número de invitaciones en un 86% respecto a los años anteriores.

2. Resultados de las pruebas SOH realizadas

Tras la realización de las 75638 pruebas SOH, en 3344 personas fue positiva, lo que representa un 4,3% de positividad en las pruebas SOH realizadas, y un 1,4% respecto a la correspondencia remitida considerada como válida en el grupo de 50-69 años.



La tabla 4 muestra la distribución de pruebas SOH. Reseñar que se eliminaron los resultados duplicados para un mismo CIA.

En el caso de que para un mismo paciente hubiera más de un resultado del test SOH, se asignó el resultado a POSITIVO si un registro era positivo y el otro positivo, negativo o dudoso, como NEGATIVO si un resultado era negativo y el otro negativo o dudoso, y finalmente se consignó como dudoso si las dos pruebas obtenidas tenían el resultado de DUDOSO. Hemos priorizado la positividad ya que conlleva seguir el procedimiento de screening. AL final de todo este proceso cada paciente tenía una asignación de resultado única.

Tabla 4: Distribución de los Test SOH realizados según resultados

EDAD_ENVIO	TEST SOH REALIZADOS				%Test realizados vs Cartas Validas	%SOH+
	DUDOSO	NEGATIVO	POSITIVO	Total		
50	16	5998	248	6262	30,1	1,2
51	5	2299	95	2399	18,3	0,7
52	10	3958	140	4108	27,7	0,9
53	14	5520	182	5716	32,2	1,0
54	13	5443	218	5674	35,1	1,3
55	15	5501	206	5722	36,2	1,3
56	13	5257	192	5462	37,0	1,3
57	19	3411	152	3582	28,8	1,2
58	8	2094	91	2193	21,8	0,9
59	7	2082	102	2191	22,6	1,1
60	11	2157	109	2277	23,5	1,1
61	11	2728	147	2886	29,1	1,5
62	10	3212	157	3379	33,4	1,6
63	12	3297	152	3461	34,0	1,5
64	9	3841	188	4038	38,8	1,8
65	13	3795	204	4012	41,3	2,1
66	13	4106	227	4346	44,6	2,3
67	6	3754	214	3974	45,2	2,4
68	15	3184	193	3392	43,0	2,4
69	4	533	27	564	39,8	1,9
	224	72170	3244	75638	32,4	1,4
% respecto el total	0,30	95,42	4,29			



El porcentaje de positividad registrado en los últimos años (2019-2025) fue del 10,10%, 9,89%, 4,87%, 5,99%, 5,2%, 5% y 4,3%. Por ello se detecta una tendencia decreciente en cuanto a positividad en la prueba SOH.

Tabla 5: Distribución de pruebas SOH positivas por edad y sexo. Aragón 2025

EDAD_ENVIO	Test SOH POSITIVO			% SOH+ vs Pruebas realizadas			% Pruebas SOH+ vs correspondencia		
	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
50	131	117	248	4,5	3,5	4,0	1,2	1,2	1,2
51	62	33	95	5,2	2,7	4,0	0,9	0,5	0,7
52	73	67	140	3,7	3,1	3,4	0,9	0,9	0,9
53	103	79	182	4,0	2,5	3,2	1,1	0,9	1,0
54	118	100	218	4,6	3,2	3,8	1,4	1,3	1,3
55	116	90	206	4,4	2,9	3,6	1,4	1,2	1,3
56	99	93	192	4,1	3,0	3,5	1,3	1,3	1,3
57	92	60	152	5,7	3,1	4,2	1,4	1,0	1,2
58	59	32	91	5,4	2,9	4,1	1,1	0,7	0,9
59	63	39	102	5,9	3,5	4,7	1,2	0,9	1,1
60	62	47	109	5,7	4,0	4,8	1,2	1,0	1,1
61	93	54	147	6,7	3,6	5,1	1,8	1,1	1,5
62	101	56	157	6,5	3,1	4,6	2,0	1,1	1,6
63	81	71	152	5,0	3,9	4,4	1,6	1,4	1,5
64	111	77	188	6,0	3,5	4,7	2,2	1,5	1,8
65	111	93	204	6,0	4,3	5,1	2,3	1,9	2,1
66	124	103	227	6,1	4,4	5,2	2,6	2,1	2,3
67	123	91	214	6,7	4,3	5,4	2,9	2,0	2,4
68	109	84	193	6,8	4,7	5,7	2,9	2,1	2,4
69	15	12	27	5,8	3,9	4,8	2,2	1,6	1,9
Total	1846	1398	3244	5,2	3,5	4,3	1,6	1,2	1,4

Programa de cribado colon Aragón 2025

3. Colonoscopias realizadas tras la detección de una prueba SOH positiva

El programa contempla que tras una prueba SOH positiva, se realice una colonoscopia, para el diagnóstico de la causa que genera esa sangre positiva. Tal y como hemos señalado en el punto anterior había **3244 personas susceptibles de la realización de una colonoscopia.**

En 2025, se dispone de información de **949 colonoscopias** con fecha posterior al resultado de la prueba cribado positiva. No se incluyen colonoscopias realizadas fuera del programa.

De las 949 colonoscopias realizadas con fecha igual o posterior a la indicación, había 27 personas a las que se les había realizado más de una colonoscopia (23 duplicadas y 2 triplicadas). Por ello el número de personas que tenían al menos 1 colonoscopia tras la indicación fue de



922 (28,4% de las indicadas) y en un 71,6% no figuró colonoscopia tras la indicación por Test SOH positivo. **Somos conocedores que no se vuelcan en esta base de datos muchas colonoscopias realizadas y por ello a partir de aquí los resultados son de difícil interpretación, al faltar información sobre la actividad realizada.**

Señalar que, de las **25 personas con más de una colonoscopia**, en 19 hubo que repetirla por una mala preparación previa, en un caso por presentarse una reacción vagal, y en 5 casos por tener que realizar en un segundo tiempo una polipeptomía.

Pasamos a continuación a revisar las 922 colonoscopias que consideramos como válidas e incluidas en este registro, con las cautelas de interpretación que hemos comentado por falta de información y de registro de muchas de ellas.

Tabla 6: Colonoscopias válidas realizadas tras una prueba SOH positiva. Distribución por edad y sexo. Porcentaje de positividad

EDAD_ENVIO	Test SOH POSITIVO			Colonoscopias realizadas			%Colonoscopias validas realizadas de las indicadas por SOH+		
	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
50	131	117	248	11	4	15	8,4	3,4	6,0
51	62	33	95	6	5	11	9,7	15,2	11,6
52	73	67	140	16	15	31	21,9	22,4	22,1
53	103	79	182	23	22	45	22,3	27,8	24,7
54	118	100	218	25	29	54	21,2	29,0	24,8
55	116	90	206	29	23	52	25,0	25,6	25,2
56	99	93	192	32	33	65	32,3	35,5	33,9
57	92	60	152	38	19	57	41,3	31,7	37,5
58	59	32	91	22	9	31	37,3	28,1	34,1
59	63	39	102	20	14	34	31,7	35,9	33,3
60	62	47	109	21	13	34	33,9	27,7	31,2
61	93	54	147	25	18	43	26,9	33,3	29,3
62	101	56	157	29	16	45	28,7	28,6	28,7
63	81	71	152	26	26	52	32,1	36,6	34,2
64	111	77	188	39	22	61	35,1	28,6	32,4
65	111	93	204	33	28	61	29,7	30,1	29,9
66	124	103	227	40	41	81	32,3	39,8	35,7
67	123	91	214	36	30	66	29,3	33,0	30,8
68	109	84	193	38	38	76	34,9	45,2	39,4
69	15	12	27	5	3	8	33,3	25,0	29,6
Total	1846	1398	3244	514	408	922	27,8	29,2	28,4

Programa de cribado colon Aragón 2025

Analizando por Zona básica de salud, no hay registradas colonoscopias de los Sectores de Barbastro y Alcañiz. Los porcentajes de realización de colonoscopias registrados en las zonas del Sector Zaragoza II son también muy bajos.



Tabla 6: Colonoscopias válidas realizadas tras una prueba SOH positiva. Distribución por sexo y porcentaje de realización por ZBS

ZS_CODIGO	ZS_NOMBRE	Colonoscopias realizadas tras SOH+			
		H	M	Total	%Realizada spor ZBS
1101	ALMUDEVAR	5	1	6	42,9
1102	AYERBE	4		4	80,0
1103	BIESCAS-VALLE DE TENA	3	1	4	44,4
1104	BROTO	2	1	3	100,0
1105	GRAÑEN	5	3	8	53,3
1106	HECHO	2		2	50,0
1107	HUESCA CAPITAL Nº 1 (PERPETUO SOCORRO)	4	7	11	35,5
1108	HUESCA CAPITAL Nº 2 (SANTO GRIAL)	12	12	24	52,2
1109	HUESCA RURAL	9	4	13	72,2
1110	JACA	8	5	13	52,0
1111	BERDUN	2		2	100,0
1112	SABIÑANIGO	4	1	5	31,3
1113	SARIÑENA	3	3	6	37,5
1114	HUESCA CAPITAL Nº 3 (PIRINEOS)	13	7	20	51,3
1201	ABIEGO			0	0,0
1202	AINSA			0	0,0
1203	ALBALATE DE CINCA			0	0,0
1204	BARBASTRO			0	0,0
1205	BENABARRE			0	0,0
1206	BERBEGAL			0	0,0
1207	BINEFAR			0	0,0
1208	CASTEJON DE SOS			0	0,0
1209	FRAGA			0	0,0
1210	GRAUS			0	0,0
1211	LAFORTUNADA			0	0,0
1213	MONZON URBANA	1		1	2,3
1214	TAMARITE DE LITERA			0	0,0
1215	MONZON RURAL			0	0,0
5411	MEQUINENZA			0	0,0
4801	ALBARRACIN	4	3	7	100,0
4802	ALFAMBRA	2	2	4	100,0
4803	ALIAGA	1		1	100,0
4804	BAGUENA	2	2	4	100,0
4805	CALAMOCHA	11	4	15	88,2
4806	CEDRILLAS	3	1	4	80,0
4807	CELLA	3	4	7	63,6
4808	MONREAL DEL CAMPO	9	8	17	94,4
4809	MORA DE RUBIELOS	11	5	16	94,1
4810	MOSQUERUELA	1	2	3	100,0
4811	SANTA EULALIA DEL CAMPO	5		5	83,3
4812	SARRION	4	2	6	100,0
4813	TERUEL CENTRO	27	22	49	86,0
4814	UTRILLAS	7	8	15	71,4
4815	VILLEL	2	3	5	100,0
4817	TERUEL ENSANCHE	30	20	50	80,6
4899	ABEJUELA			0	
4901	ALCAÑIZ			0	0,0
4902	ALCORISA			0	0,0
4903	ANDORRA			0	0,0
4904	CALACEITE			0	0,0
4905	CALANDA			0	0,0
4906	CANTAVIEJA			0	0,0
4907	CASPE			0	0,0
4908	MAELLA			0	0,0
4909	HIJAR	1		1	4,8
4910	MAS DE LAS MATAS			0	0,0
4911	MUNIESA			0	0,0
4912	VALDERROBRES			0	0,0
4999	LA CUBA			0	

**Tabla 6: continuación**

		Colonoscopias realizadas tras SOH+				
ZS_CODIGO	ZS_NOMBRE	H	M	Total	%Realizada spor ZBS	
2503	FUENTES DE EBRO	1		2	3	11,5
2504	SASTAGO				0	0,0
2505	REBOLERIA			1	1	2,6
2507	INDEPENDENCIA	1			1	4,3
2508	MADRE VEDRUNA-MIRAFLORES			1	1	3,2
2509	ALMOZARA	2			2	3,5
2510	SAN PABLO			2	2	4,9
2511	TORRERO LA PAZ				0	0,0
2512	VENECIA	1			1	4,0
2513	SAGASTA-RUISEÑORES	4		1	5	8,5
2515	LAS FUENTES NORTE			1	1	3,6
2516	TORRE RAMONA	4		3	7	13,0
2517	SAN JOSE NORTE	2			2	6,3
2518	SAN JOSE CENTRO	1		2	3	7,3
2519	SAN JOSE SUR	2		1	3	7,1
2520	ROMAREDA - SEMINARIO	2		1	3	9,4
2521	CASABLANCA			1	1	5,9
2522	HERNAN CORTES			3	3	10,3
2523	FERNANDO EL CATOLICO	2			2	5,9
2524	VALDESPARTERA-MONTECANAL	2			2	3,8
2525	CAMPO DE BELCHITE	2		1	3	16,7
3301	EJEA DE LOS CABALLEROS	10		7	17	34,7
3302	SADABA	3		4	7	63,6
3303	SOS DEL REY CATOLICO			2	2	33,3
3304	TAUSTE	5		5	10	41,7
3601	ALAGON	12		5	17	34,0
3602	LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA	7		6	13	36,1
3603	BORJA	11		5	16	43,2
3604	CASETAS	9		10	19	32,8
3605	EPILA	9		6	15	48,4
3606	GALLUR	5		5	10	43,5
3607	TARAZONA	12		8	20	40,0
3608	UTEBO	11		9	20	35,7
3609	CARIÑENA	3		5	8	38,1
3610	HERRERA DE LOS NAVARROS			1	1	20,0
3611	MARIA DE HUERVA	11		9	20	37,0
3612	DELICIAS SUR	11		10	21	40,4
3613	DELICIAS NORTE	13		14	27	46,6
3614	BOMBARDA	10		7	17	34,7
3615	UNIVERSITAS	7		13	20	34,5
3616	OLIVER	8		6	14	42,4
3617	VALDEFIERRO	7		5	12	35,3
3618	MIRALBUENO-GARRAPINILLOS	9		9	18	40,0
3701	ALHAMA DE ARAGON	1			1	8,3
3702	ARIZA			2	2	66,7
3703	ATECA	4		1	5	62,5
3704	CALATAYUD RURAL	3		1	4	40,0
3705	DAROCA	3			3	37,5
3706	ILLUECA	4		2	6	33,3
3707	MORATA DE JALON	1		1	2	33,3
3709	VILLARROYA DE LA SIERRA	2		1	3	37,5
3710	CALATAYUD URBANA	6		6	12	37,5
3711	SABIÑAN	2			2	40,0
5401	ALFAJARIN	8		5	13	41,9
5402	BUJARALOEZ	1			1	100,0
5403	LUNA	2		1	3	50,0
5404	VILLAMAYOR	3		1	4	28,6
5405	ZUERA	7		4	11	34,4
5406	ACTUR SUR	6		8	14	40,0
5407	ARRABAL	2		4	6	22,2
5408	AVENIDA CATALUÑA	6		6	12	31,6
5409	SANTA ISABEL	9		5	14	22,2
5410	ZALFONADA	6		13	19	26,4
5412	ACTUR NORTE	19		17	36	43,4
5413	ACTUR OESTE	9		11	20	48,8
5414	PARQUE GOYA	6		5	11	27,5
5415	BARRIO JESUS	5		12	17	38,6
	ARAGON	514		408	922	28,4



4.- Datos del proceso de la Colonoscopia

A continuación, hacemos una descripción de las 922 colonoscopias realizadas que consideramos adecuadas:

El estado del paciente al que se le realizó la colonoscopia fue:

Tabla 7: Estado del paciente al que se realizó una colonoscopia

IDESTADOPACIENTE	Estado del paciente	Numero	%
	No consta	165	17,9
1	I - Sano	482	52,3
2	II - Enfermedad sistémica leve	262	28,4
3	III - Enfermedad sistémica grave, sin limitación funcional	13	1,4
		922	100,0

Programa de cribado colon Aragón 2025

Tabla 8: Motivo de la exploración

IDMOTIVOEXPLORACION	Motivo Exploración	Numero	%
0	OTRO	25	2,7
1	CRIBADO EN SOHi+	872	94,6
2	VIGILANCIA ADENOMAS	2	0,2
	No consta	23	2,5
		922	100,0

Programa de cribado colon Aragón 2025

Tabla 9: Otro motivo exploración

OTROMOTIVOEXPLORACION	Numero	%
No consta	900	97,6
MALA PREP PREVIA	14	1,5
POLIPECTOMIA	7	0,8
Polipectomía	1	0,1
	922	100,0

Programa de cribado colon Aragón 2025

Tabla10: Medicación antiagregante

IDANTIGREGANTE	Medicación antiagregante	Numero	%
1	ÁCIDO ACETÍL SALICÍLICO	38	4,1
2	TIENOPIRIDINAS	1	0,1
3	COMBINACIÓN DE ASS Y TIENOPIRIDINAS	8	0,9
4	OTROS	2	0,2
	No consta	873	94,7
		922	100,0

Programa de cribado colon Aragón 2025



Tabla 11: Otro antiagregante utilizado

OTROANTIGREGANTE	Número	%
No consta	921	99,9
AAS+TICAGRELOR	1	0,1
	922	100,0

Programa de cribado colon Aragón 2025

Tabla 12:Anticoagulantes utilizados

IDANTICOAGULANTE	Nuevos anticoagulantes	Numero	%
1	DICUMARÍNICOS	4	0,4
2	NUEVOS ANTICOAGULANTES	23	2,5
	No consta	895	97,1
		922	100,0

Programa de cribado colon Aragón 2025

Tabla 13: Otros anticoagulantes

OTROANTICOAGULANTE	Numero	%
No consta	906	98,3
APIXABAN	2	0,2
ATERINA	1	0,1
DABIGATRAN	1	0,1
EDOXABAN	1	0,1
edoxabán	1	0,1
ELIQUIS	2	0,2
LIXIANA	4	0,4
PRADAXA	1	0,1
XARELTO	3	0,3
	922	100,0

Programa de cribado colon Aragón 2025

Tabla 14: Preparación empleada para el cribado

IDPREPARACIONEMPLEADA	Preparación para el cribado	Numero	%
1	CITRAFLEET	859	93,2
2	MOVIPREP	1	0,1
	No consta	62	6,7
		922	100,0

Programa de cribado colon Aragón 2025



Tabla 15: Modalidad de la preparación

IDMODALIDADPREPARACION	Modalidad de la preparación	Numero	%
1	SPLITS	495	53,7
2	ÚNICA	344	37,3
	No consta	83	9,0
		922	100,0

Programa de cribado colon Aragón 2025

Tabla16: Tolerancia a la preparación

IDTOLERANCIAPREPARACION	Tolerancia a la preparación	Numero	%
1	EXCELENTE	281	30,5
2	BUENA	508	55,1
3	SUFICIENTE	2	0,2
4	REGULAR	4	0,4
5	MALA	1	0,1
	No consta	126	13,7
		922	100,0

Programa de cribado colon Aragón 2025

Tabla 17: Grado de preparación/limpieza del colon. Calidad Visualización mucosa. Colon Derecho.

CDERECHO	Calidad Visualizacion mucosa	Numero	%
	No consta	3	0,3
0	Mucosa no visible	44	4,8
1	Parte no visible	27	2,9
2	Visible con algunos restos	347	37,6
3	Ausencia de residuos	501	54,3
		922	100,0

Programa de cribado colon Aragón 2025

Tabla 18: Grado de preparación/limpieza del colon. Calidad Visualización mucosa. Colon Transverso.

CTRANSVERSO	Calidad Visualizacion mucosa	Numero	%
	No consta	2	0,2
0	Mucosa no visible	35	3,8
1	Parte no visible	16	1,7
2	Visible con algunos restos	279	30,3
3	Ausencia de residuos	590	64,0
		922	100,0

Programa de cribado colon Aragón 2025

Tabla 19: Grado de preparación/limpieza del colon. Calidad Visualización mucosa. Colon Izquierdo.

CIZQUIERDO	Calidad Visualizacion mucosa	Numero	%
	No consta	2	0,2
0	Mucosa no visible	24	2,6
1	Parte no visible	21	2,3
2	Visible con algunos restos	307	33,3
3	Ausencia de residuos	568	61,6
		922	100,0

Programa de cribado colon Aragón 2025



Tabla 20: Grado de limpieza de colon. Detalle

CDERECHO	CTRANSVERSO	CIZQUIERDO	Suma/CALIDAD	Numero	%
No consta	No consta	2	2	1	0,1
0	No consta	3	3	1	0,1
0	0	3	3	1	0,1
0	0	0	0	1	0,1
0	0	0	0	23	2,5
0	0	1	1	4	0,4
0	0	2	2	1	0,1
0	0	3	3	5	0,5
0	1	1	2	2	0,2
0	1	3	4	1	0,1
0	2	1	3	1	0,1
0	2	2	4	5	0,5
0	3	3	6	1	0,1
1	1	1	3	11	1,2
1	1	2	4	2	0,2
1	2	2	5	10	1,1
1	2	3	6	2	0,2
1	3	2	6	1	0,1
1	3	3	7	1	0,1
2	2	2	4	1	0,1
2	2	1	5	3	0,3
2	2	2	6	215	23,3
2	2	3	7	25	2,7
2	3	2	7	30	3,3
2	3	3	8	73	7,9
3	2	2	7	12	1,3
3	2	3	8	5	0,5
3	3	0	6	1	0,1
3	3	2	8	30	3,3
3	3	3	9	453	49,1
				922	100,0

Programa de cribado colon Aragón 2025

0 Mucosa No visible

1 Parte no visible

2 Visible con algunos restos

3 Ausencia de residuos

Tabla 21: Escala de limpieza de colon de Boston

ESCALABOSTON	Valoración	Numero	%
No consta		24	2,6
1	Pobre preparación	4	0,4
2		4	0,4
3		19	2,1
4		9	1,0
5		13	1,4
6	Buena Preparación	220	23,9
7		68	7,4
8	Excelente Preparación	108	11,7
9		453	49,1
		922	100,0

Programa de cribado de colon 2025

La escala de Boston es una escala estandarizada de 9 puntos. El colon se divide en tres segmentos: colon derecho, colon transversal y colon izquierdo. Cada segmento se clasifica de 1 a 3 dependiendo del grado de residuos. La suma de los tres segmentos representa la calidad de la preparación.



Tabla 22: Preparación de colon

IDCORRECTAPREPARACIONCOLONICA	Preparación de colon	Numero	%
0	INADECUADA	2	0,2
1	MALA	31	3,4
2	BUENA	369	40,0
3	EXCELENTE	457	49,6
4	REGULAR	32	3,5
	No consta	31	3,4
		922	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 23: Sedación-analgesia empleada

IDSEDACIONEMPLEADA	Sedación/analgesia empleada	Numero	%
1	NINGUNA	1	0,1
4	FENTANILO	3	0,3
5	PROPOFOL	879	95,3
6	PROPOFOL + FENTANILO	2	0,2
	No consta	37	4,0
		922	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 24: Colonoscopia. Alta definición

Alta definición	Numero	%
No	595	64,5
SI	327	35,5
	922	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 25: Tolerancia a la endoscopia

IDTOLERANCIAENDOSCOPIA	Tolerancia a la endoscopia	Numero	%
1	EXCELENTE	384	41,6
2	BUENA	432	46,9
3	SUFICIENTE	8	0,9
4	REGULAR	6	0,7
5	MALA	2	0,2
	No consta	90	9,8
		922	100,0

Programa de cribado de colon 2025



Tabla 26: Cromoendoscopia

IDCROMOENDOSCOPIA	Cromoendoscopia	Numero	%
1	NO	272	29,5
4	NBI	352	38,2
5	FICE	27	2,9
	No consta	271	29,4
		922	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 27: Uso de CO2

CO2	Numero	%
0	502	54,4
1	420	45,6
	922	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 28: Zona de colon alcanzada

IDZONAALCANZADA	Zona de colon alcanzada	Numero	%
1	RECTO	3	0,3
2	SIGMA	7	0,8
3	DESCENDENTE	2	0,2
4	ESPLÉNICO	3	0,3
5	TRANSVERSO	3	0,3
7	ASCENDENTE	1	0,1
8	CIEGO	892	96,7
	No consta	11	1,2
		922	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 29: Motivo de exploración incompleta

IDMOTIVOEXPLORACIONINCOMPLETA	Motivo exploración incompleta	Numero	%
1	MALA PREPARACION	28	3,0
3	DIFICULTADES TECNICAS	1	0,1
4	ESTENOSIS	6	0,7
5	OTRO	5	0,5
	No consta	882	95,7
		922	100,0

Programa de cribado de colon 2025

El tiempo promedio de realización de la colonoscopia en minutos fue de 15,6. Oscilando de 7 a 115 minutos. En un 39,5% no se dispuso de este dato.

El tiempo promedio de retirada en minutos fue de 6,9, oscilando de 3 a 65 minutos. En un 40,5% no se dispuso de este dato.



Tabla 30:Complicaciones inmediatas

COMPLICACIONINMEDIATA	Numero	%
0	911	98,8
1	11	1,2
	922	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 31: Tipo de complicación inmediata

IDTIPOCOMPLICACION	Tipo de complicación	Numero	%
0	OTRA	1	8,3
1	PERFORACIÓN	1	8,3
2	HEMORRAGIA	7	58,3
3	DESATURACIÓN	1	8,3
4	REACCIÓN VAGAL	2	16,7
		12	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 32: Tratamiento endoscópico en el proceso colonoscopia

TRATAMIENTOENDOSCOPICO	Numero	%
No	914	99,1
Si	8	0,9
	922	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 33: Tipo tratamiento endoscópico

TRATAMIENTOENDOSCOPICO	Tipo Tratamiento endoscopico	DTRATAMIENTO	Numero	%
1	2	CLIP	5	62,5
1	4	CLIP + INYECCION	2	25
1	5	OTROS	1	12,5
			8	100

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 34: Hospitalización post colonoscopia

HOSPITALIZACION	Numero	%
0	920	99,8
1	2	0,2
	922	100,0

Programa de cribado de colon 2025

En los dos casos ingresados, en uno de ellos la estancia fue de 1 día y en el otro no constaba.

No se registraron tratamientos quirúrgicos, ni exitus motivados por la colonoscopia.



Tabla 35: Seguimiento tras la colonoscopia

PROXCOLONOSCOPIA	Numero	%
Repetir	364	39,5
No necesaria	270	29,3
Se deriva a Especialista o MAP	28	3,0
No consta	260	28,2
	922	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 36: Nivel de riesgo de cáncer tras la colonoscopia

IDRIESGO	Nivel riesgo de cancer tras colonoscopia	Numero	%
1	SIN RIESGO	494	53,6
2	BAJO RIESGO	280	30,4
4	RIESGO ALTO	98	10,6
5	CANCER	49	5,3
	No consta	1	0,1
		922	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 37 : Resultado de la Colonoscopia. Diagnóstico

IDRESULTADOCOLONOSCOPIA	Resultado de la colonoscopia	Numero	%
1	NORMAL	124	13,4
2	PATOLOGÍA NO NEOPLÁSICA	192	20,8
3	PÓLIPOS	512	55,5
4	POLIPOSIS (MÁS DE 10 PÓLIPOS)	27	2,9
5	CÁNCER	53	5,7
6	CÁNCER ASOCIADO A POLIPOSIS	3	0,3
	No consta	11	1,2
		922	100,0

Programa de cribado de colon 2025

5. Segundas colonoscopias

Se registraron 18 casos en los que se registró una segunda colonoscopia, en 16 de ellos fue porque la colonoscopia no había sido adecuada, en otro por estar pendiente de un tratamiento endoscópico a partir de los hallazgos de la primera colonoscopia y en uno por falta de preparación previa.



6. Caracterización de las lesiones encontradas

En un 13,4% de las colonoscopias (124) no se encontraron hallazgos significativos de enfermedad y se consideró que el colon era normal.

6.1 Patología No neoplásica

En un 20,8%% de las colonoscopias se encontró patología no neoplásica.

Tabla 38. Detalle de patología No neoplásica encontrada

IDPATOLOGIANONEOPLASICA	DPATOLOGIANONEOPLASICA	OTRAPATOLOGIANONEOPLASICA	Colonoscopias	%
0	OTRA		2	1,0
0	OTRA	Afta sobre válvula ileocecal	1	0,5
0	OTRA	ANGIODISPLASIA EN CIEGO Y DIVERTICULOSIS	1	0,5
0	OTRA	Colitis segmentaria	1	0,5
0	OTRA	DIVERTICULOSIS Y 2 ANGIODISPLASIAS EN CIEGO	1	0,5
0	OTRA	DIVERTICULOSIS, HEMORROIDES	1	0,5
0	OTRA	DIVERTICULOSIS, HEMORROIDES INTERNAS	1	0,5
0	OTRA	DIVERTICULOSIS, HEMORROIDES.	1	0,5
0	OTRA	DIVERTICULOSIS, ANGIODISPLASIA Y ULCERAS CON	1	0,5
0	OTRA	DIVERTICULOSIS; HEMORROIDES INTERNAS	1	0,5
0	OTRA	Erosiones colo descendente	1	0,5
0	OTRA	HEMICOLECTOMIA DERECHA. HEMORROIDES	1	0,5
0	OTRA	HEMORROIDES INTERNAS; FISURA ANAL	1	0,5
0	OTRA	HEMORROIDES, ANGIODISPLASIAS DE COLON	1	0,5
0	OTRA	HEMORROIDES, FISURA ANAL, DIVERTICULOSIS	1	0,5
0	OTRA	HEMORROIDES; DIVERTICULOSIS	2	1,0
0	OTRA	HEMORROIDES; DIVERTICULOSIS.	1	0,5
0	OTRA	PROCTITIS AGUDA NO EROSIVA. ANGIODISPLASIA.	1	0,5
0	OTRA	PROCTOSIGMOIDITIS INESPECIFICA Y	1	0,5
0	OTRA	SD. HEMORROIDAL Y ANGIODISPLASIA	1	0,5
0	OTRA	SD. HEMORROIDAL Y DIVERTICULOSIS	17	8,9
0	OTRA	Úlcera cecal y hemorroides internas simples	1	0,5
0	OTRA	ULCERAS MILIMÉTRICAS EN CIEGO	1	0,5
1	HEMORROIDES		95	49,5
2	DIVERTICULOSIS		49	25,5
3	ANGIODISPLASIA		1	0,5
4	ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL		6	3,1
			192	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Las hemorroides ya sea de forma aislada (95 episodios) o combinadas con otras patologías (en 24 episodios), fue lo más frecuente encontrado.



6.2 Pólipos

En 512 personas a las que se practicó una colonoscopia tras test SOH+, se les encontró pólipos. El número de pólipos encontrados fue de 1299.

Tabla 39: Nivel de riesgo de cáncer de los pacientes tras la colonoscopia

IDRIESGO	Nivel de riesgo de cancer tras la prueba	Personas	%
1	SIN RIESGO	156	30,5
2	BAJO RIESGO	270	52,7
4	RIESGO ALTO	86	16,8
		512	100

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 40: Número de pólipos encontrados

NUMEROPOLIPOS	Número	%
0	1	0,2
1	202	39,5
2	108	21,1
3	81	15,8
4	49	9,6
5	31	6,1
6	17	3,3
7	8	1,6
8	8	1,6
9	6	1,2
10	1	0,2
	512	100,0

Programa de cribado de colon 2025



A continuación, reseñamos la caracterización de estos 1299 pólipos encontrados.

Tabla 41: Localización de los pólipos

IDLOCALIZACIONPOLIPOS	Localización de los pólipos	Número	%
	No consta	5	0,4
1	RECTO	179	13,8
2	SIGMA	281	21,6
3	DESCENDENTE	209	16,1
4	ESPLÉNICO	8	0,6
5	TRANSVERSO	179	13,8
6	HEPÁTICO	27	2,1
7	ASCENDENTE	300	23,1
8	CIEGO	111	8,5
		1299	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 42: Tamaño de los pólipos

TAMANO	Numero Polipos	%
No consta	1	0,08
1	13	1,00
2	147	11,32
3	188	14,47
4	196	15,09
5	234	18,01
6	118	9,08
7	74	5,70
8	82	6,31
9	25	1,92
10	80	6,16
11	2	0,15
12	37	2,85
13	9	0,69
14	6	0,46
15	39	3,00
17	3	0,23
18	4	0,31
20	15	1,15
22	1	0,08
25	9	0,69
27	1	0,08
29	1	0,08
30	4	0,31
35	2	0,15
40	5	0,38
50	2	0,15
60	1	0,08
	1299	100,00

Programa de cribado de colon 2025



Tabla 43: Forma de los polipos

IDFORMAPOLIPOS	Forma de los polipos	Numero	%
	No consta	5	0,4
10	PEDICULADO	193	14,9
20	SEFIL	933	71,8
30	PLANO ELEVADO	155	11,9
40	PLANO DEPRIMIDO	2	0,2
50	EXTENSION LATERAL GRANULAR	10	0,8
60	EXTENSION LATERAL MIXTO	1	0,1
		1299	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 44: Método de polipeptomía

IDMETODOPP	Método polipectomia	Numero	%
	No consta	12	0,9
1	PINZA	10	0,8
2	ASA FRÍA	963	74,1
3	ASA CALIENTE	300	23,1
4	RME	13	1,0
5	RSE	1	0,1
		1299	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 45: Tipo extirpación pólipos

IDEXTIRPACION	Extirpación pólipos	Numero	%
	No consta	55	4,2
1	NO EXTIRPACION	11	0,8
2	COMPLETA	1230	94,7
3	INCOMPLETA	3	0,2
		1299	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 46: Realización de tatuaje

IDTATUAJE	Numero	%
No consta	273	21,0
NO	1019	78,4
SI	7	0,5
	1299	100,0

Programa de cribado de colon 2025



Tabla 47: Profilaxis hemorrágica

IDPROFILAXIS	Profilaxis hemorrágica	Numero	%
	No consta	258	19,9
1	NO	910	70,1
2	ENDOLOOP	11	0,8
3	HEMOCLIP	56	4,3
4	INYECCION	25	1,9
5	HEMOCLIP + INYECCION	39	3,0
		1299	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 48: Histología pólipos

IDHISTOLOGIAPOLIPOS	Histología pólipos	Numero	%
	No consta	245	18,9
10	POLIPO HIPERPLASICO	179	13,8
20	ADENOMA TUBULAR	713	54,9
30	ADENOMA TUBULO-VELLOSO	69	5,3
40	ADENOMA VELLOSO	2	0,2
50	ADENOMA SERRADO SÉSIL	38	2,9
60	ADENOMA SERRADO TRADICIONAL	1	0,1
70	NO RECUPERADO	45	3,5
90	POLIPO INFLAMATORIO	7	0,5
		1299	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 49: Grado de Displasia pólipos

IDDISPLASIAPOLIPOS	Displasia pólipos	Numero	%
	No consta	627	48,3
1	Bajo Grado	665	51,2
2	Alto Grado	7	0,5
		1299	100,0

Programa de cribado de colon 2025



Tabla 50: Grado displasia e Histología pólipos

IDDISPLASIAPOLIPOS	IDHISTOLOGIAPOLIPOS	Histología pólipo	Numero	%
No consta		No consta	245	18,9
No consta	10	POLIPO HIPERPLASICO	179	13,8
No consta	20	ADENOMA TUBULAR	119	9,2
No consta	30	ADENOMA TUBULO-VELLOSO	9	0,7
No consta	50	ADENOMA SERRADO SÉSIL	23	1,8
No consta	70	NO RECUPERADO	45	3,5
No consta	90	POLIPO INFLAMATORIO	7	0,5
Bajo Grado	20	ADENOMA TUBULAR	591	45,5
Bajo Grado	30	ADENOMA TUBULO-VELLOSO	58	4,5
Bajo Grado	40	ADENOMA VELLOSO	1	0,1
Bajo Grado	50	ADENOMA SERRADO SÉSIL	14	1,1
Bajo Grado	60	ADENOMA SERRADO	1	0,1
Alto Grado	20	ADENOMA TUBULAR	3	0,2
Alto Grado	30	ADENOMA TUBULO-VELLOSO	2	0,2
Alto Grado	40	ADENOMA VELLOSO	1	0,1
Alto Grado	50	ADENOMA SERRADO SÉSIL	1	0,1
			1299	100,0

Programa de cribado de colon 2025

6.3 Poliposis

En 2025 se identificaron 27 personas con poliposis (>10 polipos) tras la realización de la colonoscopia.

Tabla 51: Histología poliposis

IDHISTOLOGIAPOLIPOSIS	Histología poliposis	Muestras	%
2	HIPERPLASICA	2	7,4
4	ADENOMATOSA	15	55,6
5	MIXTA	5	18,5
6	SERRADOS	3	11,1
	No consta	2	7,4
		27	100,0

Programa de cribado de colon 2025



Tabla 52: Tamaño en mm del pólipo mayor

TAMANOPOLIPO MAYOR	Muestras	%
5	1	3,7
6	1	3,7
7	1	3,7
8	1	3,7
9	1	3,7
10	4	14,8
12	6	22,2
13	1	3,7
15	6	22,2
17	1	3,7
25	4	14,8
	27	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 53: Displasia pólipos

IDDISPLASIA POLIPOSIS	DDISPLASIA	Muestras	%
	No consta	8	29,6
1	Bajo Grado	19	70,4
		27	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 54: Histología pólipo más avanzado

LOGIA ADENOMAPOLIPUS	Histología pólipo mas avanzado	Muestras	%
1	TUBULAR	13	48,1
2	TUBULO-VELLOSO	7	25,9
4	SERRADO	2	7,4
	No consta	5	18,5
		27	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 55: Displasia e Histología pólipo más avanzado

DISPLASIA POLIPOSIS	IDHISTOLOGIA ADENOMAPOLIPUS	Histología pólipo mas avanzado	Muestras	%
No consta			5	18,5
No consta	1	TUBULAR	1	3,7
No consta	2	TUBULO-VELLOSO	1	3,7
No consta	4	SERRADO	1	3,7
Bajo Grado	1	TUBULAR	12	44,4
Bajo Grado	2	TUBULO-VELLOSO	6	22,2
Bajo Grado	4	SERRADO	1	3,7
			27	100,0

Programa de cribado de colon 2025



TABLA 56: Zona de colon alcanzada en la colonoscopia

DZONAALCANZADA	DZONAALCANZADA	Muestras	%
8 CIEGO		27	100

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 57: Tratamiento poliposis

IDTRATAMIENTODEFPOLIPOSIS	Tratamiento pólipo más avanzado	Muestras	%
	No consta	2	7,4
1	NO	2	7,4
2	ENDOSCOPIO	23	85,2
		27	100,0

Programa de cribado de colon 2025



6.4 Cáncer

En 2025 se identificaron 53 personas con cáncer tras la colonoscopia motivada por un SOH+ en el cribado

Tabla 58: Nivel riesgo tras la colonoscopia

IDRIESGO	Nivel riesgo cancer tras colonoscopia	Personas	%
1	SIN RIESGO	7	13,2
5	CANCER	46	86,8
		53	13,2

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 59: Muestras analizadas

ORDENLESION	Numero	%
No consta	2	3,6
1	52	92,9
2	2	3,6
	56	100

Programa de cribado de colon 2025

Se analizaron 56 muestras tras la realización de la colonoscopia:

Tabla 60: Tamaño de los pólipos analizados (mm)

TAMANO	Número	%
No consta	14	25,0
6	1	1,8
10	2	3,6
12	1	1,8
13	2	3,6
15	3	5,4
17	1	1,8
18	1	1,8
20	5	8,9
23	1	1,8
25	2	3,6
28	1	1,8
30	7	12,5
35	1	1,8
40	9	16,1
45	1	1,8
50	4	7,1
	56	100

Programa de cribado de colon 2025

El tamaño promedio fue de 28,5 mm



Tabla 61: Localización de la lesión

IDLOCALIZACIONLESION	Localización de la lesión	Numero	%
	No consta	3	5,4
1	RECTO	13	23,2
2	SIGMA	17	30,4
3	DESCENDENTE	4	7,1
4	ESPLÉNICO	1	1,8
5	TRANSVERSO	2	3,6
6	HEPÁTICO	6	10,7
7	ASCENDENTE	6	10,7
8	CIEGO	4	7,1
		56	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 62: Histología de la lesión

IDHISTOLOGIALESION	Histología	Numero	%
		7	12,5
1	ADENOCARCITOMA	49	87,5
		56	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 63: Distribución de las muestras según estadio pT

IDESTADIOPT	Estadio pT	Numero	%
	No consta	2	3,6
1	pTx	22	39,3
2	pTis	11	19,6
3	pT1	7	12,5
4	pT2	3	5,4
5	pT3	10	17,9
6	pT4	1	1,8
		56	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 64: Distribución de las muestras según estadio pN

IDESTADIOPN	Estadio pN	Numero	%
	No consta	3	5,4
1	pNx	25	44,6
2	PN0	19	33,9
3	PN1	4	7,1
4	PN2	5	8,9
		56	100,0

Programa de cribado de colon 2025



Tabla 65: Distribución de las muestras según estadio pM

IDESTADIOPM	Estadio pM	Numero	%
	No consta	4	7,1
1	pMx	28	50,0
2	PM0	24	42,9
		56	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 66: Distribución de las muestras según estadio pTNM

IDESTADIOPTNM	Estadio pTNM	Numero	%
	No consta	30	53,6
0	0	11	19,6
1	I	4	7,1
2	II	3	5,4
3	III	8	14,3
		56	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 67: Estadiaje de las muestras analizadas

Estadio pT	Estadio pN	Estadio pM	Estadio pTNM	Número	%
No consta	No consta	No consta	No consta	2	3,6
pTx	No consta	No consta	No consta	1	1,8
pTx	pNx	No consta	No consta	1	1,8
pTx	pNx	pMx	No consta	20	35,7
pTis	PN0	PM0	0	9	16,1
pTis	pNx	pMx	0	2	3,6
pT1	PN0	PM0	No consta	2	3,6
pT1	PN0	PM0	I	3	5,4
pT1	pNx	pMx	No consta	1	1,8
pT1	pNx	pMx	I	1	1,8
pT2	PN0	pMx	II	1	1,8
pT2	PN1	PM0	III	1	1,8
pT2	PN2	pMx	III	1	1,8
pT3	PN0	PM0	II	2	3,6
pT3	PN0	pMx	No consta	1	1,8
pT3	PN1	PM0	III	2	3,6
pT3	PN1	pMx	III	1	1,8
pT3	PN2	PM0	No consta	1	1,8
pT3	PN2	PM0	III	3	5,4
pT4	PN0	PM0	No consta	1	1,8
				56	100,0

Programa de cribado de colon 2025



Tabla 68: Resección de la lesión

IDRESECCIONPRIMARIO	Resección de la lesión	Numero	%
	No consta	10	17,9
1	NO	16	28,6
2	ENDOSCOPIA	14	25,0
5	SIGMOIDECTOMIA	4	7,1
6	HEMICOLECTOMÍA IZQUIERDA	2	3,6
7	TRANSVERSECTOMIA,	10	17,9
		56	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 69: Uso quimioterapia

IDQUIMIOTERAPIA	Uso Quimioterapia	Número	%
	No consta	32	57,1
1	NO	14	25,0
3	POSTOPERATORIO	10	17,9
		56	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 70: Uso radioterapia

IDRADIOTERAPIA	Uso Radioterapia	Número	%
	No consta	33	58,9
1	NO	23	41,1
		56	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 71: Lesión estenosante

ESTENOSANTE	Número	%
No consta	2	3,6
No	53	94,6
Si	1	1,8
	56	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 72: Número de lesiones cancerosas

NUMLESIONESCANCEROSAS	Número	%
No consta	2	3,8
1	48	90,6
2	3	5,7
	53	100,0

Programa de cribado de colon 2025



Tabla 73: Distribución de los casos de cáncer por edad y sexo

EDAD/SEXO	H	M	Total	%
50	1		1	1,9
52		1	1	1,9
53	1	3	4	7,5
54	1		1	1,9
55	2	2	4	7,5
56	1	2	3	5,7
57	1		1	1,9
58	1	3	4	7,5
59	1	1	2	3,8
61	2		2	3,8
62	2		2	3,8
63	2		2	3,8
64	2	2	4	7,5
65	4	1	5	9,4
66	3	1	4	7,5
67	4		4	7,5
68	4	3	7	13,2
69	1	1	2	3,8
	33	20	53	100,0

Programa de cribado de colon 2025



Tabla 74: Distribución de los casos de cáncer por Zona básica de salud y sexo.

COD_ZONA	ZONA BASICA SALUD	H	M	Total
1101	ALMUDEVAR	1		1
1107	HUESCA CAPITAL Nº 1 (PERPETUO SOCORRO)		1	1
1108	HUESCA CAPITAL Nº 2 (SANTO C	2	1	3
1109	HUESCA RURAL	1		1
2509	ALMOZARA	1		1
2513	SAGASTA-RUISEÑORES	1		1
3301	EJEA DE LOS CABALLEROS	1		1
3302	SADABA	1		1
3303	SOS DEL REY CATOLICO		1	1
3601	ALAGON	1		1
3604	CASITAS	2	1	3
3607	TARAZONA	1		1
3608	UTEBO	2	1	3
3609	CARIÑENA		1	1
3611	MARIA DE HUERVA		1	1
3612	DELICIAS SUR	2	1	3
3613	DELICIAS NORTE	3	1	4
3614	BOMBARDA		1	1
3615	UNIVERSITAS		1	1
3616	OLIVER	2		2
3617	VALDEFIERRO		1	1
4801	ALBARRACIN	1		1
4805	CALAMOGHA	1		1
4807	CELLA		1	1
4809	MORA DE RUBIELOS	3		3
4811	SANTA EULALIA DEL CAMPO	1		1
4813	TERUEL CENTRO	1		1
4814	UTRILLAS		1	1
4817	TERUEL ENSANCHE	2		2
5404	VILLAMAYOR	1		1
5405	ZUERA		1	1
5407	ARRABAL		1	1
5409	SANTA ISABEL	2		2
5412	ACTUR NORTE		1	1
5413	ACTUR OESTE		2	2
5415	BARRIO JESUS		1	1
		33	20	53

Programa de cribado de colon 2025



6.5 Cáncer asociado a poliposis

Se ha detectado en **tres** colonoscopias, la asociación de cáncer y poliposis. Los pólipos tenían un tamaño de 20, 40 y 95 mm. Se localizaron en sigma, colon descendente y ángulo esplénico. Histológicamente eran adenocarcinomas.

Tabla 75: Resumen del estadiaje de las 3 muestras analizadas

Estadio pT	Estadio pN	Estadio pM	Estadio pTNM	Número	%
pT3	PN0	PM0	No consta	1	33,3
pTis	PN0	PM0	0	2	66,7
				3	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Tabla 76: Tratamiento aplicado

RESECCIONPRIMAR	Tipo resección primaria	Numero	%
2	ENDOSCOPIA	2	66,7
6	HEMICOLECTOMÍA IZQUIERDA	1	33,3
		3	100,0

Programa de cribado de colon 2025

Señalar que no se aplicó quimioterapia, ni radioterapia. En un caso de los tres la lesión era de tipo estenosante.

7.-Fin del proceso de cribado

En el **78,3%** el proceso de cribado se registró como concluido. En el resto la información no estaba concluyentemente registrada

Tabla 77: Finalización cribado y motivo

FIN	IDMOTIVOFIN	Motivoo Fin Cribado	Número	%
No consta	1	COMPLETADO	53	5,7
No consta		No consta	147	15,9
1	1	COMPLETADO	695	75,4
1	2	POLIPOSIS	5	0,5
		ENFERMEDAD INFLAMATORIA		
1	3	INTESTINAL	2	0,2
1	7	NEGATIVA PACIENTE	2	0,2
1		No consta	18	2,0
			922	100,0

Programa de cribado de colon 2025