

# INFORME CUATRIMESTRAL FASE EXPLOTACIÓN 2º INFORME – 5º AÑO

### VIGILANCIA AMBIENTAL PE SIERRA DE LUNA

Nombre de la instalación:	PE Sierra de Luna
Provincia/s ubicación de la instalación:	Zaragoza
Nombre del titular:	PARQUE EOLICO SIERRA DE LA LUNA S.L.
CIF del titular:	B99416448
Nombre de la empresa de vigilancia:	Athmos Sostenibilidad SL
Tipo de EIA:	Ordinaria
Informe de FASE de:	EXPLOTACIÓN
Periodicidad del informe según DIA:	Cuatrimestral
Año de seguimiento nº:	AÑO 5
Nº de informe y año de seguimiento:	INFORME nº2 del AÑO 5
Periodo que recoge el informe:	MAYO 2024 – AGOSTO 2024





### ÍNDICE

1. HOJA DE FIRMAS	4
2. JUSTIFICACIÓN	5
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS	
4. METODOLOGÍA APLICADA	
4.2. CENSOS DE AVIFAUNA	
4.2.1. USO DEL ESPACIO	
4.2.3. AVIFAUNA DE ESPECIAL CONSERVACION	
5. LISTADO DE COMPROBACIÓN	
6. DATOS OBTENIDOS	13
6.1. SINIESTRALIDAD CUATRIMESTRAL	13
6.1.1. VISITAS REALIZADAS	13
6.1.2. RESUMEN DE SINIESTRALIDAD	14
6.1.3. SINIESTRALIDAD DETALLADA	14
6.1.4. SINIESTRALIDAD DE ESPECIES CATALOGADAS	15
6.2. SINIESTRALIDAD ACUMULADA	15
6.2.1. VISITAS REALIZADAS	15
6.2.2. RESUMEN SINIESTRALIDAD	
6.2.3. SINIESTRALIDAD DETALLADA	
6.2.4. SINIESTRALIDAD ESPECIES CATALOGADAS	
6.3. CENSOS DE AVIFAUNA	17
6.3.1. USO DEL ESPACIO	17
6.3.1.1. VISITAS REALIZADAS	
6.3.1.2. RESUMEN DE OBSERVACIONES	
6.3.2. TRANSECTOS DE AVIFAUNA	
6.3.3. AVIFAUNA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN	
6.3.3.1. RUPÍCOLAS	
6.4. CENSOS DE QUIRÓPTEROS	
7. GESTIONES CON LA ADMINISTRACIÓN	21
8. OTROS CONTROLES	22



8.1.	DRENAJE	22
8.2.	EROSIÓN	23
8.3.	RUIDO	<b>2</b> 3
8.4.	REVEGETACIÓN	<b>2</b> 3
9. IN	CIDENCIAS MEDIOAMBIENTALES DETECTADAS	23
10.	CONCLUSIONES	23
Planos	generales	24
Fichas	de Control - Siniestralidad	25
Fichas	de Control – Tasas de vuelo	26
	– Aves Especial Conservación	
	•	28



#### 1. HOJA DE FIRMAS

Zaragoza, a 31 de agosto de 2024

Cals

El presente informe está firmado por Carlos Sanz López Técnico de Medio Ambiente Graduado en Biología



#### 2. JUSTIFICACIÓN

El presente informe corresponde al segundo informe cuatrimestral del quinto año de explotación en el parque eólico Sierra de Luna, para las fechas comprendidas entre **mayo de 2024** a **agosto de 2024**, el cual ha sido redactado para dar cumplimiento al condicionado número 19 de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que indica lo siguiente:

"Se remitirán a la Dirección General de Energía y Minas y al INAGA-Área II, informes cuatrimestrales relativos al desarrollo del plan de vigilancia ambiental, los cuales estarán suscritos por el titulado especialista en medio ambiente responsable de la vigilancia y se presentarán en formato papel y en formato digital (textos y planos en archivos con formato. pdf que no superen los 20 MB, datos y resultados en formato exportable e información georreferenciable en formato shp, huso 30, datum ETRS89)."

Este informe es elaborado por la empresa Athmos Sostenibilidad SL y recoge las acciones descritas en el Plan de vigilancia Ambiental (PVA) detallado en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, complementado con el condicionado de la DIA. Hasta el momento se han presentado los informes cuatrimestrales a nivel clúster (agrupación de proyectos), pero en relación al requerimiento de la Dirección General de Energía y Minas, a fecha 23 de marzo de 2022, todos deberán ser elaborados y registrados individualmente para cada instalación.

#### 3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS

El parque eólico Sierra de Luna, situado en los términos municipales de Herrera de Los Navarros, consta de un total de 5 aerogeneradores de 3,8 MW de potencia, acumulando un total de 18 MW. La energía eléctrica se evacúa mediante una línea subterránea hasta la SET Las Majas II, situada en el término municipal de Aguilón.

Las coordenadas de los aerogeneradores, en sistema de referencia UTM ETRS89 Huso 30, son las siguientes:

Aerogenerador	UTM X	UTM Y
SL-02	662123	4567273
SL-03	662656	4567516
SL-04	662979	4567813
SL-05	663140	4568156
SL-06	663417	4568462

La implantación del parque, con las medidas adicionales que pudieran disponer los aerogeneradores, aparece en la siguiente imagen, junto con la poligonal





#### 4. METODOLOGÍA APLICADA

#### 4.1. SINIESTRALIDADES

El "Protocolo de seguimiento de mortalidad del Gobierno de Aragón", analizado con la Dirección General de Biodiversidad, y adaptado a las indicaciones propuestas en la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) indica la realización de búsquedas circulares concéntricas cada 25 metros, en un radio de 100 m para cada aerogenerador. Por tanto, se describen cuatro círculos de búsqueda para los 25, 50, 75 y 100 m. La distancia lineal recorrida por aerogenerador ascienda a 1,57 km lineales.


Desde el mes de abril de 2024 se ha incorporado una nueva metodología al seguimiento de la siniestralidad, dicha modalidad es la prospección a través de perros detectores, los cuales han sido adiestrados para la búsqueda de ejemplares. El método consiste en búsquedas circulares en franjas, comenzando de fuera hacia adentro tomando como eje la línea que limita la franja de 50 – 75 / 75 - 100 en una dirección para posteriormente continuar en el límite de la franja 25 - 50 / 50 - 75 en el sentido contrario para garantizar que el perro recibe el viento a favor y poder detectar así individuos que se puedan encontrar a gran distancia para por último finalizar en una búsqueda exhaustiva en la zona de la base del aerogenerador y alrededores (0 - 50 m). En aquellas zonas en las que hay vegetación natural densa se orienta a los animales para que incrementen el esfuerzo de detección en esas zonas que suponen una mayor dificultad por acceso y visibilidad, cuando uno de estos encuentra un individuo de ave o quiróptero, se sienta al lado y el adiestrador identifica y recoge el ejemplar. Se dispone de dos perros los cuales se alternan para poder garantizar el descanso de los animales.

Para una mayor trazabilidad y control de los resultados, las rutas realizadas se graban a través de la aplicación "Mapas de España IGN", propiedad del Instituto Geográfico Nacional. Estos tracks se envían a la Administración en un único archivo, que recibe la siguiente nomenclatura:

#### "PE Sierra de Luna\_TRANSECTOS\_Año5\_IC2\_Expl\_may24-ago24.kml"

Dentro de este archivo, se agrupan todos los tracks específicos de cada visita de siniestralidad realizada al parque eólico, con la misma nomenclatura: "TRACK\_SLU\_W02\_20220111", donde SLU es la codificación del proyecto, W02 la semana del año correspondiente y fecha de realización de la visita.





En la toma de datos de siniestralidad en aerogeneradores se utiliza la aplicación ZAMIADROID, que recopila todos los campos exigidos por la Administración: código, nombre, tipo y titular de la instalación, fecha, observador, empresa, coordenadas geográficas, coordenadas UTM, nombre científico, edad, sexo, estado, restos, número de ejemplares y marcaje. Los datos se exportan en formato Excel (.xls) y se presentan junto con este informe con la siguiente nomenclatura:

#### "PE Sierra de Luna siniestralidad Año5 IC2 Expl may24-ago24.xls"

Según lo indicado en el punto 18.2 de la DIA del proyecto, la periodicidad de seguimiento es: "Deberá aplicar la metodología habitual en este tipo de seguimientos revisando al menos 100 m alrededor de la base de cada uno de los aerogeneradores. Los recorridos de búsqueda de ejemplares colisionados han de realizarse a pie y su periodicidad debería ser al menos quincenal durante un mínimo de cinco años desde la puesta en funcionamiento del parque. Se deberán incluir tests de detectabilidad y permanencia de cadáveres con objeto de realizar las estimas de siniestralidad real con la mayor precisión posible. Debe, asimismo, prestar especial atención a detectar vuelos de riesgo y cambios destacables en el entorno que puedan generar un incremento del riesgo de colisiones. Igualmente, se deberán realizar censos anuales específicos de las rapaces rupícolas nidificantes en los roquedos de la ZEPA que se censaron durante la realización de los trabajos del EIA, con objeto de comparar la evolución de las poblaciones antes y después de la puesta en marcha del parque eólico".

Para dar cumplimiento con el "Protocolo sobre recogida de cadáveres en parques eólico", todos los casos de siniestralidad a excepción de especies catalogadas, se recogen y depositan en el arcón congelador situado en la SET Las Majas II. Allí permanecen temporalmente todos los cadáveres recogidos en el complejo Las Majas hasta su traslado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca a través de los Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs).



#### 4.2. CENSOS DE AVIFAUNA

Con la finalidad de estudiar la avifauna que utiliza la poligonal del proyecto, se realizan diferentes seguimientos según las especies objeto de censo. Los controles definidos son: Uso del espacio, transectos de avifauna y avifauna de especial conservación, entre los que se encuentran el censo de rupícolas.

Se utiliza la aplicación ZAMIADROID para la recogida de los datos de los censos de avifauna, según los campos exigidos por la Administración; código, nombre, tipo y titular de la instalación, fecha, observador, empresa, coordenadas geográficas, coordenadas UTM, altura de observación, nombre científico, edad, sexo, número de ejemplares y marcaje. Los datos se exportan en formato Excel (.xls) y se presentan junto con este informe con la siguiente nomenclatura:

#### PE Sierra de Luna\_observaciones\_Año5\_IC2\_Expl\_may24-ago24.xls"

A continuación, se desarrolla la metodología de cada seguimiento.

#### 4.2.1. USO DEL ESPACIO

Inicialmente, una vez analizada la zona de estudio mediante un análisis de visibilidad, se definió una red de puntos de observación conjunta para todos los parques del complejo Las Majas. En el presente informe, se presentan únicamente los puntos que observan directamente aerogeneradores del parque **Sierra de Luna**, de acuerdo a la premisa de que los puntos no distan a más de 1 km del aerogenerador visto. Se han definido una red de **2 puntos de observación para los 5 aerogeneradores** que componen el parque. En acuerdo con la Dirección General de Biodiversidad, se establecen un total de 38 visitas anuales a los puntos de observación con periodicidad semanal y de una duración mínima de 30 min

En la siguiente tabla se muestra los aerogeneradores observados desde cada punto de observación.

Punto de observación	Aerogeneradores vistos
3	CÑC-02 SL-04 SL-06 SL-05 CÑC-01
4	SL-02 SL-03

Los datos de las especies objeto de censo se representan de manera gráfica según los meses del periodo cuatrimestral, ejemplares que han interaccionado con cada aerogenerador, especies observadas, tipo y altura de vuelo.

En cuanto a la metodología, los treinta minutos de censo se dividen en dos partes. Durante los primeros diez minutos, se recogen las observaciones de todas las especies avistadas y, en los veinte minutos restantes, se anotan sólo las especies objeto de censo para la evaluación de los vuelos de riesgo, con el objetivo de tener una información más completa sobre la avifauna presente en la poligonal del parque eólico.

En la siguiente imagen se muestra la distribución de los diferentes puntos de observación.






#### 4.2.2. TRANSECTOS DE AVIFAUNA

La avifauna representativa del parque eólico se estudia con dos metodologías diferentes. Por un lado, se anotan las aves pequeñas observadas durante la realización de tasas de vuelo en cada punto de observación, y por otro, se realiza un transecto de avifauna dentro de la poligonal del parque eólico.

Durante la realización de tasas de vuelo, en los primeros diez minutos de cada punto de observación, se anotan las especies de aves pequeñas que no aparecen representadas en las tasas de vuelo, con el objetivo de tener una información más completa sobre la avifauna presente en la poligonal del parque eólico. Se anota si la especie está dentro de un radio de 0-25 m desde el punto de observación o si está a más de 25 m, para el cálculo de densidades.

El transecto de esteparias, realizado durante toda la fase de explotación del parque, consta de un recorrido a pie de 1,5 km, realizado tres veces de manera anual (invierno, primavera y verano), anotando tanto las aves más cercanas al observador (0-25 m) para el cálculo de densidades como las más alejadas (> 25 m) para el cálculo de los Índices Kilométricos de Abundancia (IKAs).





Los datos obtenidos, al igual que las tasas de vuelo, se toman con la aplicación ZAMIADROID y se exportan en formato Excel (.xls), según los campos exigidos por la Administración: código, nombre, tipo y titular de la instalación, fecha, observador, empresa, coordenadas geográficas, coordenadas UTM, altura de observación, nombre científico, edad, sexo, número de ejemplares y marcaje.

#### 4.2.3. AVIFAUNA DE ESPECIAL CONSERVACION

Los censos específicos para la avifauna de especial conservación tienen por objetivo ampliar la cantidad de datos e información de dichas especies, establecidas en el punto 18.4 del condicionado de la DIA, que indica lo siguiente:

"Se realizará un seguimiento del uso del espacio en el parque eólico y su zona de influencia de las poblaciones de quirópteros y avifauna de mayor valor de conservación de la zona, prestando especial atención y seguimiento específico del comportamiento de las poblaciones de cernícalo primilla, milano real, alimoche común, chova piquirroja, aguilucho cenizo, aguilucho pálido, sisón común, ganga ortega, ganga ibérica y buitre leonado".

Las metodologías de estos censos se han obtenido de las monografías de la SEO/BirdLife para avifauna, tal y como se acordó con el INAGA y el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Aragón.

Los censos específicos que se realizan en este proyecto se describen a continuación:

#### Censos de rupícolas

Se han definido ocho puntos de observación en los roquedos del río Cámaras para realizar el seguimiento del éxito reproductivo y el estado poblacional de aves rupícolas, como el buitre leonado y el alimoche común, entre otras.

La metodología de este censo consiste en anotar las parejas reproductoras, diferenciando entre tres categorías:


- Nidificación posible: Pareja observada en un hábitat apropiado para su reproducción durante la etapa reproductiva.
- Nidificación probable: Pareja en cortejo, cópula, comportamientos territoriales.
- Nidificación confirmada: Transporte de alimento o material para el nido, individuo incubando, nido con huevos o pollos.



Con los datos recogidos se realizará una gráfica que permita observar la evolución de las parejas reproductoras en cada censo y época.

La periodicidad de este censo es mensual de marzo a mayo, con posibilidad de extensión a junio, si se considera necesario.

A continuación, se muestra la ubicación de los puntos de rupícolas:



#### 4.3. CENSOS DE QUIRÓPTEROS

Para dar respuesta al condicionado 18.4 de la DIA, que indica lo siguiente:

"Se realizará el seguimiento del uso del espacio en el parque eólico y su zona de influencia de las poblaciones de quirópteros y avifauna de mayor valor dé conservación de la zona."

Las poblaciones de quirópteros del parque eólico se estudian los meses de agosto y septiembre, que son los meses en los que más actividad presentan. Para ello se utilizan grabadoras de ultrasonidos del modelo *Pasiva Song Meter Mini Bat Wildlife acoustics* que se colocan en un punto ya definido cercano al Parque eólico de Sierra de Luna durante cuatro noches en agosto y cuatro noches en septiembre.

Los resultados obtenidos se analizan con el programa KALEIDOSCOPE PRO que asigna de forma automática el sonido a una especie o grupo fónico. El grupo fónico hace referencia a un conjunto de especies agrupadas que no pueden ser identificadas de manera específica por las señales acústicas que emiten. Por ejemplo, las especies del grupo fónico correspondiente al género *Myotis* sp. incluyen un total de nueve especies.

Los resultados se presentan en pases/noche de cada especie o grupo fónico registradas en cada mes, con el objetivo de comparar y ver la evolución anual por especie o grupo fónico.



A continuación, se muestra la ubicación de el/los puntos de colocación de las grabadoras:



Para la definición de los puntos de colocación de las grabadoras de ultrasonidos, se han intentado cubrir los diferentes hábitats que hay en el entorno del proyecto, con la intención de identificar la mayor variedad de especies.

PUNTO	LOCALIZACIÓN
Punto 1	Ubicado en el entorno del P. E. de Sierra de Luna

#### 5. LISTADO DE COMPROBACIÓN

En la siguiente tabla, a modo de listado, se muestran las tareas realizadas durante este periodo cuatrimestral en el parque eólico. Cada tarea tiene asignado un origen, tipología y condicionado de la DIA a la que hace referencia.

TAREA	ORIGEN	TIPOLOGIA	COND. DIA
- SOST - Realizar informes semanales	INTERNO	TRABAJO DE GABINETE	
- SOST - Control de la alteración y compactación de los suelos	EIA, DIA	SUELO, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	18.6
- SOST - Redes de drenaje y de la calidad de las aguas	EIA, DIA	CALIDAD DE AGUAS	18.6
- SOST - Puntos de observación para detectar vuelos de riesgo (PUNTO 3)	DIA	FAUNA	18.4
- SOST - Puntos de observación para detectar vuelos de riesgo (PUNTO 4)	DIA	FAUNA	18.4
- SOST - Garantizar integración paisajística y restauración vegetal y fisiográfica	EIA, DIA	PAISAJE, RESTAURACIÓN VEGETAL	18.7



TAREA	ORIGEN	TIPOLOGIA	COND. DIA
- SOST - Vigilancia de la erosión del suelo y taludes	EIA, DIA	SUELO, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	18.6
- SOST - Trabajo de Gabinete	INTERNO	TRABAJO DE GABINETE	
- SOST - Seguimiento siniestralidad SLU-02	DIA	FAUNA	18.2
- SOST - Seguimiento siniestralidad SLU-03	DIA	FAUNA	18.2
- SOST - Seguimiento siniestralidad SLU-04	DIA	FAUNA	18.2
- SOST - Seguimiento siniestralidad SLU-05	DIA	FAUNA	18.2
- SOST - Seguimiento siniestralidad SLU-06	DIA	FAUNA	18.2
- SOST - Censos específicos para rupícolas (HU-01)	DIA	FAUNA	
- SOST - Censos específicos para rupícolas (HU-02)	DIA	FAUNA	
- SOST - Censos específicos para rupícolas (HU-03)	DIA	FAUNA	
- SOST - Censos específicos para rupícolas (HU-04)	DIA	FAUNA	
- SOST - Censos específicos para rupícolas (HU-05)	DIA	FAUNA	
- SOST - Censos específicos para rupícolas (HU-06)	DIA	FAUNA	
- SOST - Censos específicos para rupícolas (HU-07)	DIA	FAUNA	
- SOST - Censos específicos para rupícolas (HU-08)	DIA	FAUNA	
- SOST - Recogida de arcón congelador de la SET Las Majas Il y envío de información al CRFS La Alfranca	DIA	GOBERNANZA	18
- SOST - Realizar informes cuatrimestrales	DIA	TRABAJO DE GABINETE	19
- SOST - Realizar informes mensuales	INTERNO	TRABAJO DE GABINETE	


#### 6. DATOS OBTENIDOS

#### 6.1. SINIESTRALIDAD CUATRIMESTRAL

#### 6.1.1. VISITAS REALIZADAS

Se han realizado un total de 40 visitas a aerogeneradores del parque eólico durante este periodo cuatrimestral.






6.1.2. RESUMEN DE SINIESTRALIDAD


Los datos cuatrimestrales de siniestralidad se detallan en la siguiente tabla:

SINIESTRALIDAD	NÚMERO
Total	4
Quirópteros	2
Avifauna	2
Avifauna grande	0
Avifauna pequeña	2
Catálogo Español de Especies Amenazadas	0
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón	0


#### 6.1.3. SINIESTRALIDAD DETALLADA

Se muestra la siniestralidad del parque eólico detallada por aerogenerador, meses y especies.









Respecto al mismo periodo cuatrimestral del año anterior, ha aumentado la siniestralidad, ya que ha subido de 2 hallazgos a 4 hallazgos en este periodo.

A continuación, se muestra una tabla resumen de los hallazgos durante este periodo cuatrimestral:

Taxón	CEAA	CEEA	х	Y	FECHA	AERO	PINT. PALAS	DETECCIÓN/ DISUASIÓN	RADIO
Vencejo común		LESRPE	662994	4567791	19/07/24	SL-04	-	-	25-50
Pipistrellus sp			663374	4568417	19/07/24	SL-06	-	-	50-75
Pipistrellus sp			662661	4567446	30/07/24	SL-03	-	-	50-75
Zarcero políglota		LESRPE	663447	4568461	30/07/24	SL-06	-	-	25-50

La ficha referente al control se adjunta en el Anexo II.

#### 6.1.4. SINIESTRALIDAD DE ESPECIES CATALOGADAS


Siniestralidad del Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA): Ninguno.

Siniestralidad del Catálogo de Especies Amenazas de Aragón (CEAA): ninguno.

#### 6.2. SINIESTRALIDAD ACUMULADA

#### 6.2.1. VISITAS REALIZADAS

Se han realizado un total de 506 visitas a aerogeneradores del parque eólico durante toda la fase de explotación.



#### 6.2.2. RESUMEN SINIESTRALIDAD


Los datos generales de siniestralidad se detallan en la siguiente tabla.




SINIESTRALIDAD	NÚMERO
Total	40
Quirópteros	11
Avifauna	29
Avifauna grande	7
Avifauna pequeña	22
Catálogo Español de Especies Amenazadas	0
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón	1

#### 6.2.3. SINIESTRALIDAD DETALLADA

Se muestra la siniestralidad acumulada del parque eólico detallada por aerogenerador, meses y especies:



Se detallan también los porcentajes de siniestralidad respecto al orden taxonómico y radio de hallazgo.





#### 6.2.4. SINIESTRALIDAD ESPECIES CATALOGADAS

Siniestralidad del Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA): sin hallazgos.

Siniestralidad del Catálogo de Especies Amenazas de Aragón (CEAA): uno, cernícalo primilla (Vulnerable).

TAXÓN	CEAA	CEEA	X	Y	FECHA	AERO	PINTADO PALAS	DETECCIÓN/ DISUASIÓN	RADIO
Cernícalo primilla	LESRPE	V	662642	4567559	19/09/23	SL-03	-	-	25-50

#### 6.3. CENSOS DE AVIFAUNA

#### 6.3.1. USO DEL ESPACIO

#### 6.3.1.1. VISITAS REALIZADAS


El número de visitas a cada punto de observación del parque eólico y por meses se detalla a continuación:



#### 6.3.1.2. RESUMEN DE OBSERVACIONES


El número de ejemplares totales y especies detectados en tasas de vuelo, junto al número de individuos que han interaccionado con cada aerogenerador, se muestra en el siguiente gráfico.

Durante este periodo cuatrimestral, se han observado un total de 54 individuos pertenecientes a 12 especies distintas.











#### **DATOS ACUMULADOS**

Las observaciones acumuladas desde el inicio de la fase de explotación del proyecto se resumen en un total de 387 individuos de 23 especies diferentes.


A continuación, se muestran gráficos acumulados de las observaciones por aerogenerador, por especie y el número de especies distintas observadas por mes en los años transcurridos:







En relación con la avifauna de pequeño tamaño, se muestra a continuación el número acumulado observado durante todo el periodo de explotación del proyecto.



#### 6.3.2. TRANSECTOS DE AVIFAUNA

La elección de estos transectos, así como la distancia de cada uno de ellos, ha sido el resultado de la búsqueda y localización de zonas o hábitats adecuados dentro de las infraestructuras del clúster y que además, fueran coincidentes con la información facilitada (cuadrículas 1x1 Km) por el departamento de biodiversidad del Gobierno de Aragón, así como hubiera anotadas presencias de estas aves en el censo anual de avifauna del Estudio de Impacto Ambiental o durante el seguimiento de avifauna en los controles realizados durante la fase de construcción.

Todas las especies detectadas son típicas de las zonas de cultivos y vegetación natural que predominan en este proyecto y, además, algunas son bioindicadores de hábitats pseudo – esteparios bien conservados. Para realizar el cálculo del IKA y la densidad de las diferentes especies, se han utilizado las siguientes fórmulas:

$$IKA = \frac{\sum n^{\varrho} \text{ individuos sp}}{\text{km totales recorridos}}$$
 
$$Densidad = \frac{\sum n^{\varrho} \text{ individuos sp (franja 25m)}}{\text{Superficie (ha)} prospectada}$$

En este período cuatrimestral se ha realizado el transecto de avifauna de verano en junio.

#### Transecto de verano:

			Transecto 25					
ESPECIE	C.A.E.A	C.N.E.A	INDIVIDUOS	I.K.A.	DENSIDAD			
Calandria común		LESRPE	12	7,89	1,58			
Cogujada común		LESRPE	7	4,61	0,92			
Curruca mirlona		LESRPE	2	1,32	0,00			
Escribano triguero	LAESRPE		4	2,63	0,53			




Jilguero	LAESRPE	4	2,63	0,00
Pinzón vulgar		1	0,66	0,13
Serín verdecillo	LAESRPE	3	1,97	0,00
Tórtola europea		2	1,32	0,00
		35	23,03	3,16

#### 6.3.3. AVIFAUNA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN


No se ha detectado ningún ejemplar de especie DIA



#### **DATOS ACUMULADOS**



A continuación, se muestran aquellas observaciones de especies de interés no incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental:




Se detallan los resultados en el Anexo IV.




#### 6.3.3.1. RUPÍCOLAS

Durante este periodo se ha realizado dos visitas, ya que la visita de marzo se tuvo que posponer a abril debido a la mala climatología.

En la gráfica que se muestra a continuación se observa la evolución de la población de parejas reproductoras a lo largo de los censos realizados en los ocho puntos definidos:




Otras observaciones de interés



#### 6.4. CENSOS DE QUIRÓPTEROS

Durante este cuatrimestre se han colocado las grabadoras para realizar los censos de quirópteros en agosto. En la siguiente gráfica se reflejan los resultados obtenidos hasta ahora y en el mapa del Anexo V:



#### 7. GESTIONES CON LA ADMINISTRACIÓN

Este apartado muestra el número de comunicaciones / gestiones con la administración durante este cuatrimestre.



Se han realizado las siguientes comunicaciones con la administración:

DESCRIPCIÓN	FECHA	ORGANISMO
Registro del decimotercer informe cuatrimestral de SIERRA DE LUNA	11/06/24	Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
Registro del decimotercer informe cuatrimestral de SIERRA DE LUNA	11/06/24	Dirección General de Energía y Minas
Hallazgos siniestralidad del cluster de Goya desde la semana 12 a la 25	26/06/24	Servicio Provincial de Biodiversidad
Hallazgos siniestralidad en las semanas 26 y 27 del cluster GOYA	08/07/24	Servicio Provincial de Biodiversidad
Siniestralidad cluster Goya semana 28	15/07/24	Servicio Provincial de Biodiversidad

Durante todo el año se comunica diariamente vía Telegram a los Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs) las visitas de siniestralidad al parque eólico, así como de los hallazgos encontrados en cada jornada.

- Comunicar semanalmente los casos de siniestralidad de Sierra de Luna al Servicio Provincial de Biodiversidad de Zaragoza y al Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza.
- Envío y registros del 1<sup>er</sup> Informe Cuatrimestral del 5º año de explotación al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y a la Dirección General de Energía y Minas. También se les envía, en formato .xls y .shp los datos de siniestralidad y tasas de vuelo hasta fecha actual.

Envío del registro de siniestralidad del arcón congelador de la subestación eléctrica de Las Majas VI al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Alfranca. En el arcón congelador de la SET Las Majas II se recogen todos los hallazgos de Las Majas II, Las Majas III, Las Majas IV, Las Majas V, Sierra de Luna, Cañacoloma y El Saso.

#### 8. OTROS CONTROLES

#### 8.1. DRENAJE

Según el condicionado 18.6 de la DIA, se establece un "seguimiento de los procesos erosivos y del drenaje natural del terreno".

A continuación, se muestra una tabla con los puntos en los que se han realizado controles referentes a drenajes y calidad de aguas, distribuidos por toda la implantación del parque eólico de Sierra de Luna.

ID_PUNTO	PROYECTO	TIPO	ESTADO	ESTRUCTURA	OBSERVACIONES	X	Υ
15	SLU	03: DRENAJE	01: DEFICIENTE	01: CUNETA	Cuneta llena de sedimentos en vial de acceso al aero SLU.02	662521	4567294
16	SLU	03: DRENAJE	01: DEFICIENTE	01: CUNETA	Cuneta llena de sedimentos en vial de acceso al aero SLU.02	662426	4567191
17	SLU	03: DRENAJE	01: DEFICIENTE	01: CUNETA	Cuneta llena de sedimentos en vial de acceso al aero SLU.02	662136	4567285

Tabla. Puntos en los que se han realizado controles referentes a redes de drenaje y de la calidad de las aguas, en la implantación del parque eólico Sierra de Luna

En el parque eólico Sierra de Luna, se han observado tres cunetas afectadas por sedimentos en el vial de acceso a SLU-02. Se recomienda su limpieza y mantenimiento, ya que un exceso de aportes detríticos en las obras de desagüe puede provocar futuros colapsos y desbordamientos de agua en los próximos periodos de lluvias.



#### 8.2. EROSIÓN

Según el condicionado 18.6 de la DIA, se establece un "seguimiento de los procesos erosivos y del drenaje natural del terreno".

A continuación, se muestra una tabla con los puntos en los que se han realizado controles referentes a erosión, distribuidos por la implantación del parque eólico de Sierra de Luna.

ID_PUNTO	PROYECTO	TIPO	CLASIF. (DEBELLE)	FSTRUCTURA ORSERVACIONES		х	Υ
-	-	-	-	-	-	-	-

Tabla. Puntos en los que se han realizado controles referentes a los procesos erosivos en la implantación del parque eólico de Sierra de Luna.

En el parque eólico Sierra de Luna, no se han observado incidencias reseñables.

#### 8.3. RUIDO

Según el condicionado 18.6 de la DIA, se establece un control de "verificación periódica de los niveles de ruido producidos por el aerogenerador y del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica establecidos en la normativa sectorial citada anteriormente; para ello, se ejecutarán las campañas de medición de ruido previstas en el estudio de impacto ambiental."

En este período cuatrimestral no se han realizado controles de ruido.

#### 8.4. REVEGETACIÓN

Según el condicionado 18.7 de la DIA, se indica un "seguimiento de las labores de revegetación y de la evolución de la cubierta vegetal en las zonas afectadas por las obras". No se producen novedades a este respecto.

#### 9. INCIDENCIAS MEDIOAMBIENTALES DETECTADAS

No se ha realizado la apertura de incidencias o no conformidades durante la fase de explotación.

#### 10. CONCLUSIONES

El presente documento corresponde al segundo informe cuatrimestral del quinto año de explotación del parque eólico Sierra de Luna. Se han realizado un total de 40 visitas completas o parciales de los 5 aerogeneradores del parque eólico. En total, ya hay acumuladas 506 visitas de siniestralidad en toda la fase de explotación.

Los datos de siniestralidad de este periodo cuatrimestral han sido 4 hallazgos, aumentando en 2 individuos con respecto al mismo período del año anterior. Estos ejemplares se forman por dos quirópteros y dos aves de pequeño tamaño: un zarcero políglota y un vencejo común.

Las necropsias realizadas por el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Alfranca, confirmaran la correcta identificación de los restos, así como las posibles causas que conllevaron a la muerte del ejemplar.


Respecto al uso del espacio de aves grandes dentro de la poligonal del parque, se han observado 54 ejemplares correspondientes a 12 especies diferentes, con mayores interacciones en el aerogenerador SLU-06, y algunas puntuales en SLU-02 y SLU-03. La especie con mayor número de individuos observados ha sido el abejero europeo con 14 y no se ha detectado avifauna de especial consideración para el proyecto.

La avifauna de pequeño tamaño más representativa del parque eólico está formada por aves ligadas a ambientes agrícolas, mixto entre cultivos de regadío y parcelas de vegetación natural. Estas especies alcanzan los 270 individuos y cabe destacar el estornino negro, el escribano triguero y el jilguero.




# **ANEXO I**

## **Planos generales**




## Dispositivos anticolisión de aves en aerogeneradores

Sierra de Luna




## Puntos de observación de vuelos de riesgo de aves

Sierra de Luna



## Censos específicos de avifauna

Sierra de Luna




# Seguimiento de quiropteros



### PUNTOS DE CENSO DE RUPICOLAS

Río Huerva





# **ANEXO II**

### Fichas de Control - Siniestralidad

athmos	PROYECTO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.2x046					
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.2. TABLA CONDICIONADOS DIA						
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES  FECHA: 06/05/24						
CONTROL:	Control de siniestralidad en Sierra de Luna	PROYECTO 016SLU					

Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres. Con herramientas de Sistemas de Información Geográfica se han calculado los porcentajes que corresponden a las superficies prospectadas en cada uno de los aerogeneradores, restando la superficie porcentual de aquellas parcelas sin prospectar.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

AERO	RESULTADO	% PROSP	ESPECIE	X	Y	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
SLU-02	Negativo	20						Cultivo
SLU-03	Negativo	40						Cultivo
SLU-04	Negativo	100						
SLU-05	Negativo	0						ОуМ
SLU-06	Negativo	50						

1.85.09.27 REV. 0.0

athmos	PROYECTO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.2x047				
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.2. TABLA CONDICIONADOS DIA					
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES  FECHA: 20/05/24					
CONTROL:	Control de siniestralidad en Sierra de Luna	PROYECTO 016SLU				

Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres. Con herramientas de Sistemas de Información Geográfica se han calculado los porcentajes que corresponden a las superficies prospectadas en cada uno de los aerogeneradores, restando la superficie porcentual de aquellas parcelas sin prospectar.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

AERO	RESULTADO	% PROSP	ESPECIE	X	Υ	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
SLU-02	Negativo	20						Cultivo
SLU-03	Negativo	40						Cultivo
SLU-04	Negativo	100						
SLU-05	Negativo	20						
SLU-06	Negativo	50						

1.85.09.27 REV. 0.0

athmos	PROYECTO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.2x048				
ORIGEN DE CONTROL:	№ 18.2. TABLA CONDICIONADOS DIA					
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES	FECHA: 05/06/24				
CONTROL:	Control de siniestralidad en Sierra de Luna	PROYECTO 016SLU				

Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres. Con herramientas de Sistemas de Información Geográfica se han calculado los porcentajes que corresponden a las superficies prospectadas en cada uno de los aerogeneradores, restando la superficie porcentual de aquellas parcelas sin prospectar.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

AERO	RESULTADO	Nº PRECINTO	ESPECIE	x	Y	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
SLU-02	Negativo							
SLU-03	Negativo							
SLU-04	Negativo							
SLU-05	Negativo							
SLU-06	Negativo							

I.85.09.27

athmos	PROYECTO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.2x049				
ORIGEN DE CONTROL:	№ 18.2. TABLA CONDICIONADOS DIA					
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES	FECHA: 20/06/24				
CONTROL:	Control de siniestralidad en Sierra de Luna	PROYECTO 016SLU				

Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres. Con herramientas de Sistemas de Información Geográfica se han calculado los porcentajes que corresponden a las superficies prospectadas en cada uno de los aerogeneradores, restando la superficie porcentual de aquellas parcelas sin prospectar.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

AERO	RESULTADO	Nº PRECINTO	ESPECIE	X	Y	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
SLU-02	Negativo							
SLU-03	Negativo							
SLU-04	Negativo							
SLU-05	Negativo							
SLU-06	Negativo							

I.85.09.27

athmos		
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.2. TABLA CONDICIONADOS DIA	FECHA: 02/07/24
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES	
CONTROL:	Control de siniestralidad en Sierra de Luna	

Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres. Con herramientas de Sistemas de Información Geográfica se han calculado los porcentajes que corresponden a las superficies prospectadas en cada uno de los aerogeneradores, restando la superficie porcentual de aquellas parcelas sin prospectar.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

AERO	RESULTADO	Nº PRECINTO	ESPECIE	X	Y	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
SLU-02	Negativo							
SLU-03	Negativo							
SLU-04	Negativo							
SLU-05	Negativo							
SLU-06	Negativo							

I.85.09.27

athmos	PROYECTO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.2x0451		
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.2. TABLA CONDICIONADOS DIA			
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES	FECHA: 19/07/24		
CONTROL:	Control de siniestralidad en Sierra de Luna	PROYECTO 016SLU		

Siguiendo la metodología propuesta "Protocolo de seguimiento de mortalidad del Gobierno de Aragón" que fue analizada con la Dirección General de Biodiversidad, siguiendo las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIAs) que indica que se debe prospector un radio de 100 m desde la base del aerogenerador mediante rutas circulares de 25,50, 75 y 100 metros (un total de 1.570 m lineales) para cubrir toda la superficie.

Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres. Con herramientas de Sistemas de Información Geográfica se han calculado los porcentajes que corresponden a las superficies prospectadas en cada uno de los aerogeneradores, restando la superficie porcentual de aquellas parcelas sin prospectar.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

AERO	RESULTADO	№ PRECINTO	ESPECIE	x	Υ	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
SLU-02	Negativo							
SLU-03	Negativo							
SLU-04	Positivo	445286	Vencejo común	662994	4567791	25-50	Cadáver fresco	
SLU-05	Negativo							
SLU-06	Positivo	445287	Pipistrellus sp	663374	4568417	50-75	Cadáver fresco	

athmos SOSTENIBILIDAD	PROYECTO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.2x0451		
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.2. TABLA CONDICIONADOS DIA			
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES	FECHA: 19/07/24		
CONTROL:	Control de siniestralidad en Sierra de Luna	PROYECTO 016SLU		

#### **ANEXO FOTOGRÁFICO**





Fig 1. Vencejo común (Apus apus) en SLU-04.

Fig 2. Pipistrellus sp en SLU-06.

athmos	PROYECTO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.2x052		
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.2. TABLA CONDICIONADOS DIA			
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES	FECHA: 30/07/24		
CONTROL:	Control de siniestralidad en Sierra de Luna	PROYECTO 016SLU		

Siguiendo la metodología propuesta "Protocolo de seguimiento de mortalidad del Gobierno de Aragón" que fue analizada con la Dirección General de Biodiversidad, siguiendo las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIAs) que indica que se debe prospector un radio de 100 m desde la base del aerogenerador mediante rutas circulares de 25,50, 75 y 100 metros (un total de 1.570 m lineales) para cubrir toda la superficie.

Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres. Con herramientas de Sistemas de Información Geográfica se han calculado los porcentajes que corresponden a las superficies prospectadas en cada uno de los aerogeneradores, restando la superficie porcentual de aquellas parcelas sin prospectar.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

AERO	RESULTADO	№ PRECINTO	ESPECIE	X	Y	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
SLU-02	Negativo							
SLU-03	Positivo	445296	Pipistrellus sp	662661	4567446	50-75	Cadáver descompuesto	
SLU-04	Negativo							
SLU-05	Negativo							
SLU-06	Positivo	445297	Zarcero políglota	663447	4568461	25-50	Cadáver descompuesto	

athmos	PROYECTO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.2x052		
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.2. TABLA CONDICIONADOS DIA			
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES	FECHA: 30/07/24		
CONTROL:	Control de siniestralidad en Sierra de Luna	PROYECTO 016SLU		

#### ANEXO FOTOGRÁFICO







Fig 2. Zarcero políglota (*Hippolais polyglotta*) en SLU-06.

athmos	PROYECTO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.2x053		
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.2. TABLA CONDICIONADOS DIA			
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES	FECHA: 19/08/24		
CONTROL:	Control de siniestralidad en Sierra de Luna	PROYECTO 016SLU		

Siguiendo la metodología propuesta "Protocolo de seguimiento de mortalidad del Gobierno de Aragón" que fue analizada con la Dirección General de Biodiversidad, siguiendo las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIAs) que indica que se debe prospector un radio de 100 m desde la base del aerogenerador mediante rutas circulares de 25,50, 75 y 100 metros (un total de 1.570 m lineales) para cubrir toda la superficie.

Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres. Con herramientas de Sistemas de Información Geográfica se han calculado los porcentajes que corresponden a las superficies prospectadas en cada uno de los aerogeneradores, restando la superficie porcentual de aquellas parcelas sin prospectar.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

AERO	RESULTADO	№ PRECINTO	ESPECIE	X	Y	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
SLU-02	Negativo							
SLU-03	Negativo							
SLU-04	Negativo							
SLU-05	Negativo							
SLU-06	Negativo							

1.85.09.27 REV. 0.0



# **ANEXO III**

#### Fichas de Control - Tasas de vuelo

athmos	PARQUE EÓLICO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.4x064
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.4 TABLA CONDICIONADOS DIA	
TIPO DE CONTROL:	TASAS DE VUELO	FECHA: 10/05/2024
CONTROL:	Detección de vuelos de riesgo	PROYECTO 016SLU

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD
	1 - 10	Despejado (menos de 25% de cobertura)

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:

TAXÓN / GÉNERO	х	Y	Nº	PUNTO	AERO №	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO
----------------	---	---	----	-------	--------	---------------	--------	-----------------

athmos SOSTENIBILIDAD	PARQUE EÓLICO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.4x065
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.4 TABLA CONDICIONADOS DIA	
TIPO DE CONTROL:	TASAS DE VUELO	FECHA: 13/05/2024
CONTROL:	Detección de vuelos de riesgo	PROYECTO 016SLU

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD	
	1 - 10	Despejado (menos de 25% de cobertura)	

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:

TAXÓN / GÉNERO	x	Y	Nº	PUNTO	AERO №	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO
Perdiz roja								
	663516	4568501	1	3	06	Posado	0	Si
Tórtola europea								
	663516	4568501	4	3	06	Posado	1	No
Busardo ratonero								
	663446	4568440	1	3	06	Posado	2	Si
Abejero europeo								
	663394	4568490	14	3	06	En paso	2	No

Arrendajo euroasiático	663515	4568502	4	3	06	Posado	1	No
Perdiz roja	663513	4568498	1	3	06	Posado	0	No

athmos	PARQUE EÓLICO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.4x066	
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.4 TABLA CONDICIONADOS DIA		
TIPO DE CONTROL:	TASAS DE VUELO	FECHA: 22/05/2024	
CONTROL:	Detección de vuelos de riesgo	PROYECTO 016SLU	

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD	
	1 - 10	Despejado (menos de 25% de cobertura)	

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:

TAXÓN / GÉNERO	x	Y	Nº	PUNTO	AERO №	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO
Buitre leonado								
	660678	4567235	3	4	02	Campeo	3	No
Cuervo grande								
	661973	4566990	2	4	02	Campeo	1	Si
Gavilán común								
	663290	4568472	1	3	06	Campeo	2	Si

athmos SOSTENIBILIDAD	PARQUE EÓLICO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.4x067
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.4 TABLA CONDICIONADOS DIA	
TIPO DE CONTROL:	TASAS DE VUELO	FECHA: 28/05/2024
CONTROL:	Detección de vuelos de riesgo	PROYECTO 016SLU

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD	
	1 - 10	Despejado (menos de 25% de cobertura)	

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:

TAXÓN / GÉNERO	x	Υ	Nº	PUNTO	AERO №	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO
Perdiz roja	662616	4567746	7	4	03	Posado	0	No

athmos SOSTENIBILIDAD	PARQUE EÓLICO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.4x068	
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.4 TABLA CONDICIONADOS DIA		
TIPO DE CONTROL:	TASAS DE VUELO	FECHA: 13/06/2024	
CONTROL:	Detección de vuelos de riesgo	PROYECTO 016SLU	

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD	
	1 - 10	Despejado (menos de 25% de cobertura)	

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:

TAXÓN / GÉNERO	х	Υ	Nº	PUNTO	AERO №	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO
Perdiz roja								
	663472	4568427	2	3	06	Posado	0	Si
Tórtola europea								
	663618	4568427	1	3	06	Posado	1	No
Tórtola europea								
	663433	4568465	1	3	06	Campeo	2	Si
Paloma torcaz								
	663597	4568338	2	3	06	Posado	1	No

athmos SOSTENIBILIDAD	PARQUE EÓLICO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.4x069
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.4 TABLA CONDICIONADOS DIA	
TIPO DE CONTROL:	TASAS DE VUELO	FECHA: 20/06/2024
CONTROL:	Detección de vuelos de riesgo	PROYECTO 016SLU

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD
	11-20	Nublado (más de 75% de cobertura)

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:

TAXÓN / GÉNERO	х	Υ	Nº	PUNTO	AERO №	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO
Codorniz común	663701	4568621	1	3	06	Campeo	0	No
Perdiz roja	663483	4568428	2	3	06	Campeo	0	Si

athmos	PARQUE EÓLICO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.4x070
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.4 TABLA CONDICIONADOS DIA	
TIPO DE CONTROL:	TASAS DE VUELO	FECHA: 12/07/2024
CONTROL:	Detección de vuelos de riesgo	PROYECTO 016SLU

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD
	11-20	Nublado (más de 75% de cobertura)

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:

TAXÓN / GÉNERO	х	Y	Nº	PUNTO	AERO №	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO
----------------	---	---	----	-------	--------	---------------	--------	-----------------

athmos SOSTENIBILIDAD	PARQUE EÓLICO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.4x071
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.4 TABLA CONDICIONADOS DIA	
TIPO DE CONTROL:	TASAS DE VUELO	FECHA: 16/07/2024
CONTROL:	Detección de vuelos de riesgo	PROYECTO 016SLU

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD
	11-20	Despejado (menos de 25% de cobertura)

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:

TAXÓN / GÉNERO	x	Υ	Nº	PUNTO	AERO №	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO
Culebrera europea	663373	4568401	1	3	06	Campeo	2	Sí

athmos SOSTENIBILIDAD	PARQUE EÓLICO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.4x072
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.4 TABLA CONDICIONADOS DIA	
TIPO DE CONTROL:	TASAS DE VUELO	FECHA: 26/07/2024
CONTROL:	Detección de vuelos de riesgo	PROYECTO 016SLU

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD
	1-10	Nubes y claros (25%-75% de cobertura)

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:


TAXÓN / GÉNERO	x	Y	Nº	PUNTO	AERO №	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO
Paloma torcaz	663331	4567731	1	3	04	Campeo	1	No



## **ANEXO IV**

### Mapas – Aves Especial Conservación

### Observación de Aves de Interés





# **ANEXO V**

### **Mapa Quirópteros**

666000

#### Seguimiento de quiropteros SIERRA DE LUNA

662000

