

Versión 4.- Julio 2022

ECOGAN



MANUAL DE USUARIO PERFIL GANADERO

Carga de datos del sector PORCINO

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN.....	5
2.	CONCEPTOS BÁSICOS	9
3.	ACCESO A ECOGAN.....	11
4.	PANTALLA DE INICIO.....	15
4.1.	ACCESO A MIS GRANJAS	15
4.2.	ACCESO AL SIMULADOR.....	16
5.	DOCUMENTACIÓN NECESARIA PREVIA A LA CARGA DE DATOS EN ECOGAN 17	
6.	MENU PRINCIPAL Y ASPECTOS BÁSICOS DEL SISTEMA.....	18
7.	PASO 1: DATOS GRANJA	21
7.1.	GRANJA.....	21
7.2.	PLAZAS.....	21
7.3.	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	23
7.4.	DISTANCIAS, PLAN DE FORMACIÓN, PLAN DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE CADÁVERES	24
7.5.	AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA (AAI).....	25
8.	PASO 2: ALOJAMIENTOS	27
8.1.	ALOJAMIENTO	28
8.2.	ANIMALES	28
8.2.1.	CATEGORIAS ESPECIALES (Recría y "Wean to finish").....	27
8.3.	SUELO	30
8.4.	FOSO	32
8.5.	DEPURADORES DE AIRE Y CONTROL DE EMISIONES DE AMONIACO, POLVO Y OLORES.....	33
8.6.	PLAZAS.....	33
8.7.	MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE UN ALOJAMIENTO.....	36
9.	PASO 3: SISTEMAS ALMACENAMIENTO EXTERIOR.....	38
9.1.	SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DEL PURÍN.....	38
9.1.1.	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO.....	40
9.1.2.	CARACTERÍSTICAS DEL ALMACENAMIENTO	41
9.1.3.	TRATAMIENTO.....	43
9.1.4.	DESTINO TRAS ALMACENAMIENTO.....	43

9.2.	SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DEL ESTIÉRCOL.....	44
9.2.1.	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO.....	46
9.2.2.	CARACTERÍSTICAS DEL ALMACENAMIENTO	47
9.2.3.	TRATAMIENTO.....	48
9.2.4.	DESTINO TRAS ALMACENAMIENTO.....	48
9.3.	MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EXTERIOR.....	49
10.	PASO 4: GESTIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS.....	51
10.1.	DATOS PRODUCTIVOS.....	52
10.1.1.	PESO.....	52
10.1.2.	DURACIÓN.....	52
10.1.3.	INFORMACIÓN ADICIONAL.....	54
10.1.4.	GESTIÓN NUTRICIONAL.....	54
10.1.5.	PIENSOS.....	54
10.2.	DESTINO PURINES	56
10.2.1.	DESTINO DE LOS PURINES DESDE EL ALOJAMIENTO	57
10.2.2.	DISTRIBUCIÓN DE LOS PURINES EN LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO	59
10.3.	DESTINO ESTIÉRCOLES	60
10.3.1.	DESTINO DE LOS ESTIÉRCOLES DESDE EL ALOJAMIENTO	62
10.3.2.	DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTIÉRCOLES EN LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO	63
10.4.	ENERGÍA Y AGUA	64
10.4.1.	ENERGÍA EN LOS ALOJAMIENTOS.....	65
10.4.2.	AGUA EN LOS ALOJAMIENTOS	66
11.	PASO 5: USO AGRÍCOLA	68
11.1.	APLICACIÓN DIRECTA A CAMPO DE LOS PURINES DESDE EL ALOJAMIENTO SIN ALMACENAMIENTO EXTERIOR PREVIO.....	68
11.2.	APLICACIÓN A CAMPO DE LOS PURINES DESDE EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EXTERIOR.....	70
11.3.	APLICACIÓN DIRECTA A CAMPO DE LOS ESTIÉRCOLES DESDE EL ALOJAMIENTO SIN ALMACENAMIENTO EXTERIOR PREVIO.....	71
11.4.	APLICACIÓN A CAMPO DE LOS ESTIÉRCOLES DESDE EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EXTERIOR.....	73
12.	PASO 6: CONSUMOS Y GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	77
12.1.	COMBUSTIBLE	78
12.2.	ELECTRICIDAD.....	79

12.3.	SUMINISTRO HIDRÁULICO.....	79
12.4.	GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	80
13.	PASO 7: RESULTADOS	81
13.1.	CONSUMOS EN LA GRANJA	82
13.2.	EMISIONES EN LA GRANJA.....	83
13.3.	INFORMES	85
14.	COMUNICACIÓN DE LOS DATOS DE LA GRANJA	94
14.1.	CONSULTA DE LOS DATOS COMUNICADOS.....	95
14.2.	MODIFICACIÓN DE LOS DATOS COMUNICADOS.....	97
15.	PASO 8: AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA.....	100
16.	REQUISITOS INFORMÁTICOS MÍNIMOS	101
17.	ATENCIÓN AL USUARIO	102
18.	ANEXO MTDs con % REDUCCIÓN.....	103
19.	ANEXO II: Perfiles de usuarios.....	105

Versión 4.- Julio 2022

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento ha sido elaborado como guía para facilitar la carga de datos en el sistema informatizado ECOGAN

¿QUE ES ECOGAN?

Es un sistema informatizado desarrollado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que permite registrar las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) aplicadas en la granja así como estimar las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero y el consumo de recursos de una granja concreta a lo largo del proceso productivo, teniendo en cuenta las técnicas y procedimientos utilizados:

- En la alimentación de los animales
- En el diseño y manejo de los alojamientos
- En el almacenamiento y gestión de los estiércoles y purines producidos.

Las estimaciones de dichas emisiones se realizan de acuerdo con directrices actualizadas establecidas por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y el Programa Europeo de Evaluación y Control Ambiental (EMEP/EEA) y otras instituciones con competencia en la materia, permitiendo la estimación de las emisiones de amoniaco, metano y óxidos de nitrógeno con un nivel de complejidad avanzado, de tal manera que sean compatibles con el Sistema Español de Inventario y Proyecciones que se establece mediante la citada Ley 34/2007 y cuyo funcionamiento se desarrolla en el citado Real Decreto 818/2018, de 6 de julio.

La base legal del sistema informatizado ECOGAN, se contempla en el proyecto de Real por el que se regula el Registro General de Mejores Técnicas Disponibles en explotaciones ganaderas y el soporte para el cálculo, seguimiento y la notificación de las emisiones en ganadería, que se encuentra actualmente en proceso de tramitación oficial.

¿PORQUÉ Y PARA QUÉ?

ECOGAN se ha desarrollado para proveer al sector ganadero y a las autoridades competentes de un soporte a nivel nacional que facilite la notificación al Registro General de las Mejores Técnicas Disponibles aplicadas en cada granja, así como el cálculo el seguimiento y la notificación de las emisiones de cada granja, imprescindible para poder estimar las excretas y reducciones obtenidas con la aplicación de las MTDs.

En ECOGAN reside el Registro General de Mejores Técnicas Disponibles en explotaciones ganaderas que constituye un instrumento para garantizar el cumplimiento de los programas de reducción de emisiones que establecen las normativas de ordenación en los distintos sectores ganaderos.

De la misma forma, es un instrumento clave para monitorizar el alcance de las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, y el uso eficiente de los recursos naturales en ganadería a nivel nacional, fomentar la mejora del comportamiento medioambiental de las granjas, así como para seguir la evolución de la situación, demostrar los avances en la reducción de la contaminación y la lucha contra el cambio climático, y corroborar el grado de cumplimiento de los acuerdos internacionales adquiridos por España en materia medioambiental y climática, ya referidos.

¿PARA QUIÉN?

Los destinatarios de esta aplicación informática son los titulares de las granjas obligadas por normativa, el público en general (permite hacer simulaciones) y las autoridades competentes encargadas de la valoración y gestión de la información

En concreto, los ganaderos titulares de explotaciones ganaderas porcinas sujetas por el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo al registro de MTDs aplicadas en la granja, deben comunicar anualmente a las autoridades competentes de su CCAA (antes del 1 de marzo del año en curso) las MTDs aplicadas en la explotación durante el año anterior, siempre que se hayan modificado las existentes o siempre que se hayan incorporado nuevas. Esta comunicación se realizará en el formato que determine la autoridad competente de su CCAA.

En caso de que el formato establecido por su CCAA sea ECOGAN, la declaración anual de MTDs deberá realizarla a través de este sistema informático

¿ESTOY OBLIGADO A DECLARAR?

Deberán realizar la declaración de MTDs aplicadas en la granja aquellos titulares de la explotación ganadera que estén obligados por la normativa de ordenación aplicable a su sector ganadero.

Dicha declaración deberá notificarse a la autoridad competente de su comunidad autónoma a través del formato establecido por ésta

En el caso del **sector porcino**, el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, establece que:

- Están obligadas las **explotaciones de porcino en sistema de producción intensivo**.
- Se exceptúan de esta regulación y por tanto, no están obligadas las **explotaciones extensivas** (artículo 1.3.a).

- Las explotaciones de **autoconsumo y las reducidas** no están obligadas, entre otros, a los artículos 9 (Gestión de estiércoles), 10 (Reducción de emisiones) y 11 (Registro de MTDs). De tal modo que, los titulares de estos tipos de explotaciones (autoconsumo y reducidas) no tienen que comunicar a la autoridad competente de la CCAA las MTDs empleadas durante el año anterior para la reducción de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero (artículo 10.3)

No todas las explotaciones tienen que declarar el listado completo de MTDs:

- Las explotaciones obligadas a declarar, que tienen que declarar todo el listado de MTDs, y por lo tanto, cargar datos en todos los apartados del sistema ECOGAN:
 - Granjas que dispongan de más de 40.000 plazas de aves de corral;
 - Granjas que dispongan de más de 2.000 plazas para cerdos de cría (de más de 30 kg) o
 - Granjas que dispongan de más de 750 plazas para cerdas.
- Las explotaciones obligadas a declarar, que sólo tienen que declarar MTDs relacionadas con la reducción de emisiones: para el resto de granjas no incluidas en el punto anterior. Estas MTDs están identificadas en el sistema ECOGAN con un asterisco rojo.

A los efectos de esta normativa de ordenación se consideran las siguientes definiciones:

- Sistema de producción intensivo: el utilizado por los ganaderos cuando alojan a sus animales en las mismas instalaciones donde se les suministra una alimentación fundamentalmente a base de pienso, y además siempre que se supere una carga ganadera de 15 cerdos de cebo por hectárea, o su equivalente de acuerdo con las cifras que figuran en el anexo I del presente real decreto.
- Sistema de explotación extensivo: aquél basado en la utilización con fines comerciales de animales de la especie porcina en un área continua y determinada, caracterizado por una carga ganadera definida que nunca sobrepasará la densidad de 15 cerdos de cebo/hectárea o su equivalente y por el aprovechamiento directo por los animales de los recursos agroforestales durante todo el año, principalmente mediante pastoreo, de forma que tal aprovechamiento, que puede ser complementado con la aportación de materias primas vegetales y piensos, constituya la base de la alimentación del ganado en la fase de cebo y permita el mantenimiento de la base territorial, tanto en los aspectos económicos como medioambientales.
- Explotación para autoconsumo: la utilizada para la cría de animales con destino exclusivo al consumo familiar, con una producción máxima por año de 3 cerdos de cebo, y sin disponer de reproductoras.
- Explotación reducida: aquélla que alberga un número máximo de 5 reproductoras, pudiendo mantener un número no superior a 25 animales de cebo. En todo caso, la explotación no podrá albergar una cantidad de animales de la especie porcina superior al equivalente de 5,1 UGM.

¿CUÁNDO?

La notificación de MTDs al Registro General MTDs se llevará a cabo según la periodicidad establecida en la normativa de ordenación de cada sector ganadero.

En el caso del **sector porcino**, el artículo 16.2 del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, establece que el titular de la explotación deberá realizar, la declaración anual, antes del 1 de marzo de cada año, de las Mejores Técnicas Disponibles aplicadas en su explotación durante el año anterior.

2. CONCEPTOS BÁSICOS

Los datos recogidos en ECOGAN no son una mera recopilación de parámetros, su explotación, estudio y análisis permite conocer el estado de situación de las emisiones contaminantes de la ganadería, realizar su seguimiento, extraer conclusiones y establecer objetivos. No obstante, la utilización de la información recogida en ECOGAN depende de que la misma sea registrada empleando criterios uniformes, por ello, es necesario establecer definiciones fácilmente comprensibles por parte de todos los usuarios y que permitan una comparación no sesgada de los diferentes parámetros.

Las definiciones que se citan a continuación están, en su mayoría, recogidas en el Artículo 2 del proyecto de Real Decreto (en tramitación oficial), por el que se regula el Registro General de Mejores Técnicas Disponibles en explotaciones ganaderas y el soporte para el cálculo, seguimiento y la notificación de las emisiones en ganadería:

- a) Alojamiento de los animales: lugar de la granja, instalación o parte de la instalación, donde se tengan, críen o manejen los animales.
- b) Autoridad competente: los órganos competentes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla.
- c) Granja o explotación: cualquier instalación, construcción o, en el caso de la cría al aire libre, cualquier lugar en los que se tengan, críen o manejen o se expongan al público animales de producción,
- d) Granja IPPC: Aquella granja afectada por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación
- e) Mejores técnicas disponibles (MTDs): La fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir la base de los valores límite de emisión y otras condiciones de la autorización destinadas a evitar o, cuando ello no sea practicable, reducir las emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente y la salud de las personas. A estos efectos se entenderá por:
 - i. «Mejores técnicas»: Las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel general de protección del medio ambiente en su conjunto.
«Mejores técnicas disponibles (MTD)»: La fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir la base de los valores límite de emisión y otras condiciones de la autorización destinadas a evitar o, cuando ello no sea practicable, reducir las emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente y la salud de las personas.
 - ii. «Técnicas disponibles»: Las técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicación en el contexto del sector industrial correspondiente, en condiciones económica y técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los beneficios, tanto

- si las técnicas se utilizan o producen en España como si no, siempre que el titular pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables.
- iii. «Técnicas»: La tecnología utilizada junto con la forma en que la instalación esté diseñada, construida, mantenida, explotada y paralizada.
- f) Nave: una parte de la granja en la que se llevan a cabo uno de los procesos o actividades siguientes: alojamiento animal, almacenamiento de estiércol, procesado del estiércol. Una nave consta de un único edificio (infraestructura) y/o del equipo necesario para llevar a cabo procesos o actividades.
- g) Periodo de no ocupación (días) Número de días de vaciado sanitario o número de días que está desocupado el alojamiento por ajustes productivos durante cada ciclo productivo en ese alojamiento concreto
- h) Plaza (de animal): espacio previsto por animal en un sistema de alojamiento teniendo en cuenta la capacidad máxima de la nave.
- i) Plaza ocupada (de animal) el espacio ocupado por animal en ese alojamiento concreto durante el proceso productivo.
- j) Registro General de Mejores Técnicas Disponibles en Explotaciones: el creado por el artículo 11 del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas.
- k) Técnica de referencia: la técnica usada como punto de referencia para estimar la eficiencia de las medidas de reducción de emisiones.
- l) Titular de granja o explotación: cualquier persona física o jurídica propietaria o responsable de los animales, incluso con carácter temporal.

El resto de definiciones específicas de cada fase del proceso productivo vienen descritas en el apartado correspondiente del manual.

3. ACCESO A ECOGAN

El acceso a ECOGAN puede realizarse mediante varios perfiles (ver Anexo II):

1. “Perfil público”, con acceso únicamente al simulador.
2. “Perfil ganadero” para granjas cuyos titulares son personas físicas con acceso a todas las utilidades de ECOGAN.
3. “Perfil representante legal” para granjas cuyos titulares son personas jurídicas, con acceso a todas las utilidades de ECOGAN.
4. “Perfil Multirol”: Debido a la casuística del sector, se ha habilitado el perfil “multirol” que permite que un mismo usuario pueda disponer de varios perfiles. Con esta utilidad, por ejemplo, una persona física podrá realizar tanto la declaración de MTDs de las granjas de las que es representante legal como de aquellas en las que es titular. Para ello deberá solicitar el perfil “multirol” a la autoridad competente de su comunidad autónoma.

ACCESO DESDE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ÚNICAMENTE PERFIL PÚBLICO DE CCAA NO ADHERIDAS A ECOGAN

Podrá acceder a este perfil el público en general, no siendo necesario pertenecer a una CCAA adherida a Ecogan.

Permite realizar únicamente simulaciones, no siendo necesario ser titular de una explotación ganadera. Estos usuarios únicamente tendrán acceso a la función de “Simulador” y no podrán realizar ninguna notificación a las autoridades competentes.

Únicamente las explotaciones ganaderas y público general ubicados en una comunidad autónoma no adherida a Ecogan, podrán solicitar el acceso al “Simulador” enviando la solicitud a bnz-areamambiente@mapa.es con los siguientes datos:

- DNI
- Nombre completo y apellidos
- Email de contacto

Una vez registrados, recibirán por email el usuario y contraseña que les permitirá acceder a la aplicación con estos datos o bien con certificado electrónico.

Al entrar en ECOGAN el usuario accederá, a partir de ese momento, únicamente al SIMULADOR de ECOGAN.

ACCESO DESDE LA CCAA DE ARAGON ADHERIDA A ECOGAN: PERFIL PÚBLICO Y PERFILES GANADERO/ REPRESENTANTE LEGAL/MULTIROL.

Para registrarse desde Aragón como perfil público y acceder únicamente al simulador de Ecogan deberá remitir el interesado al correo electrónico ecogan@aragon.es la solicitud de alta adjuntando la siguiente información: nombre y apellidos, NIF y correo electrónico de contacto. Tramitada el alta desde la Comunidad autónoma, el interesado recibirá las claves de “usuario” y “contraseña”, pudiendo acceder posteriormente al simulador de Ecogan con el uso de las mismas o mediante firma digital.

Para registrarse como usuario con perfil ganadero en ECOGAN, es necesario que el titular de la granja sea una persona física y estar inscrito previamente en el Registro general de explotaciones ganaderas (REGA).

La forma para darse de alta con este perfil es la siguiente:

- Se accede a Ecogan mediante la URL <https://www.aragon.es/-/ecogan>. Una vez el usuario pinche “Ecogan” y entre en la herramienta le aparecerá un formulario para darse de alta y en el que tendrá que introducir su NIF, nombre, apellidos, correo electrónico y el código REGA de una de sus explotaciones. El sistema de altas de Ecogan le remitirá directamente al correo electrónico señalado las claves “usuario” y “contraseña” asignados de un solo uso, que deberá modificar posteriormente.
- Si la persona física es titular de varias granjas no deberá repetir este proceso para cada una de ellas, una vez dado de alta para una está para todas.
- El usuario podrá acceder en cualquier momento a Ecogan mediante sus claves de usuario y contraseña o con su firma electrónica.

Para registrarse como usuario con perfil representante legal en ECOGAN, es necesario que el titular de la granja sea una persona jurídica y estar inscrita previamente en el Registro general de explotaciones ganaderas (REGA).

La forma para darse de alta con este perfil es la siguiente:


- Por restricciones de seguridad el usuario no se puede dar de alta directamente como en el caso anterior. En primer lugar, el usuario deberá solicitar el alta en Ecogan a la Comunidad Autónoma de Aragón, remitiendo al correo electrónico siguiente **ecogan@aragon.es** esta información:
 - i. Nombre y apellidos del solicitante que actúa en nombre de la persona jurídica y su NIF
 - ii. CIF de la persona jurídica titular de la granja
 - iii. Código REGA de la granja ubicada en Aragón
 - iv. Correo electrónico de contacto
 - v. Documentos acreditativos de la representación legal del solicitante (pdf).
- Tras tramitar la Comunidad Autónoma el alta del usuario, éste recibirá en el correo electrónico señalado la comunicación de las claves “usuario” y “contraseña” de un solo uso, que deberá modificar posteriormente.
- Si la persona jurídica es titular de varias granjas no deberá repetir este proceso para cada una de ellas.
- Si una persona física es el representante legal de varias personas jurídicas, deberá solicitar el alta para cada una de ellas siguiendo lo indicado en los puntos anteriores. No obstante, realizada la primera solicitud de alta y recibidas las claves de “usuario” y “contraseña” para esa primera persona jurídica, una vez modificadas dichas claves servirán para el resto de personas jurídicas que hayan sido dadas de alta.

Para registrarse como usuario con perfil multirol en ECOGAN, previamente deberá estar registrado como usuario con el perfil ganadero o con el perfil representante legal descritos anteriormente de ECOGAN.

La forma para darse de alta con este perfil es la siguiente:

- El usuario deberá solicitar el alta en Ecogan a la Comunidad Autónoma de Aragón para el perfil multirol, remitiendo al correo electrónico siguiente **ecogan@aragon.es** esta información:
 - vi. Nombre y apellidos del solicitante que actúa en su nombre y en nombre de la persona/s jurídica/s y su NIF
 - vii. CIF/s de la/s persona/s jurídica/s titular/es de la granja/s
 - viii. Correo electrónico de contacto
- Si la persona física u jurídica es titular de varias granjas no deberá repetir este proceso para cada una de ellas.
- Una vez dada de alta en el perfil multirol, las claves de “usuario” y “contraseña” serán las mismas que tenía asignada para el perfil ganadero o perfil representante legal.

Una vez que disponga de dicho perfil, seleccione en la pantalla de inicio de ECOGAN la pestaña “rol actual”. Utilice el desplegable para seleccionar el perfil concreto con el que desea acceder (“ganadero” para persona física o “representante legal” para persona jurídica). Una vez elegido el perfil podrá acceder a todas las granjas asociadas a dicho perfil



Buscador

Código REGA:

Comunidad Autónoma:

Especie ganadera:

NIF/NIE/CF titular:

Apellidos y nombre o razón social:

Historia

Año inicio:

Granjas


	Código REGA	Apellidos y nombre o razón social del titular	NIF/NIE/CF titular	Fecha de comunitado	Fecha Validación CCAA	Descripción	Alcance	Resumen
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			Año Construcción: 2017 Nº Pistas: 1000		Tipo Porcina Categoría Medioambiental: Huella de Carbono:

En todos los casos se podrá acceder a Ecogan desde la URL del Gobierno de Aragón

<https://www.aragon.es/-/ecogan> o desde la URL del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación <https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/ganaderia-y-medio-ambiente/calculo-emisiones/default.aspx>.

4. PANTALLA DE INICIO

Una vez registrado como usuario (perfil público o perfil ganadero), al entrar en la página de ECOGAN aparece la página de inicio siguiente:



En esta pantalla aparecen dos posibles opciones para entrar en la aplicación ECOGAN. Debe seleccionar una de las dos opciones siguientes:

- Acceso a mis granjas
- Acceso al simulador

4.1. ACCESO A MIS GRANJAS

Esta opción está disponible únicamente para aquellos usuarios dados de alta con perfil GANADERO.

ECOGAN permite acceder al usuario a aquellas granjas inscritas en el Registro general de explotaciones ganaderas (REGA) en las que figure como titular, recopilando los datos que consten en REGA de estas granjas.

En caso de que el usuario sea titular de varias granjas, deberá seleccionar el icono del lápiz para entrar en aquella granja concreta en la que desee realizar o modificar la declaración



INICIO Análisis medioambiental de la granja

Granjas

	Código REGA	Apellidos y nombre o razón social del titular	NIF/NIE/CIF titular	Fecha de comunicado	Descripción	Alojamientos	Resumen
	██████████	██████████	██████████				Tipo: Porcino Categoría Medioambiental: Huella de Carbono:



© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Una vez rellenado el formulario y revisados los datos, serán enviados a la administración competente.

4.2. ACCESO AL SIMULADOR

Esta opción está disponible para aquellos usuarios dados de alta con perfil PÚBLICO o con perfil GANADERO.

Esta opción permite al usuario realizar una simulación de las distintas posibilidades medio ambientales de una granja ficticia. Los pasos, el formato, los datos a introducir y los informes obtenidos son los mismos que para la opción anterior "Acceso a mis granjas", sin embargo, al tratarse de una simulación de una granja ficticia, la información introducida no se enviará o notificará en ningún momento a la administración competente.

5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PREVIA A LA CARGA DE DATOS EN ECOGAN

Es necesario que antes de comenzar a introducir los datos en ECOGAN recopile la siguiente documentación, dado que va a necesitarla bien para consultarla o bien para adjuntarla en formato electrónico:

- Etiquetado de cada uno de los piensos que se suministran (% humedad, % proteína bruta, días que se suministra ...)
- Facturas del consumo anual de combustible, electricidad y suministro hidráulico.
- Datos productivos y de manejo en la granja: plazas ocupadas por término medio en la granja, categorías de animales,..
- Datos estructurales y equipos de las instalaciones de la granja: alojamientos de los animales, tipos de almacenamiento de los estiércoles (balsa, depósitos,...)
- Sistema de Gestión Ambiental (SGA) (si procede)
- Plan de Gestión del Ruido (si procede)
- Plan de Gestión de Olores (si procede)
- Plan de emergencia (si procede)
- Plan de Formación del personal de la explotación (si procede)
- Plan de Mantenimiento (si procede)
- Plan de Gestión de Cadáveres (si procede)
- Autorización Ambiental Integrada (AAI) (si procede)

Hay que tener en cuenta que durante la cumplimentación del formulario en ECOGAN, todos los datos quedan grabados de manera instantánea, pudiendo realizar la cumplimentación del formulario en varias fases

6. MENU PRINCIPAL Y ASPECTOS BÁSICOS DEL SISTEMA

Una vez que se haya seleccionado en la pantalla de inicio la opción deseada (“Acceso a mis granjas” o “Acceso al simulador”), aparece el menú principal dividido en 8 pasos.



Para cumplimentar el formulario, podrá ir introduciendo los datos paso a paso o bien, en caso de que desee realizar alguna modificación o ir a un paso específico, seleccionar el número de paso de la parte superior para ir al paso concreto directamente

Los pasos incluidos en el menú principal son:

1. PASO 1: DATOS GRANJA
2. PASO 2: ALOJAMIENTOS
3. PASO 3: SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EXTERIOR
4. PASO 4: GESTIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS
5. PASO 5: USO AGRÍCOLA
6. PASO 6: CONSUMOS Y GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES
7. PASO 7: RESULTADOS
8. PASO 8: AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA (AAI) (No se cumplimenta este paso)

Todas las pantallas de la aplicación ECOGAN tienen una configuración común estructurada en un sistema de preguntas con un desplegable que contiene las posibles respuestas a utilizar.

Cada respuesta se corresponde con una técnica de MTD reconocida a nivel internacional /o comunitario incluida en la Guía EC/EB.AIR/120, en los documentos

BREF de la UE (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs) y/o en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.

Según la respuesta seleccionada, ECOGAN calcula y registra el porcentaje de reducción asociado a esa técnica concreta y reconoce la MTD aplicada a notificar al registro de MTDs.

Para acceder a la descripción e información correspondiente a cada apartado o pregunta, deberá seleccionar el icono  que podrá encontrar en cada apartado y pregunta.

En la parte superior derecha de la pantalla aparece, en caso de encontrarse logado, el perfil del usuario

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la obligatoriedad de notificación de información es distinta si la granja está sujeta a la normativa IPPC o no. Por ello:

- Granjas IPPC: Las granjas afectadas por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación deberán cumplimentar los datos de todos los pasos que incluye ECOGAN
- Granjas NO IPPC: Las granjas no afectadas por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, deberán cumplimentar los datos marcados como obligatorios en los pasos 1 al 5. En caso de que desee una estimación más precisa de las emisiones de su granja, será necesario que rellene todos los datos de todos los pasos que incluye Ecogan

En cada paso los datos a cumplimentar de forma obligatoria se han marcado con el símbolo (*).

Todos los datos quedan grabados, pudiendo realizar la cumplimentación del formulario en varias fases

Hay que tener en cuenta que durante la cumplimentación del formulario en ECOGAN, todos los datos quedan grabados de manera instantánea, pudiendo realizar la cumplimentación del formulario en varias fases.

A continuación se describe cada uno de los pasos del Menú Principal, indicando y explicando en cada caso los distintos sub-aptados que presentan, la información que contienen y el formato de los mismos.

A la hora de introducir cualquier dato numérico, y en el caso de necesitar introducir decimales, hay que usar la coma del teclado, no el punto. El punto no lo reconocerá el sistema y avisará de un error en la introducción de datos.

7. PASO 1: DATOS GRANJA

El primer apartado a cumplimentar del formulario recoge los datos de la granja. Este paso 1 se compone de cinco apartados:

- Granja
- Plazas
- Sistema de Gestión ambiental
- Distancias, plan de formación, plan de mantenimiento y gestión de cadáveres
- Autorización ambiental integrada (AAI)

7.1. GRANJA

En este apartado se debe especificar el año de inicio de la actividad la granja, y el año en el que se llevó a cabo la última reforma medio ambiental en la misma. En este último caso si no se ha realizado ninguna reforma debe dejar la casilla en blanco.

Por último, debe especificarse en qué provincia se ubica la granja mediante el desplegable (esta opción sólo está visible para el “acceso al simulador” ya que en el caso de acceso a “mis granjas” el campo se cumplimenta de manera automática).

Los (*) son campos obligatorios a rellenar.

Granja

¿En qué año se ha construido? (*)	<input type="text" value="2015"/>	Provincia	<input type="text" value="LA RIOJA"/>
¿En qué año se inició la actividad? (*)	<input type="text" value="2016"/>	¿En qué año se ha hecho la última reforma a nivel medio ambiental?	<input type="text" value="2020"/>

7.2. PLAZAS

En este apartado se debe introducir el número de “**plazas ocupadas** en la granja”. No debe confundirse con el número de plazas máximas autorizadas o existentes en la granja, dado que la estimación de emisiones se hace en base al número real de animales en la granja y no a la capacidad productiva potencial de la misma. Este número de plazas ocupadas corresponde al número medio de plazas que han estado ocupadas durante el año natural al que corresponde la declaración de MTDs, para cada una de las categorías de animales manejados en sus instalaciones

Plazas

Número de plazas OCUPADAS de la granja (*)

Las plazas ocupadas en cada alojamiento se informan en el paso 2, de modo que el número de plazas ocupadas informado en este paso 1 es la suma de cada una de las plazas informadas por alojamientos en el paso 2. En caso de que no coincida, ECOGAN avisará de que “Faltan plazas” mediante un aviso.

Ejemplo:

- En una granja el número máximo de plazas es de 5000. Estas plazas corresponden al espacio previsto por animal en el alojamiento teniendo en cuenta la capacidad máxima de cada nave para las distintas categorías productivas en toda la granja
- Durante el año anterior sólo se han ocupado por término medio, en todas las naves y para todas las categorías productivas, 3000 plazas con la siguiente distribución en valores medios estimados:
 - Nave reproductoras: 500
 - Nave de cebo 1: 1500
 - Nave de cebo 2 : 1000

En este caso, el dato a rellenar en el paso 1 será 3000 plazas (y no las 5000), y los datos a rellenar en el paso 2, cuando se introduzcan los datos por plaza de cada alojamiento será:

- Alojamiento 1: 500
- Alojamiento 2: 1500
- Alojamiento 3: 1000
- Total 3000 plazas (dato paso 1)

Hay que tener en cuenta que los datos a introducir corresponden a valores medios de las plazas que el ganadero estima que han sido ocupadas durante el año y no los datos en un momento determinado del año.

NOTA: Este dato no se corresponde con el censo medio que el ganadero tiene que comunicar a la autoridad competente el 1 de marzo de cada año. El valor de las plazas es un valor medio estimativo del número de plazas que por término medio se han ocupado durante el año anterior y no del censo medio de animales a notificar a la autoridad competente.

En cuanto al cálculo estimativo a lo largo del año: si en la primera mitad del año hemos ocupado el 70% de 1.000 plazas, y en la segunda mitad hemos ocupado el 90% de esas plazas, tendremos que estimar que hemos ocupado una media del 80% de las plazas a lo largo del año, es decir, 800 plazas (para ese alojamiento en concreto). Puede que el cálculo pueda llegar a ser más complejo, en cuyo caso se debe hacer una media aproximada del número de plazas ocupadas durante el año en ese alojamiento. Recordemos que la suma de las plazas de los alojamientos debe ser igual al número de plazas totales en el paso 1, ya comentado.

Es necesario diferenciar entre el concepto de PLAZA, CENSO MEDIO y Nº DE ANIMALES. El concepto de plaza hace referencia a un espacio físico ocupado por el

animal, el censo medio suele entenderse como el nº de animales en la granja a una fecha determinada (según el artículo 16.1.c del RD 306/2020 el ganadero deberá comunicar antes del 1 de marzo el censo medio de los animales mantenidos en la explotación durante el periodo censal del año anterior, tomando como valor el nº de animales a 31 de diciembre del año anterior desglosado por categorías de animales distintas a las reconocidas en ECOGAN) y el número de animales atiende al total de animales en la granja durante el año. En ECOGAN se recogen los datos relativos a las plazas y no al nº de animales ni al censo medio.

Por ejemplo, una granja puede tener 1700 plazas de cebo (espacio para albergar en un momento dado hasta 1700 cerdos de cebo), un censo medio de 1500 cerdos de cebo (dato de 31 de diciembre de 2020) y producir un nº medio de cerdos de cebo en el año de 4200 cerdos de cebo.

No utilice el punto del teclado/Tablet para indicar los miles en la casilla del número de plazas.

Los (*) son campos obligatorios a rellenar.

7.3. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

En este apartado, hay que seleccionar la opción para informar que aplica la técnica en cuestión, para ello seleccionar el “check” en el caso de que cumpla con alguno de los siguientes requisitos.

Si no selecciona el “check” se entiende que no cumple con ese requisito específico.

En aquellos casos que cumpla, se puede el adjuntar el documento que lo justifique, de forma voluntaria.

En caso de que no se adjunte el mencionado documento, el sistema indicará con un (1) que no ha adjuntado ningún documento.

Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

Dispone de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) ⓘ

 Documento SGA

Por la ubicación o por el tipo de granja, debe disponer de un Plan de Gestión del Ruido ⓘ

El SGA contempla un Plan de Gestión del Ruido

 Documento Plan de Gestión de Ruido

Utiliza alguna técnica (ver botón i) para evitar o reducir las emisiones de ruido ⓘ

Por la ubicación o por el tipo de granja, debe disponer de un Plan de Gestión de Olores ⓘ

El SGA contempla un Plan de Gestión de Olores

 Documento Plan de Gestión de Olores (1)

Supervisa periódicamente las emisiones de olores al aire

Dispone de un Plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes imprevistos

 Documento Plan de Emergencias (1)

7.4. DISTANCIAS, PLAN DE FORMACIÓN, PLAN DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE CADÁVERES

En este apartado, hay que seleccionar la opción para informar que aplica la técnica en cuestión, para ello seleccionar el “check” en el caso de que cumpla con alguno de los siguientes requisitos. Si no selecciona el “check” se entiende que no cumple con ese requisito específico.

En aquellos casos que cumpla se puede el adjuntar el documento, de forma voluntaria, que lo justifique.

En caso de que no se adjunte el mencionado documento, el sistema indicará con un (1) que no ha adjuntado ningún documento.

Distancias, plan de formación, plan de mantenimiento y gestión de cadáveres

La ubicación de la granja **cumple con las distancias** establecidas por la legislación

El **personal** de la granja está **adecuadamente formado**

Documento Plan de Formación

Comprueba periódicamente (al menos una vez al año), repara y lleva un mantenimiento de los equipos y estructuras

Documento Plan de Mantenimiento (1)

Se almacenan los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones

Documento Plan de Gestión de Cadáveres

7.5. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA (AAI)

Debe seleccionar el “check” en caso de que su granja disponga de Autorización Ambiental Integrada (AAI), y en su caso, adjuntar de forma voluntaria el documento que lo justifique. Además, debe indicar el año de la última revisión de la AAI.

Autorización Ambiental Integrada

Dispone de **Autorización Ambiental Integrada** (Documento no Obligatorio)

Documento Autorización Ambiental Integrada (1)

¿Año de la última Revisión de la **Autorización Ambiental Integrada**?

2020

Una vez que ha completado el formulario de este PASO 1, pulsar el botón “SIGUIENTE” para acceder al PASO 2 y guardar los datos introducidos. Otra opción de guardado es pulsando el icono de disquete que hay en la esquina superior izquierda (está opción cada vez que guarde le llevará al PASO 1).

8. PASO 2: ALOJAMIENTOS

En este paso deberá cumplimentar toda la información de cada uno de los alojamientos que hay en la granja hasta completar el número total de plazas que registró en el paso 1.

La aplicación, en todo momento, le indicará el número de plazas que faltan por registrar según vaya introduciendo alojamientos.

A estos efectos, es necesario diferenciar entre NAVE y ALOJAMIENTO, dado que el primero es un concepto más amplio que el segundo. Consideramos NAVE a aquella parte de la granja en la que se pueden llevar a cabo distintos tipos de actividades como el alojamiento de los animales o el almacenamiento de estiércol o el procesado del estiércol. Una nave consta de un único edificio (infraestructura) y/o del equipo necesario para llevar a cabo los procesos o actividades anteriores. Sin embargo, cuando hablamos de ALOJAMIENTO de los animales nos referimos a aquél lugar, instalación o parte de la instalación de la granja donde se tengan, críen o manejen los animales bajo las mismas condiciones.

Teniendo esto en cuenta, dentro de una misma nave pueden existir varios tipos de alojamientos. En este caso, será necesario introducir por separado los datos de cada uno de los alojamientos que hay en la nave.

Por ejemplo, en una granja de cerdos de cebo, en el que haya cerdos de cebo de 20 a 110 kgs, pero en dos naves independientes, y con distintas condiciones de infraestructura o manejo, habrá que introducir dos alojamientos distintos para esos animales, aunque la categoría sea la misma, es decir, cerdos de cebo de 20 a 110 kgs. Incluso, puede haber ejemplos en los que varios alojamientos distintos se encuentren en una misma nave, bien porque son de categorías distintas de animales, o porque se crían bajo condiciones distintas (a pesar de que sean de la misma categoría), o incluso al contrario, es decir, en dos naves distintas, una misma categoría de animales y en igualdad de condiciones, se consideraría un solo alojamiento.

Así mismo, es necesario aclarar que los datos se deben introducir por cada alojamiento y nunca por el total de animales. Por ejemplo, en una granja que tenga 4 alojamientos iguales con 1000 animales de la misma categoría en cada alojamiento, habrá que informar de 4 alojamientos distintos con 1000 animales por alojamiento. Ello es debido a que las emisiones se tienen que calcular no solo por granja en su conjunto, sino también por alojamiento.

Es importante tener en cuenta la necesidad de diferenciar en alojamientos según condiciones de las instalaciones y categorías de los animales

Para comenzar a completar un alojamiento debe pulsar el botón **“nuevo alojamiento”**.

Datos de los alojamientos

Nuevo Alojamiento

El formulario a completar para cada tipo de alojamiento se compone de seis apartados:

- Alojamiento
- Animales
- Suelo
- Foso
- Depuradores de aire y control de emisiones de amoniaco, polvo y olores
- Plazas

8.1. ALOJAMIENTO

En la casilla del IDENTIFICADOR debe escribir el nombre con el que quiera identificar el alojamiento y que vaya a guardar. Se trata de darle un nombre a ese alojamiento con el fin de que usted pueda reconocer dicho alojamiento en todo momento.

Posteriormente, deberá indicar el "TIPO DE CONSISTENCIA" (líquida o sólida) de la deyección gestionada en ese alojamiento concreto, es decir, si la deyección que sale de ese alojamiento es líquida o sólida.

Los (*) son campos obligatorios a rellenar.

Alojamiento

Identificador (*) ⓘ

PARTOS Y CRIA

¿Tipo de consistencia de la deyección gestionada en el alojamiento? (*)

Líquida

* El cambio en la consistencia de la deyección implica la pérdida de los datos referidos a la gestión de purines y estiércoles en el paso 4 si los hubiera. Deberá cumplimentarlos nuevamente.

8.2. ANIMALES

En este apartado deberá seleccionar, entre las opciones del desplegable, el tipo de animal por categoría productiva que hay en dicho alojamiento. Así como indicar si los animales se encuentran distribuidos de forma individual o de forma colectiva en el mismo.

Hay que tener en cuenta que los tipos de categoría productiva de animal que recoge ECOGAN son los establecidos en los Documentos Zootécnicos para el balance del nitrógeno y el fósforo publicados por el MAPA, siendo necesario establecer dichas categoría a efectos de la estimación de emisiones y factores de emisión. Por lo tanto, pueden diferir de las establecidas a nivel de la autoridad competente de su CCAA o de

otros trámites que haya tenido que realizar. Para conocer la descripción de cada categoría animal, pulsar el botón de información que figura junto a la pregunta “¿Cuál es el tipo de animal?”.

Estas categorías son cerradas, y no pueden introducirse otras, ya que los cálculos que ECOGAN realiza se basan en ellas. Por lo tanto, a la hora de introducir las categorías de la granja en cuestión hay que adaptar las categorías que esta contenga a las que se encuentran en ECOGAN, y no al revés.

A continuación, aparecen distintas opciones que deberá seleccionar en caso de que se aplique para dicho alojamiento:

- Si dispone de un patio con salida exterior (en su caso el porcentaje de tiempo que los animales están en patio)
- Si los animales de este alojamiento salen a pastoreo (en su caso el porcentaje de tiempo que los animales están en pastoreo)
- Si mantiene los animales y las superficies del alojamiento secos y limpios,

Los (*) son campos obligatorios a rellenar.


Animales

¿Cuál es el **tipo de animal?** (*) ⓘ Cerdas no primerizas criando ▾

* El cambio en el tipo de animal implica la pérdida de los datos referidos a los piensos en el paso 4 si los hubiera. Deberá cumplimentarlos nuevamente.

¿Cómo están **distribuidos** estos animales? (*) Casetas o jaulas individuales ▾

<input checked="" type="checkbox"/> Dispone de un patio con salida exterior	Porcentaje tiempo en patio exterior(*) 0
<input checked="" type="checkbox"/> Los animales de este alojamiento salen a pastoreo	Porcentaje de tiempo en pastoreo(*) 0
<input checked="" type="checkbox"/> Mantiene los animales y las superficies secos y limpios	

8.2.1. CATEGORÍAS ESPECIALES (Recría y “Wean to finish”)

a) RECRÍA

Las “granjas de recría” o granjas de cebo para futuras reproductoras se deben tratar en ECOGAN como una granja de cebo con peso vivo de entrada de 18-20kg y peso vivo de salida de 100 -130 kg, ya que las hembras de recría se manejan exactamente igual que las hembras de cebo que van a matadero.

La RECRÍA de reproductoras es en realidad un “cebo vida”, de modo que aunque en el tipo de animal se indique que los “Cerdos de cebo” son los “*animales que se engordan para su sacrificio a matadero*”, también se recogen en esta categoría de “cerdos de cebo” las hembras de recría.

b) “WEAN TO FINISH”

El sistema “wean to finish” es un sistema productivo de ganado porcino muy específico que requiere un tratamiento especial en el sistema informático ECOGAN.

El sistema “wean to finish” (desde el destete hasta el acabado final), incluye la producción continua de cerdos desde el destete (aproximadamente 6 kg de peso vivo) hasta el acabado (aproximadamente 110 kg de peso vivo). Esta es una categoría muy específica que debe tratarse en ECOGAN de forma apropiada para evitar la multiplicación de ciclos de producción, ya que la herramienta está basada en las categorías clásicas de lechón en transición (de 6 a 20 kg) y cebo (de 20 hasta los 110 kg), pero no existe una categoría que incluya las dos conjuntamente. La manera más correcta de introducir los datos en ECOGAN es incluir todas las plazas declaradas bajo la categoría “CEBO”.

ECOGAN permite la inclusión de animales a partir de cualquier peso pero que consumen distintos piensos. En este caso, lo que hay que hacer es:

1. Incluir en el paso 2 (Alojamientos) todas las plazas en la categoría “cerdos de CEBO”.
2. En el apartado 4 (Gestión de alojamientos) se debe indicar:
 - Peso al inicio de 6 kg y Peso final de 110 kg.
 - Posteriormente, se indica el periodo medio de cría y los días de vacío, de forma que el sistema calculará el número de ciclos exactos.
 - Finalmente, se irán distribuyendo los diferentes tipos de pienso que se administren según el peso de los animales y el tiempo que se empleen.

8.3. SUELO

En este apartado se especifica el tipo de suelo del alojamiento. Deberá responder la pregunta “¿Cuál es el tipo de suelo?” utilizando el desplegable de la derecha. La descripción gráfica de cada tipo de suelo se puede consultar pulsando el botón de información.

Las opciones disponibles en el desplegable están en función del tipo de consistencia de deyección que seleccionó en el apartado anterior 2.1 Alojamiento.

Así, si la **deyección** es **sólida**, sólo habrá dos posibilidades: “Suelo de hormigón con cama caliente” y “Otro”. Si selecciona “Otro”, deberá indicar el tipo de suelo.

Con **deyección sólida**, deberá indicar el tipo de cama que utiliza y en su caso si se utiliza la técnica de cama profunda. Para indicar el tipo de cama, deberá seleccionar el tipo de material, indicando de forma aproximada los kg de material de la cama por plaza/día que se usan. Si se diera el caso, de que no utiliza ningún tipo de material como cama, no debe seleccionar ningún “check”.

Además, se debe seleccionar el “check” si se utiliza la técnica de cama profunda.

También debe indicar si realiza de forma manual la administración de la cama y/o mantiene la cama seca y aireada.

Los (*) son campos obligatorios a rellenar.

Suelo

¿Cuál es el tipo de suelo? (*) ⓘ Suelo de hormigón con cama caliente ▼

Se utiliza la técnica de cama profunda ⓘ

¿Qué material usa para la cama?

	kg/plaza/día (*)
<input type="checkbox"/> Paja picada	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Paja larga	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Viruta de madera	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Serrín	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Papel	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Otros	<input type="text" value="0"/>

La cama se administra de forma manual

Mantiene la cama seca y aireada

Si la **deyección** es **líquida**, las opciones a elegir como tipo de suelo son cinco. La opción “Suelo de hormigón con cama caliente” estará deshabilitada para este tipo de deyección. Si selecciona “Otro”, deberá indicar el tipo de suelo.

Los (*) son campos obligatorios a rellenar.

Suelo

¿Cuál es el tipo de suelo? (*) ⓘ Totalmente enrejillado ▼

8.4. FOSO

El apartado de Foso sólo estará habilitado para los alojamientos con tipo de deyección líquida (paso 2.1 Alojamiento). Por lo tanto, con la deyección sólida este apartado no le aparecerá visible.

En este apartado deberá indicar el tipo de foso, la frecuencia de vaciado del mismo y cómo realiza el vaciado del foso; seleccionando una opción de cada uno de los tres desplegados.

Además, deberá seleccionar el “check” en caso de que se realice algún tipo de tratamiento en el foso e indicar una de las opciones del desplegable.

Los (*) son campos obligatorios a rellenar.

Foso

¿Cuál es el tipo de foso? (*) ⓘ <Seleccionar>

Realiza algún tratamiento en el foso

¿Cuál es la frecuencia de vaciado del foso? (*) <Seleccionar>

¿Cómo realiza el vaciado del foso? (*) ⓘ <Seleccionar>

En cada apartado puede consultar la descripción y tipos de opciones con el botón de información.

Foso en V

Foso reducido

- Foso profundo:** Los corrales disponen de un foso profundo debajo del suelo enrejillado para almacenar los purines entre evacuaciones poco frecuentes.
- Foso reducido:** El corral está provisto de un foso estrecho con una anchura de aproximadamente 0,6 m. El foso puede ubicarse en un pasillo exterior.

La diferencia entre foso reducido y foso profundo está en la capacidad de almacenamiento y la superficie de exposición de ambos. Así:

FOSO REDUCIDO: La fosa reducida se refiere a la superficie de exposición del purín, esto es, cuando la rejilla tiene una anchura inferior a 60 cm

FOSO PROFUNDO: se refiere a la capacidad de almacenamiento de la fosa, esto es, foso profundo será aquel que permita almacenar purín durante más de una semana (permite almacenar los purines durante periodos entre evacuaciones poco frecuentes)

8.5. DEPURADORES DE AIRE Y CONTROL DE EMISIONES DE AMONIACO, POLVO Y OLORES

En este apartado deberá seleccionar el “check” si dispone el alojamiento de algún tipo de depurador de aire y/o de sistemas de control de emisiones de polvo. Si procede, deberá indicar qué tipo de depurador de aire y/o sistema de control de emisiones de polvo hay entre las opciones del desplegable.

También se deberá indicar si supervisa las emisiones de polvo al menos una vez al año.

Además, debe indicar si supervisa las emisiones de amoniaco, polvo y/u olores.

Los (*) son campos obligatorios a rellenar.

 **Depuradores de Aire y control de emisiones de amoniaco, polvo y olores**

Dispone de sistemas **depuradores de aire**

Dispone de sistemas de **control de emisiones de polvo**

¿De qué tipo? (*) 

Supervisa las emisiones de polvo al menos una vez al año 

En alojamientos con sistemas de depuración de aire, **supervisa las emisiones de amoniaco, polvo y/u olores.** 

8.6. PLAZAS

Este es el último apartado para completar la información de un alojamiento. Se debe introducir en la casilla el número de plazas ocupadas durante el año anterior de este alojamiento concreto (no utilice el punto del teclado/Tablet para indicar los miles en la casilla del número de plazas). El número de plazas ocupadas será un valor medio estimado.

Ejemplo del valor medio estimado: si en la primera mitad del año hemos ocupado el 70% de 1.000 plazas, y en la segunda mitad hemos ocupado el 90% de esas plazas, tendremos que estimar que hemos ocupado una media del 80% de las plazas a lo largo del año, es decir, 800 plazas (para ese alojamiento en concreto). Puede que el cálculo pueda llegar a ser más complejo, en cuyo caso se debe hacer una media aproximada del número de plazas ocupadas durante el año en ese alojamiento. Recordemos que la suma de las plazas de los alojamientos debe ser igual al número de plazas totales en el paso 1, ya comentado.

Los (*) son campos obligatorios a rellenar.

 Plazas

Número de plazas ocupadas del alojamiento (*)

2000

(*) - Campo Obligatorio

Para poder guardar toda la información de este alojamiento basta con darle al botón de añadir.

Identificador (*) ⓘ PARTOS Y CRIA

¿Tipo de consistencia de la deyección gestionada en el alojamiento? (*) Líquida

* El cambio en la consistencia de la deyección implica la pérdida de los datos referidos a la gestión de purines y estiércoles en el paso 4 si los hubiera. Deberá cumplimentarlos nuevamente.

Animales

¿Cuál es el tipo de animal? (*) ⓘ Cerdas no primerizas criando

* El cambio en el tipo de animal implica la pérdida de los datos referidos a los piensos en el paso 4 si los hubiera. Deberá cumplimentarlos nuevamente.

¿Cómo están distribuidos estos animales? (*) Casetas o jaulas individuales

Dispone de un patio con salida exterior

Los animales de este alojamiento salen a pastoreo

Mantiene los animales y las superficies secos y limpios

Suelo

¿Cuál es el tipo de suelo? (*) ⓘ Suelo convexo y canales de agua y purín separados c

Foso

¿Cuál es el tipo de foso? (*) ⓘ Foso profundo

Realiza algún tratamiento en el foso

¿De qué tipo? (*) ⓘ Enfriamiento

¿Cuál es la frecuencia de vaciado del foso? (*) Menos de 2 veces por semana

¿Cómo realiza el vaciado del foso? (*) ⓘ Vacío

Depuradores de Aire y control de emisiones de amoníaco, polvo y olores

Dispone de sistemas depuradores de aire

¿De qué tipo? (*) ⓘ Biofiltro

Dispone de sistemas de control de emisiones de polvo

¿De qué tipo? (*) ⓘ Nebulizadores de agua

En alojamientos con sistemas de depuración de aire, supervisa las emisiones de amoníaco, polvo y/u olores. ⓘ

Plazas

Número de plazas ocupadas del alojamiento (*) 2000

(*) - Campo Obligatorio

 Añadir

Una vez que haya introducido todos los alojamientos con el número total de plazas ocupadas en la granja informado en el paso 1, Ecogan le informará que todas las plazas han sido añadidas y podrá pasar al siguiente paso

1 2 3 4 5 6 7 8

Todas las plazas han sido añadidas

Datos de los alojamientos

Alojamiento de los animales: lugar de la granja, instalación o parte de la instalación, donde se tengan, críen o manejen los animales.

+ Nuevo Alojamiento

	Tipo Animal	Identificador	Nº plazas	Distribuidos	Patio Exterior	Pastoreo	Tipo Suelo	Tipo Foso	Frecu. Vaciado Foso	Depurador de aire	Tipo de deyección
 	Cerdas no primerizas criando	PARTOS Y CRIA	2000	Casetas o jaulas individuales	NO	NO	Suelo convexo y canales de agua y purín separados con suelo parcialmente enrejillado	Foso profundo	Menos de 2 veces por semana	Biofiltro	Líquida
 	Lechones en transición	LECHONES	1000	Corrales colectivos	10,00	NO	Combinación de canales de agua y de purín con suelo totalmente enrejillado	Foso en V	2 o más veces por semana	Biolavador	Líquida
 	Cerdas no primerizas en gestación	Gestantes 2	1000	Corrales colectivos	20,00	NO	Suelo convexo y canales de agua y purín separados con suelo parcialmente enrejillado	Foso en V	Menos de 2 veces por semana	NO	Líquida
 	Cerdas no primerizas en gestación	Gestantes 1	1000	Corrales colectivos	NO	NO	Parcialmente enrejillado	Foso profundo	Menos de 1 vez al mes	Biolavador	Líquida

Anterior Siguiete

8.7. MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE UN ALOJAMIENTO

En el caso de que sea necesario modificar algún dato de un alojamiento, lo puede realizar pinchando el icono del lápiz de dicho alojamiento.

Sin embargo, si hay un alojamiento que desea eliminar lo puede hacer pinchando el botón de la papelera. La eliminación de un alojamiento en este paso 2, implica la eliminación de toda la información guardada sobre este alojamiento en el paso 4.

 Datos de los alojamientos


 Nuevo Alojamiento

	Tipo Animal	Identificador	Nº plazas	Distribuidos	Patio Exterior	Pastoreo	Tipo Suelo	Tipo Foso	Frecu. Vaciado Foso	Depurador de aire	Tipo de deyección
  	Cerdos de cebo	1.000 Cerdos de cebo	1000	Corrales colectivos	10,00	NO	Suelo de hormigón con cama caliente	NO	NO	Depurador de 2-3 fases	Sólida

Una vez que ha completado el formulario de este paso 2, con sólo pulsar el botón siguiente para acceder a al paso 3 se producirá un autoguardado de los datos introducidos. Otra opción de guardado es pulsando el icono disquete que hay en la esquina superior izquierda (está opción cada vez que guarde le llevará al paso 1).

9. PASO 3: SISTEMAS ALMACENAMIENTO EXTERIOR

Destino de las deyecciones de los animales:



En este paso 3 se registrarán los sistemas de almacenamiento exterior (fuera de los alojamientos) que haya en la granja tanto de purines como de estiércoles.

Este paso se divide en los dos apartados siguientes:

9.1. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DEL PURÍN

Se deberá seleccionar el “check”, “*Dispone de instalación para el almacenamiento exterior del purín*”, en caso de que en la granja exista algún almacenamiento de este tipo. Además, se deberá indicar el número de sistemas de almacenamiento de purín que hay en la granja

Para añadir un sistema de almacenamiento e introducir los datos del mismo, se seleccionará la opción “*Nuevo sistema de almacenamiento del purín*”. Se deberán añadir todos los sistemas de almacenamiento necesarios hasta completar el número introducido en la casilla.

Sistemas de almacenamiento del purín

Dispone de instalación para el almacenamiento exterior del purín

¿Cómo borrar sistemas de almacenamiento?.

Borrar todos los sistemas de almacenamiento.

Nº sistemas de almacenamiento exterior

1

 [Nuevo sistema de almacenamiento del purín](#)

	Nombre	Capacidad	Tipo Cubierta	Trat. Purines	A Campo	Otra Granja	Gestor Externo	Otros Usos NA
	Laguna	500,00	NO	NO	50,00	50,00	0,00	0,00

Una vez se haya seleccionado “Nuevo sistema de almacenamiento del purín” para añadir un sistema, se abrirá una ventana con los siguientes apartados a rellenar:

- Sistema de almacenamiento
- Características del almacenamiento
- Tratamiento
- Destino tras el almacenamiento

Sistemas de almacenamiento del purín ×

Sistema de almacenamiento

¿Identificador del sistema de almacenamiento exterior del purín? (*) i

Características del almacenamiento

¿Dónde almacena los purines/fracción líquida? (*) i

¿Cuál es la superficie del almacenamiento? (m²) (*)

¿Cuál es la capacidad del mismo? (m³) (*)

¿Cuál suele ser el tiempo de almacenamiento? (*)

- Utiliza algún tipo de **cubierta**
- Reduce al mínimo la agitación del purín durante el almacenamiento** i

¿Dispone de un quemador o aprovecha el biogás generado? (*)

- Se ubica en un lugar protegido de los **vientos dominantes** y/o existen medidas para reducir su velocidad alrededor (árboles, barreras naturales, etc.)
- Dispone de capacidad suficiente para los periodos de no aplicación a campo i

Tratamiento

- Se realiza **tratamiento de purines**

Destino tras almacenamiento

- Directamente a **campo o a terreno agrícola**
- Otros usos agrarios**
- Entrega a gestor **externo**
- Otros usos no agrarios**
- (*) - Campo Obligatorio

Añadir

9.1.1. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Debe indicar un nombre en la casilla como identificador para este sistema de almacenamiento concreto. Recuerde, al igual que el identificador del paso 2, se trata de darle un nombre al sistema de almacenamiento que le facilite reconocer dicho sistema.

Los (*) son campos obligatorios a rellenar.


Sistema de almacenamiento

¿Identificador del sistema de almacenamiento exterior del purín? (*) 

9.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL ALMACENAMIENTO

Se debe seleccionar el sistema dónde almacena el purín entre las seis posibles opciones del desplegable. Utilizar el botón información para conocer la descripción de cada tipo de sistema de almacenamiento exterior

En función del sistema de almacenamiento que haya seleccionado, aparecerán diferentes preguntas o “check” que tendrá que seleccionar en función de sus características. Además, se deberán rellenar los datos referentes a la capacidad, superficie y/o tiempo de almacenamiento.

Si utiliza algún tipo de cubierta, deberá especificar cuál en el desplegable que le aparecerá.

Los (*) son campos obligatorios a rellenar.


Características del almacenamiento

¿Dónde almacena los purines/fracción líquida? (*) 

¿Cuál es la superficie del almacenamiento? (m²) (*)

¿Cuál es la capacidad del mismo? (m³) (*)

¿Cuál suele ser el tiempo de almacenamiento? (*)

Utiliza algún tipo de cubierta

Reduce al mínimo la agitación del purín durante el almacenamiento 

Se ubica en un lugar protegido de los vientos dominantes y/o existen medidas para reducir su velocidad alrededor (árboles, barreras naturales, etc.)

Dispone de capacidad suficiente para los periodos de no aplicación a campo 

¿Dispone de un quemador o aprovecha el biogás generado? (*)

En el caso de que seleccione como lugar de almacenamiento una **balsa**, le aparecerá una pregunta adicional sobre si dispone de base y paredes impermeables.

Características del almacenamiento

¿Dónde almacena los purines/fracción líquida? (*) ⓘ

¿Cuál es la superficie del almacenamiento? (m²) (*)

¿Cuál suele ser el tiempo de almacenamiento? (*)

Utiliza algún tipo de cubierta
 Reduce al mínimo la agitación del purín durante el almacenamiento ⓘ

Se ubica en un lugar protegido de los vientos dominantes y/o existen medidas para reducir su velocidad alrededor (árboles, barreras naturales, etc.)
 Dispone de capacidad suficiente para los periodos de no aplicación a campo ⓘ

Dispone de base y paredes impermeables

Dispone de un quemador o aprovecha el biogás generado? (*)

Si selecciona como lugar de almacenamiento un **depósito/tanque**, le aparecerán tres preguntas adicionales. Debiendo rellenar las dos preguntas sobre la forma del sistema de almacenamiento y cuál es la altura/profundidad del mismo. También debe marcar el “check” si espera a que el depósito se llene por completo antes del vaciado, en el caso de que cumpla.

Características del almacenamiento

¿Dónde almacena los purines/fracción líquida? (*) ⓘ

¿Cuál es la superficie del almacenamiento? (m²) (*)

Utiliza algún tipo de cubierta
 Reduce al mínimo la agitación del purín durante el almacenamiento ⓘ

Se ubica en un lugar protegido de los vientos dominantes y/o existen medidas para reducir su velocidad alrededor (árboles, barreras naturales, etc.)
 Dispone de capacidad suficiente para los periodos de no aplicación a campo ⓘ

Dispone de un quemador o aprovecha el biogás generado? (*)

Espera a que el depósito se llene por completo antes del vaciado

Si selecciona como sistema de almacenamiento la **laguna anaeróbica (descubierto)**, le aparecerá un “check” adicional referente a si dispone de base y paredes impermeables.

Características del almacenamiento:

¿Dónde almacena los purines/fracción líquida? (*) 

¿Cuál es la superficie del almacenamiento? (m²) (*)

¿Cuál suele ser el tiempo de almacenamiento? (*)

Reduce al mínimo la agitación del purín durante el almacenamiento. 

Se ubica en un lugar protegido de los vientos dominantes y/o existen medidas para reducir su velocidad alrededor (árboles, barreras naturales, etc.)

Dispone de capacidad suficiente para los periodos de no aplicación a campo. 

Dispone de base y paredes impermeables

Laguna anaeróbica (descubierto)

¿Cuál es la capacidad del mismo? (m³) (*)

<Seleccionar>

9.1.3. TRATAMIENTO

En este apartado sólo deberá seleccionar el “check” si realiza algún tipo de tratamiento del purín. Posteriormente seleccionar mediante el desplegable el tipo de tratamiento que lleva a cabo.

Los (*) son campos obligatorios a rellenar.

Tratamiento

Se realiza **tratamiento de purines**

¿Cuál es el método? (*) 

<Seleccionar>

9.1.4. DESTINO TRAS ALMACENAMIENTO

En este apartado se detalla cuál es el destino del purín, tras estar almacenado en un sistema de almacenamiento exterior concreto y/o ser sometido, en su caso, a tratamiento.

Será necesario informar del destino de los estiércoles procedentes de cada sistema de almacenamiento, y en caso de que éstos tengan varios destinos, se deberá indicar el porcentaje de los estiércoles para cada uno de los destinos, debiendo sumar entre todos los destinos el 100 %.

Deberá seleccionar uno o varios destinos de los 4 posibles que se detallan en la aplicación. En los porcentajes de destino se puede añadir hasta un decimal.

Destino tras almacenamiento

- Directamente a *campo o a terreno agrícola*
- Otros usos agrarios*
- Entrega a gestor externo*
- Otros usos no agrarios*

(*) - Campo Obligatorio

[Añadir](#)

Una vez que ha rellenado los datos de este almacenamiento, pulse el botón Añadir para incorporar dicho sistema de almacenamiento exterior creado.

9.2. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DEL ESTIÉRCOL

En granjas de porcino, en el caso de emplear la técnica de separación sólido/líquido, la fracción sólida se considera estiércol sólido. Si es su caso, facilite los datos de gestión de estiércol que se solicitan a continuación.

Se deberá seleccionar el “check”, “*Dispone de instalación para el almacenamiento exterior del estiércol*”, si posee algún almacenamiento de este tipo. Es necesario que registre todos los sistemas de almacenamiento exterior de estiércol sólido de la granja

Posteriormente, se seleccionará la opción “Nuevo sistema de almacenamiento del estiércol” para añadir un sistema y completar la información del mismo. Añada tantos sistemas de almacenamiento hasta completar el número introducido en la casilla.

Sistemas de almacenamiento del estiércol

En granjas de porcino, en el caso de emplear la técnica de separación sólido/líquido, la fracción sólida se considera estiércol sólido. Por favor, si es su caso, facilite los datos de gestión de estiércol que se solicitan a continuación.

Dispone de *instalación para el almacenamiento exterior* del estiércol

¿Cómo borrar sistemas de almacenamiento? [Borrar todos los sistemas de almacenamiento.](#)

Nº sistemas de almacenamiento exterior

[Nuevo sistema de almacenamiento del estiércol](#)

Una vez que haya pulsado el botón “nuevo sistema de almacenamiento del estiércol” para añadir un sistema, se abrirá una ventana con los siguientes cuatro apartados a rellenar:

- Sistema de almacenamiento
- Características de almacenamiento
- Tratamiento
- Destino tras el almacenamiento

Al finalizar de cumplimentar estos apartados, pulse el botón “Añadir” para grabar este sistema de almacenamiento

Sistemas de almacenamiento del estiércol ×

Sistema de almacenamiento

¿Identificador del sistema de almacenamiento exterior del estiércol? (*) ⓘ

Características del almacenamiento

¿Dónde almacena los **estiércoles/fracción sólida**? (*) ⓘ

<Seleccionar>

¿Cuál es la **capacidad** del estercolero? (m³) (*)

¿Cuál suele ser el **tiempo de almacenamiento**? (*)

<Seleccionar>

- Está lejos de **cursos de agua**
- Tiene la **base impermeabilizada**
- Aprovecha el estiércol mediante su **quemado como combustible** ⓘ

- Recoge los **lixiviados** ⓘ
- Se ubica en un lugar protegido de los **vientos dominantes** y/o existen medidas para reducir su velocidad alrededor (árboles, barreras naturales, etc.)

- Compacta** el estiércol en el almacenamiento
- Está **cubierto**
- Reduce la relación entre la **superficie y el volumen del estiércol**
- El estercolero/apilado cuenta con **paredes de hormigón** que permiten aumentar la altura del montón de estiércol

- El estiércol es **secado o presecado** en el alojamiento previamente a su añadido al montón de estiércol

Tratamiento

- Se realiza **tratamiento del estiércol**

Destino tras almacenamiento

- Directamente a **campo o a terreno agrícola**
- Otros usos agrarios**
- Entrega a gestor **externo**
- Otros usos no agrarios**

(*) - Campo Obligatorio

Añadir

9.2.1. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Debe indicar un nombre en la casilla como identificador para este sistema de almacenamiento concreto. Recuerde, al igual que el identificador del paso 2, se trata de darle un nombre que le facilite reconocer dicho sistema.

Los (*) son campos obligatorios a rellenar.

Sistema de almacenamiento

¿Identificador del sistema de almacenamiento exterior del estiércol? (*) 

9.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL ALMACENAMIENTO

Se debe seleccionar el lugar dónde almacena el estiércol entre las cuatro posibles opciones del desplegable.

Debe seleccionar aquellos “check” que cumpla con la condición mencionada; y rellenar los datos referentes a la capacidad del estercolero y el tiempo de almacenamiento.

Si utiliza algún tipo de cubierta, deberá especificar cuál es la superficie total y la superficie cubierta.

Los (*) son campos obligatorios a rellenar.

Características del almacenamiento

¿Dónde almacena los **estiércoles/fracción sólida**? (*) 

<Seleccionar>

¿Cuál es la **capacidad** del estercolero? (m³) (*)

¿Cuál suele ser el **tiempo de almacenamiento**? (*)

<Seleccionar>

Está lejos de **cursos de agua**

Tiene la **base impermeabilizada**

Aprovecha el estiércol mediante su **quemado como combustible** 

Compacta el estiércol en el almacenamiento

Está **cubierto**

Reduce la relación entre la **superficie y el volumen del estiércol**

El estercolero/apilado cuenta con **paredes de hormigón** que permiten aumentar la altura del montón de estiércol

Recoge los **lixiviados** 

Se ubica en un lugar protegido de los **vientos dominantes** y/o existen medidas para reducir su velocidad alrededor (árboles, barreras naturales, etc.)

El estercolero/apilado cuenta con **paredes** que permiten aumentar la altura del montón de estiércol

El estiércol es **secado o presecado** en el alojamiento previamente a su añadido al montón de estiércol

Si selecciona la **nave de estiércol** como sistema de almacenamiento de estiércol, se le añadirá un “check” extra.

Características del almacenamiento

¿Dónde almacena los estiércoles/fracción sólida? (*)

¿Cuál es la capacidad del estercolero? (m³) (*)

Está lejos de cursos de agua.
 Tiene la base impermeabilizada.
 Aprovecha el estiércol mediante su quemado como combustible.
 Compacta el estiércol en el almacenamiento.
 Está cubierto.
 El sistema de almacenamiento exterior tiene la suficiente capacidad como para almacenar el estiércol durante el tiempo suficiente hasta que pueda utilizarse en su tipo.
 Reduce la relación entre la superficie y el volumen del estiércol.
 El estercolero/apilado cuenta con paredes de hormigón que permiten aumentar la altura del montón de estiércol.

Recoge los lloviznos.
 Se ubica en un lugar protegido de los vientos dominantes y/o existen medidas para reducir su velocidad alrededor (árboles, barreras naturales, etc.)
 El estercolero/apilado cuenta con paredes que permiten aumentar la altura del montón de estiércol.
 El estiércol es secado o presecado en el alojamiento previamente a su añadido al montón de estiércol.

Nave de estiércol
 ¿Cuál suele ser el tiempo de almacenamiento? (*)

9.2.3. TRATAMIENTO

En este apartado sólo deberá seleccionar el “check” si realiza algún tipo de tratamiento del estiércol. Y especificar mediante el desplegable qué tipo de tratamiento lleva a cabo.

Los (*) son campos obligatorios a rellenar.

Tratamiento

Se realiza **tratamiento del estiércol**

¿Cuál es el método? (*)

<Seleccionar>

9.2.4. DESTINO TRAS ALMACENAMIENTO

En este apartado se detalla cuál es el destino del estiércol después del almacenamiento exterior y en su caso, del tratamiento. De modo, que en este apartado deberemos identificar cuál va a ser el destino final o dónde se va a utilizar el estiércol que tenemos almacenado en el exterior. Será necesario definir el destino de los estiércoles procedentes del citado sistema de almacenamiento, y en caso de que éstos tengan varios destinos, se deberá indicar el porcentaje de los estiércoles para cada uno de los destinos, debiendo sumar entre todos los destinos el 100 %.

 **Destino tras almacenamiento**

Directamente a *campo o a terreno agrícola* ¿En qué **porcentaje?**(*)

Otros usos agrarios

Entrega a gestor *externo* ¿En qué **porcentaje?**(*)

Otros usos no agrarios

(*) - Campo Obligatorio

Deberá seleccionar uno o varios destinos de los cuatro posibles que se detallan en la aplicación. En los porcentajes de destino se puede añadir hasta un decimal.

Una vez que ha rellenado los datos de este almacenamiento, pulse el botón “Añadir” para incorporar dicho sistema de almacenamiento exterior creado.

9.3. MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EXTERIOR

En el caso de que sea necesario modificar algún dato de un sistema de almacenamiento exterior, tanto de purín como de estiércol, lo puede realizar pinchando el icono del lápiz.

Sin embargo, si hay un almacenamiento que desea eliminar lo puede hacer pinchando el botón de la papelera. La eliminación de un sistema de almacenamiento exterior en este paso 3, implica la revisión de los datos introducidos en los pasos 4.2 y 4.3 referentes a los sistemas de almacenamiento exterior. También existe la posibilidad de borrar todos los sistemas de almacenamiento del purín o del estiércol pinchando en el botón “Borrar todos los sistemas de almacenamiento”.

La revisión de datos en los pasos 4.2 y 4.3, sólo se realizará en el caso de haber introducido datos previamente.

 **Sistemas de almacenamiento del purín**

Dispone de *instalación para el almacenamiento exterior* del purín

¿Cómo borrar sistemas de almacenamiento?

N° sistemas de almacenamiento exterior

Nuevo sistema de almacenamiento del purín

	Nombre	Capacidad	Tipo Cubierta	Trat. Purines	A Campo	Otra Granja	Gestor Externo	Otros Usos NA
	Laguna	500,00	NO	NO	50,00	50,00	0,00	0,00

Una vez que ha completado el formulario de este paso 3, con sólo pulsar el botón siguiente para acceder al paso 4 se producirá un autoguardado de los datos introducidos. Otra opción de guardado es pulsando el icono disquete que hay en la esquina superior izquierda (está opción cada vez que guarde le llevará al paso 1).

10. PASO 4: GESTIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS

En este paso 4 se registrará toda la información sobre cómo se gestionan los alojamientos en cuanto a la nutrición de los animales, los purines/ estiércoles generados y la energía/ agua utilizada en cada alojamiento de la granja. Aquí aparecerán todos los alojamientos que han sido creados en el paso 2.

Si llegado a este punto hay algún alojamiento que desee eliminar, deberá ir al paso 2 y eliminar aquel alojamiento que desea pulsando el icono de la papelera.

En este paso de gestión de alojamientos, le aparecerá una tabla (como la del ejemplo) con los alojamientos que ha registrado. Al principio le aparecerán todos los alojamientos de color rojo. Esto quiere indicar que en ningún alojamiento se han introducido datos y, por lo tanto, están incompletos (en el ejemplo “Cerdos de cebo” o “cerdas multíparas”). Aquellos alojamientos que estén completos, se presentarán en color blanco (en el ejemplo, “cerdas primerizas criando”).

Otra manera de comprobar qué alojamientos están incompletos es fijándose en la columna “Faltan datos” de la tabla. Si aparece un “SI” el alojamiento está incompleto, por el contrario, con el “NO” ese alojamiento está completo.

Gestión de los alojamientos

	Tipo Animal	Identificador	Nº plazas	Peso inicio (kg)	Peso fin (kg)	Duración periodo (días)	Nº piensos	Destino purines	Destino estiércoles	Tipo de deyección	Faltan Datos
	Cerdos de cebo	1.000 Cerdos de cebo	1.000,00	100,00	150,00	30	1		Almacenamiento en Granja:50,00%	Sólida	SI
	Cerdas primerizas criando	1.000 Cerdas primerizas criando	1.000,00	200,00	190,00	30	1	Almacenamiento en Granja:50,00%	Almacenamiento en Granja:50,00%	Sólida	SI
	Cerdas multíparas	1.000 Cerdas multíparas	1.000,00	200,00	220,00	35	1	Almacenamiento en Granja:50,00%	Almacenamiento en Granja:25,00%	Líquida	SI
	Cerdas primerizas criando	500 Cerdas primerizas criando	500,00	205,00	200,00	30	1	Almacenamiento en Granja:0,00%	Almacenamiento en Granja:0,00%	Líquida	NO

Para completar cada alojamiento debe pulsar el botón del icono lápiz de cada uno de los alojamientos registrados. Este paso se compone, a su vez, de cuatro apartados:

- Datos productivos
- Destino de los purines
- Destino de los estiércoles
- Energía y Agua

10.1. DATOS PRODUCTIVOS

Con los datos de manejo productivo y alimentación de cada categoría de animal, la herramienta efectúa el cálculo de la excreta de nitrógeno.

Los datos aportados en este apartado son valores medios anuales estimados. En este paso 4.1 se deben introducir los siguientes datos, divididos en los siguientes apartados:

- Peso
- Duración
- Más información
- Gestión Nutricional
- Piensos

10.1.1. PESO

Para cada tipo de alojamiento, se debe introducir el peso estimado de los animales al inicio y al final del periodo de tiempo que los animales permanecen en el alojamiento durante su ciclo productivo. (Peso del animal al inicio del ciclo productivo y peso del animal al final del ciclo productivo)

Para ello se tendrá en cuenta el peso medio de los animales en kilogramos cuando entran en este alojamiento y el peso medio de los animales en kilogramos cuando salen del alojamiento durante el periodo de tiempo que los animales permanezca en el alojamiento del total de su ciclo productivo.

A la hora de introducir los pesos se permite el uso de un decimal. Los (*) son campos obligatorios a rellenar.

Alojamiento: Cerdas no primerizas criando

1
2
3
4

Los datos aportados en todos los apartados (salvo en valores de n° piensos, Proteína bruta y humedad) son VALORES MEDIOS ESTIMATIVOS.

Peso

Peso del animal al inicio del ciclo productivo (kg) (*) ⓘ	<input style="width: 90%;" type="text" value="205"/>		Peso del animal al final del ciclo productivo (kg) (*) ⓘ	<input style="width: 90%;" type="text" value="200"/>
--	--	--	---	--

10.1.2. DURACIÓN

Se debe indicar la duración del periodo productivo de los animales, y el periodo de no ocupación. Los (*) son campos obligatorios a rellenar.

Se entiende que la “*duración del periodo productivo*” en ese alojamiento es el número de días que, por término medio, los animales permanecen en ese alojamiento concreto o con esa categoría productiva concreta del total de días de su ciclo productivo completo. De tal modo que el dato es por ciclo y no por año, indicándose el número de días que los animales permanecen en ese alojamiento del total de días que dura su ciclo productivo.

Por ejemplo, si en la granja tenemos hembras reproductoras en gestación, la duración total de su ciclo productivo será de 114-115 días (3 meses, 3 semanas y 3 días). En caso de que alojemos a las hembras en dos tipos distintos de alojamientos tendremos:

- Alojamiento denominado “Gestantes 1”: las hembras permanecen alojadas en el alojamiento identificado como “gestantes 1” durante los 3 primeros meses de gestación y después se pasan a otro alojamiento identificado como “gestantes 2”
- Alojamiento denominado “Gestantes 2”: donde se alojan las hembras las últimas semanas antes del parto (3 semanas y 3 días)

La duración del periodo productivo de estos animales en el alojamiento “Gestantes 1” será de 90 días (3 meses) y la duración en el alojamiento “Gestantes 2” será de 24 días (3 semanas y 3 días), del total de su ciclo productivo que dura 114 días. El dato de la duración se establece por ciclo y no por año, y siempre en valores medios estimados para el total de animales.

En cuanto al “Periodo de no ocupación”, hace referencia al número de días de vaciado sanitario o número de días que está desocupado el alojamiento por ajustes productivos durante cada ciclo productivo en ese alojamiento concreto.

Por ejemplo, en el caso del alojamiento identificado como “gestantes 1”, si al salir el lote de hembras reproductoras tras los 3 meses, se deja el alojamiento vacío durante una semana (hasta que entre un nuevo lote) bien por temas sanitarios bien por ajustes de producción, el periodo de no ocupación en este alojamiento será de 7 días.

Duración

Duración del periodo productivo (días) (*) ⓘ	<input type="text" value="0"/>	Periodo de no ocupación (días) ⓘ	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

En caso de que se realice un vaciado progresivo del alojamiento, el periodo de no ocupación se considera únicamente cuando el alojamiento quede completamente vacío de animales. Esto es, hasta que el alojamiento no queda completamente vacío no se considera tiempo de no ocupación. El tiempo de no ocupación por lo tanto es el tiempo que el alojamiento completo queda vacío.

10.1.3. INFORMACIÓN ADICIONAL

Se debe indicar el porcentaje de muertes que hay en el alojamiento.

En el caso de que sean alojamientos de cerdas primerizas criando/cerdas no primerizas en gestación/cerdas 1º gestación/cerdas no primerizas criando, deberá indicar también otros datos relacionados como el peso de los lechones al nacimiento, peso de los lechones al destete, % abortos, lechones nacidos por cerda y camada...

Más información

% muertes ⓘ

10.1.4. GESTIÓN NUTRICIONAL

Con los datos de manejo productivo y alimentación de cada categoría de animal, la herramienta Ecogan efectúa el cálculo de la excreta de nitrógeno.

Deberá indicar el número de piensos que utiliza para cada tipo de alojamiento de cerdos. Además deberá marcar mediante un check aquellas las técnicas que cumplan en relación con alimentación de su granja.

Indicar el número de piensos de distinta composición que se utilizan en ese alojamiento concreto, para la alimentación de los animales, durante el periodo que permanecen en ese alojamiento

Los (*) son campos obligatorios a rellenar.

Gestión Nutricional

Número de piensos (*) ⓘ

En la actualidad y de manera generalizada, los piensos suministrados se formulan:

- Reduciendo el contenido de proteína mediante una dieta equilibrada en nitrógeno
- Aportando cantidades controladas de aminoácidos esenciales, en una dieta baja en proteínas brutas.
- Utilizando fosfatos inorgánicos altamente digestibles para la sustitución parcial de las fuentes convencionales de fósforo.

Por este motivo se asume que los piensos que el usuario va a describir en la siguiente sección cumplen estas características.

- Uso de aditivos autorizados** para piensos que reduzcan el fósforo total excretado (FITASAS) ⓘ
- Utiliza algún sistema para **reducir la generación de polvo** ⓘ

10.1.5. PIENSOS

Deberá completar la información que se le solicita para cada uno de los piensos que indicó en el apartado anterior. Debe rellenar tantos tipos de piensos como número total de piensos que indicó en la casilla "número de piensos" anteriormente.

La información a introducir en este apartado será recogida de las etiquetas de cada pienso suministrado, donde se recoge el % de proteína bruta y % de humedad.

Para cada pienso debe rellenar las siguientes casillas que aparecen:

- En primer lugar, deberá nombrar el pienso (**Nombre del período de alimentación**) para identificarlo. Por ejemplo: periodo inicio.
- % Humedad del pienso: es el porcentaje de humedad que figura en el etiquetado del pienso. Si el usuario no conoce el % de humedad, la herramienta utilizará un valor por defecto del 12%.
- % Proteína bruta del pienso: es el porcentaje de proteína bruta que figura en el etiquetado del pienso (en materia fresca).
- En la casilla **kg pienso/animal/día** debe indicar el consumo aproximado de ese pienso por parte de los animales en el alojamiento.
- En las casillas **kg animal antes** y **kg animal después** debe indicar el peso del animal antes de que le suministre dicho pienso (peso del animal en el primer día en el que se administra ese pienso) y, el peso que alcanza una vez que ha finalizado el suministro de ese pienso (peso del animal en el último día en el que se le administra ese pienso).

Para los campos de **porcentaje de humedad**, **porcentaje de proteína bruta** y **kg pienso/animal/día** se permite el uso de un decimal.

Una vez rellenadas todas las casillas debe pulsar el botón “GUARDAR”. Una vez guardado ese pienso, le aparecerá debajo creado en formato tabla (ver imagen).

Para introducir un nuevo pienso deberá pulsar el botón “NUEVO” para que las casillas queden en blanco y, poder introducir nuevos datos.

En el caso de que desee modificar o eliminar un pienso ya creado, sólo deberá pulsar el icono del lápiz o la papelera de ese pienso concreto.

Los (*) son campos obligatorios a rellenar.

Pienso

Ejemplo

* Los **Kg animal antes de administrar el pienso** del primer pienso tienen que ser igual al **Peso del animal al inicio del ciclo productivo (kg)** de Datos productivos.
 * Los **Kg animal después de administrar el pienso** del último pienso tienen que ser igual al **Peso del animal al final del ciclo productivo (kg)** de Datos productivos.
 * Si existen varios piensos, los **Kg animal antes de administrar el pienso** tienen que ser igual a los **Kg animal después de administrar el pienso** del pienso anterior

Nombre del período de alimentación (*)

% Humedad ⓘ

% PB ⓘ

kg pienso/animal/día ⓘ

¿Cuántos días lo suministra? (*)

kg animal antes de administrar el pienso

kg animal después de administrar el pienso

	Identificador	% Humedad	% PB	Días de suministro	kg/animal/día	kg antes pienso	kg despues pienso
 	Inicio	12,00	25,00	10	2,42	100,00	125,00

Cuando haya acabado de introducir toda la información del paso 4.1, y poder avanzar al paso 4.2, deberá pulsar el botón de la flecha que hay debajo de la tabla de los piensos.

10.2. DESTINO PURINES

En este paso 4.2 se indicará el destino de los purines una vez que se retiran del alojamiento.

Este paso se divide en dos apartados:

- Destino
- Distribución



 **Destino de los purines desde el alojamiento**

Seleccione el destino/s de los purines que han sido generados en el alojamiento o por empleo de la técnica de separación sólido/líquido. E indique el porcentaje para cada destino.

Realiza un tratamiento de **separación sólido-líquido**

- % fracción líquida tras la S-L (*)
- % fracción sólida tras S-L (*)

Almacenamiento en **granja**

Entrega a gestor **externo** sin almacenamiento en granja

Directamente a **campo o a terreno agrícola** sin almacenamiento en granja

Otros **usos no agrarios** sin almacenamiento en granja

 **Distribución de los purines en los sistemas de Almacenamiento:**

A rellenar solo en caso de almacenar en granja todo o parte del purin


¿Cuál? (*)

Porcentaje (*)

	Identificador	Porcentaje
 	Tanque 1	100,00

10.2.1. DESTINO DE LOS PURINES DESDE EL ALOJAMIENTO

En este apartado, el usuario vinculará los estiércoles líquidos o fracción líquida en caso de separación sólido-líquido previa, depositados en cada uno de los alojamientos para cada una de las categorías, con el destino que se les va a dar tras ser retirados del alojamiento.



Este paso se encuentra relacionado con el tipo de deyección que se seleccionó en el paso 2.

Si seleccionó como tipo de deyección una fracción **sólida**, el paso 4.2 le aparecerá deshabilitada; excepto la opción “Realiza un tratamiento de separación sólido-líquido”. Si selecciona este “check”, se habilitará el resto del paso 4.2. Si no selecciona la opción “Realiza un tratamiento de separación sólido-líquido”, este paso no deberá rellenarlo.

Sin embargo, si el tipo de deyección es una fracción **líquida**; sí aparecerá habilitado este paso 4.2.

Antes de empezar a rellenar los pasos 4.2 y 4.3 tiene la posibilidad, si fuera necesario, de ir al paso 2 y cambiar el tipo de deyección que ha seleccionado (sólida o líquida para cada alojamiento). Si lo hace el cambio no tiene efecto sobre la información que haya guardado hasta el momento en ECOGAN. Sin embargo, si una vez completada la información del paso 4 de un alojamiento, modifica el tipo de deyección en el paso 2; sí que deberá volver a rellenar la información de los pasos 4.2 y 4.3 de ese alojamiento concreto.

Si se ha seleccionado la fracción **líquida** como tipo de deyección, deberá operar de la siguiente manera en este paso:

- En el caso de que realice un tratamiento de separación sólido-líquido previo a su destino posterior, deberá seleccionar el “check” que indica esta opción. Además, marcando este “check” se le habilitará el paso 4.3 referente a destino de estiércoles si fuera necesario. Si ha indicado que hay una separación sólido-líquido deberá indicar en qué porcentaje, tanto el porcentaje de fracción líquida manejada después del tratamiento de separación sólido-líquido como el porcentaje de fracción sólida.
- Posteriormente, deberá seleccionar uno o varios destinos, de los cuatro posibles para los purines, desde el alojamiento. En el caso de seleccionar la opción

“Directamente a campo o a terreno agrícola sin almacenamiento en granja”, se le desplegará la opción “Se realiza de forma diaria”; que deberá seleccionar solo si se realiza la aplicación diariamente. Además, se debe introducir en qué porcentaje se utiliza cada uno de esos destinos seleccionados, debiendo sumar entre todos los destinos 100 %.

Cuando se retiran los purines del alojamiento, se pueden dar los siguientes destinos:

- Almacenamiento en granja: en caso de retirar los purines del alojamiento y llevarlos a un sistema de almacenamiento exterior en la granja (como una balsa, depósito, tanque, bolsa,...)
- Entrega a un gestor externo sin almacenamiento en granja: los purines se retiran del alojamiento y se entregan directamente a un gestor externo (sin almacenar previamente en el exterior de la granja)
- Directamente a campo o a terreno agrícola sin almacenamiento en granja: los purines son retirados del alojamiento y llevados directamente a campo para su aplicación
- Otros usos no agrarios sin almacenamiento en granja: los purines son retirados del alojamiento y empleados directamente en otro uso no agrario, sin almacenar previamente en el exterior

Alojamiento: Cerdas no primerizas criando

1
2
3
4

 **Destino de los purines desde el alojamiento**

Seleccione el destino/s de los purines que han sido generados en el alojamiento o por empleo de la técnica de separación sólido/líquido. E indique el porcentaje para cada destino.

<input checked="" type="checkbox"/> Realiza un tratamiento de separación sólido-líquido <ul style="list-style-type: none"> • % fracción líquida tras la S-L (*) • % fracción sólida tras S-L (*) 	<input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="90"/> <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="10"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Almacenamiento en granja	<input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="100"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Entrega a gestor externo sin almacenamiento en granja	<input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Directamente a campo o a terreno agrícola sin almacenamiento en granja	<input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text"/>
<input type="checkbox"/> Se realiza de forma diaria	<input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Otros usos no agrarios sin almacenamiento en granja	<input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text"/>

10.2.2. DISTRIBUCIÓN DE LOS PURINES EN LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

En este apartado, el usuario vinculará los estiércoles líquidos o fracción líquida en caso de separación sólido-líquido previa, depositados en cada uno de los alojamientos, para

cada una de las categorías, con su correspondiente sistema de almacenamiento exterior de estiércol líquido (purines)

Este apartado sólo lo podrá rellenar en el caso de que hubiese seleccionado “Almacenamiento en granja” en el apartado anterior, como uno de los destinos de los purines.

Deberá seleccionar uno o varios sistemas de almacenamiento exterior de purines que aparecen en el desplegable, y que fueron creados en el paso 3. También deberá indicar en qué porcentaje se distribuye el purín a cada uno de los sistemas de almacenamiento que haya seleccionado, debiendo sumar entre todos los sistemas de almacenamiento el 100 %

Una vez seleccionado un sistema de almacenamiento exterior e indicado el porcentaje de distribución, debe pulsar el botón GUARDAR para añadir dicho sistema. Para añadir un nuevo sistema debe pulsar el botón NUEVO

Si fuera necesario modificar algún sistema, se debe pulsar el icono del lápiz de ese sistema creado y, posteriormente, pinchar el botón AÑADIR. Para poder eliminar un sistema ya creado se debe pulsar el icono de la papelera de ese sistema creado.

Los (*) son campos obligatorios a rellenar.

Distribución de los purines en los sistemas de Almacenamiento:

A rellenar solo en caso de almacenar en granja todo o parte del purín

¿Cuál? (*)

Porcentaje (*)

	Identificador	Porcentaje
 	Tanque 1	100,00



Quando haya acabado de introducir toda la información en el paso 4.2, para poder avanzar al paso 4.3, deberá pulsar el botón de la flecha que hay abajo.

10.3. DESTINO ESTIÉRCOLES

En este paso 4.3 se indicará el destino de los estiércoles (o en su caso, fracción sólida) una vez que se retiran del alojamiento

Este paso se divide en los siguientes dos apartados:

- Destino
- Distribución

Alojamiento: Cerdas no primerizas criando x

1
2
3
4

 **Destino de los estiércoles desde el alojamiento**

Seleccione el destino/s de los estiércoles que han sido generados en el alojamiento o por el empleo de la técnica de separación sólido/líquido. E indique el porcentaje para cada destino.

Tratamiento previo de separación sólido-líquido

- % fracción líquida tras la S-L (*)
- % fracción sólida tras S-L (*)

Almacenamiento en granja ¿En qué porcentaje? (*)

Entrega a gestor externo sin almacenamiento en granja ¿En qué porcentaje? (*)

Directamente a campo o a terreno agrícola sin almacenamiento en granja ¿En qué porcentaje? (*)

Se realiza de forma diaria

Otros usos no agrarios sin almacenamiento en granja ¿En qué porcentaje? (*)

 **Distribución de los estiércoles en los sistemas de Almacenamiento:**

A rellenar solo en caso de almacenar en granja todo o parte del estiércol

¿Cuál? (*)

Porcentaje (*)

Guardar
Nuevo

	Identificador	Porcentaje
	estercolero	100,00

<<
>>

10.3.1. DESTINO DE LOS ESTIÉRCOLES DESDE EL ALOJAMIENTO

En este apartado, se vincularán los estiércoles sólidos o fracción sólida en caso de separación sólido-líquido previa, depositados en cada uno de los alojamientos, con el destino que se les va a dar tras ser retirados del alojamiento.

Este paso se encuentra relacionado con el tipo de deyección que se seleccionó en el paso 2.

Si seleccionó como tipo de deyección una fracción **líquida**, el paso 4.3 le aparecerá deshabilitado. Sólo podrá rellenar este paso 4.3 si selecciona la opción “Realiza un tratamiento de separación sólido-líquido” que aparece en el paso 4.2. Si no selecciona esa opción, este paso 4.3 no tendrá que rellenarlo.

Sin embargo, si el tipo de deyección es una fracción **sólida**; sí aparecerá habilitado este paso 4.3.

Antes de empezar a rellenar los pasos 4.2 y 4.3 tiene la posibilidad, si fuera necesario, de ir al paso 2 y cambiar el tipo de deyección que ha seleccionado (sólida o líquida). Si lo hace de esta manera el cambio no supone nada en cuanto a la información que haya guardado en ECOGAN hasta ahora. Sin embargo, si una vez completada la información del paso 4 de un alojamiento, modifica el tipo de deyección en el paso 2; sí que deberá volver a rellenar la información de los pasos 4.2 y 4.3 de ese alojamiento concreto.

Si usted ha seleccionado la fracción **sólida** como tipo de deyección, deberá operar de la siguiente manera en este paso:

- En el caso de que realice un tratamiento de separación sólido-líquido previo a su destino posterior, deberá seleccionar el “check” que indica esta opción. Además, marcando este “check” se le habilitará el paso 4.3 referente a destino de estiércoles si fuera necesario. Si ha indicado que hay una separación sólido-líquido deberá indicar los porcentajes, tanto el porcentaje de fracción líquida manejada después del tratamiento de separación sólido-líquido como el porcentaje de fracción sólida.
- Posteriormente, deberá seleccionar uno o varios destinos, de los cuatro posibles para los estiércoles, desde el alojamiento. En el caso de seleccionar la opción “Directamente a campo o a terreno agrícola sin almacenamiento en granja”, se desplegará la opción “Se realiza de forma diaria”; sólo deberá seleccionar esta opción si la aplicación la realiza diariamente. Además, se debe introducir en qué porcentaje se da cada uno de esos destinos seleccionados, debiendo sumar entre todos los destinos 100 %.

Destino de los estiércoles desde el alojamiento

Seleccione el destino/s de los estiércoles que han sido generados en el alojamiento o por el empleo de la técnica de separación sólido/líquido. E indique el porcentaje para cada destino.

Tratamiento previo de **separación sólido-líquido**

• % fracción líquida tras la S-L (*)

• % fracción sólida tras S-L (*)

Almacenamiento en granja

Entrega a gestor externo sin almacenamiento en granja

Directamente a campo o a terreno agrícola sin almacenamiento en granja

Se realiza de forma diaria

Otros usos no agrarios sin almacenamiento en granja

90

10

¿En qué porcentaje? (*)

100

¿En qué porcentaje? (*)

¿En qué porcentaje? (*)

¿En qué porcentaje? (*)

10.3.2. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTIÉRCOLES EN LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

En este apartado, el usuario vinculará los estiércoles o fracción sólida en caso de separación sólido-líquido previa, depositados en cada uno de los alojamientos, con su correspondiente sistema de almacenamiento exterior de estiércol sólido

Este apartado sólo podrá rellenarse en el caso de que se hubiera seleccionado la opción "Almacenamiento en granja" en el apartado anterior, como uno de los destinos de los estiércoles.

Deberá seleccionar uno o varios sistemas de almacenamiento exterior de estiércol que aparecen en el desplegable, y que fueron creados en el paso 3. También deberá indicar en qué porcentaje se distribuye el estiércol a cada uno de los sistemas de almacenamiento que haya seleccionado, debiendo sumar entre todos los sistemas de almacenamiento el 100 %.

Una vez seleccionado un sistema de almacenamiento exterior e indicado el porcentaje de distribución, debe pulsar el botón GUARDAR para añadir dicho sistema. Para añadir un nuevo sistema debe pulsar el botón NUEVO.

Si fuera necesario modificar algún sistema, se debe pulsar el icono del lápiz de ese sistema creado y, posteriormente, pinchar el botón AÑADIR. Para poder eliminar un sistema ya creado se debe pulsar el icono de la papelera de ese sistema creado.

Los (*) son campos obligatorios a rellenar.

Distribución de los estiércoles en los sistemas de Almacenamiento:

A rellenar solo en caso de almacenar en granja todo o parte del estiércol

¿Cuál? (*)

Porcentaje (*)

	Identificador	Porcentaje
 	estercolero	100,00

Cuando haya acabado de introducir toda la información en el paso 4.3, para poder avanzar al paso 4.4, deberá pulsar el botón de la flecha que hay abajo

10.4. ENERGÍA Y AGUA

En este paso 4.4 se indicarán los datos relacionados con el consumo de energía y agua en cada alojamiento. Este paso se divide en los siguientes dos apartados:

- Energía
- Agua

Alojamiento: Cerdas no primerizas criando



Energía en los alojamientos

- Empleo mayoritario de **ventilación forzada**
 - Dispone de un sistema **alta eficiencia***
 - Está **optimizado** a las condiciones de producción*
 - Está diseñado y es utilizado a **baja velocidad***
- Empleo mayoritario de **refrigeración**
 - Dispone de un sistema **alta eficiencia***
 - Está **optimizado** a las condiciones de producción*
- Empleo mayoritario de **calefacción**
 - Dispone de un sistema **alta eficiencia***
 - Está **optimizado** a las condiciones de producción*
- Uso de **intercambiadores de calor**
- Uso de **bombas de calor** para la recuperación de calor
- Uso de **ventilación natural**
- Empleo mayoritario de **iluminación bajo consumo**
- Los **muros, suelos y/o techos** del alojamiento de los animales se encuentran **aislados**

Agua en los alojamientos

- Realiza la **limpieza** de los alojamientos con **equipos de presión**
 - El sistema de limpieza a presión utiliza **agua caliente***
- Empleo mayoritario de **bebederos de cazoleta**
- Empleo mayoritario de **tolva seco-húmedo**

<<

(*) - Campo Obligatorio

Guardar y volver

10.4.1. ENERGÍA EN LOS ALOJAMIENTOS

En este apartado deberá seleccionar aquellos “check” que se cumplen en el alojamiento que está registrando.

Alojamiento: Cerdas no primerizas criando

1 2 3 4

Energía en los alojamientos

- Empleo mayoritario de **ventilación forzada**
 - Dispone de un sistema **alta eficiencia***
 - Está **optimizado** a las condiciones de producción*
 - Está diseñado y es utilizado a **baja velocidad***
- Empleo mayoritario de **refrigeración**
 - Dispone de un sistema **alta eficiencia***
 - Está **optimizado** a las condiciones de producción*
- Empleo mayoritario de **calefacción**
 - Dispone de un sistema **alta eficiencia***
 - Está **optimizado** a las condiciones de producción*
- Uso de **intercambiadores de calor**
- Uso de **bombas de calor** para la recuperación de calor
- Uso de **ventilación natural**
- Empleo mayoritario de **iluminación bajo consumo**
- Los **muros, suelos y/o techos** del alojamiento de los animales se encuentran **aislados**

10.4.2. AGUA EN LOS ALOJAMIENTOS

En este apartado deberá seleccionar aquellos “check” que se cumplen en el alojamiento que está registrando.

Agua en los alojamientos

- Realiza la **limpieza** de los alojamientos con **equipos de presión**
 - El sistema de limpieza a presión utiliza **agua caliente***
- Empleo mayoritario de **bebederos de cazoleta**
- Empleo mayoritario de **tolva seco-húmedo**

Cuando haya acabado de introducir toda la información en el paso 4.4, para poder volver al paso 4, deberá pulsar el botón “Guardar y volver”. De esta manera se guardará toda la información registrada de ese alojamiento.

Deberá seguir los mismos pasos anteriores para continuar completando todos los alojamientos que aparecen en el paso 4.

Se considerará finalizado el paso 4 cuando ningún alojamiento presente el color rojo, es decir, que la tabla entera esté de color blanco como la de la imagen.



 **Gestión de los alojamientos**

	Tipo Animal	Identificador	Nº plazas	Peso inicio (kg)	Peso fin (kg)	Duración periodo (días)	Nº piensos	Destino purines	Destino estiércoles	Tipo de deyección	Faltan Datos
	Cerdas no primerizas criando	PARTOS Y CRIA	2.000,00	205,00	200,00	24	2	Almacenamiento en Granja:100,00%	Almacenamiento en Granja:100,00%	Liquida	NO
	Lechones en transición	LECHONES	1.000,00	6,00	20,00	45	2	Almacenamiento en Granja:100,00%	Almacenamiento en Granja:0,00%	Liquida	NO
	Cerdas no primerizas en gestación	Gestantes 2	1.000,00	220,00	230,00	21	2	Almacenamiento en Granja:100,00%	Almacenamiento en Granja:100,00%	Liquida	NO
	Cerdas no primerizas en gestación	Gestantes 1	1.000,00	200,00	220,00	90	2	Almacenamiento en Granja:100,00%	Almacenamiento en Granja:100,00%	Liquida	NO

Anterior

Siguiente

Una vez que ha completado el formulario de este paso 4, pulsar el botón “SIGUIENTE” para acceder al paso 5 (se producirá un autoguardado de los datos introducidos). Otra opción de guardado es pulsando el icono disquete que hay en la esquina superior izquierda (está opción cada vez que guarde le llevará al paso 1).

11. PASO 5: USO AGRÍCOLA

En este paso 5 se detallará la técnica o técnicas que se utilizan para aplicar los purines o estiércoles procedentes tanto de los sistemas de almacenamiento externo como de cada alojamiento.

Este paso se compone de cuatro apartados:

11.1. APLICACIÓN DIRECTA A CAMPO DE LOS PURINES DESDE EL ALOJAMIENTO SIN ALMACENAMIENTO EXTERIOR PREVIO

Para que le aparezca en este apartado algún alojamiento, debe haber seleccionado en el paso 4.2 del alojamiento, la opción “Directamente a campo o a terreno agrícola sin almacenamiento en granja” como destino de los purines.

Alojamiento: Cerdas primerizas criando ×

1
2
3
4

Destino de los purines desde el alojamiento

- Realiza un tratamiento de *separación sólido-líquido*
 - % fracción líquida tras la S-L
 - % fracción sólida tras S-L
- Almacenamiento en granja
- Entrega a gestor externo sin almacenamiento en granja
- Directamente a campo o a terreno agrícola sin almacenamiento en granja

¿En qué porcentaje?
- Se realiza de forma diaria
- Otros usos no agrarios sin almacenamiento en granja

¿En qué porcentaje?

Al principio le aparecerá el alojamiento o alojamientos de color rojo. Esto quiere indicar que en ningún alojamiento se han introducido datos y, por lo tanto, están incompletos. Aquellos alojamientos en los que sí haya introducido datos tendrán un color blanco.

Otra manera de comprobar qué alojamientos están incompletos es fijándose en la columna “Faltan datos” de la tabla. Si aparece un “SI” el alojamiento está incompleto, por el contrario, con el “NO” ese alojamiento está completo.

Para completar cada alojamiento debe pinchar en el icono del lápiz de cada uno de los alojamientos.


Aplicación directa a campo de los purines desde el alojamiento sin almacenamiento exterior previo

	Identificador	Num. Técnicas Purín	A Campo	Faltan Datos
	1.000 Cerdas primerizas criando	0	50,00	SI

Una vez que seleccione el lápiz se le abrirá la siguiente ventana:

Alojamiento: ✕

Nº **técnicas** distintas para la aplicación a campo de las deyecciones de este alojamiento (*)

Dispone de un **programa** de abonado para la aplicación de los purines y estiércoles al terreno. 

Técnicas

Técnica empleada en la aplicación a campo del purín (*)

Porcentaje de aplicación de esta técnica (*)

	Técnica	Tiempo	Apero	Porcentaje
No existen datos				

(*) - Campo Obligatorio

Aquí deberá indicar el número de técnicas que emplea para la aplicación a campo. Posteriormente, debe seleccionar una de las técnicas que aparecen en el desplegable e indicar el porcentaje en el que utiliza dicha técnica. Para terminar de crear una técnica se debe pulsar el botón guardar; y para crear una nueva técnica se debe pulsar el botón nuevo.

Debe generar tantas técnicas como el número de técnicas que haya indicado en la casilla.

Además, deberá de seleccionar el “check” si dispone de un programa de abonado cumpliendo todas las premisas que se indican en el botón de información.

Para guardar todos los datos, y salir de esta ventana pulse el botón guardar y volver.

11.2. APLICACIÓN A CAMPO DE LOS PURINES DESDE EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EXTERIOR

Para que le aparezca en este apartado algún sistema de almacenamiento exterior, debe haber seleccionado en el paso 3 del sistema de almacenamiento exterior del purín, la opción “Directamente a campo o a terreno agrícola” como destino de los purines.

 **Destino tras almacenamiento**

<input checked="" type="checkbox"/> <i>Directamente a campo o a terreno agrícola</i>	¿En qué porcentaje? (*)	<input style="width: 80%;" type="text" value="80,00"/>
<input type="checkbox"/> <i>Otros usos agrarios</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Entrega a gestor externo</i>	¿En qué porcentaje? (*)	<input style="width: 80%;" type="text" value="20,00"/>
<input type="checkbox"/> <i>Otros usos no agrarios</i>		

(*) - Campo Obligatorio

Al principio aparecerá el sistema o sistemas de color rojo. Esto quiere indicar que en ningún sistema se han introducido datos y, por lo tanto, están incompletos. Aquellos sistemas en los que sí haya introducido datos tendrán un color blanco.

Otra manera de comprobar qué sistemas están incompletos es fijándose en la columna “Faltan datos” de la tabla. Si aparece un “SI” el sistema está incompleto, por el contrario, con el “NO” ese sistema está completo.

Para completar cada sistema debe pinchar en el icono del lápiz de cada uno de los sistemas.

 **Aplicación a campo de los purines desde el sistema de almacenamiento exterior**

	Identificador	Capacidad	A Campo	Num. Técnicas Purín	Faltan Datos
	Depósito	1000,00	50,50	0	SI

Una vez que seleccione el lápiz se le abrirá la siguiente ventana:

Sistemas de almacenamiento: ×

Nº **técnicas** distintas para la aplicación a campo de las deyecciones de este sistema de almacenamiento exterior

Dispone de un **programa** de abonado para la aplicación de los purines y estiércoles al terreno. i

Técnicas

Técnica empleada en la aplicación a campo del purín

Porcentaje de aplicación de esta técnica

	Técnica	Tiempo	Apero	Porcentaje
No existen datos				

Aquí deberá indicar el número de técnicas que emplea para la aplicación a campo. Posteriormente, debe seleccionar una de las técnicas que aparecen en el desplegable e indicar el porcentaje en el que utiliza dicha técnica. Para terminar de crear una técnica se debe pulsar el botón guardar; y para crear una nueva técnica se debe pulsar el botón nuevo.

Debe generar tantas técnicas como el número de técnicas que haya indicado en la casilla.

Además, deberá de seleccionar mediante un check si dispone de un programa de abonado cumpliendo todas las premisas que se indican en el botón de información.

Para guardar todos los datos, y salir de esta ventana pulse el botón guardar y volver.

11.3. APLICACIÓN DIRECTA A CAMPO DE LOS ESTIÉRCOLES DESDE EL ALOJAMIENTO SIN ALMACENAMIENTO EXTERIOR PREVIO

Para que le aparezca en este apartado algún alojamiento, debe haber seleccionado en el paso 4.3 del alojamiento, la opción “Directamente a campo o a terreno agrícola sin almacenamiento en granja” como destino de los estiércoles.



Destino de los estiércoles desde el alojamiento

- Almacenamiento en granja ¿En qué porcentaje?
 Entrega a gestor externo sin almacenamiento en granja
 Directamente a campo o a terreno agrícola sin almacenamiento en granja ¿En qué porcentaje?
 Se realiza de forma diaria
 Otros usos no agrarios sin almacenamiento en granja

Al principio le aparecerá el alojamiento o alojamientos de color rojo. Esto quiere indicar que en ningún alojamiento se han introducido datos y, por lo tanto, están incompletos. Aquellos alojamientos en los que sí haya introducido datos tendrán un color blanco.

Otra manera de comprobar qué alojamientos están incompletos es fijándose en la columna “Faltan datos” de la tabla. Si aparece un “SI” el alojamiento está incompleto, por el contrario, con el “NO” ese alojamiento está completo.

Para completar cada alojamiento debe pinchar en el icono del lápiz de cada uno de los alojamientos.

Aplicación directa a campo de los estiércoles desde el alojamiento sin almacenamiento exterior previo

	Identificador	Num. Técnicas Estiércol	A Campo	Faltan Datos
	1.000 Cerdos de cebo	0	50,00	SI
	1.000 Cerdas multiparas	0	25,00	SI

Una vez que seleccione el lápiz se le abrirá la siguiente ventana:

Alojamiento: ×

Nº técnicas distintas para la aplicación a campo de las deyecciones de este alojamiento (*)

Dispone de un programa de abonado para la aplicación de los purines y estiércoles al terreno. 

Técnicas

Tiempo de enterrado (*)

Porcentaje de aplicación de esta técnica (*)

	Tiempo	Apero	Porcentaje	Recursos
	Antes de 4 horas	Vertedera	100,00	NO

(*) - Campo Obligatorio

Aquí deberá indicar el número de técnicas que emplea para la aplicación a campo. Posteriormente, debe seleccionar una de las técnicas que aparecen en el desplegable e indicar el porcentaje en el que utiliza dicha técnica. Para terminar de crear una técnica se debe pulsar el botón guardar; y para crear una nueva técnica se debe pulsar el botón nuevo.

Debe generar tantas técnicas como el número de técnicas que haya indicado en la casilla.

Además, deberá de seleccionar mediante un check si dispone de un programa de abonado cumpliendo todas las premisas que se indican en el botón de información.

Para guardar todos los datos, y salir de esta ventana pulse el botón guardar y volver.

11.4. APLICACIÓN A CAMPO DE LOS ESTIÉRCOLES DESDE EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EXTERIOR

Para que le aparezca en este apartado algún sistema de almacenamiento exterior, debe haber seleccionado en el paso 3 del sistema de almacenamiento exterior del estiércol, la opción “Directamente a campo o a terreno agrícola” como destino de los estiércoles.

Destino tras almacenamiento

Directamente a campo o a terreno agrícola ¿En qué porcentaje? (*)

Otros usos agrarios

Entrega a gestor externo ¿En qué porcentaje? (*)

Otros usos no agrarios
 (*) - Campo Obligatorio

Al principio le aparecerá el sistema o sistemas de color rojo. Esto quiere indicar que en ningún sistema se han introducido datos y, por lo tanto, están incompletos. Aquellos sistemas en los que sí haya introducido datos tendrán un color blanco.

Otra manera de comprobar qué sistemas están incompletos es fijándose en la columna “Faltan datos” de la tabla. Si aparece un “SI” el sistema está incompleto, por el contrario, con el “NO” ese sistema está completo.

Para completar cada sistema debe pinchar en el icono del lápiz de cada uno de los sistemas.

Aplicación a campo de los estiércoles desde el sistema de almacenamiento exterior

	Identificador	Capacidad	A Campo	Num. Técnicas Estiércol	Faltan Datos
	Estercolero	10000,00	50,00	0	SI

Una vez que seleccione el lápiz se le abrirá la siguiente ventana:

Sistemas de almacenamiento: ×

Nº técnicas distintas para la aplicación a campo de las deyecciones de este sistema de almacenamiento exterior (*)

Dispone de un programa de abonado para la aplicación de los purines y estiércoles al terreno. 

Técnicas

Tiempo de enterrado (*)

Porcentaje de aplicación de esta técnica (**)

	Tiempo	Apero	Porcentaje	Recursos
	Antes de 12 horas	Grada	100,00	NO

(*) - Campo Obligatorio

Aquí deberá indicar el número de técnicas que emplea para la aplicación a campo. Posteriormente, debe seleccionar una de las técnicas que aparecen en el desplegable e indicar el porcentaje en el que utiliza dicha técnica. Para terminar de crear una técnica se debe pulsar el botón guardar; y para crear una nueva técnica se debe pulsar el botón nuevo.

Debe generar tantas técnicas como el número de técnicas que haya indicado en la casilla.

Además, deberá de seleccionar mediante un check si dispone de un programa de abonado cumpliendo todas las premisas que se indican en el botón de información.

Para guardar todos los datos, y salir de esta ventana pulse el botón guardar y volver.

Cuando haya introducido todos los datos en cada uno de los cuatro apartados, le deben aparecer todas las tablas en este paso 5 de color blanco (como en la imagen). Si hubiera alguna fila de alguna tabla de color rojo, por favor, revise los datos en ese alojamiento o sistema porque puede que falte alguna técnica por introducir.

 Aplicación a campo de los estiércoles desde el sistema de almacenamiento exterior

	Identificador	Capacidad	A Campo	Num. Técnicas Estiércol	Faltan Datos
	Estercolero	10000,00	50,00	1	NO

Anterior

Siguiente

Una vez que ha completado el formulario de este paso, con sólo pulsar el botón siguiente para acceder al paso 6 se producirá un autoguardado de los datos introducidos. Otra opción de guardado es pulsando el disquete que hay en la esquina superior izquierda (está opción cada vez que guarde le llevará al paso 1).

12. PASO 6: CONSUMOS Y GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES

En este paso 6 se recoge la información de los consumos anuales que se producen en el conjunto total de la granja, referentes al combustible, electricidad, agua, así como la información sobre la gestión en la granja de las aguas residuales

Este paso se compone de cuatro apartados:

- Combustible
- Electricidad
- Suministro hidráulico
- Gestión de aguas residuales

1
2
3
4
5
6
7
8

 **Combustible**

	Gasoil C (l/año)	Gasoil A (l/año)	Carbón (t/año)	Biomasa (t/año)	Gas natural (m³/año)	Butano (kg/año)	Propano (kg/año)
¿Cuál es el consumo anual de...?	10000,0	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
¿Realiza registros de tales consumos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

 **Electricidad**

¿Cuál es el consumo anual ? (kWh/año)

¿Cuál es el % energías renovables?

Existe registro del consumo

 **Suministro hidráulico**

	Pozo (m3/año)	Cauce (m3/año)	Red pública (m3/año)	Consumo total (m3/año)
¿Cuál es el consumo anual de...?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2000,00	2000,00
¿Existe registro del consumo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Dispone de un sistema de **detección de fugas**
 Comprueba y ajusta periódicamente (al menos una vez al año) la **calibración de los equipos de suministro de agua**
 Reutiliza las aguas de lluvia no contaminadas como aguas de lavado

 **Gestión de aguas residuales**



Dispone de un sistema de **gestión de aguas residuales** 
 Reduce la generación de aguas residuales 

(*) - Campo Obligatorio

12.1. COMBUSTIBLE

Aquí debe seleccionar en qué combustibles existen registros de los consumos, e indicar el consumo anual de dicho combustible en el conjunto de la granja. Se pueden introducir hasta dos decimales en los consumos.

 **Combustible**

	Gasoil C (l/año)	Gasoil A (l/año)	Carbón (t/año)	Biomasa (t/año)	Gas natural (m ³ /año)	Butano (kg/año)	Propano (kg/año)
¿Cuál es el consumo anual de...?	<input type="text" value="9000,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
¿Realiza registros de tales consumos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12.2. ELECTRICIDAD

Se debe indicar el consumo anual de electricidad en la granja y si existe o no registro del mismo. En caso de que el consumo de electricidad proceda del uso de energías renovables, deberá indicar en qué porcentaje.

Se pueden introducir hasta dos decimales tanto en el consumo de electricidad como en el porcentaje de energías renovables.

 **Electricidad**

¿Cuál es el consumo anual ? (kWh/año)

¿Cuál es el % energías renovables?

Existe registro del consumo

12.3. SUMINISTRO HIDRÁULICO

Debe indicar el consumo anual de agua de la granja en su conjunto y si existe registro de ese consumo. Para que quede reflejado cualquier cambio en la casilla consumo total (l/año) deberá avanzar o retroceder de pestaña.

Se pueden introducir hasta dos decimales en el consumo.

Además, debe seleccionar los “check” que cumpla.

Suministro hidráulico

	Pozo (m3/año)	Cauce (m3/año)	Red pública (m3/año)	Consumo total (m3/año)
¿Cuál es el consumo anual de...?	6000,00		10000,0	16000,00
¿Existe registro del consumo?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

- Dispone de un sistema de **detección de fugas**
- Comprueba y ajusta periódicamente (al menos una vez al año) la **calibración de los equipos** de suministro de agua
- Reutiliza las aguas de lluvia** no contaminadas como aguas de lavado

12.4. GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Se deben seleccionar aquellos check que cumpla en relación a cómo se gestionan las aguas residuales en la granja.

Gestión de aguas residuales

- Dispone de un sistema de **gestión de aguas residuales** ⓘ
- Reduce** la generación de **aguas residuales** ⓘ

(*) - Campo Obligatorio

Anterior

Siguiente


Una vez que ha completado el formulario de este paso, pulsar el botón SIGUIENTE para acceder al paso 7 (se producirá un autoguardado de los datos introducidos). Otra opción de guardado es pulsando el icono disquete que hay en la esquina superior izquierda (está opción cada vez que guarde le llevará al paso 1).

13. PASO 7: RESULTADOS

En este paso 7 se mostrarán los siguientes resultados:

- Listado de las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) que se aplican en su granja, en función de la información que ha completado en el formulario de ECOGAN.
- Estimación de las emisiones en la granja según los cálculos realizados por ECOGAN en base a la información que ha ido completando en el formulario





Este paso se divide en los cuatro siguientes apartados:

13.1. CONSUMOS EN LA GRANJA

En este apartado se muestran los consumos anuales (agua, energía y combustible) introducidos en el paso 6 de la aplicación ECOGAN para el conjunto de la granja

Consumos en la Granja

Consumo Agua 2.000 m ³ /año	Consumo Energía 130.000 kWh/año	
Combustible Gasoil C 10.000 l/año	Combustible Gasoil A 0 l/año	Combustible Carbón 0 t/año
Combustible Biomasa 0 t/año	Combustible Gas Natural 1.000 m ³ /año	Combustible Butano 0 kg/año
Combustible Propano 1.000 kg/año		

13.2. EMISIONES EN LA GRANJA

En este apartado se mostrarán:

- Los cálculos de excreta de nitrógeno y fósforo de la granja. Los cálculos se realizan aplicando un balance de masas de nitrógeno basado en la ración, el contenido de proteína bruta en la dieta, el fósforo total y el rendimiento de los animales.
- Las emisiones directas e indirectas de los distintos gases (amoníaco, óxido nítrico, gas nitrógeno, óxidos de nitrógeno y metano) en las diferentes etapas de la granja (alojamiento, pastoreo, patio, almacenamiento...) generadas durante el proceso completo de producción. Estas emisiones se refieren a las sustancias contaminantes emitidas por plaza de animal en relación con todos los ciclos de cría realizados durante un año. Por lo que vienen expresadas en kg de sustancia/plaza/año. Se calculan en base a las emisiones de cada categoría animal


Las emisiones en cada una de las etapas vienen representadas en formato desplegable, siendo necesario pulsar los botones (+ o -) para ver las mismas.

Emisiones en la Granja

Excreta de nitrógeno de la granja 136.656,72 kg N/año	Excreta de fósforo (p) de la granja 20.820,00 Kg/año	Excreta de óxido de fósforo (P2O5) de la granja 47.684,52 Kg/año
Emisiones TOTALES de Amoníaco (NH3) + -		
21.147,19 Kg NH3/año		
Emisiones de NH3 en Pastoreo 0,00 Kg NH3/año		
Emisiones NH3 en Patio 4.937,03 Kg NH3/año		
Emisiones de NH3 en Alojamiento + -		
12.199,60 Kg NH3/año		
Emisiones NH3 en Almacenamiento + -		
4.010,56 Kg NH3/año		
Emisiones TOTALES de Óxido nitroso (N2O) + -		
228,03 Kg N2O/año		
Emisiones TOTALES de gas Nitrógeno (N2) + -		
1.743,69 kg N2/año		
Emisiones TOTALES de Óxidos de nitrógeno (Nox) + -		
190,98 kg NOx/año		
Emisiones TOTALES de Metano (CH4) + -		
262.787,38 kg CH4/año		
Emisiones CH4 Fermentación entérica (FE) 10.550,00 kg CH4/año		
Emisiones CH4 Pastoreo 0,00 kg CH4/año		
Emisiones CH4 Gestión de Purín-Líquido y Estiércol-Sólido (GPE) + -		
252.237,38 kg CH4/año		

Esos cálculos aparecen representados en gráficos, con los que se puede comparar la producción real de emisiones teniendo en cuenta las MTDs aplicadas en la granja, con los valores de referencia (gráfico naranja) si no se aplican MTDs.

Por favor pulse [ACTUALIZAR](#) para recalcular los datos en los Gráficos y Huella de Carbono



*Valor de referencia: en base las características generales de la granja y al proceso productivo que en ella se desarrolla, estos son los valores máximos de emisión de gases contaminantes. Es decir, la situación más desfavorable.

También se muestra el cálculo de la **huella de carbono** que se genera en la granja:

Huella de carbono



6.700.421,90 kg CO₂ eq/granja

Los datos que se muestran en este apartado se basan en todos los datos aportados por el usuario en los apartados anteriores. Si en este punto, el usuario corrige cualquiera de los datos anteriores, tendrá que recalcular los datos obtenidos en este apartado clicando en “ACTUALIZAR cálculo de emisiones” que se encuentra arriba a la izquierda.

13.3. INFORMES

En este apartado se muestran dos tipos de informes:

- Informe ganadero
- Informe MTDs

Ambos informes debe revisarlos antes de comunicar toda la información a la autoridad competente de su Comunidad Autónoma.

 Informes

Debe revisar los informes previamente para que pueda enviarlos.

 INFORME GANADERO

 MTDs

He revisado los datos de la Granja y confirmo que son correctos

 Comunicar

ECOGAN es una aplicación informática desarrollada por el MAPA que permite estimar las emisiones contaminantes y el consumo de recursos de una granja ganadera concreta a lo largo del proceso productivo, teniendo en cuenta las técnicas y procedimientos utilizados en la alimentación de los animales, en el diseño y manejo de los alojamientos, así como en el almacenamiento y gestión de los estiércoles y purines producidos.

Anterior

Siguiente

1.- INFORME GANADERO

El **INFORME GANADERO** recoge toda la información que ha rellenado en el formulario ECOGAN, esto es, el listado de preguntas y las respuestas que ha elaborado. Le permite comprobar todas sus respuestas.

Ejemplo de INFORME GANADERO:





INFORME GANADERO

Fecha: 25/03/2022 GRANJAS

Datos de la Granja

Granja:

Año de construcción:	2015		
Año inicio de actividad:			
Año de última reforma a nivel medio ambiental:	2020	Granja IPPC	NO

Plazas:

Nº de plazas ocupadas de la granjas:	5000		
--------------------------------------	------	--	--

Sistema de Gestión Ambiental:

Sistema de Gestión Ambiental (SGA)	SI	Cumple con las distancias	SI
Debe disponer de un plan de gestión de ruido	NO	Personal adecuadamente formado	SI
Plan de gestión del Ruido	SI	Mantenimiento de los equipos y estructuras	SI
		Almacenan los animales muertos	
Debe disponer de un plan de gestión de olores	NO		
Plan de Gestión de Olores	NO		
Supervisa emisiones de olores	NO		
Plan de emergencia	NO		

Distancias, plan de formación, plan de mantenimiento y gestión de cadáveres:

Autorización Ambiental Integrada:

Autorización Ambiental Integrada	SI		
Año última revisión	2020		

Datos de los Alojamientos:

2.- INFORME MTDs

El **INFORME MTDs** recoge todo el listado de MTDs reconocidas para el sector porcino en la DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2017/302 DE LA COMISIÓN de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.

En este informe se especifican las MTDs que se están aplicando y las que no se están aplicando en la granja, según la información aportada en el formulario ECOGAN, así como las que no son aplicables. Este informe presenta la siguiente estructura:

- Justificante de notificación de MTDs al registro
- Listado de MTDs incluyendo las que se aplican y las que no, en la granja
- Informe de porcentaje de reducción alcanzado

PARTE 1: Justificante de notificación al registro

JUSTIFICANTE DE NOTIFICACIÓN AL REGISTRO

Esta es una confirmación de la recepción de la información relativa a los datos de las MTDs aplicadas en la granja, que se emite con fecha: 25 Marzo 2022

IDENTIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN GANADO PORCINO	Nombre:	
	Nº Registro REGA:	
	Titular:	
	Nº PLAZAS:	5.000
	Localización:	
	Año construcción:	2015
	Año última modificación MTDs:	2020

D./Dña _____, titular de la explotación ganadera con DNI _____,


notifica, bajo declaración responsable según lo exigido en la normativa aplicada, la aplicación de las siguientes MTDs para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y amoníaco, en base a los datos aportados por el mismo.

Entre paréntesis se indica el criterio para establecer si una MTD se cumple o no:

- **TODAS:** La MTD se cumple si se aplican todas las técnicas descritas en su apartado.
- **ALGUNA:** La MTD se cumple si se aplica alguna de las técnicas descritas en su apartado.
- **UNA COMBINACIÓN:** la MTD se cumple si se aplica una combinación de las técnicas descritas en su apartado.

En el campo **IMPLEMENTACIÓN** se emplea el siguiente código de respuestas:

SI	La técnica se aplica. Puede ser obligatoria (granjas IPPC) o voluntaria.
NO	La técnica no se aplica. Puede ser obligatoria (granjas IPPC) o voluntaria. En aquellas MTD relativas al alojamiento, almacenamiento o al uso agrícola (aplicación a campo) y cuando hay más de un alojamiento, almacenamiento o uso agrícola, aparecerá como NO cuando al menos en uno de ellos no se utilice la técnica.
NO APLICA	Granjas reducidas, granjas de autoconsumo. En otras granjas, cuando la técnica no aplica a una determinada categoría productiva. O cuando no existan sistemas de almacenamiento exterior de estiércol o purín.



PARTE 2: Listado de MTDs

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES APLICADAS EN LA GRANJA				
1. CONCLUSIONES GENERALES sobre MTDs			IMPLEMENTACIÓN	
			Si (Obligatorio granjas con x plazas. Voluntario con y plazas)	No (Obligatorio granjas con x plazas. Voluntario con y plazas)
			Notas aclaratorias	
1.1 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL				
MTD 1	Sistemas de gestión ambiental (SGA)	Dispone e implementa un Sistema de Gestión Ambiental (SGA)	SI	Si/No documentado
1.2 BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES				
MTD 2	Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global (TODAS)	Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades	SI	En Granjas IPPC debe cumplir todas. En el resto no es obligatorio que cumpla todas, puede cumplir algunas si y otras no.
		Educación y formación del personal	SI	
		Se establece un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes imprevistos, como la contaminación de masas de agua	NO	
		Se comprueban periódicamente, se separan y se mantienen establos y estructuras	SI	
		Se almacenan los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones	SI	

Las distintas técnicas vienen agrupadas en base al grupo de MTD al que pertenecen

En las columnas de la izquierda se recoge el grupo de MTD, el conjunto de técnicas que conforman ese grupo y se informa si es necesario que se apliquen todas las técnicas del grupo, una combinación o bien solo una técnica del grupo para afirmar que ese grupo de MTD está aplicándose en la granja.

En las columnas de la derecha se recoge si esa técnica está siendo utilizada en la granja o no y si se considera que aplica esa MTD. También se recogen algunas aclaraciones con respecto a la técnica concreta.

En la columna IMPLEMENTACIÓN se emplea el siguiente código de respuesta:

- SI:** Indica que esa técnica está siendo utilizada en la granja, teniendo en cuenta los datos aportados en los pasos anteriores.

Por ejemplo, si en el formulario hemos informado en el Paso 1 que disponemos de un Sistema de Gestión Ambiental, en el informe de MTDs en la MTD 1, aparece un **SI**

Formulario:

Dispone de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

Informe MTDs:

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES APLICADAS EN LA GRANJA				
1. CONCLUSIONES GENERALES sobre MTDs			IMPLEMENTACIÓN	
			Si (Obligatorio granjas con x plazas. Voluntario con y plazas)	No (Obligatorio granjas con x plazas. Voluntario con y plazas)
			Notas aclaratorias	
1.1 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL				
MTD 1	Sistemas de gestión ambiental (SGA)	Dispone e implementa un Sistema de Gestión Ambiental (SGA)	SI	Si/No documentado

2. **NO**: Indica que esa técnica no está siendo utilizada en la granja, teniendo en cuenta los datos aportados en los pasos anteriores.

Por ejemplo, si en el formulario hemos informado que tenemos únicamente purines en la granja y no estiércol sólido. Esto es, si en el paso 2 hemos indicado que la consistencia de las deyecciones es líquida y que no realizamos separación sólido-líquido de las deyecciones en el paso 4.2

En este caso, evidentemente sólo se están utilizando MTDs relacionadas con purines. De modo que todas las MTDs relacionadas con estiércol sólido aparecen en el informe MTDs con un **NO**

Así en el ejemplo,

L.10 EMISIONES EN EL ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOL SÓLIDO				
MTD 14	Para reducir las emisiones de Amoníaco, procedentes del almacenamiento de estiércol sólido (ALGUNA O UNA COMBINACIÓN)	a. Reducir la relación entre la superficie y el volumen del montón de estiércol sólido	NO	Se emplea una técnica o una combinación de técnicas
		b. Cubrir los montones de estiércol sólido	NO	
		c. Almacenar el estiércol sólido en un cobertizo	NO	
MTD 15	Para evitar o reducir las emisiones al suelo y al agua procedentes del almacenamiento de estiércol sólido (ALGUNA O UNA COMBINACIÓN)	a. Almacenar el estiércol sólido en un cobertizo	NO	Se emplea una técnica o una combinación de técnicas
		b. Utilizar un silo de hormigón para el almacenamiento de estiércol sólido	NO	
		c. Almacenar el estiércol sólido en suelos sólidos impermeables equipados con un sistema de drenaje y una cisterna para recoger la escorrentía	NO	
		d. Seleccionar una nave de almacenamiento con capacidad suficiente para conservar el estiércol sólido durante los periodos en que no es posible aplicarlo al campo	NO	

En caso de que en la granja haya varios alojamientos (o en su caso almacenamientos o aplicaciones a campo), aparecerá **NO** cuando al menos en uno de los alojamientos (o en su caso almacenamientos o aplicaciones a campo) no se utilice la técnica relacionada

3. **NO APLICA**: Indica que este tipo de técnica no es aplicable a la granja dadas sus características

Por ejemplo, si nuestra granja es una granja de madres, en la que no hay cerdos de engorde, en la MTD relacionada con cerdos de engorde aparecerá **NO APLICA**

MTD 4	Nivel de Emisión FOSFORO TOTAL EXCRETADO Asociado (NEA) a la técnica (véase cuadro de emisiones)	Kg P2O5 excretado/plaza/año o GRANJA	FOSFORO TOTAL EXCRETADO ASOCIADO A LA MTD (Kg P2O5 excretado/plaza/año)	DESVIACION
	Lechones destetados	0,687	1,2-2,2	-0,513
	Cerdos de engorde	0,000	3,5-5,4	NO APLICA
	Cerdas reproductoras (incluidos los lechones)	11,101	9,0-15,0	0

Así mismo, hay que tener en cuenta que los grupos de MTDs incluyen varias técnicas, de modo que según el grupo de MTDs se requiere que se apliquen **TODAS** las técnicas que incluye el grupo, o bien sólo **UNA O UNA COMBINACIÓN DE TÉCNICAS**.

Por ejemplo, la MTD 2 indica que es necesario utilizar TODAS las técnicas del grupo (columna izquierda) para considerar que se está aplicando la MTD2 “Evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global”

1.2 BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES		
MTD 2	<i>Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global</i> (TODAS)	Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades
		Educación y formación del personal
		Se establece un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes imprevistos, como la contaminación de masas de agua
		Se comprueban periódicamente, se reparan y se mantienen equipos y estructuras
		Se almacenan los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.

En el caso de la MTD 3, se considera que se está aplicando la MTD 3 “Reducir el N total excretado y las emisiones de amoníaco con estrategias de alimentación”, si se utiliza UNA O UNA COMBINACIÓN de las técnicas que forman este grupo (columna izquierda)

1.3 GESTIÓN NUTRICIONAL			
MTD 3	<i>Para reducir el nitrógeno total excretado y las emisiones de amoníaco. Se utilizan estrategias de alimentación y de formulación de piensos que incluyan algunas técnicas para reducir el N total excretado y las emisiones de NH3</i> (ALGUNA O UNA COMBINACIÓN)	a. Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno	
		b. Alimentación multi-fase con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del periodo productivo	
		c. Adición de cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas	
		d. Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno total excretado	
		Nivel de Emisión NITROGENO TOTAL EXCRETADO Asociado (NEA) a la técnica *(véase cuadro de emisiones)	Kg N/ Plaza/año GRANJA
	Lechones destetados	56,817	1,5-4,0
	Cerdos de engorde	0,000	7,0-13,0
	Cerdas reproductoras (incluidos los lechones)	20,712	17,0-30,0

PARTE 3: Informe de porcentaje de reducción alcanzado

INFORME % REDUCCION DE EMISIONES ALCANZADO **% REDUCCIÓN DE EMISIONES ASOCIADA A LAS MTDs APLICADAS**

ECOGAN calcula las EE de los gases nitrogenados NH₃, N₂O, N₂ Y NO_x y del metano (CH₄), cuyos resultados puede revisar en el **Informe de emisiones de la granja**.

El **Informe de % de reducción asociada a las MTDs aplicadas** solo muestra esta reducción para el gas NH₃, ya que no existen actualmente factores de reducción para el resto de gases, que permitan mostrar reducciones para los mismos.

% REDUCCION DE EMISIONES EN ALOJAMIENTOS (*)	AMONIACO NH ₃	65,85
	N EMITIDO TOTAL	65,85
% REDUCCION DE EMISIONES EN ALMACENAMIENTO ESTIÉRCOL/PURIN (*)	AMONIACO NH ₃	60,69
	N EMITIDO TOTAL	45,07
% REDUCCION DE EMISIONES TOTAL GRANJA (*)	AMONIACO NH ₃	64,70
	N EMITIDO TOTAL	61,26

* Datos obtenidos del Cálculo de emisiones, para más información consultar Informe de emisiones de la granja.

14. COMUNICACIÓN DE LOS DATOS DE LA GRANJA

Una vez que ha rellenado todo el formulario de ECOGAN, deberá proceder de la siguiente manera para poder enviar el Informe de MTD a la autoridad competente de su Comunidad Autónoma:

Al final del paso 7 hay un “check” (“He revisado los datos de la Granja y confirmo que son correctos”) que deberá seleccionar una vez que haya revisado los informes ganadero y MTDs.

Para poder revisar los datos de la granja debe seleccionar cada uno de los dos informes a revisar.

Informes

Debe revisar los informes previamente para que pueda enviarlos.



He revisado los datos de la Granja y confirmo que son correctos



Cuando haya revisado que todos los datos son correctos, entonces, debe seleccionar el “check” (“He revisado los datos de la Granja y confirmo que son correctos”).

Al seleccionarlo, le aparecerá una ventana referente a la declaración responsable sobre la validez de los datos comunicados. Este “check” de DECLARACIÓN RESPONSABLE debe seleccionarlo para se le habilite el botón comunicar y, posteriormente, cerrar la ventana en la esquina superior derecha.

ATENCIÓN!! Para dar por terminada la NOTIFICACIÓN, el titular deberá aceptar la ventana de DECLARACIÓN RESPONSABLE y finalizar la notificación, posteriormente el titular recibirá un justificante con la fecha y los datos declarados. X

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA VALIDEZ DE LOS DATOS COMUNICADOS

Declaro responsablemente:

Que los datos aportados reflejan las condiciones de producción de la granja y cumpla con los requisitos exigidos de información ambiental referidos a mi granja y a las actividades en ella desarrollada según lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo.

Una vez marcado el check de declaración responsable y cerrada la ventana, entonces, se le habilitará el botón “COMUNICAR” con el cual ya podrá enviar toda la información registrada en la aplicación a la autoridad competente de su Comunidad Autónoma.

Pulsando el botón Comunicar **se considerará realizada la notificación del Informe de MTD para su registro**. Este informe, junto con los datos de la granja con los que se ha generado (7 pasos) queda registrado en la primera página de la aplicación.

Una vez que el usuario realiza la comunicación, la granja automáticamente pasa a modo lectura, es decir, se puede consultar pero no modificar. Así mismo, en el paso 7, ya no hay opción para ver el informe de ganadero ni el informe MTDs.

Hay que tener en cuenta que todos los datos informados quedan grabados en la aplicación, pudiendo utilizarse para declaraciones futuras.

14.1. CONSULTA DE LOS DATOS COMUNICADOS

Para consultar la comunicación realizada, entrar en la pantalla de INICIO y seleccionar la opción ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL DE LA GRANJA



INICIO Análisis medioambiental de la granja

A continuación, entrar en ACCESO A MIS GRANJAS, donde aparecerá la tabla con todas las granjas del titular.

Si la granja ya ha sido comunicada, aparecerá en la tabla con nueva información como fecha de comunicación, datos en los campos “Descripción” y “Alojamientos” y unos nuevos iconos en la parte izquierda.

	Código REGA	Apellidos y nombre o razón social del titular	NIF/NIE/CIF titular	Fecha de comunicado	Fecha Validación CCAA	Descripción	Alojamientos	Resumen
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	05/04/2022 16:37:45		Año Construcción:2000 Nº Plazas:1000	- CEBO	Tipo:Porcino Categoría Medioambiental: Huella de Carbono:

Los iconos de la izquierda permiten las siguientes acciones:

1.  En el icono **Listado MTDs** (representado por un folio) se puede abrir el informe de MTDs que se ha comunicado a la Comunidad Autónoma



2.  En el icono **Ver** (representado por un ojo), se puede acceder a los datos de la granja comunicada. En ella ya no se pueden realizar modificaciones, ya que la granja se encuentra en **modo lectura**.



3.  Al pulsar el icono **Modificar** (representado por un lápiz) el sistema emite un mensaje informativo advirtiendo que se generará una **copia de la granja en modo escritura**




14.2. MODIFICACIÓN DE LOS DATOS COMUNICADOS

En caso de tener que realizar una nueva comunicación, bien porque se hayan producido modificaciones antes del 1 de marzo de cada año (art. 16.2 del Real Decreto 306/2020) o bien porque necesite modificar la declaración del año en curso, será necesario generar una nueva granja a partir de los datos grabados en la anterior granja comunicada.

Para realizar la modificación, acceder a la pantalla de INICIO de ECOGAN, seleccionar ANALISIS MEDIOAMBIENTEAL DE LA GRANJA y por último ACCESO A MIS GRANJAS como en el apartado anterior. A continuación, seleccionar el icono “lápiz” de la granja comunicada que se desee modificar.

Al seleccionar este icono el sistema emite un mensaje informativo advirtiendo que se generará una copia de la granja en modo escritura



Al aceptar, se genera la nueva granja, que aparecerá en primera posición en la tabla de granjas. En esta granja, que parte de los datos grabados en la versión anterior ya comunicada, se pueden realizar nuevos cambios y una nueva comunicación.

Granjas								
	Código REGA	Apellidos y nombre o razón social del titular	NIF/NIE/CIF titular	Fecha de comunicado	Fecha Validación CCAA	Descripción	Alojamientos	Resumen
						Año Construcción:2000 Nº Plazas:1000	- CEBO	Tipo:Porcino Categoría Medioambiental: Huella de Carbono:
				05/04/2022 16:37:45		Año Construcción:2000 Nº Plazas:1000	- CEBO	Tipo:Porcino Categoría Medioambiental: Huella de Carbono:

En la tabla se puede observar que la primera granja (“granja copia”) está aún pendiente de comunicar a la autoridad competente pudiendo realizar todas las modificaciones necesarias (aparece en modo escritura con el icono “lápiz”). Mientras que la segunda granja, ya ha sido notificada y solo aparece en modo lectura, no siendo modificable.

Para realizar las modificaciones deseadas, seleccionar el icono “lápiz” de la nueva granja creada (“granja copia”). A partir de este momento se podrá acceder a todos los pasos y realizar la modificación de datos.

Es necesario que **se realice de nuevo la comunicación** de la granja modificada.

Todas las modificaciones realizadas se guardan en ECOGAN, pudiendo consultarse en todo momento. Sin embargo, a efectos de comunicación, el sistema únicamente considera válida la última modificación realizada y será la que se notifique a la autoridad competente de la comunidad autónoma.

DECLARACIONES YA NOTIFICADAS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA AL MAPA

Una vez que la declaración ha sido notificada por la comunidad autónoma al MAPA, ECOGAN no permite generar una copia de la notificación y por tanto no se podrá modificar la declaración de la granja. Esto es debido a que las declaraciones notificadas por las CCAA al MAPA se consideran datos definitivos y no modificables. En este caso, por tanto, no aparece el icono “lápiz” en la tabla.

Dado que las declaraciones ya registradas en el MAPA se han de habilitar nuevamente para el siguiente período de comunicación, el ganadero no podrá realizar ninguna variación en los datos introducidos hasta que se abra en la aplicación el siguiente período.

En definitiva, el ganadero puede hacer tantas comunicaciones (y modificaciones en los datos introducidos) a su comunidad autónoma como considere oportuno, pero una vez que la comunidad autónoma ha notificado los datos de la granja al MAPA, el ganadero ya no puede volver a realizar (ni comunicar) ningún cambio hasta el siguiente período de comunicación.

Las declaraciones comunicadas al MAPA quedan en estado consulta hasta el próximo periodo de comunicación, momento en que se podrá realizar la modificación de los datos grabados el año anterior para la nueva comunicación.

Las declaraciones están siempre asociadas al código REGA de la explotación.

15. PASO 8: AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA



En este paso se incluye información de interés relativa a la Autorización Ambiental Integrada y el enlace a la web del MITERD.

La Autorización Ambiental Integrada (AAI) es una autorización que se otorga a las granjas sujetas al Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, con carácter previo a cualquier otra autorización o licencia sustantiva exigible, y es de carácter vinculante para todo lo relativo al condicionado ambiental.

La AAI incluye todos los aspectos ambientales, y aquellos otros relacionados que consideren las autoridades ambientales competentes, de acuerdo con la legislación básica estatal y las correspondientes autonómicas.

16. REQUISITOS INFORMÁTICOS MÍNIMOS

SISTEMAS OPERATIVOS

Windows 8.1, Windows 10, Windows 11

NAVEGADORES

- Google Chrome.
- Mozilla Firefox.
- Microsoft EDGE.
- No se recomienda Internet Explorer versión 11.

(Internet Explorer se retirará y dejará de recibir soporte el 15 de junio de 2022)

CONFIGURACIÓN ESPECÍFICA DEL NAVEGADOR

- Se debe permitir el uso de ventanas emergentes

VISUALIZADOR DE DOCUMENTOS PDF:

- Adobe Acrobat Reader (en su versión más actual)

FIRMA ELECTRONICA:

- Actualmente ECOGAN no soporta firma.

17. ATENCIÓN AL USUARIO

Para consultar cualquier duda sobre el funcionamiento de la aplicación informática ECOGAN en Aragón deberá dirigirse al correo electrónico **ecogan@aragon.es**.

18. ANEXO MTDs con % REDUCCIÓN

Se adjunta el Anexo con las MTDs y porcentajes de reducción de emisiones de Amoniaco en porcino (Datos Guía UNECE).

En este Anexo se recoge las distintas técnicas para cada fase del proceso productivo donde se aplica la técnica (alimentación animal, alojamiento de los animales, almacenamiento exterior de purines y aplicación a campo). La columna de la derecha recoge el porcentaje de reducción con respecto a la técnica de referencia para esa fase del proceso productivo (la técnica de referencia es el peor escenario posible en cuanto a la emisión de contaminantes).

TÉCNICAS RECOMENDADAS PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE AMONÍACO (UNECE)		REDUCCIÓN EMISIONES DE AMONÍACO EN COMPARACION CON LA REFERENCIA (% NH ₃ ↓)	TÉCNICA DE REFERENCIA
ALIMENTACIÓN ANIMAL	Disminución del % de la Proteína Bruta en la dieta	0-10% Reducción del contenido de nitrógeno amoniacal total (NAT) en los purines 0-10% Reducción en las emisiones de NH ₃	
SISTEMAS DE ALOJAMIENTO CERDOS	CERDAS EN APAREAMIENTO Y GESTANTES		EMPARRILLADO TOTAL CON FOSO DE ALMACENAMIENTO DEBAJO
	Retirada frecuente (2 veces semana) del estiércol con sistema de vacío	25	
	Bolas flotantes	25	
	Retirada frecuente (2 veces semana) del estiércol con lavado a chorro	40	
	Cauletas de aclarado	40	
	Refrigeración de la superficie del estiércol - purín	45	
	Bolas flotantes en la superficie del estiércol (cat. 2)	25	
	Alojamiento (en grupo) con compartimentos de alimentación y foso de estiércol con paredes inclinadas	45	
	Refrigeración de la superficie del estiércol	45	
	Técnicas de depuración del aire	70-90	
	CERDAS LACTANTES		
	Bolas flotantes en la superficie del estiércol (cat. 2)	25	
	Refrigeración de la superficie del estiércol	45	
	Canal de agua y estiércol	50	
	Bandeja inferior para el estiércol / Colector de estiércol	65	
	Técnicas de depuración del aire	70-90	
	LECHONES DESTETADOS		
	Bolas flotantes en la superficie del estiércol (cat. 2)	25	
	Retirada frecuente (2 veces semana) del estiércol con sistema de vacío	25	
	Suelo parcialmente emparrillado con foso reducido	25-35	
	Suelo parcialmente emparrillado y resguarda en líquido acidificado	50	
	Suelo parcialmente emparrillado y lavado a chorro	65	
	Suelo parcialmente emparrillado y cauletas de aclarado	65	
	Suelos parcialmente emparrillados y canal de estiércol con paredes inclinadas	65	
	Suelo parcialmente emparrillado y refrigeración de la superficie del estiércol	75	
Técnicas de depuración del aire	70-90		
EN CRECIMIENTO-FINALIZACIÓN			
Suelo parcialmente emparrillado con foso reducido	15-20		
Retirada frecuente (2 veces semana) del estiércol con sistema de vacío	25		
Bolas flotantes en la superficie del estiércol (cat. 2)	25		
Suelo parcialmente emparrillado con canal de agua y de estiércol	40		
Retirada frecuente (2 veces semana) del estiércol con lavado a chorro	40		
Cauletas de aclarado	40		
Suelo parcialmente emparrillado y refrigeración de la superficie del estiércol	45		
Suelos parcialmente emparrillados con canal de agua y canal de estiércol con paredes inclinadas.	60-65		
Suelos parcialmente emparrillados y retirada por separado de las fracciones líquidas y sólidas del estiércol mediante comas en V (cat. 2)	70		
Técnicas de depuración del aire	70-90		
ALMACENAMIENTO DE PURINES	Almacén sin cubrir y sin costra (Referencia)	0	ALMACENAMIENTO SIN CUBIERTA NI COSTRA
	Costra Natural	40	
	Materiales ligeros (paja) flotantes	40	
	Permitir la formación de una costra natural reduciendo la mezcla e introduciendo el estiércol por debajo de la superficie (cubierta flotante) (cat. 1)	40	
	Cubiertas (betones de "baja tecnología" (p. e., paja picada, turba, cortezas, etc.) (cat. 2)	40	
	Acidificación purín (pH 6)	50	
	Sustitución de balsas, etc. por tanques cubiertos o tanques abiertos altos (profundidad > 3 m) (cat. 1)	90-60	
	Piezas geométricas flotantes	60	
	Bolas arcilla flotantes	60	
	Bolas LECA y Hexa-Covers flotantes (cat. 1)	60	
	Cubiertas neumáticas	60	
	Lamina de plástico flexible (cubierta flotante) (cat. 1)	60	
	Cubierta rígida	80	
	Cubierta flexible	80	
	Tapa "ajustada", techo o estructura con forma de tienda (cat. 1)	80	
Bolsa estiércol o Bolsas de almacenamiento (cat. 1)	100		
APLICACIÓN DEL ESTIÉRCOL Y PURINES	APLICACIÓN DE PURINES AL CAMPO		APLICACIÓN DE ESTIÉRCOL SÓLIDO Y PURINES SIN TRATAR SOBRE TODA LA SUPERFICIE DEL SUELO ("A VOLCO"), SIN ENTERRADO POSTERIOR Y SIN SELECCIONAR EL MOMENTO EN EL QUE SE MINIMICE LA PÉRDIDA DE NH ₃ .
	Distribución en alambres (BraE)	0	
	Disolución activa de los purines de > 4% MS a < 2% MS, para usar en riego	30	
	Aplicación en bandas de los purines con tubo colgante	30-35	
	Aplicación en bandas con capotas colgantes	30-40	
	Acidificación purín (pH 6)	50	
	Incorporación de los purines aplicados en superficie EN 24 HORAS	30	
	Incorporación de los purines aplicados en superficie EN 4 HORAS	45-65	
	Incorporación de los purines aplicados en superficie INMEDIATAMENTE (0-4 H)	70-90	
	Inyección superficial de purines (surco abierto) (profundidad de inyección < 5cm)	70	
	Inyección de Cultivos/pastoral purines (surco cerrado) (surco superficial 5-10cm ; inyección profunda > 15cm)	80-90	
	APLICACIÓN DE ESTIÉRCOL SÓLIDO AL CAMPO		
	Incorporación del estiércol aplicado en superficie EN 24 HORAS	30	
	Incorporación del estiércol aplicado en superficie EN 12 HORAS	50	
	Incorporación del estiércol aplicado en superficie EN 4 HORAS	45-65	
Incorporación del estiércol aplicado en superficie INMEDIATAMENTE (0-4H)	60-80		

NOTA: La combinación de técnicas NO IMPLICA la suma de % reducción de ellas

19. ANEXO II: Perfiles de usuarios en E Hogan

TIPO DE PERFIL	DEFINICIÓN	ALTA EN ECOGAN	FUNCIONES
GANADERO	Se corresponde con ganaderos personas físicas titulares de explotaciones dadas de alta en REGA (asociados a un NIF).	Se puede dar de alta de manera automática a través del acceso "Alta ganadero"	Permite realizar la comunicación de MTD en ECOGAN, y acceder al cómputo de emisiones asociadas a la granja, así como a las reducciones. Además permite acceder al simulador.
REPRESENTANTE LEGAL	Se corresponde con la figura de representante legal (NIF) que actúa en nombre de personas jurídicas (CIF) titulares de explotaciones en REGA.	Deben ser dados de alta por la comunidad autónoma competente por un perfil ADMINISTRADOR (las CCAA son las que ostentan la competencia de gestión de sus usuarios).	Permite realizar la comunicación de MTD en ECOGAN, y acceder al cómputo de emisiones asociadas a la granja, así como a las reducciones. Además permite acceder al simulador.
PÚBLICO	Se corresponde con usuarios que, no siendo titulares de granjas en REGA, desean utilizar el simulador de ECOGAN sin comunicar los datos.	Deben ser dados de alta en el sistema por la comunidad autónoma competente por un perfil ADMINISTRADOR, salvo en el caso de CCAA no adheridas, en cuyo caso el alta sería por un perfil ADMINISTRADOR del MAPA.	Permite a los usuarios que no disponen de granjas asociadas acceder al simulador de ECOGAN como única función.
MULTIROL	Permite que un mismo usuario pueda disponer de varios perfiles. Ej.: una persona física podrá realizar tanto la comunicación de MTDs de las granjas de las que es representante legal, como de aquellas en las que es titular en REGA.	Deben ser dados de alta en el sistema por un perfil ADMINISTRADOR de una comunidad autónoma	Las correspondientes a los perfiles asociados.